



CAELII AURELIANI,
SICCENSIS,
Medici Vetus, Secta Methodici
DE MORBIS
ACUTIS & CHRONICIS
LIBRI VIII.

Soli ex omnium Methodicorum Scriptis superstites.

JO. CONRADUS AMMAN M. D.

recensuit, emaculavit; notulasque adjecit.

Accedunt seorsim

THEOD. JANS. ab ALMELOVEEN
in Caelium Aurelianum

NOTAE & ANIMADVERSIONES

*tam propriae, quam quas ex Doctor. Viror. Lucubrationibus
hinc inde collegit; ut & Ejusdem*

LEXICON CAELIANUM

*Cum INDICIBUS locupletissimis;
Editio prima Veneta.*



VENETIIS, M. DCC. LVII.

Typis FRANCISCI STORTI

SUPERIORUM PERMISSU, ac PRIVILEGIO.

Dedicatio Editionis Amstelodamensis Anni M. DCC. XXII.

J. SLOANI

BARONETO,

COLLEGII MEDICI LONDINENSIS

P R Æ S I D I

S. P. D.

R. & G. VVESTENII.



*Q*ua humanitate solitus sis tam externos quam indigenas excipere, alter nostrum, qui ante annos duodecim aliquo tempore Londini est versatus, cum magna voluptate expertus est. Ex eo tempore non destitit ubique virtutes Tuas prædicare, & iis se multum debere apud omnes profiteri. Cujus debiti magis ut testimonium extet, quam ut aliquam ejus partem solvamus, hanc a nobis procuratam, Tuoque Nomini inscriptam, novam editionem Cælii Aureliani tibi mittimus; Et cui potius quam Tibi, Medico egregio, inscriberemus Opus medicum viri inter veteres non infimi, quum inter omnes constet Te teneri studio Auctorum veterum, & præterea Te duci amore quodam singulari rerum & scitu & visu dignarum? Id, ne multis apud homines ignaros prædicemus rem notam, testatur collectio tua rerum singularium cum magno sumptu nec minori diligentia ex utraque India ad Te perlatarum. Plura Tibi de Te prædicare & noster pudor & Tua modestia vetant. Quod superest D. O. M. supplices veneramur, ut egregias istas animi dotes Patriæ Tuæ diu servet, incolumesque tueatur. Vale.

JO: CONRADUS AMMAN M. D.

LECTORI S.



Aximopere semper dolui, quod cum reliquæ artes & scientiæ ex parvis & obscuris principiis pleræque ad non contemnendum perfectionis culmen adscenderint, *Medicinæ* nostræ, nec injuria, objiciatur, quod ab *Hippocratis* ævo non modo nihil promota, sed horrendum in modum in deterius sit lapsa. Hujus rei causæ plurimæ quidem possunt afferri, quæ fere soli *ignaviæ*, præposterorum judiciorum matri & nutrici, natales debent. Verum enim vero tanti mali altiore & universaliorē subesse causam ratio suadebat, quam tandem, diu circumspectans, deprehendi esse *præposteram Methodum*, qua Medicina hætenus a plerisque admirabili consensu fuit exulta.

Tres sunt modi aliquid cognoscendi: *Intellectu* puro, idque summa cum evidentia: *Ratiociniis* ex phantasiæ penu depromptis, quibus res vel veris vel fictis imaginibus menti fiuntur: & denique *Sensibus*, quibus corporeæ qualitates earumque effectus percipiuntur. Evidens ergo est universas artes & scientias circa tres hosce cognoscendi modos debere versari: & quoniam earum *objecta* vel sunt mentalia, vel phantastica, vel sensibilia, ipsarum disciplinarum legitimam culturam & incrementum ex justo usu alicujus horum cognoscendi modorum maxime dependere, reliquis ex aliqua parte in societatem tractis. Sic enim Dei, Mentis ipsius, Juris naturalis, & in genere Veritatum universalium sive axiomaticum *cognitio* sunt mentis puræ actiones: huc etiam spectant Matheseos abstractæ & sinceræ partes, quarum tanta est certitudo, ut non modo ad experientiam nunquam provocetur, sed ne quidem experiundo magna pars cognosci possint. Quæ *ratiociniis* tantum & phantasmatibus inniuntur artes & scientiæ, vix pro earum abortibus habendæ; fere in reddendis rerum sensibus imperceptibilium rationibus sunt occupatæ: inde ex principio tam lubrico tot in natura-

rali-

libus, moralibus imo & artificialibus sunt notę lites. *Historia Mundi partium*, earumque in se invicem effectuum, & in genere omnes scientiæ quarum objecta sunt corpora eorumve qualitates, plane a sensibus dependent, & intempestivis ratiociniis & præmaturis hypothefibus adeo corrumpuntur, ut etiam pleraque experimenta in sensum a natura alienum detorqueantur: rerum enim corporearum cognitio adeo est abstrusa, ut licet mille eas ratiociniis & perspicillistorqueas, intima earum structura lateat, nec nisi superficiem & effectuum quorundam *φαινόμενα* nobis ostendant.

Sunt præterea & aliæ adhuc disciplinæ, quæ quidem circa corpora, vel potius circa aliquas eorum qualitates, ut motum, quantitatem, gravitatem, sonos &c. præcipue versantur, quoniam tamen earum provinciæ ob infinitam rerum varietatem sunt nimis extensæ, ratiociniis rebus ipsis innixis, & analogia naturæ familiari uti debent. Tales sunt omnes *Matheſeos* mixtæ partes, ut Astronomia, Musica, Mechanica, Optica: in primis autem Philosophia naturalis, & ejus pars non spernanda *Medicina*. Et hi sunt fixi rerum easque cognoscendi modorum termini: quos si quis temere moverit, maximo artes circa eas versantes detrimento afficiet, & sistemata condet, quæ a rerum natura & experientia redarguuntur. Nec minus peccant qui sterilibus speculationibus fulti de morbis eorumque natura & curandi methodo, præter experientiam & accuratas observationes judicare audent, quam qui in Mathematicis demonstratione destitutus, mechanice palpando problema aliquod solvere tentaret.

Hanc ego præcipuam esse causam puto, quod Medicina nostra tot sæculis assidue mota, verum ne hilum fere promotâ fuerit. Cuivis enim attento patet eam totam versari non tantum circa corpus humanum, quatenus sanitatis & morborum capax est, sed & quatenus alia corpora divisim id modis afficiunt: & propterea ejus fundamenta esse ponenda infinitis *observationibus*, non temere & animo præjudiciis occupato, sed magna cura quantaque fieri potest *κριβεία* institutis, antequam hypothesis aliqua iis superstruatur: Cum autem communi fere consensu contrarium fiat, ita ut ab exiguo observationum numero quilibet Systema aliquod non modo fabricet, sed universam pene naturam obtorto collo ei

ei servire jubeat, quid mirum, si magno conatu minus quam nihil efficiatur? Nam nefario hoc ausu etiam fidissimis observationibus, quas antiquorum quorundam Medicorum diligentiae debemus, contradicatur, quæ & in dubium vocantur, imo si forte systemati alicui minus congruant, tanquam aniles fabulæ exploduntur.

Huic malo, licet jam adulto, maxima incrementa dedit *imaginaria* quædam *philosophandi ratio*, non ita pridem ab insigni Mathematico in naturæ scenam introducta, quæ Colossæis Facultatum & Qualitatum statuis disjectis, imperceptibilium particularum imagunculas nobis exhibuit, & plerisque adeo fascinavit, ut jam fusque deque habitis observationibus, in arte nostra solis ratiunculis grassentur, & tanquam Medicina puræ Matheseos pars esset, omnia, si Diis placet, a priori demonstrant: imo universam artem pessum jam dedissent, nisi doctissimi quidam nullumque laborem detrectantes Viri iis restitissent, tam ipsi solidis observationibus naturam consulentes, quam veterum thesauros in lucem denuo protrahentes.

Horum ego vestigia sequens, φίλιατρε Lector, CÆLIUM tibi fisto AURELIANUM, de Methodicorum secta Medicum, in paucorum quidem manibus versantem, verum in enarranda morborum historia adeo diligentem ut palmam fere omnibus præripiat. Hactenus fere latuit, imo ab anno MDCLXVII. quo *Rovillius* eum typis suis Lugduni excudit, nemo vel Medicus vel Typographus eum attigit, licet ab omnibus non modo legi dignissimum, sed peritam medici alicujus manum diu implorantem. Hanc ego *Rovillii* editionem, quantum quidem expedire videbatur, sum secutus, in subsidium tamen adhibui elegantissimam illam *Colinæi*, in recensendis *Celerum Passionum* libris: in *Tardarum* autem *Basiliensem* Henrici Petri: utramque a Viro Clariss. *Theod. Jansson. ab Almeloveen*, pro insigni ejus in litteras studio, benigne concessam. Reliquas editiones lubens prætereo, utpote adeo sibi non dissimiles, ne erratis quidem exceptis, ut prima omnium sequentium fuisse exemplar videatur: facileque crediderim ad unicum, & quidem satis mutilum & infinitis locis depravatum manuscriptum codicem eas fuisse concinnatas: vix enim possibilis alioquin foret tantus codicum impressorum consensus. *Rovillius* quidem, plerorumque

Type-

Typographorum more, in fronte suæ editioni habet, *ad fidem manuscripti exemplaris castigati & annotationibus illustrati*: præterea passim in margine aliam lectionem citat. Verum enim vero quod promissorum attinet, fateor ejus contextum alicubi a Colinæi & H. Petri lectione aliquantisper recedere, adeo tamen raro, ut potius ex operarum incuria id factum videatur. Præterea, quo argumento maxime nitor, ne unum quidem hiatum ab eo completum videbis, cum tamen in *de Tardis Passionibus* libris plura capita sint ἀνέπαλα, nec pauca alibi desint, quorum saltem aliquid, si codice manuscripto fuisset usus, supplevisset. Quæ autem in margine hinc inde aliter ab aliis legi asserit, pro conjecturis potius habenda. Quod spectat ad *Annotationes*, eas quidam *Dalechampio* tribuunt, alii negant, forte quod adeo sibi sint dissimiles. Ego non unius eas esse Viri plane credo: sunt enim plurimæ, non tam mole quam pondere tales, ut vel eruditissimus eas pro suis lubenter agnovit: aliæ autem adeo insulsæ & ἀπροσδιόνυστοι, ut sensum Cælianum plane pessundent. Præterea hæ Annotationes, quæ commodius in duas classes redigi poterant, verborum nimirum & rerum, penitus erant confusæ, idemque asteriscus communis earum ad marginem erat index, ut non sine tædio quærerentur.

Duo igitur in Auctore hoc recensendo mihi sumsi: *primo*, ut lectionem, quantum quidem liceret, intactam sinerem, & contextum ex tribus istis exemplaribus, demendo quid alicubi, alicubi addendo, in eam quam, codicis manu exarati penuria, res patiebantur integritatem restituerem. In *de Celeribus Passionibus* libris id liberaliori quidem, attamen suspensa admodum manu a me factum est, ut in contextu aliquid immutarem: postea cum id res fere ubique exigeret, timidior factus lectionem rarius tentavi, sed ubi morbum subesse arbitrabar, conjecturam in marginem conjeci. *Alterum* quod proposueram, erat annotationes in editione *Ro-villianæ* in ordinem redigere, inutiles expungere, novas ubi opus erat addere, & Græca, quæ foeda dilacerata & Latinis litteris expressa erant, ubi a latino quidem sermone eorum usus abhorrebat, restituere, denique dictiones *Aureliano* peculiare, quæque Lectorem inadfuetum morari possent, quasi paraphrasi quadam circumscribere, & latina reddere.

Ut

Ut verbo dicam, sistitur tibi Lector, *Caelius Aurelianus* quod ad lectionem multo castigatior, intellectu ob innumeras castigationes faciliior, & explicitis materiae medicae obsoletis terminis immenso jucundior.

Jam pauca de ipso Opere praefatus, *praxin medicam Aurelii & Methodicorum* in genere delibabo. CÆLIO AURELIANO, qui ab aliis vocatur *Lucius Caelius Arianus*, patria fuit *Sicca*, teste *Plinio*, interioris Numidia urbs: quod licet non constaret, ejus tamen dictio sesquibarbara & semigræca aliquod ex Africa monstrum proderet. Oratio quidem ejus inadsuetis nec facilis admodum est nec plana: succi tamen bonique sensus plena, mascula, sale elegantissimo passim adperita; in reprehendendis veterum erroribus arguta, ubique sublimis. Qua ætate *Cæl. Aurelianus* floruerit altum apud omnes silentium: aliquanto tamen *Galeno* fuisse superiorem vix dubium: quomodo enim qui tot minorum gentium Græcos citavit, *Galeni*, si post eum vixisset, non meminisset? Quoniam autem *Themisonis*, *Asclepiadis*, aliorumque sub Romanis Imperatoribus Medicorum mentionem facit, *Galeno* aut coævus, at ignotus, aut paulo prior fuisse videtur. *Sorani* non tantum senulus imitator strenuusque propugnator fuit, sed græcorum ejus interpretem se passim profitetur. Præterea veteres omnium Sectarum Medicos diligentissime perlegit, eoque nomine non parum ipsi debemus, quod plurimorum dogmata nullibi fere nisi in his *de Celeribus & Tardis Passionibus* libris extent. Scripsit, ut ipse testatur, multa etiam alia, ut *Χειρουργήματα*, *Responsionum libros*, *Muliebrium passionum*, *Græcarum epistolarum ad Prætextatum*, *Adjutoriorum* item sive *Medicaminum*: quæ tamen omnia temporum injuria interciderunt, parumque abfuit quin idem casus unicum hoc Methodicæ medicinæ monumentum abripuisset.

Character *Cælio* proprius est, quod morborum Historias a capite ad calcem non tam describat, quam vivis & ex ipso naturæ sinu sumtis coloribus pingat, tantaque exactitudine tum morborum tum adhibendorum quovis tempore remediorum articulos & momenta circumscribat, ut parem vix habeat. Est præterea in excogitandis pro ægris commoditatibus, & evitandis in morborum complexione incommodis, struendisque ubi opus est fallaciis, fere inimitabilis: τῆς

vero

P R A E F A T I O .

vero ἀσφαλείας adeo studiosus, ut aliquando in contrariam partem peccare videatur, præ timiditate, quæ totius sectæ vitium fuit, generosiora adhibere remedia non ausus.

Methodici ita dicebantur a *Methodo*, qua morbos omnes tam acutos quam chronicos, in summa quadam genera distribuebant, ad id inducti per κοινώτητας quasdam, sive analogias, quas morbi eosque curandi modi ad se invicem habere ipsis, ex assiduis observationibus, videbantur. Juxta eos igitur *Medicina est methodus inveniendi morborum κοινώτητας, quæ simul per se sit evidens*. Hinc etiam definitiones utplurimum sollicitè evitabant, neque quid assererent, quod sensibus non pateret, earum vice descriptionibus quibusdam utebantur. Præterea *loci affecti* cognitionem scrupulosiorem, deque eo ratiocinia fere negligebant, non quod Anatomen ad indagandum partium usum spernerent, sed quoniam membris particularibus plerumque peculiariter succurri non posse putabant: quare in plerisque passionibus universum pene corpus curabant, habito aliquo respectu ad partem præcipue affectam. *Causas morborum* proximas *Methodici* se ignorare ingenue fatebantur. Ad *Humores & Spiritus* vix animum adjiciebant, morborum nidos in partibus solidis esse sitos credentes, prout earum fibræ a naturali tono recederent, & vel nimis strictæ essent, vel plus æquo relaxatæ. Proin universum morborum exercitum in duas phalanges describebant, alios *Stricturæ*, alios *Solutionis* morbos appellantes: tertium quid in eadem corporis parte non agnoscebant; eodem tamen vigente morbo aliam *strictura*, aliam *solutione* laborare posse asseriebant, ut cum Phreniticus simul corripitur Diarrhœa. Reviviscit hodie hoc systema maxime in Italia, celeberrimos ibi Patronos nactum, qui bello opinionibus denunciato, & mechanices principiis divina quadam sagacitate in Medicinam introductis, recentiorum id inventis & propriis observationibus egregie illustrarunt. Spartamque hanc, quod Deus bene vertat, quotidie adhuc ornant.

Methodici remedia utplurimum usurpabant generalia, specificis plane explosis, quorum propugnatores *Cælius* false admodum irridet. Prima eorum cura erat cubiculum ejusque aerem & modum cubandi cuivis morbo convenientem eligere; tum cibum potumque, nisi iis plane abstinendum

censerent, praescribebant, seduloque quo morbus vergeret observabant. *Remedia* generosa raro intra primum triduum in usum vocabant, sed cruditatum in primis viis concoctionem expectabant, & interea eam partim jejunio, partim fricando, fovendo, ungendo promovebant. Secundo demum triduo, nisi admodum urgebat morbus, venam secabant, & cucurbitulas per totum fere corpus successive applicabant, aliquando scarificatas, aliquando cum hirudinibus, aliquando fittas. Inter *generalia stricture solventia* recensiebant Aerem calidum & lucidum, stragula mollia, collutiones oris aqua calida vel oleo dulci, jejunium, vigilias, unctiones, cataplasmata & fomentationes ex emollientibus, ut & balnea ex eadem materia, cucurbitulas scarificatas, venae sectionem, gestationem & motum in genere, clysteres emollientes & vomitoria. Quae *soluta* sive nimis laxa *stringebant*, erant Aer frigidus & obscurus, stragula duriora, collutiones oris aqua frigida cum aceto, acetum vel posca cum spongia applicata, fons frigidi ex succis plantaginis, portulacae, sempervivi &c. *alimenta* ex hordei farina, lenticula, cydoneis, panis tostus cum aceto, & similia: somnus, quies, cucurbitulae non scarificatae. *Purgantia* fere nunquam admittebant nisi in Hydrope: *Diuretica* & *Sudorifera* exceptis paucis casibus vix usurpabant: rejiciebant etiam clysteres acres, opiata, & venae sectionem sub lingua & ad animi deliquium: adeo scuritati semper & ubique studebant. In *tumoribus*, ita appellabant omnis generis inflammationes, adhibebant in principio mediocriter adstringentia, in augmento & statu mitigantia vel laxantia, in declinatione emollientia, in lenimento, id est, cum morbus & ejus symptomata plane remiserunt, fortificantia & recorporativa seu μετασυνκρίσιμα, ut & varii generis *Cyclos* sive regulas cyclicas, de quibus vide potissimum lib. 1. *Tard. Pass. cap. 1.* ubi de *Cephalaea* & ejus curatione *Caelius* agit. Ait ibi de recorporantium viribus in hunc modum: Ut vehementi motu corpus apertum despuat, ut ita dixerim, passionis carnem, qua depulsa, naturalis & nova succedat. Utinam hodiernis Medicis haec *recorporatio*, seu habitus morborum in sanum mutatio, magis cordi esset: sine ea enim morbi chronici vix sunt sine recidivae metu curabiles. Contra sudores nimios, quos ipsi diaphoreticos vocabant, corpori inspergebant pul-

pulverem cretæ, aluminis; aliorumque adstringentium.

Hæc sunt, benevole Lector, quibus te instituti mei certiores facere volui. Doleo ipsum me apographorum emendationi ob nimiam locorum distantiam præesse haud potuisse, multa inter emendandum additurus, aut detracturus; certe melius nonnulla dispositurus, quæque librorum lectio fervente prælo suppeditabat adjecturus. Si exemplum desideres, en habes in ipso limine, ubi Cælius citat dictum *Ipalli* cujusdam Pythagorici, quem deinde ex Diogene Laertio inter legendum *Hippasum*, Philosophum Pythagoricum, esse deprehendi. Credas velim, editionem hanc, nisi eam Wetstenius Pater, homo græce & latine egregie doctus, & in excudendis bonis Auctoribus nec labori nec sumptibus parcens, ipse curasset, e tanto locorum intervallo adornari vix potuisse. Vale.

Ex agro Trajectino ad vestræ ipsas

Id. Decembr. cld Id cc viii.

INDICULUS EDITIONUM CAELII AURELIANI.

1529. *Tardarum Passionum libri V. Basil. apud Henr. Petri in Fol.*
 1533. *Acutarum Passionum libri III. Paris. apud Simonem Colinaum. 8.*
 1547. *Tardarum Passionum libri V. Venet. apud Aldum; cum Medicis antiquis in Fol.*
 1567. *De Morbis Acutis libri III. & de Morbis Diuturnis alio titulo libri V. Lugduni apud Guilielm. Rovillum. 8.*
 1569.

DEDICATIO editionis Basiliensis apud Henric. Petri
1529. in Fol.

*Clarissimo eidemque Doctissimo Viro PHILIPPO BUCHAMERO,
Reverendissimi Domini D. Alberti Cardinalis, & Archiepi-
scopi Moguntini Medico, Joannes Sichardus.*

PRÆTER multas, easque nec obscuras quidem, nec ita parvas
summæ cum benevolentia, tum voluntatis erga me tuæ si-
gnificationes, Ornatissime Vir, cum non desinas me apud
ALBERTUM Reverendissimum Cardinalem, eundemque clementissi-
mum principem, patronum meum, & verbis quam potest fieri ho-
norificentissimis cohonestare, & tuis subinde muneribus ornare, ef-
ficis plane ut quo me vertam nesciam: dum identidem dispicio,
qua in re si non beneficiorum in me tuorum cumulum, hoc saltem
assequar, quod bona interdum nomina solent: ut scilicet dum sol-
vendo non sum, vel ingenua debiti professione non feram tacitum,
quantum tibi, viro inter eruditissimos optimo; inter optimos vero
etiam eruditissimo debeam. Cui rei documento velim sit hæc qua-
liscunque inscriptio. Neque enim memoria excidit, quam tu gravi-
ter vereque, si quis nos casus in eum sermonem adduxisset, queri
soleres, nullam studiorum partem æque nostra tempestate jacere, ac
eam ipsam, quam olim cum maximis præsiidiis, tum summis inge-
niis excultam, nisi deus aliquis rebus humanis iniquior invidisset,
non esset cur tanto negotio disceremus, & experimenta per mortes,
ut ille dicit, caperemus, impudentissimorum interim circulatorum
personas induentes, qui cum diu nihil scire didicerimus, tandem
audacia pro sapientia usi carnificinam quandam verius quam medi-
nam in vita communi exerceamus. Nam sic fere comparatum est,
ut quo quidque ad vitam mortalium plus adferat adjumenti, hoc ca-
pitalius obsit, si aut parum rite tractetur, aut alio quam institutum
est modo. Nunc quis ulla religione ad hoc opus accedit? aut quo-
tus demum quisque ex ipsis fontibus haurit? Imo ut apertius di-
cam, quid hujus rei omnino reliquum est dignum lectu, quod non
palam ausis cum negligentia, tum & inscitia damnare? Nisi unum
dicas *Hippocratem* aut *Galenum* ex Græcis, Latinis vero *Corn. Cel-
sum* & *Plinium*. Quos tamen sic legunt plerique tanquam plus al-
luros momenti eloquentia studio, quam ei qui sit rei medicæ
destinatus. In *Plinio* vero audent etiam nihil dissimulantes in ore
habere tragicum illud: *o Cælum o Terra*. Cum quibus non admo-
dum contenderim, qui repertis frugibus malint tamen cum gryllo
in glandium usu consenescere. Hoc vero subit mirari, qui fiat ut
tam gravate in medicorum album recipiant, ut quosque viderint
tersissime locutos, eamque ob causam numero eximant, qua vel
im-

imprimis digni fuerant, mea sententia, ut locum acciperent. Quod si aliquo pacto possunt ab interitu revocari *Diocles, Asclepiades, Euryphon, Demetrii Appameus & Attaleus, Democritus, Erasistratus, Chrysippus, Empedocles, Zenon, Erophilus, Asclepius, Antipater, Heraclides Tarentinus, Menecrates, Praxagoras, Mnaseas, Herodicus, Milesius, Parmenides, Niceratus, Themison, Proculus, Soranus, Serapion, Apollonii Memphites, Citiensis & Glaucus, Philistion, Thesalus, Thryphon, Socrates, Nicander, Philotimus, Lusius, Evenor, Cassius, Clodius, Bachius, Silimacus*, quos fere autores habet *Celius Aurelianus*, quid putamus nonnullos habituros quod dicerent? Te vero dignum plane qui tanti Principis sis curam sortitus, amare nã vehementer debeo, qui ex commentariis nostratium, velut ille aurum ex stercore cum selegeris, tantam omnium litterarum cognitionem huic studio intulisti, quanta potest in hujus ordinis homine videri maxima; & ob hoc plane idoneus qui *Celii* nostri patrocinium suscipias, siquidem recte dictum sit antiquitus, patronum causis plerunque esse argumento. Quis enim aut rectius contra vitilitigatores defendet, quam is in cujus jam manu velut mancipio esse *Celius* incipit? aut libentius, cum justo sacramento confirmare tibi ausim, hujus generis nihil omnino apud Latinos extare, studio, diligentia, fide pari tractatum. De cujus tamen vita non satis quod in præsentia dicam occurrit, nisi quod cognomento satis divinare licet *Afrum* fuisse, quod ipsum per se, vel tacente me, ipsa satisdictio clamat. Ut autem *Galeno Plinioque* majorem credam, facit diligens illa seu in refellendo, seu in astruendo veterum autorum commemoratio, haudquaquam præteriturus eos si per ætatem meminisse potuisset. Hoc vero peculiariter sibi sumsisse videtur, ut græcæ literaturæ suis cognitionem commendaret, dum sic Græcis omnia acceptum refert. Quæ res sane nobis summam attulit difficultatem, ut facile nos ab editionis consilio depelleret, dum antiquissima quæque hujus professionis vel bonorum librorum inopia, vel temporum inscitia obsoleverunt, nisi operam nobis suam strenue *Joannes Cornarius* navisset, vir non modo medicæ rei, verum omnino litterarum, quæ quidem sint libero homine dignæ, doctissimo. Edidit autem, ut ipse testatur, *Responsionum*, quibus chirurgiam tractat, *Muliebrium passionum, Græcarum Epistolarum ad Pretextatum, Adjutoriorum, Medicaminum, Celerum passionum* libros, qui tamen temporum injuria interciderunt; qui nobis casus propemodum & hos ipsos libros eripuisset jam ad interitum spectantes, nisi in lucem nobis asseruisset vir cum splendore vitæ, tum litterarum studio præditus incredibili *Philippus Furstenbergius* Consul Francofurdiensis. Habes igitur clarissime vir, foeturam hanc apud nos proxime renatam animi erga te mei testimonium; qua si tibi emunctissimæ naris Viro satisfacio, vici: hoc enim vel maxime studui: tum si qua ad medicinæ Candidatos utilitas perveniet, in lucro ponam. Vale & Principi me nostro diligenter etiam atque etiam commenda. Basileæ XXI. Augusti, Anno M.D.XXIX.

Excellentissimo Viro JOANNI BRAYLLON Medicorum apud Lutetiam facile principi, Joannes Guinterius Andernacus, S.

CÆLIUM illum AURELIANUM de morbis Acutis quem mihi nuper emaculandum credideras, Vir ornatissime, ad te remitto, formis Colinæi Typographi citra controversiam in Galliis primi excusum, leviterque potius quam severe castigatum, simul ut voluntati tuæ, qua major mihi vix est ulla, obsecundem, simul ut studiosos homines hoc etiam beneficio prolixius demerear. Qua in re si minus petitioni tuæ responderim, cogitato maluisse me prudentiam meam abs te desiderari, quam benivolentiam. Cum enim non tibi de me tam præclare quotidie merenti, tamque honesta in communem studiosorum gratiam postulandi morem geram. Imo gratias potius referendas tibi censeo quod in tanta Medicorum turba unum me dignum existimaveris, cui opus hoc Cælii in re Medica olim clarissimi castigandum, edendumque committeres. Nam quis non abs te haberi aliquis optet, qui omnium doctorum consensu, communi hominum suffragio, ac etiam experientia principatum in arte nostra, hoc est, Medica teneas, in cuius venerationem nunc pateant omnia, qui veluti præsens non tam privatis quam principibus viris, adeoque regibus numen expectare. Id quod non levi iudicio hominum fieri aliquoties sum expertus. Tam exacte Veterum, per quos hæc consummatur professio, scripta complexus es, tam diligenter recentiorum examinasti, ut nihil tibi queat imponere. Accedit huc incredibilis per tot annos rerum plurimarum experientia, qua omnes nos per varias mortalium ægritudines, tamque manu ducis, ac ne alicubi vacillemus, confirmas. Jam quantum illud est, qui in maximis occupationibus nunquam intermittis studia doctrinæ. Quippe nihil aut vetus, aut novum ex doctorum officinis prodit, quod non diligenter legas, discutiasque. Hinc etiam est, quod omnes qui aliquid de Litteris possunt iudicare, singulari benivolentia comprehendas, tueare, juves. Proinde quicquid operæ in hoc auctore castigando infumimus, tibi, Vir Clarissime, a quo accepi, nuncupatim dedico, cupioque ut Cælii nostri patrocinium suscipias. Nam scio non defore, qui calumniabuntur Veneris sandalium. Certe auctor, si quid iudico, lectu dignus est vel hoc nomine, ut cognoscamus, quales tandem fuerint, quibuscum Galenus noster certare acerrime dignatus sit. Item Vetustas apud doctos non parum commendari solet. Præterea diligens illa seu in refellendo, seu in astruendo Vetustissimorum Auctorum commemoratio plurimum habet authoritatis, eaque Latino sermone, quo hoc in opere usus est, Græcæ eruditionis, ut cuius facile erit intelligere, peritissimus. Cæterum dictio ipsius, Afrum fuisse testatur, haud paucis ante Galenum annis cognitum. Habes igitur, vir excellentissime, pensum abs te mihi impositum: quod
si

atum esse sentiam, serio triumphabo: si studiosi aliquid hinc utilitatis percipiant, percommode cecidit. Vale ex ædibus nostris Lute-
tiæ, Calend. Septemb. cId Id xxxiiii.

PRAEFATIO Editionis Lugdunensis 1567.

LECTORI S.

QUI in veterum scriptorum Græcorum & Latinorum, veluti *Galen*i, *Athenaei*, *Aetii*, *Plinii*, hujus ipsius *Calii Aureliani*, aliorumque libris tantum Medicorum numerum citari observavit, secum ipse reputabit, opinor, plures olim easque præcellentes viros in arte Medica tum exercenda, tum litterarum monumentis consignanda, quam ullos unquam aliqua alia in arte vel scientia colenda fuisse. Ex quo Medicinam majore quodnam, quam nunc fit, in honore, & multo celebriorem fuisse perspicuum est. Sed in ea explicanda atque tractanda non eandem omnes viam secuti sunt, quæ ad id quod vellent pervenirent. Omnium enim vetustissimi pharmaca plurima, vel ab herbis & stirpibus, vel ab oraculis & insomniis petita, vel ex animalibus observata, ad varios sanandos morbos accommodata, id est ἐμπερίαν litteris mandarunt. Alii non solum medicamentis omnis generis, sed & eorum certo usu atque effectu, & morborum differentiis atque causis, ac aliis permultis quæ ad artis perfectionem desiderabantur, λογικῶς describendis medicinam summa cum laude amplificaverunt. Alii multo angustioribus terminis artem circumscribere. Eam enim neque longam, neque difficilem esse rati, methodum quandam seu rationem artis compendiarium tradiderunt. Hinc tres potissimum nobiles sectæ extitere, ex ea re cui singularum authores & defensores omnia in hac arte tribuebant, nominatæ, quas prolixius explicare non est hujus institutæ scriptiois, neque temporis. Illud nunc volo dicere, Quemadmodum constat inter omnes qui bene a natura informati, bonisque artibus & philosophorum præceptis instituti sunt, *Hippocratis*, *Galen*i, eorumque qui hos duces sequuntur, sectam quæ λογικὴ, quod ratione nitatur, dicitur, cæteris longe anteponendam esse; sic reliquas & veterum summorumque vivorum autoritate commendari, & ex dogmatum sese consequentium coacervatione constare, & doctrina aliqua contineri existimandum est: quin & multa ab ipsorum authoribus & recte scripta esse, & curandis morbis accommodata. Nam *Galenus* in libris de Compos. Medicam. κατὰ τόπους, αὐτὴ κατὰ γέννην, *Aetius*, *Paulus*, aliique Græci & Latini ab *Empiricis* & *Methodicis* remedia varia mutuati sunt. Quod si multa ab arte aliena, multa perperam dicta, multa prætermissa sint ab ipsis, ut revera sunt, ne ea quidem nos ab eorum lectione detertere debent, imo potius incitare, ut ex eorum cum rectis contentione ac disquisitione veritas magis eluceat.

Qua

Qua in re *Galenum* imitabimur, qui infinitis prope *Empiricorum Methodicorumque* placitis refellendis sæpe lectorem diutius remoratur. Quos locos sine lectione eorum authorum, quorum sententiæ improbantur, intelligi posse non video, multo minus libros quos idem *Galenus* dogmatis ipsorum convellendis dicavit, quorum alterum de optima secta ad *Thransybulum*, alterum de sectis ad eos qui introducuntur, inscripsit. His ego rationibus sum adductus ut credam, *Empiricorum Methodicorumque* scripta non omnino indigna esse quæ Medicorum manibus terantur, hæcque imprimis quibus *Celius Aurelianus Methodicus* de morbis acutis & diuturnis accurate pertractavit. Quorum cum fere oblitterata esset memoria, tum quod jampridem excusorum magna admodum penuria esset, tum quod ea exemplaris vitio turpissimis maculis deformata, fracta, multisque vulneribus confecta contemnerentur, ope vetusti codicis manuscripti, aliorumque cum eo collatorum, excellentissimus & litteratissimus Medicus totius operis maculas delet, fracta restituit, vulnera curavit, doctissimisque annotatiunculis in margine ascriptis illustravit. Quæ cum ego nactus essem, eaque Medicis & lectu jucunda, & scitu utilia esse judicarem, author omnino fui *Gulielmo Rovillio* Typographo, ut ea typis elegantioribus excuderet: id quod facile ab eo impetravi, qui & publicæ utilitatis sit studiosissimus, & nullis parcat sumptibus, ut boni authores emendati, & characteribus elegantissime conformati veniant in manus hominum, Quare & illi, qui hunc authorem pene extinctum in lucem revocavit, & huic qui ut in publicum prodiret, effecit, Lector habe gratiam, ac utriusque opera grato animo fruire. Cæterum de vita *Celii Aureliani*, quoque tempore vixerit nihil dum legi. Ex inscriptione quidem horum librorum *Numidam* fuisse constat. Nam *Plinio* ac *Ptolemaeo* *Sicca Numidiæ* est oppidum: ex lectione vero *Galeno* superiorem: neque enim cum tot authores nominet, cum in vetustiorum sententiis refutandis, suis confirmandis tam sit diligens, *Galenum* unquam prætermisisset. Præterea cum tot Græcos Medicinæ scriptores pervolutarit, quorum catalogum habes, cum tot ipse de medicina libros ediderit, quorum nomina in amplissimo indice reperies, Græcæ linguæ & medicinæ peritissimum, & in tractandis morbis maxime versatum fuisse docti omnes judicabunt.

CAELIO AURELIANO

VARIORUM ERUDITORUM
TESTIMONIA.

Hieronym. Mercurial. Variar. Lect. I. cap. 10.

Calius Aurelianus, five potius Soranus, a Cælio Latinus redditus.

Val. Chimentellus de Honore Bisellii cap. XXIV.

Calius Aurelianus haud semel meminit (*sellæ gestatoriae*) inter veteres medicos apprime doctus, elegans, eruditus: omnino dignissimus, quem artis Asclepiadicæ terant alumni, nemo litterarum amans ignoret, si tamen is est auctor & non L. Cælius Arrianus.

Renatus Moreau de Missionne sanguinis in pleuritide. pag. 28.

Lucius Cælius Aurelianus, vel ut nonnulli volunt *Arianus*, Sorani transcriptor aut interpres, patria & stylo Africanus, Lib. II. de Morbis acutis, sustinet mittere dum esse sanguinem ex brachio quod fuerit dolenti lateri contrarium, certæ rationis causa quam sæpe memoravisse dicit. Ex quo videre est eum Archigenis sectarium extitisse, & in illius opinione conquievisse, cujus ætate Soranus floruit.

Hadrian. Junius Animadvers. Lib. VI. cap. 1.

L. Calius Arrianus medicus, cujus extant Celerum & Tardarum Passionum libri, Aureliani nomine notior nunc est.

Ger. Joan. Vossius de Natura Artium Lib. V. cap. 12.

Trajani quoque & Hadriani ætate fuit *Soranus Ephesus*. Item fuisse videtur *Calius Aurelianus Siccensis*, cujus habemus libros quinque Tardarum passionum, ac tres Celerum Morborum. Sorani enim meminit, Galeni non item, eum minime neglecturus, nisi major natu esset: laudare enim eos solet, ex quibus profecit.

Caspar. Barth. ad Statium Tom. II. pag. 193.

Methodicus insignis.

Idem Adversarior. Lib. V. cap. 17. pag. 242.

Quæ ut penitus illustrentur, legendum censeo caput 8. Libro V. Tardarum apud *Aurelianum Methodicum*, & veteris Medicinæ quemdam Criticum.

Idem Advers. Lib. XXXVII. cap. 23. pag. 1711.

Vide *Cælium* præf. Acutarum; Scriptorum insignem, & quem exstare omnis litteraturæ interest.

Idem advers. Lib. XXXVIII. cap. 3.

Methodicus insignis, & veterum Logicorum atque Empiricorum quidam generalis censor aut Criticus, est *Cælius Aurelianus*; sed quia peculiari quodam stilo usus est, vix ulli notus satis aut intellectus.

Idem Advers. Lib. XLVIII. cap. 19.

Laudatur idem (*Herophilus*) multoties & a *Cælio Aureliano* Methodico doctissimo, sed & stilo difficili, Scriptore.

Reines. Var. Lect. III. cap. 17. pag. 651.

Est alioqui *Cælius* iste Scriptor eruditus, qui Græcorum vetustissimorum, ut in sectas abierant, Doctrinas, diligentissime compilavit, digessit, recensuit & libere excussit. Et si enim *Methodicorum* sectæ fuerit adscriptus, quod inde conjicitur, quia *Themisonis*, *Thessali*, & *Sorani*, quem principem identidem adpellat, & semper sequitur, dogmata frequenter repetit & illustrat, laudatis eorum a nemine præterea memoratis libris, subinde tamen quod majores sui peccanter definiverant non erubuit vellicare. *Themisonem* circa curam cephalalgæ, l. 1. c. 1. epilepsæ, c. 4. paralyseos, l. 2. c. 1. podagræ, l. 5. c. 3. libere reprehendit: in cura elephantiaseos eum quædam erronea sensisse scribit, cum Methodicam disciplinam nondum liquide, ab Asclepiadis erroribus & secta adhuc circumfusus, perspiceret, l. 4. c. 1. l. 5. c. 2. *Thessalum* itidem l. 1. c. 1. l. 2. cap. 7. Omnium vero veterum in curatione dolorum articularium Ordinationes, *Dioclis*, *Praxagoræ*, *Esistrati*, *Erophili* Sectatorum, *Asclepiadis*, *Heracliti* lib. 5. c. 2. Et cap. 1. longe plurimum in sanandis Ichtiadicis varietates, inconstantias & errores pertransit, ne *Hippocrate* quidem intacto. Stilo ut ferebat seculum (quinto enim vixisse arbitramur, cum linguæ latinæ puritas Europeanum gentium idiotismis & Hunnorum Gothorumque Barbarie pene decoxisset) & genius patriæ, quæ *Sicca Veneria* Africæ non ignobile oppidum fuit, usus est grandi, implexo, difficili, ad tautologias usque luxuriante, irregulari, semisolæco non-

nunquam, modo archaïsmis, modo peregrinis & novis a vulgo acceptis suspendente lectorem, omnino mirifico, quasi Ennodii aut Fulgentii alicujus, ut Latini Græcum videri voluisse, Græci locutum Latini existimare possint: Græcorum ubique adfectator est & interpres, interdum infelicitate etiam sua festivus. Quamvis enim ubique fere crepet Græcos, in horum tamen litteris non minus profunde doctum fuisse & minutiis præsertim Grammaticis non nosse attendere adparet: nonnunquam etiam scientem volentem usitata significatione neglecta novam, utcunque quadrantem vocabulis imposuisse, ut cum *lexipyreton tempus* dicit ἀπὸ πύρεξίας horas, quibus æger a febre vacat; cum veteres de Medicamentis febrem tollentibus ἀπὸ τῆς λήγειν, *lexipyreton*, & *alexipyreton* ἀπὸ τῆς ἀλεξεῖν usurpaverint: *Alexipyretos* compositio apud *Scribon.* c. 96. *Lexipyreta* epithemata apud *Paulum* l. 7. c. 18. *Nicol. Alex. Sect.* 35. n. 1. 2. 3. 4. cum ὀνειρόγονον & ὀνειρωγμὸν confundit c. 7. cum sint diversissimæ adfectiones: ἐσχάρωσιν, quo crustæ cauteribus factam inductionem vocant Græci, reddit scarificationem, l. 4. c. 7. vocabulum Græcum abjecta capitali corrupens, & latinum longe alia ab usitata significatione (est enim scarificatio cutis lancinatio facta scalpello *Colum.* l. 6. c. 7. quod σκαριφᾶσαι dicunt; Barbari *charaxationem*, quia σκάριφος, ξέσις, γραφή *Hesychio*, & linearum, characterumque & liturarum impressio) ponens. Cum anxietatem, jactationem, & incontinentiam, qua ægroti, maxime quibus humor vitiosus os ventriculi obsedit, locum subinde mutant, ad quævis διαρροῦνται, & summa inquietudine adficiuntur, quam Græci ἄλυν, ἄλυκην, ἀλυχὴν, ἀλυσσὴν, ἀλυσμὸν & ἄλυσιν vocant, adpellat *concatenationem mentis* l. 3. c. 2. quasi ἄλυσιν, quod catenam significat, dixissent isti: Cum *venam laxare* dicit, ex eo quod Græci σκάσαι φλέβα, *Pol-lux* l. 4. c. 25. σχάσαι autem hac locutione, est σχίσαι, secare, findere, pertundere: cum ποροσ πάρεσ, lapidationes Barbaro-Latinis, & *Sakeās* in articulis Concretiones, Latine *transitus* dici posse docet l. 5. c. 2. Cujus ignorantia socium habet *Gariopontum* quoque, ut notavimus c. 12. p. 553. Quia autem Græcos hoc opere sibi proposuit, imprimis antiquos, vel imitandos, vel exponendos, vel arguendos, nemo mirabitur, si *Celsi Plinique* utpote Latinorum ex instituto non meminit. Perperam enim persuasi sunt viri docti, non potuisse, quia ætate hos præcessisset; ubi cum opinione falsa luctari nos oportet. Nam præter quam quod dicendi genus incomtum & semibarbarum reclamatur, certe ex ineptis Græcarum vocum etymologiis (v. g. cum *podagram* a ferali dolore ita dici argutatur, siquidem omne quod immite fuerit agreste vocamus, l. 5. c. 2. Cum *μανίαν* dictam modo quasi *μονίαν*, quod perseverantius corpus teneat ac difficile pellatur: modo quod animum ultra modum laxet; *μανός* enim dimissius sive mollis: modo ἀπὸ τῆς λυμαίνειν, quod polluat ægrotantes: ἀπὸ τῆς μονῆσθαι: quod desertum sive solitudinem cupientes faciat ægrotantes, l. 1. c. 5. Cum ὀρθόπνοϊαν contrario vocabulo suæ virtutis nomen accepisse, & cum sui ratione convertat ac depravet, tamquam corrigat, *spirandi correctionem* vocari ait l. 3. c. 1.) & e corruptelis earum, ut cum σφυγμὸν μυρμηκίζοντα seu formicalem; adpellat *Myrmexonta* l. 2. c. 14. ὑμένα ὑπεζω-

νότα *Hypozygon Membranam* c. 12. νομὴν, *menomen* l. 4. c. 3. l. 5. c. 8. ὠμήλυσιν, *omelsin* l. 4. c. 3. ἔρῃθραν, *uretam* l. 5. c. 8. & 10. ἐσχάρωσιν, *scarosin* l. 1. c. 4. item ex irregulari earum ad Latinorum Modulos flexione, (ut quod Græce erat περὶ κοινότητων reddidit *de cœnotetis*; quasi *de cœnotetibus*, vel potius *de communitatibus* dicere non licuisset, l. 2. c. 12. & 13. l. 3. c. 1. & 4. l. 4. c. 1. quæ rudibus seculis delirorum Grammaticorum in Africæ & Europæ claustris φθειρώωντων, ægrifomnia & mucidæ lautarum in Italia & Græcia dapum reliquiæ sunt) nudum, uti loquitur ipse, & probabile est, elapsis seculis melioribus, quæ annis quingentis a constituta Monarchia communiter circumscribuntur, vixisse. Et quomodo si *Celso* prior fuit, sub *Julio & Augusto*, *Themisonem*, qui *Pompeji* M. ætate floruit & ab ipso videri audiri que potuit, connumerat veteribus? quo modo *Thessalum* *Neronis*, & *Soranum* *Adriani* Principatu celebrem, ipse prædecessor, sequi se profiteri, eosque partim laudare, partim reprehendere toties in *libris tardarum* potuit? *Galen*i vero mentione, non quod non novisset virum per ætatem, ut volunt; sed consulto abstinuit ab eo, qui sectæ *Rationalium* acerrimus ὑπερασπιστής, & cum ingenio juxta & dicendi facultate polleret, *Methodicos* & *Empiricos* ad unum omnes pene confecisset, maxime *Thessalum*, quem *Cælius* optimum propemodum maximum adpellare gessit, ejusque πειρατώδεις κοινότητας quas sine causarum notitia ad curationes morborum sufficere putaverat, indignis modis fuisset infectatus: quia judicii libertate, (cæteri malignitatem & dicacitatem adpellabant) eloquentia, & eccellente doctrina, odia multorum & vivus in se concitavit, & sustinuit mortuus, ut parcè propterea a medicis proximis, maxime sectariis, & Latinis laudaretur.

Martin. Lisler. Medicinal. Exerçit. de Hydrophobia.

Atque hæc ex *Cælio Aureliano*, veterum medicorum nulli secundo exscripta habui.

Joan. Andr. Quenstedt de Patriis illustrium Doctrina & Scriptis Virorum pag. 680.

Siccensis Afer fuit CÆLIUS AURELIANUS (qui claruit A. C. 180.) ab aliis dictus *Soranus Latinus*, professione Medicus, vir nulli Græcorum secundus, & in recitandis fide antiquorum sententiis admirandus, Hic Sorani Ephesii libros Latino, minus compto tamen sermone transcripsit, & nunc *Methodicæ* sectæ scriptor unicus superest, teste *Cl. Conringio tractatu inedito de Scriptor. Secul. II. cap. 4.* Idem reliquit libros V. de *Tardarum* Passionum curationibus. Credunt nonnulli ipsum *Plinio* & *Galeno* fuisse majorem. Quam id egerit, ut Græcæ litteraturæ cognitionem suis commendaret, vel inde patet, quod omnia Græcis accepta refert. Vide *Johan. Glandorpium Onomastic. Roman. p. 180.*

Joan.

Joan. Alb. Fabricius *Bibliotheca Latina*, edit. 1708. pag. 680.

Cælius Aurelianus Siccensis, cujus *celerum sive acutarum passionum* libri tres a Jo. Guinterio Andernaco emendati atque primum editi Parisiis sunt apud Simonem Colinæum 1533. in Octavo. Quinto anno ante Jo. Sichardus ejusdem Cælii libros quinque *tardarum sive chronicarum passionum* seu morborum, a Theobaldo Fettichio Wormatiensi, Ludovici Principis Palatini Medico, acceptos vulgavit Basileæ 1529. in Folio. In Græcis constituendis & exponendis, quæ in hoc Scriptore plurima occurrunt, Sichardus adjutum se esse testatur a Jano Cornario, cui plurimum sane hæ litteræ debent. Utrumque Cælii opus ad fidem MSti emendatum & notis illustratum nomine suppresso, Lugduni (non Londini, ut legitur apud Merklinum p. 135. & in Pandectis Brandenburgicis) edidit Jac. Dalechampi-
pius 1579. in Octavo. Novam editionem ante plures annos promissit Nic. Blancardus in præf. ad Arrianum de expeditione. Alexandri. Pridem etiam est quod virum Excell. Georgium Francum a Frankennau, Potentiss. Regis Daniæ Archiatrum in Cælio illustrando, luculentissimæque ejus scriptoris editione concinnanda, occupari accepimus. Th. vero Bartholinus inter deperdita sua memorat, notas & emendationes in Cæl. Aurel. pag. 88. de Bibliothecæ suæ incendio. In libris chronicarum passionum plura emendat illustratque Th. Reinesius lib. III. variar. lect. cap. 17. & 18. L. Cælius Arrianus dicitur Adr. Junio tom. 4. lamp. Gruteri p. 457. & Val. Chimentello p. 130. de honore Bisellii. At Cælium Aurelianium vocandum esse non dubitant plerique alii viri Doctissimi, Reinesio p. 656. seq. laudati. Quia Galeni nusquam meminit, illo superiorem fuisse ætate putabat Vossius p. 98. libri de Philosophia. Sed aliud videtur eidem Reinesio. (*Reliqua huc transcribere supersedemus, ex proxime præcedentibus ex Reinesio adductis uberius petenda.*)

INDEX CAPITUM

LIBRI PRIMII

de MORBIS ACUTIS.

| Cap. | pag. | |
|--|------|--|
| I. <i>Utrumne sint signa phreniticæ futura passionis.</i> | 6 | guntur, quos labiles diximus. 9 |
| II. <i>Quæ sequuntur eos qui in phreniticam passionem proni intelli-</i> | | III. <i>Quomodo intelligitur phrenitis.</i> 10 |
| | | IV. <i>Quæ sint huic similes passiones, & quomodo discernuntur.</i> 12 |
| | | V. <i>Quomodo</i> |

| | | | |
|---|-------|---|-------|
| V. Quomodo discernimus a phreniticis eos qui furore febricitant. | 13 | XII. Quomodo aliarum sectarum principes istam curaverunt passionem. | 77 |
| VI. Quomodo discernimus dormientes phreniticos ab his qui in lethargicam deveniunt passionem. | 14 | XIII. De pleuritica passione. | 78 |
| VII. Que sint differentia phreniticae passionis. | 15 | XIV. Quae consequuntur pleuriticos. | 80 |
| VIII. Quis locus in phreniticis patitur. | 16 | XV. Quomodo intelligimus pleuriticae passionem in peripneumoniā transeuntem, aut in vomica venientem. | 82 |
| IX. Quomodo curandi sunt phrenitici. | 17 | XVI. Quis locus in pleuritico patitur. | 83 |
| X. De Phlebotomia. | 20 | XVII. Quae sunt similia pleuriticae passioni. Et quando internoscuntur. | 84 |
| XI. De cucurbita. | 22 | XVIII. Quomodo curandi sunt pleuritici. | 85 |
| XII. Ad Dioclem. | 28 | XIX. Ad Hippocratem. | 88 |
| XIII. Ad Erasistratum. | 29 | XX. Ad Dioclem. | 93 |
| XIV. Ad Asclepiadem. | 30 | XXI. Ad Praxagoram. | ibid. |
| XV. Item ad Asclepiadem phreniticos curantem. | 33 | XXII. Ad Asclepiadem. | 94 |
| XVI. Ad Themisonem. | 43 | XXIII. Ad Themisonem. | 96 |
| XVII. Ad Heraclidem. | 46 | XXIV. Ad Heraclidem. | ibid. |
| | | XXV. De Peripneumonia. | 98 |
| | | XXVI. Quae est peripneumoniae intelligentia. | ibid. |
| | | XXVII. Quomodo intelligitur peripneumonia. | 99 |
| | | XXVIII. Quis locus in peripneumonico patitur. | 100 |
| | | XXIX. Quomodo curandi sunt peripneumoniae. | 101 |
| | | XXX. De Cardiacis. | 105 |
| | | XXXI. Quid est cardiaca passio, vel quomodo ejus agnitio tradenda. | ibid. |
| | | XXXII. Quomodo intelligimus eos qui in cardiacam venire possunt, aut etiam in ipsa constitutos. | 106 |
| | | XXXIII. Utrumne febricitent cardiaci. | 108 |
| | | XXXIV. Quis in cardiacis locus principaliter patitur. | III |
| | | XXXV. Quomodo discernimus cardiacos ab his qui stomacho patient. | |
| LIBRI SECUNDI DE MORBIS ACUTIS. | | | |
| I. De Lethargo. | 51 | | |
| II. Quae sequuntur eos qui in lethargiam venire posse noscuntur. | 54 | | |
| III. Quomodo discernimus lethargos ab iis qui similibus afficiuntur. | 55 | | |
| IV. Quomodo distinguendi sunt lethargi ab aliis passionibus. | 57 | | |
| V. Quomodo lethargi inter se differunt. | ibid. | | |
| VI. Quis locus in lethargico patitur, & quomodo curandi sint lethargici. | 58 | | |
| VII. Ad Dioclem. | 60 | | |
| VIII. Ad Praxagoram. | 61 | | |
| IX. Ad Asclepiadem, & Themisonem & Heraclidem Tarentinum. | 62 | | |
| X. De Apprehensione vel oppressis, quos Gr. cataleptos appellant. | 68 | | |
| XI. Quomodo curandi sint hac passione laborantes. | 75 | | |

INDEX CAPITUM.

23

- tiende sudaverint.* 113
 XXXVI. Quomodo discernimus
cardiacos ab his qui prospero
sudore liberantur, quem Græci
Criticum vocant. 114
 XXXVII. Quomodo curandi sunt
cardiaci. 115
 XXXVIII. Quomodo aliarum se-
ctarum principes cardiacos cura-
verint 123
 XXXIX. Utrum recte *Asclepia-*
des cardiacos curaverit 126
 XL. Utrum recte *Themison car-*
diacos curaverit 128

LIBRI TERTII DE MORBIS ACUTIS.

- I. De *Synanche.* 129
 II. Quæ consequuntur *synanchicos.*
 131
 III. Quomodo curandi sunt *synan-*
chici. 132
 IV. Quomodo *synanchicos aliarum*
sectarum principes curaverint.
 137
 V. De *Apoplexia.* 143
 VI. De *conductione quam Græci*
spasmon vocant, & distentione
quam tetanon appellant, & ea-
rum speciebus. 147

- VII. Quomodo discernimus raptum
quem Græci spasmon vocant, a
tremore atque saltu 150
 VIII. De *curatione* 151
 IX. De *Hydrophobia.* 158
 X. Quæ est definitio seu agnitio
hydrophobæ. 159
 XI. Quæ sequuntur eos qui in *hy-*
drophobicam passionem proni ac
declives esse videntur. *ibid.*
 XII. Quæ sunt similia *hydropho-*
bæ: & quomodo internoscuntur.
 161
 XIII. Utrumne animæ an corpo-
ris passio sit hydrophobia. *ibid.*
 XIV. Quis locus in *hydrophobicis*
patitur. 162
 XV. Utrum nova passio sit *hydro-*
phobia. 164
 XVI. Quomodo curandi sunt *hy-*
drophobæ. 166
 XVII. De *acuto tormento, quod*
Græci ileon appellant. 170
 XVIII. De *Satyriasi.* 180
 XIX. De *Cholericis.* 183
 XX. Quæ sequuntur eos qui *cho-*
lerica passione afficiuntur. 185
 XXI. Quomodo curandi sunt *cho-*
lerici. 186
 XXII. De *defluxione quam Græ-*
ci diarrheam vocant. 192

INDEX CAPITUM.

LIBRI PRIMI de MORBIS CHRONICIS.

- I. De *capitis passione quam Græ-*
ci cephalæan nominant. 195
 II. De *Scotomaticis.* 208
 III. De *Incubone.* 209
 IV. De *Epilepsia.* 211
 V. De *furore sive insania, quam*
Græci maniam vocant. 237
 VI. De *Melancholia.* 247

LIBRI SECUNDI DE MORBIS CHRONICIS.

- I. De *Paralyfi.* 249
 II. De *canino raptu, quem Græci*
cynicon spasmon vocant. 267
 III. De *auriculæ dolore, atque humo-*
ris fluore per auditorias cavernas.
 268

IV. De

- IV. De dolore dentium. 270
V. De apprehensione sive oppressione, quam Græci catalepsin appellant. 274
VI. De vocis amputatione, quam Græci phones apocopen vocant. 276
VII. De influxione quam Græci catarrhon vocant. 277
VIII. De Tussicula. 283
IX. De sanguinis fluore. 284
X. Quot, vel quæ sint differentie floris sanguinis. 285
XI. Quomodo intelligamus differentiam floris sanguinis 286
XII. De effectu sive exitu supradictarum passionum quæ Græci Apotelesma vocant 289
XIII. De curatione. 293
XIV. De phthisica passione 307

LIBRI TERTII DE MORBIS CHRONICIS.

- I. De suspirio sive anhelitu quem Græci Asthma vocant. 314
II. De Stomachicis. 317
III. De Phagedæna. 326
IV. De Jecorosis quos Græci hepaticos vocant, & lienosis, quos splenicis dicunt. 327
V. De Aurigine sive arquat morbo, quem vulgo morbum regium vocant, Græci icteron. 334
VI. De Cachexia 337
VII. De nutrimenti cessatione, quam atrophiam Græci vocant. 340
VIII. De Hydrope 342

LIBRI QUARTI DE MORBIS CHRONICIS.

- I. De Elephantiasi. 360

- II. De Phthiriasi. 364
III. De Ventriculosi, quos Græci celiacos vocant, & de cæteris defluxionibus. 365
IV. De Ventris debilitate. 382
V. De Ventrustumore ac duritia & ventositate, inflatione, ac saltu. 383
VI. De Dysenteria. 384
VII. De Colicis passionibus. 386
VIII. De Lumbricis. 390
IX. De Mollibus sive subactis, quos Græci malthacos vocant. 398

LIBRI QUINTI DE MORBIS CHRONICIS.

- I. De Ischiadicis & Psæadicis. 400
II. De articularum passione, quam Græci arthritin vocant, & de pedum dolore quem podagram appellant. 407
III. De Renali passione quam Græci Nephritin appellant. 415
IV. De tardis vesicæ passionibus. 417
V. De diabete 422
VI. De feminis lapsu seu Gonorrhæa. ibid.
VII. De somno Venereo quem Græci onirogonon appellant. 423
VIII. De sanguinis emissionem ex debilitate seminalium viarum. 425
IX. De priapismo. ibid.
X. De vomitis sive internis collectionibus, quas Græci Empyemata vocant. 426
XI. De superflua carne quam Græci polysarciam vocant. 436

CÆLII AURELIANI

METHODICI SICCENSIS

CELERUM^{VEL} ACUTARUM

PASSIONUM

LIBER I.



¹ Junt Ippallum Pythagoricum Philosophum interrogatum quid ageret, respondisse, (a) *a. videtur legendum admodum nihil.* *nondum ni'il: Nondum quidem mihi invidetur.*

Si igitur proficientium testis est invidia, quæ nobis olim comes est, magna gerimus, in his (b) quæ gerimus. Placet itaque, BEL- *b quæ cum invidia gerimus.* LICE discipulorum summe, CELERUM PAS-

SIONUM libros scribere, quos tibi utiles magis quam neces-

² sarios fore confido. Utiles inquam, ut si qua forte à Græcis obscure dicta sunt, revelentur. Nonnunquam necessarios: hæc enim necessario, in quod sunt posita, me tradente legisti. Nam interrogationum ac responsionum libros, quibus omnem medicinam breviter dixi, jamdudum ad Lucretium nostrum perscriptos aptissime destinavi. Is enim, ut nosti, ex omni parte Græcarum scientia præditus est literarum.

³ Principio te scire volo, omnium *celerum passionum* aliquas *Divisio celerum passionum.* esse *cum febribus*, aliquas *sine febribus*. Quarum necessario cum febribus, sunt plurimæ, ut *phrenitis*, *lethargia*, *pleuritis*, *peripneumonia*. Sine febribus autem *synanche*, *cholera*, & id genus, sicut ex consequentibus docebimus. Sed exordium sumemus ab his quæ cum febribus esse noscuntur: siquidem *febres sunt acutis magis comites passionibus*, in quibus est *phrenitis* præponenda.

⁴ Nomen igitur sumpsit à *difficultate mentis*, sicuti & *dysenteria*, & *dysuria*, quod urinam vel ventrem impediunt. *Phrenitis un-* *de dicatur.* *Phre-* *vas* enim græce mentes vocaverunt, quarum, ut supra diximus, impedimentum phrenitica ingerit passio. Nam *Demetrius* *Demetrii de-* *Herophilum* sequens libro sexto quem de passionibus scripsit, *finitio.* *hanc*

2 ACUTORUM MORBORUM

hanc definiens, *delirationem* dixit *vehementem*, cum *alienatione*, atque *febre*, *desinentem in interfectionem celerem*, aliquando & in *sanitatem*.

exploditur. Sed neque a deliratione vehementi alienationem differre quisquam existimet. Hanc sanè passionem non frequentius cum febribus, sed jugiter ac necessario nunquam sine febribus, esse accepimus, dehinc ultra disciplinam elatus, longa hoc diffinitione explicasse perspicitur, adjiciendo, cito interficientem esse passionem vel desinentem in sanitatem celerem. Erat facile ¹ *acutam* vel *celerem passionem* dicere, quod in utramque partem ocyus feratur, & esset hoc diffinitioni sufficiens.

Asclepiadis definitio. *Asclepiades* primo libro de celeribus scribens passionibus, *phrenitis*, inquit, est *corpusculorum* ² *statio*, sive *obtrusio in cerebri membranis frequenter sine* ³ *sensu*, cum *alienatione*, & febribus.

c. explicans exponens Hanc ipse (c) explorans diffinitionem, cum febribus, dixisse inquit: siquidem sine his etiam mente alienantur qui *papaver*, aut *mandragoram*, aut ⁴ *altercum* biberint, aut *immensa ira*, aut *nimio timore* commoti, vel *mœstitia* etiam compressi, aut *epileptica* sunt agitati passione; ⁵ *sine consensu* (inquit) diffiniens, ne etiam pleuriticum vel peripneumonicum phreniticum putaremus, qui in ⁶ statu vigore passionis septima vel octava die sæpe mentis erroribus agitantur. Ejus sectatores quidam, residuam partem diffinitionis (d) differentes *stationem corpusculorum vel obtrusionem*, ajunt eum dixisse *secundum membranas cerebri*, siquidem sint etiam (e) medullarum spinæ membranæ in quibus cum fuerit obtrusio, non ingerit phrenitim. Pluraliter autem usum dicunt, ut membranas diceret. Siquidem sive per multas, sive per omnes id eveniat, si *singulariter* poneret, negaret esse in multis, sed quisquis hunc sequeretur, unius esse membranæ causam putaret. *Frequenter* autem quod adjecit diffiniens, quidam sequentibus adscripserunt, ut sic intelligamus, *frequenter sine consensu*: quia consensu vehemens fit aliquando phrenitis. Alii vero antecedentibus esse inquit jungendum, ut sic intelligatur: *frequenter statio, vel obtrusio*; quomodo enim febrem illam ve-

d. explanantes *στάσις*
vel ἐμφραξις
ἐν medullæ

¹ Hinc observa quos morbos *acutos* veteres appellarint.

² Voces has *statio* & *obtrusio* Græci *στάσις* & *ἐμφραξις* dixerunt.

³ sequentia indicant legendum, *consensu*.

⁴ quod Græci *ὑοσκήαμον* appellant.

⁵ morbus enim is per *protopathiam* fit, non *sympathiam*.

⁶ alterutrum horum, tanquam *glossēma* alterius, videtur intrusum.

hementem dixit; cum de causis tractaret, quæ per stationem vel obtrusionem fuerit; illam vero solubilem, atque levem, quæ ex turbatione fuerit liquidarum materiarum, atque spiritus, sic etiam *phreniticam passionem* illam dixit esse *vehementem*, quæ *statione* vel *obtrusione* fuerit effecta *corpuscularum*.

Alii vero non, inquiunt, quod sine (f) obtrusione fiat ali- *f. obtrusione*
quando phrenitis, id Asclepiadem dixisse (g) accipiamus, sed *g. putemus*
quia (h) sola ex vehementi. Sunt etiam quædam in homi- *h. solum*
nibus sanis (i) obtrusiones. *i. ἐμπαλίσεις.*

9 Erat igitur melius, ut manifestis & consequentibus verbis *Perstringitur.*
intelligendam traderet passionem, & non per occultam atq, dis-
sonantem obtrusionem, & quæ fortasse neque esse probetur,
sicut libris quos (k) intra sectas unius 7 scriptoris auctorita- *k. contra*
te edidimus, docebimus. Sed neque oportuit eandem obtru-
sionem simul *phrenitim* atque *phreniticæ passionis causam* voca-
re. Siquidem vis 8 loquutionis nihil aliud designat, quam
10 *phrenitim* esse *phreniticæ passionis causam*. Etenim dicere ab-
surdum est, quod secundum *Asclepiadem* causa ea 9 scriptio-
num sive partitionum sit quas Græci *categorias* appellant, non
appellationum quas iidem *prosegorias* vocant: Non enim alie-
nationis aut febrium, sed alienandi, vel febricitandi causas
eum nominare: & sic etiam phrenitizandi non phreniticæ pas-
sionis causas dicere. Nam primum ad 10 aliud 11 ex alia re
11 transire videbimur: Utrum ne partitionum, sive adscriptio-
num, an appellationum sint causæ: de qua re, cum de pas-
sionum causis scribere cœperimus, dicemus. Dehinc paulu-
lam progrediens, ait: *at quæ statio corpuscularum, sive obtru-*
sio in qualibus, vel ex qualibus, corpusculis fiat, atque etiam
quomodo ea quæ partibus eveniunt totum commoveant corpus, ac
febres generent, in his, quæ decimo libro scripsimus, enodavimus.
12 *Nec enim febres, inquit, causæ generant, sed febricitare. O-*
portebat autem proprie, non improprie loqui.

A 2

Alii

7 Sorani, quem potissimum se-
quebatur.

8 definitionis ab Asclepiade tra-
ditæ.

9 appellationes Asclepiadici προση-
γορίας vocabant, seu nomina ipsa re-
rum ut φρενίτιν, παρανόπτειν. Scriptio-
nes vero seu partitiones verba ἐνο-
minibus ipsis effecta, ut φρενιτίζειν
παρανόπτειν δαι.

10 disputationem intempestivam.

11 quam hic agimus.

12 Asclepiades putabat aliud esse
πυρετὸν, aliud πυρετῖν, & propterea
causam esse putabat aliquam τῆ πυ-
ρετῖν quæ dictio κατηγορία est non
τοῦ πυρετοῦ, quæ vox est προσηγορία,
itaque is putabat ἐμπαλίζειν causam
esse τοῦ πυρετῖν, id. febricitandi,
τὸ δὲ πυρετῖν τοῦ πυρετοῦ.

4 ACUTORUM MORBORUM

quomodo ab
aliis defendatur.

l. plurimis
infesta
m. transsum-
ptionibus

n. verum

o. transsum-
ptionis

p. transsum-
ptionibus

q. diutur-
num
r. μανία

Alii hæc defendentes ajunt, eum verbis significasse phre-
nitim esse passionem ex obtrusione effectam, habereque con-
suetudinem, pro effectu causas ponere. Nam ¹³ lues diffi-
niens, *lues* inquit, *est qualitas insueta, in his, ubi est, locis*
consistentium animalium, qua è communi causa facilibus morbis &
interfectivis adficiuntur. Etiam nunc lues causam pro effectu
sumpsisse perspicitur. Causa etenim lues, est qualitas: Lues
autem declivitas in ægritudinem prona, atque (l) celeber-
rima, communibus antecedentibus causis. Et in aliis vero his ¹³
utitur sæpe (m) sumptionibus quas Græci μεταλήψεις appellant,
ut exempli causa, dicat densatum liquorem, pro partibus li-
quoris densatis: partes enim ad totum redigit. Sed neque ex-
pianit his maledicta, (n) sed ostendunt etiam in aliis simili-
bus peccatis adfectum. Quærimus enim non si consuetudinem
habuit (o) sumptionis faciendæ; sed utrum hæc consuetudo
recta esse videatur. Externa etenim si fuerit hæc a diffinitio-
nibus consuetudo, veniam fortasse merebitur: in ¹⁴ diffinitio-
nibus vero non poterit ad veniam pertinere. Oportebat enim ¹⁴
diffinitive loquentem propriis uti sermonibus, & non abusi-
vis, neque (p) sumptionibus, quæ in contrarium sæpe vocentur.
Neque nunc *obtrusio causa est phreniticæ passionis*, sicut in a-
liis ostendimus: Neque causam debuit pro effectu accipere,
neque in *membris* consequens est, obtrusionem fieri, sed in
sensibus, hoc est in *sensualibus viis*, quas Græci αἰσθητήρια vo-
cant. Omnis enim phrenitidis causam vel substantiam, alie-
nationem generaliter, communiter autem alienationis substan-
tiam in sensibus constitutam, existimavit *Asclepiades*. Denique ¹⁵
in diffinitionum libris alienationem diffiniens, hoc genere ex-
plicavit: *alienatio est passio in sensibus*, ex qua aliquando ¹⁵
maiores intellectus efficiuntur capacitate, non consensu alia-
rum viarum; aliquando vero viæ capaciores motibus; sed hoc
(q) tardans inquit, ac sine febribus, (r) furor vocatur,
quem vulgo insaniam dicunt: recens autem atque cum fe-
bribus, neque cum sensu phrenitis intelligitur. Si igitur phre-
nitis passio est *in sensu*, non recte eam principaliter diffiniens

ob-

¹³ Pestem aliumve morbum ma-
lignum endemium.

¹⁴ si in aliis rebus id usurpetur,
quam definitionibus.

¹⁵ maiores impetus (nempe cor-
pusculorum quæ obtruduntur) ca-

pacitate viarum, sine aliarum par-
tium consensu; aliquando viæ ca-
paciores motibus (nimirum cum hic
morbus fit ex turbatione liquida-
rum materialium & spiritus) ut sup.
§. 8. de febre dixit.

¹⁶ *obtrusionem* dicit esse in *cerebri membranis*. Addo etiam fieri phrenitum ex ¹⁶ consensu perseveranti ac vehementi, sicuti ex aliis antecedentibus causis. Oportuit ergo etiam in eo quod diffiniens adjecit, verbum frequentiae servare ordinem, ne dicendi ambiguitatem daret. Ex qua ejus sectatores inter se plurimum pugnaverunt. ¹⁷ Mentitur etiam aptissime; cum suam explanans diffinitionem, dicit quod papaver alienationem facit. Soporiferam etenim ingerit ¹⁸ *pressuram*. Hoc adeo defendentes quidam ejus sectatores, ajunt etiam somno fieri alienationem.

¹⁷ Ipse denique *Asclepiades* in primo libro *celorum passionum*, ¹⁹ furiosos inquit facere somnum; sic etiam alienationem ²⁰ faciunt. His nos respondebimus, differre pressuram a somno, quia contra naturam est. Etenim pressura intelligitur contra naturam somnus. Papavera autem pressuram, non somnum faciunt. At si accipiunt etiam pressuram somnum vocari, quæ necessario contra naturam est, oportebit etiam *lethargos* dicant alienari, & erit diffinitio *phreniticae passionis lethargiae* communis. Et in lethargis obtrusio est secundum *Asclepiadem* in membranis cerebri cum febribus ac sine consensu. De hinc etiam in furore non febricitantium communis erit definitio; in his enim, ipse ait, obtrusionem in membranis cerebri frequenter sine febribus atque cum alienatione effici.

¹⁸ Huic occurrentes quidam ajunt quod inquit, *cum febribus*, *Distinguitur* duo significare. Unum quod *tardantem* cum membranarum obtrusione longi scilicet temporis ²¹ *febrem* significet, & non ex ipsa sumpserit exordium: aliud cum febribus quidem, sed ex causa obtrusionis membranarum natis, febres oriuntur parvæ atque mitiusculæ, cum in minutissimis fiunt plagæ sive (f) per-*f.* percussus cussa, atque adfricationes, quæ corpori minimum accendere fervorem possint. Sed etiam nunc confitentur confusum dictum, si ex ²² hoc duo significat, ²³ alterum ex his verum, alterum falsum. Dehinc febrem fieri in phreniticis ex obtrusione-

¹⁶ ut peripneumonix & pleuritidis: sed ea potius *παπαρρηγίς* est.

¹⁷ visus & cognitus mihi, qui effusus cicutæ in jussulo sumptæ loco apii hortensis, stolidus & mente capto reliquum vitæ tempus transegerit.

¹⁸ altum profundumque somnum.

¹⁹ quosdam maniacos fieri ob somnos longiores.

²⁰ somni subintellig.

²¹ quæ non ex ipsa, vel phrenitide, vel obtrusione phrenitin gignente, quod potius est.

²² hac interpretatione.

²³ Ambo enim vera esse non possunt.

z. solitam fione membranarum (t) solitum accipiamus, eorum tamen dictis id repugnat. Additur enim alienatio febribus, denique etiam obtrusio ex qua alienatio fiet. Quod igitur ²⁴ secundo sequitur, causa ²⁵ prioris esse non potest. Addo etiam febrium quæ per totum corpus exardescunt causam ex obtrusione membranarum factam, qua totum corpus accendatur, ratione care-
 v. convulsio- nere. Etenim in *epilepticiis*, quibus etiam (v) raptus omnium 20
 nes membrorum ex cerebri membranis, atque maiore causa se-
 vv. conscen- cundum *Asclepiadem* (vv) descendit, quapropter etiam phle-
 dit botomiam probat adhibendam, oportebat magis ac vehemen-
 tius febrem accendi. Siquidem maiora corpuscula maioribus mista cum toto maiores faciant plagas sive percussiones & ad-
 fricationes. In libris denique diffinitionum, phrenitim inquit
 x. subitus esse alienationem repentinam cum febribus. Sed etiam (x) novus furor, quem insaniam vocant, sæpe movetur cum fe-
 bribus.

Auctoris de- Nos igitur manifeste atque breviter quantum res pariuntur, 21
finis. intelligentiam, sive diffinitionem passionis trademus, dicen-
 tes, *phrenitim esse alienationem mentis celerem, cum febre acuta,*
atque manuum vano errore, ut aliquid suis digitis attrectare vi-
deantur, quod Græci (γ) προκιδισμόν, sive (ζ) καρπολογίαν vocant,
& parvo pulsu ac denso.

.foccorum
 ollectio-
 nem.
 x. festuca-
 rum colle-
 ctionem.

24. obtrusio.

25. febris.

C A P U T I.

Utrumne sint signa phrenitica futuræ passionis.

DE hinc quærendum, utrum ne sint signa phrenitica fu- 22
 turæ passionis? Nam multi sectarum principes, inter quos
Thessali sen- fuit & *Asclepiades*, signa futuræ passionis posuerunt. At *Thes-*
salia sentia. salus & ejus sectatores, id posse fieri negant, dicentes, quia
 si futuræ phreniticae passionis signa vera atque necessaria fuis-
 sent, oportebat omnes in iisdem constitutos necessario esse
 phreniticos. Nunc vero quidam cum his afficerentur signis,
 in phreniticam passionem non venerunt. Secundo oportebat
 etiam aliarum passionum futurarum esse signa. Nullius autem
 futuræ passionis signa esse perspicimus. Neque igitur phreni- 23
 ticae passionis esse posse signa credamus. Sed neque præstantius
 quic-

- (*a*) quicquam antecedentium causarum, ut adustio, cruditudo, *a. aliquid*
 vinolentia, atque exercitium post cibum, vel mansio sive so- *quam an-*
 mnus in speluncis (*b*) confertur, aut nova politura in mu- *tecedens*
 ris (*c*) parietis cubiculorum. Hæc alias quoque passiones in- *caussa*
 gerunt generaliter, ut *lethargiam*, *apoplexiam*, *epilepsiam*. Ne- *b. affertur*
 que multos, tempore certo, specialiter phreniticam incurre- *subint. pro*
 re passionem, ut ¹ Autumno vel alio quolibet, firmum esse *signo.*
 credamus. Incertum est enim, siquidem non ² omnes phre- *c. & parieti-*
 24 nitici efficiantur, sed alii diversis afficiantur passionibus. Ne- *bus*
 que etiam vigilare, ac jugiter cum dolore (*d*) urinam red- *d. urinæ*
 dere parvum, vel plurimum, atque gravedine vel dolore ca-
 pitis, vel occipitis, vel clunium affici, aut oculorum rubo-
 re, certa signa sunt. Hæc enim signa communia sunt pas- *Signa com-*
 sionum, quæ *vexata membrana cerebri* fiunt, atque inde ma- *munia male*
 le laborantium ægrorum, nec necessario omnium, ac semper *affectarum*
phreniticorum. Dehinc audacia sine ratione, vel è contrario ³ *meningum.*
 securitas & hilaritas, non futuram, sed præsentem alienatio-
 nem designant.
- 25 Hæc expugnantes *Asclepiadis* sectatores contra *primum* re- *Ab Asclepia-*
 sponderunt; quanquam, inquiunt, signis futuræ passionis æ- *dis sectatori-*
 gri afficiantur, ratione tamen certa non in ipsam plerunque *bus rejecta.*
 veniunt, siquidem imminentem passionem (*e*) cohibeat me- *e. inhibeat*
 dicinalis vera curatio; quod inquiunt debemus diffinitione ex-
 plicatum accipere. Etenim furore febricitantium, non ex ob-
 strusione membranarum, quæ non ⁴ sinat, initium sumere.
- 26 Non igitur negant *signa* fuisse futuræ passionis. Dehinc signo-
 rum quædam inquiunt secundum *Asclepiadem* esse necessaria,
 ut cordis vulneratio mortis signum: quædam non necessaria,
 sed frequenter futura significantia, sicut membranæ capitis
 vulneratio morituum vulneratum significat, frequenter enim
 hoc, non jugiter, ac necessario contingit. Futuræ igitur phre-
 niticæ passionis signa frequentiam non necessitatem futurorum
 (*f*) designantia. quapropter ⁵ manet genus futuræ phreniti- *f. designare*
 cæ passionis in signis, quanquam non necessario in eam ve-
 niant ægrotantes. ⁶ Contra *secunda* vero hæc (*g*) probave- *g. probabi-*
 rimus & de singulis scribentes docebimus. De- *mus*

¹ cujus constitutionem ad causas
 antecedentes referebant.

² certo tempore.

³ sine ratione.

⁴ desinat, i. auxilio medicinæ tol-
 litur.

⁵ certum est esse signa futuræ
 phrenitidis.

⁶ Nos vero probavimus antece-
 dentes causas quas sigillatim scri-
 psimus, & docuimus, debere soli phre-
 niticæ passioni privatas inveniri.

8 ACUTORUM MORBORUM

Dehinc potest etiam soli phreniticæ passioni hoc privatum ²⁷
 inveniri; ut enim ab aliis passionibus differt, sic etiam cum
b. differre nondum est, (*b*) differre cæteris, respondentes ajunt; ante-
causam e- cedentes causas quas *procatarticas* appellant, singulares qui-
jus a dem, non esse futuræ passionis signa, ut neque rem sine tem-
i. symptoma- pore, neque (*i*) concurrentia, ut forte *oculorum sanguinolen-*
ta quæ mor- tia, vel *capitis gravedo*, sed in unum coacervata, atque con-
bum sequ- currentia omnia. *Audacia vero sine* ⁷ *ratione, atque bilaritas,* ²⁸
untur. certa significatione indicant signa futuræ phreniticæ passionis: Nam
k. affectibus sicuti & in (*k*) externis, præsentia parvitate (*l*) jam laten-
& morbis tia pro futuris accipimus. Igitur *Thessalus* primo libro diæ-
l. adhuc tetico præcepit, *phlebotomari in stricturam magnam venturos*; at-
 que hos ita designat, *jugiter febricitantes, & usque ad dimis-*
sionis tempus submerso pulsu affectos, frequenter vel cum dolore
urinam reddentes; cum hæc præsentis jam sint vehementiæ si-
 gna, non futuræ. Ex ea enim significatione futuram dicunt ²⁹
m. necessaria intelligi *phrenitim* quæ non (*m*) naturalis est, sed multorum
 placitis firmata. Dehinc præsentis passionis signa necessaria es-
 se confitentur. Ajunt enim quædam esse quæ futura denun-
 tiant, quædam quæ sæpe futura, quorum secunda futuræ phre-
 niticæ passionis esse dicunt, siquidem nun necessario sequitur.
 Quid enim est *repugnans*? omne etenim signum ad eam rem
n. significat quam (*n*) significaverit intelligitur; est enim ex his quæ ad
 aliquid intelliguntur. Quomodo igitur signum vocari potest
o. ostendit cujus non solum præsens non est quod (*o*) ostenderit, ve-
 rum etiam in quibusdam neque erit.
Calii senten- Secundum nos itaque, *declivitatis atque pronæ ægritudinis in* ³⁰
tia. *phrenitim signum recte nuncupatur*, ut labiles in passionem, æ-
 gros pronuntiemus, quos Græci *ἐπιπρόσς* totius appellatione vo-
 cant. Ipsius enim verbi qualitas, siue veritas excussa, designat
 aliquid esse, *quo res ferantur, nec tamen necessario venturæ*. Si-
 gna igitur res ipsa semper præsens, quæ significatur, osten-
 dit, qua sæpe etiam futura noscuntur. Alia vero esse *signa*
declivitatis in phrenitim, alia in *lethargiam* atque cæteras pas-
p. incipie- siones, ex his reddere (*p*) cœperimus, cum sua suis manifesta-
mus bimus.

CA-

⁷ Hæc signa ostendunt jam gli- sens dicitur, quia adhuc parva
 scentem: quæ futura & non præ- est.

CAPUT II.

31 *Quæ sequuntur eos, qui in phreniticam passionem proni intelligantur, quos labiles diximus.*

IN phreniticam igitur passionem pronos vel declives sequitur *Signa phrenitidis.*
 febris acuta, atque difficile ad superficiem corporis ascen-
 dens, pulsus (a) humilior, densior, vultus subinflatus, sive a. obscurus
 plenus, sanguinis per nares destillatio, vigiliæ juges, aut tur-
 batus somnas, & insania turbulenta, mentis sollicitudo, ac pra-
 vitas sine ratione, frequens tergorum est (b) versio jacendi cum b. inversio
 capitis assidua commutatione. Aliquando etiam sine causa hila- jacendo, vel
 ritas, oculorum rubor cum levi lachrymatione, & circumjectio ma-
 nuum sine ullo capitis dolore, articulorum frigus sine (c) tremore c. febrili
 re, urinæ abundantia flavæ, aquatæ, tenuis, & paulatim exclu-
 32 sæ. Aliquibus etiam sonitus capitis, atque aurium tinnitus: do-
 lor quoque capitis repentè non quiescens, nulla ex manifesta
 ratione præcordiorum etiam tensio, visus attentus, vel frequenter
 palpebrans.

Quidam Medici, ex quibus sunt Asclepiadis sectatores, et-
 iam attendunt aeris qualitatem, quam Græci *κατάστημα* vocant,
 & tempus, & antecedentes causas, & naturam, & ætatem. Ae-
 ris inquirunt habitum, ne is caleseat, quod ejus¹ causis plu-
 rimos afficiat, ut sæpe oculorum inducat lippitudines, vel ul-
 cera. Tempus autem, ut æstatis finem vel autumnum. In his
 33 enim ajunt hanc frequentare passionem. Antecedentes inquirunt
 causas, ut vinolentiam vel vigilias, ac juges (d) adustiones. d. in sole
 naturam inquirunt ægrotantis, ut si fuerit mente mobilis, at- moram &
 que iracundus, vel in disciplinis litterarum exercitatus, aut ca- balneis.
 pite debilitato, & facile² inflationem sentienti, vel si quoties
 ægritudine afficitur, facile alienatione vexetur. ætatem in-
 quirunt si juvenis. Omnia quidem sunt providenda, non e-
 nim ex uno vel duobus, sed ex multis concurrentibus, si-
 gnificatio firmatur: unum etenim quiddam commune est.
 At vero in unum conveniens multorum concursus, (e) di- e. morbo-
 scretionum facit intelligentiam (f) prominere. rum diffe-
 rentiæ.
 f. eminere

B

CA-

¹ i. e. ardor, æstus; frequentius
 usurpatur vox greca *καύμα*.

² legi potest & inflammationem

CAPUT III.

Quomodo intelligitur phrenitis.

34

Quid sit
strictè si-
gnum?
a. ἐνδεῖς

INtelligimus phrenitim ex toto signorum concursu. Unum etenim singulare quicquam, ut est alienatio, vel febricula non designat phreniticum, sed si multa concurrerint, quæ nihil aliud quam passionem designent, ut sit (a) significatio, quæ ut supra diximus ex multis confecta, unum faciat signum, & significans ejus rei quam demonstrat. Quare ut dixi intelligimus *phrenitim ex concurrenti febre acuta, & alienatione, & pulsu parvo atque crebro, attestante carphologia & crocidismo*. Ex his enim intelligitur *passionis genus*.

Magnitudinis vero atque proprietatis differentiam, plurima 35
atque alia sunt quæ designant, a græcis symptomata appellata, ut febres continuæ, vel hemitritææ, vel inæquales, adque superficiem corporis difficile ascendentes: alienatio intra diatritæum, vel post diatritæum tempus, jugis aut intercapdinata, cum risu tacito, aut cum cachinno, & cantilena, vel certe moestitudine, silentio, vel murmure, aut vagitu, aut levi secum sua ipsius mussitatione, vel mentis indignatione, ut in furore exiliens *difficile teneatur*, atque omnibus *iracundus sit*, & exclamet, vel *se se percutiat*, aut suam *vestem* atque propinquantium *scindat*, aut metu se abscondendum existimet, aut lachrymetur, atque secum loquentibus non respondeat, cum loquatur tanquam visis, & non solum non visis, sed etiam mortuis: & neque *potum postulet*, neque *cibum*; aut acce- 36
ptum vehementer invadat, & (b) *immastratum transvoret*: aut *mastricet*, neque transvoret, sed in ore contineat, & post paululum projiciat: *lucem* quoque aut *tenebras* fugiat, adsint etiam *vigiliæ juges*, aut *parvus & turbulentus somnus*, *oculi sanguinolenti*, cum *tensione venarum suarum*, & *fixo visu*, atque sine ulla *palpebratione*, aut multum mobili, & cum jugi palpebratione: aliquando etiam manuum ante oculos præmissio, quasi aliquid apprehendere, vel detrahare volentium, quod aut in- hæsisse oculis, aut ante volare ægrotanti videatur. *Vultus et-* 37
iam quibusdam (c) collectus atque conductus: genarum rubor perseverans, aut per intervalla in *pallorem* mutatus: *capitis siccitas* quæ statim ebibat fomenti liquorem: *dentium stridor*:
gut-

b. i. non ma-
stratum

c. collapsa
facies &
distorta

- guttæ sanguinis levissimæ per nares, capitis frequens (d) alienatio, cum aurium intentione, ut aliquid audire videatur: indecens jacendi positio: pedum quoque jugis ex alto submissio: corporis (e) vacua fortitudo: articulorum jugis torpor: raptus etiam vel attractio cooperimentorum a pedibus ad superiora: ventris fluor: urinæ aquatæ, vel felleæ cum nubeculis portentosis: ultimo quibusdam etiam vultus (f) mortuosus, aliis cum collo subinflatus: manuum tremor: pulsus creberrimus, atque submersus, & tremulus, & imbecillis, aliquando etiam deficiens, & in similitudinem oleo defecti luminis marcescens: præcordiorum vehemens tensio atque ad superiora adductio: singultus, linguæ impedimentum atque loquutionis (g) inapprehensibilis articulatio. Dehinc quibusdam (h) diaphoresis, quibusdam spasmus, aut (i) pressura, quæ lethargicam passionem, attestantibus cæteris denuntiet: hæc pulsus inducit celeres, multos ac parvos saltus. In magnitudinem erectio quæsitæ, & ægrotanti incongrua atque subinanis. Relevatis autem atque ad (k) sedem pergentibus omnia supradicta minuuntur.
- 39 Gravius autem ac perniciose affici dicimus eos quos ut supradictos plurima atque varia fuerint secuta jugiter & sine ulla indulgentia laxamenti. Pejus autem laborare dicimus eos, qui post primam¹ diatripton fuerint hac affecti passione, quam qui ante ipsam. Etenim præsauciatis viribus quicquid adhibetur, grave atque (l) indignum est adjutorium, (m) vel phlebotomice quæ principaliter² temporis causa adhiberi prohibetur.
- 40 Exitialiter etiam affici dicimus eos, qui asperrimi atque audaces fuerint ægrotantes. Infontine etenim etiam sani iracundi esse perspiciuntur. Nec non etiam qui subridere videntur, & stridore dentium, aut singultu affici. His etiam spasmus imminere significatur. Gravius etiam si mutabiles fuerint colore, & tremuli, & stertentes, aut (n) fastidiosi per omnia.

d. situs mutatio.

e. vana: cum aliquid summo conatu, sed frustra, efficere tentant. f. cadaverosa facies.

g. quæ intelligi non potest. h. Leiptomyia; vi- rium dissolutio.

i. somnus altus & profundus k. sanitatem Signa prognostica

l. incongruum m. imo & ipsa phlebotomia

n. ἀσώδεις

Aliarum vero principes sectarum juxta ætatis differentiam gravius affici dicunt, juvenes cæteris ætatibus: juxta sexum & naturam viros (o) ac foeminas, quomodo etiam sapere³ plus est in juvenibus (p) atque (q) majoribus. Majus enim

o. i. quam p. i. quam q. senibus: fit natu grandioribus.

B 2

¹ primum triduum post quam morbus apparuit.

² temporis causa. i. occasionis: nempe quia vires imbecillæ sunt.

³ magis a temperie naturali recedit: vel magis mirum, si juvenes præter ætatem sapiant.

v. i. robore & juvenilis ætatis viribus. f. risu fit malum, (r) firmitate reliqua adjutum. Dehinc etiam qui natura fuerint tristes, & in passione cum (s) ridiculo deliraverint, aut rursus hilares natura, atque chachinnosi, cum iracundia & mœstitudine ægrotantes gravius affici dicunt. Siquidem nulla vestigia ex his quæ sanitati fuerint consueta, remansisse videntur. Nos vero dicimus communiter graviter laborare quos passionis adficit magnitudo. Illud enim semper in ægitudine magis afficit, quod a natura plurimum recesserit.

CAPUT IV.

Quæ sunt huic similes passiones, & quomodo discernuntur.

42

Similes sunt atque vicinæ phreniticæ passioni ex ipsa alienatione, (a) furor, quam vulgo insaniam vocant, melancholia, pleuritis, atque peripneumonia: quæ sæpiissime accessionis tempore alienationem faciunt. Item (b) mentis alienatio in his qui mandragoram, aut (c) altercum biberint. Internoscuntur autem furentes atque melancholici a phreniticis: siquidem (d) alienatio sine febricula, atque crocidismo; vel carphologia esse videtur. Dehinc tarde sæpiissime finit, atque sine passione. Item melancholia fellis nigri vomitum facit, stomacho patiente, aut plus a cæteris corporis partibus ægrotante. (e) Præstantius autem odisse homines facit, atque vultus colorem plumbeum. Item pleuritis & peripneumonia, & omnes passiones, quæ ex dolore accessionis tempore alienationem faciunt, internoscuntur hoc modo. Primo quod cum dolores asperantur, extenditur atque consurgit alienatio, & eorum (f) indulgentia minuitur, quippe levis atque solubilis deliratio. Nam phreniticorum etsi ex consensu fuerit facta, tamen non semper accessionibus aucta, aut demissionibus minuta, sed magis intardans atque perseverans perspicitur. Si vero poto malo medicamine, vel alterco alienentur, discernuntur secundum interrogationem præcedentes causæ. Sed quia etiam de medicamine poto potest phrenitis evenire, (non enim præordinatæ atque fixæ sunt necessario ejus antecedentes causæ) ad interrogationem præcedentium causarum æger non credibilis esse potest; item externi, hoc est, ab ægro alieni antecedentia nescire possunt, potius differentiam

43

44

a dolore capitis, nisi legas compassionem.

tiam accipimus, ut si non febricitat, hoc sit signum interno-
scendarum causarum: si autem febricitat ut crocidismus atque
carphologia & densitas pulsus absint. His enim qui mandra-
goram vel altercum biberint rarus est pulsus.

CAPUT V.

45 Quomodo discernimus a phreniticis eos qui furore febricitant:

QUando furentes sive insanos a phreniticis sola febrium sin-
ceritate omnes sectarum principes secreverunt, & sæpe
etiam febris ex aliis causis his passionibus incidit, oportebat
hos etiam cum febribus furore delirantes a phreniticis discer-
nere: Non quidem mutandæ curationis causa: Omnes etenim
passiones celeres supradictæ, atque tardæ, sed (a) insuper a. humoris
positione constitutæ, quam Græci ¹ ἐπίθεσιν vocant, laxativa vitio si ple-
atque mitigativa indigent curatione. Sed ad demonstrationem, nitudine &
quo possemus etiam specialium uti discretionem, hæc posuimus. abundantia

46 Est autem utilissimum etiam localibus adiutoriis, ut patien-
tibus locis, vel plus patientibus curationem adhibeamus.
Nam phreniticis atque furiosis caput magis, ² melancholicis sto-
machus patitur. Igitur non febricitare furiosos (b) percun- b. ἀζίωμα.
ctatum non est sive universale, quod Græci καθολικοί vocant,
³ sed est discrepatione partile. Siquidem, ut diximus, quidam,
febribus afficiantur, sed phrenitici acutis, vel celeribus, fu-
riosi vero tardis; quanquam sit etiam hoc insufficiens discre-
tioni, propter eos qui repentino furore agitati febricitant.

47 Remanet, ut ordine accidentium discretionem faciamus. Præ-
cedit enim febrem in ⁴ furiosis alienatio, in phreniticis verò fe-
bricula alienationem: sed quia aliquando potest furentum alie-
natio concurrens febriculæ latere, aut ordinis, aut interrogatio-
nis, ut supra diximus causa, si quidem ab ægro narrari non possit,
advertamus in phreniticis parvum atque crebrum esse pulsum necessa-
rio, in furiosis vero majorem. Sed quia initii, vel augmenti acces-
sio-

¹ Alii sic exponunt morbos, qui
sine a privationis dictione, ut καμα,
καρος pronuntiantur, per ἐπίθεσιν
constitui: eos verò per ἀποσίρησιν,
qui cum a proferuntur, ut ἀγρυπνία,
ἀπειψία.

² observa, melancholiam veram es-

se putat, quæ gignitur affectu pri-
mario ventriculi.

³ in discrepantia & diversa divi-
ditur, & patitur, ut aliquando ve-
rum sit, aliquando falsum.

⁴ qui ob aliam causam febrem
contraxerunt.

e. remissio-
nis

d. maligni-
tas κακότη-
θεια.

Affectuum
commutatio
ἐπ' ἀλλὰ
γὰρ.

fionis febrium par in his atque creber pulsus esse potest, declina-
tionis autem atque (c) indulgentiæ major, illud advertere de-
bemus: quia in phreniticis etiam tunc parvus atque densus per-
severat, ut discretionem magis ex pulsu faciamus; quanquam
etiam ipsa infirmetur sæpe febrium (d) nequitia, qua ut in 48,
aliis passionibus, sic etiam in furiosis, pulsum parvum atque
densum servat, ita discerni vel internosci potest, cum neque
crocidismum in ægrotantibus viderimus, quod est ex operimen-
tis fimbriarum veluti decerptio: neque *carphologiam*, quæ est
festucarum levium à parietibus veluti detractio, quam neces-
se est phreniticos facere. Quæ denique si furiosis advenerint,
in febribus constitutis, in phreniticam passionem, ex infania
venisse pronuntiamus, tanquam rursus, & phrenitica passio
recedentibus propriis signis, hoc est, supradictis in furorem
transeat. Non aliter quam si etiam aliis id testantibus signis,
in lethargiam veniant, vel certe relevati ex lethargia, in
phreniticam redeant.

C A P U T VI.

*Quomodo discernimus dormientes phreniticos ab iis qui
in lethargicam deveniunt passionem.*

49

a. Cum

(a)

Quomodo phrenitici aliqui augmento passionis in le-
thargiam, aliqui declinatione in somnos devenerint,
& cum aspectu¹ commune sit, quod utrique non
sentiunt, (b) atque multos inexercitos Medicos errore fefel-
lerint, ut dormientes tanquam depressos excitarent, aut (c)
oppressos tanquam dormientes sine adjutorio passioni traditos,
reliquissent; utilem ducimus eorum discretionem faciendam.

b. cumque
c. lethargi-
cos

Discernuntur igitur colore, charactere, respiratione, pulsu, ta-
ctu, schemate jacendi, febrium magnitudine.

d. nitidum
e. floride

Colore inquam; dormientium enim (d) mundum corpus, 50
atque (e) floscule vividum, & naturali habitudine plenum.
Oppressorum vero in lethargica passione pallens, vel plum-
beum, vel quolibet alio colore affectum, invenitur. Character
autem dormientium hilaris, lethargicorum tristis invenitur.
Item spiratio dormientium ordinata, lethargicorum tarda es-
se probatur. Pulsu etiam discretionem facimus, qui quanquam
utri-

¹ i. commune ex visu signum habeant,

utrique subinflatur atque major, tamen cum inanitate in lethargicis, cum plenitudine dormientibus invenitur. *Tactu* autem lethargicis etiam præcordia distenduntur plurimum, & totum corpus durius fit, ob nimiam ² *stricturam*: dormientibus vero e contrario, quia strictura minuitur, etiam præcordia relaxantur, & totius corporis tactus mollior efficitur. *Schemate jacendi*, discretio fiet: Siquidem lethargici à capite lecti ad pedum loca labantur, & in composito, vel indisposito jaceant corpore; dormientes vero congrua naturæ positione cernantur. *Magnitudine inquam febrium*: dormientium enim minor ac lenior, lethargicorum major atque aspera febricula invenitur. Quapropter observanda sunt etiam tempora, si enim in *declinatione passionis*, & in dimissione vel declinatione accessionis sensus ægrotantium quieverint, intelligimus *somnum*. Si vero in *augmento passionis*, vel accessionis, & magis in ejus initio, vel augmento id acciderit, *lethargum* pronuntiamus.

² Systema veterum *Methodicorum* tale erat. Sanitatem ponebant in toto quodam partium solidarum, inter strictum & laxum medio, quem una voce *εὐροίαν* appellabant: Morbi autem omnes ipsis erant vel excessus istius toni, nomine *strictura*: vel defectus quem *laxitatem* seu *ἀροίαν* vocabant. Systema hoc reviviscit in aliquibus non infimi subsellii Viris, qui

εὐροίαν Methodicorum venditant titulo *Æquilibrii* solidorum cum fluidis, & utrorumque cum se ipsis. *Stricturam* appellant *spasmos* fibrarum, nimisque vegetam earum oscillationem, & elaterem justo intensiorem. *Laxitas* ipsis est nimis remissus fibrarum elater. Fluida humani corporis, morborum ipsis potius causæ sunt quam subiectum.

CAPUT VII.

Quæ sint differentie phreniticæ passionis.

52 **D**ifferentias phreniticæ passionis quidam ex *accidentium proprietate* faciendas existimant. Aiunt denique aliam esse alienationem cum risu, atque puerili saltatione, aliam cum mœrore, atque exclamatione, vel silentio, aut timore. Nos vero aliam dicimus esse ex *strictura*, aliam ex *complexione stricturæ atque solutionis*. Est enim (a) verum ita discernere, ut non accidentium diversitas passionis differentias ostendat, sed generalis quædam ac necessaria designatio, quæ fit ut supra diximus ex *principalibus* ¹ *passionibus*, unde etiam *curationum ratio* sumatur.

a. æquum

CA-

¹ & earum causis: strictura: solutione: veriusque complexu.

CAPUT VIII.

Quis locus in phreniticis patitur.

QUæsitum etiam quis locus in phreniticis patitur, & magis a Principibus aliarum sectarum, ut secundum differentiam patientis loci curationes adhiberent, & localia locis ad-jutoria compararent. Nos autem sive locorum sive vicinitatis eorum causam generalem curationem non mutamus. Non est enim sub eodem (a) genere (b) jacens locorum necessaria differentia.

a. morbi
b. jacen-
tium: alii,
patientium.

Variorum
circa locum
affectum
sententia

c. περιάρ-
σιον

d. oratio-
nem profe-
rimus
rejiciuntur

Aliqui igitur cerebrum pati dixerunt: alii ejus fundum, sive basin quam nos sessionem dicere poterimus: alii membranas: alii & cerebrum & ejus membranas: alii cor: alii cordis summum: alii (c) membranam, quæ cor circumtegit: alii arteria- 54
rum eam quam Græci αόρτην appellant: alii venam crassam, quam iidem φλέβα παχέαν vocaverunt: alii diaphragma: & quid ultra (d) tendimus quod facile explicare possumus, si id quod senserunt dixerimus? Nam singuli eum locum in phreniticis pati dixerunt, in quo animæ regimen esse suspicati sunt. Denique singulorum iudicium atque assertionem pertractantes, expugnabimus libris quos de passionum causis scribemus.

Auctoris
sententia.

e. impletur,
alii impli-
catur.

Signa phre-
nitidis.

Nos igitur communiter totum corpus pati accipimus, ete- 55
nim totum febre jactatur. (e) Implet denique phreniticorum significatione febrium signum, quapropter totum corpus curamus, sed plus pati dicimus caput, etenim antecedentia demon-
strant signa, ut ejus gravedo, tensio, dolor, sonitus, aurium tin-
nitus, siccitas atque sensuum impedimentum, & cætera quæ jam
passionis præsentis esse signa noscuntur: singuli sensus suo ca-
reant apprehensionis officio, palpebra dura, oculi sanguinolenti,
ac prominentes, genarum rubor, venarum extensio, vultus inflatio
ac plenitudo, linguæ asperitas. Eos vero qui nos ex naturali tra- 56
ctatu, quam Græci physiologiam vocant, patientem locum ap-
prehendere dixerunt, (siquidem prænoscentes animæ regalia
in capite constituta, exinde mentis alienationem capitis of-
fensa fieri acceperimus) ita expugnamus, ut primo regale lo-
cum (f) internum remanserit. Sed nos varietas atque mul-
titudine accidentium in capite signorum, plus (g) a cætero
corpore docuit id pati.

f. i. obscu-
rum & i-
gnotum.

g. pro quam
cæterum cor-
pus: ut Au-
ctor passim
habet.

Sed

57 Sed aiunt *faciem* magis, plurimisque signis affici, & propterea huic esse adhibenda adjutoria. Nunc vero cucurbitam occipitio apponitis, quasi quidem per *apertionem*, quam Græci *Anatomiam* dicunt, didiceritis *sensuales vias* inde sumere exordium. Hic (*b*) rursus similiter eos peccare perspicimus. *b. prorsum* Etenim *faciem* non curant *cataplasmate*, atque *vaporatione*, at- *pueriliter* que *occipitium* tanquam *dolens* & *extentum* apposita *cucurbita* (*i*) scarificamus, sicut etiam alias partes, atque præcordia, si *i. scarificant* in tumore fuerint constituta. Explicata varia passionis (*k*) *ap-* *k. cognoscer.* *prehensione* ad ejus *curationem* transeamus. *di modo.*

CAPUT IX.

Quomodo curandi sunt phrenitici.

58 (*a*) **Q**uomodo curationibus principio *locus* aptandus est; *a. pro quan-*
jacere oportet phreniticos in *loco omni ex parte de-* *doquidem,*
vio, ne aliqua transeuntium voce pulsantur: *fene-* *quoniam,*
stris etiam *altioribus* (*b*) *luminato*. Sæpe enim in hac pas- *quemadmo-*
sione constituti alienationis causa sese præcipitantes latue- *dum, ut Au-*
runt. Dehinc ob *obscurationis* proprietatem *strictura* laboran- *ctor passim*
tes, in *lucido* atque *tepedo* & *amplo* mediocriter locamus. Et *habet.*
enim ultra modum *feruens aer* naturaliter febricula caput in- *b. illuminato*
cendit, & rursus *frigidus* constringit, atque corporis auget *Omnes stri-*
densitatem. Item *nimum lucidus* membranam ¹ percutit cere- *ctura labo-*
59 bri immodici splendoris causa. *Parvus* etiam *locus* si fuerit *gaudet lu-*
atque humili tecto, *suffocabilis* erit aeris paupertate. Sit et- *cido, tepido*
iam sine ullo *picturæ* figmento, ne visa ægri ex picturis men- *& amplo.*
te accipientes, quæ Græci *φαντάσματα* vocaverunt, plus as-
perentur, ut in *visum* solvantur; maxime cum ratione careat,
multorum ingressum aut frequentiam prohibere, & *pictura* occa-
sionem lacerandæ mentis acquirere, cum jugi visu falsa co-
guntur pro veris accipere. Hinc etiam *splendidi colores* parie-
tum sive (*c*) *straminum*; vel operimentorum prohibendi: Re- *c. stragula-*
60 sultantes enim, ut ita dixerim, percutient visum. ² *Solutio-* *rum*
ne autem ³ obtinenti laborantes e contrario jacere oportet

C

lo-

¹ Vibrationes sive oscillationes, fieri ex complexu stricturæ & solu-
tenso nimis elatere, justo vividio- tionis.
res & celeriores facit.

² nam supra c. 7. dixit aliquando *ctura*. ³ cum solutio major est quam stri-

loco medie obscuro, atque refrigeranti; neque enim nimium frigidus, neque obscurus passionis mitigare celeritatem potest. Stramenta etiam omnibus mollia atque operimenta conveniunt: sed tenuia, solutione laborantibus; corpulenta vero atque calida, strictura affectis. Sit etiam lectus omni ex parte firme locatus, ut cum fuerint impatienter jactati vel necessitate cogente devincti, immobilis perseveret, foribus etiam atque fenestra averfi, ne ingressu hominum asperentur.

Varios astus
Auctor recenset
pro phrenitidis.

At si etiam alienatio fuerit principali passioni contraria, ut *strictura* laborantes lucem odisse faciat, *solutione* laborantes tenebras, oportet aliis oculos contegi, aliis tenue atque blandum lumen immittere, lucernæ, aut lucis ætheriæ, sed arguto usu machinatum, quo velut per quandam cavernam, ægrotantis vultum perfundat, & nullas tangat alias corporis partes. Sic etiam mitigabitur alienationis augmentum, & adjutorium id passioni aptum congrue servabit qualitatis effectum. Laxat enim, ut supra diximus, lux, colore, quo videtur, sed consequenter necessario suæ tenuitatis causa manet cætero circumfusa corpori tametsi non videatur. Similiter etiam obscuritas vel

d. probe noscendum

tenebræ si fuerint ægrotantibus odiosæ & curationi necessariae, erunt artis astutia componendæ. Sed si ita fuerint alienatione commoti; qua obscurari totum vel luminari velint, erit (d) conjiciendum, ut quibus obscurum aerem fecerimus, calidum tamen faciamus, quibus autem lucidum e contrario frigidum faciamus ut & congruam passioni servemus qualitatem, & eorum furorem mitigando non asperemus. Si vero nihil ægrotantes prava cupiditas turbaverit, servabit lucem strictura, obscuritas solutione laborantibus adhibenda. Vel (e) quomodo turbatio atque motus & jactatio corporis celeritatem asperat passionis, erit aliquando mitigandi furoris causa ægrotum voluntati serviendum; stringitur enim magis solutio, vel strictura laxatur, si gravioribus averfis parva contrarietate vexentur: si strictura laborantibus obscurum, si solutione laborantibus lucidum adhibendum judicamus locum.

e. quoniam

Quid faciendum ubi strictura magis urget.
f. solutionem vicerit
g. intempestivo

Dehinc si strictura (f) obtinuerit, convenit ægrum usque ad accessionis declinationem vigilare, tunc somno dimitti. At si longa fuerit accessio, etiam ante demissionem somnus poterit adhiberi. Major enim 4 ab (g) intempestivo somno vigiliarum est

4 præpositione a vel ab Auctor est vigiliarum vexatio quam intempestivi somni. Quod probe tenendum. verbio quam; ac si diceret, major dum.

vexatio. Siquidem etiam vires ægrotantis ⁵ insinuat. Dehinc
 (b) iudicio nostro abstineri vel tolli non ⁶ potest, somni au- *h. i. arbitrio*
 tem *intemporalitas* si fuerit interrompenda, excitare dormien-
 tem poterimus, atque *soporis oppressionem* prohibere. *Deliratio-*
nes vero ægrotantium uso dextero atque *artificio* (i) servientes *i. famuli s.*
 accipere & tolerare debebunt, ut aliis assentiant, alias vero *ministri*
 consentientes redarguant, ne *frequenti correctione asperos faciant*
 ægrotantes. Denique si quos *sanitatis tempore invisos* habuerunt,
 65 intrare prohibemus, ne his visis aspererentur. Eos vero quos
metu aut *verecundia* coluerunt, per intervalla intrare permit-
 timus: *parit enim frequentia contemptum*. At si *exilire* de lecto
 viderimus *nimietate furoris*, melius erit plurimis uti ad reme-
 dium ministris, sed qui possint (k) lenitate retinere, ut e- *k. i. leniter*
 tiam laxamentum strictionis præbeamus. Vel si defuerint qui
 ut supra diximus teneant, aut ipsorum visu commoti fuerint
 ægrotantes, *ligationibus* utimur, sed *prætectis lana* aut *veste lo-* *Deligationes*
cis, quos vinculis necimus, ne major utilitate quiescendi im- *caute adhi-*
 primatur vexatio. *Ligationibus* etenim *immodice constricta*, ne- *benda.*
 cessario tumescunt, propterea omnis in pejus extenditur passio.

66 Si *linguæ* atque *totius oris siccitas* fuerit, oportet *spongia te-* *remedium ad*
nera, *aqua calida infusa* atque *mediocriter expressa*, *sensim uni-* *oris siccatio-*
versa quæ (l) *siccaverunt*, *humectare*, non *sine cautione*; adun- *nes.*
 ctos enim læpe *digitos spongiæ*, alienatione coacti ægri *mo-* *l. siccata*
morderunt. Quapropter, si fieri poterit, cogendi sunt, ut e- *sunt.*
xerant linguam, atque ita supradicta faciamus.

Declinante accessione, hoc est, cum è *visceribus reclusus* *Quid agen-*
fervor ad superficiem corporis atque *articulos venerit* ægrotantis, *dum morbo*
pulsus quoque densitas, & *humilitas in amplitudinem* atque *ra-* *remittente*
ritatem venerit, oportet *pubetenus*, hoc est, inter umbilicum
 & pectinem, quod *Græci ἡττον* appellant, *lanas oleo calido ex-*
pressas ⁷ apponere, quæ omnia etiam vicina contegant, ut
inguina, atque *vesicæ partes*, (m) vel si qua ventrem conte- *m. ac quasi*
 67 gant: *fovendum caput* oleo dulci atque calido. Dehinc aliena- *totum ven-*
 tione perseverante, etiam *calida cum oleo mixta*, quod *Græci* *trem*
 vocant *ὀδσέλαιον*. Paulo etenim *vehementius* hoc genus fomen-

C 2

ti

⁵ suppeditat somnus, licet intem-
 pestivus. Forte loco *insinuat* legen-
 dum *infirmas*, vigiliarum sc. vexatio.

⁶ *subint.* vigiliarum vexatio.

⁷ sic cavetur ne vehementia febris,
 & cerebri consensu in vesica fiat in-

flammatio, quod accidit sæpius: item
 ne urina distendente supra modum
 vesicam, interdum enim delirio æ-
 gri obliviosi meiendum esse non re-
 cordantur, Nchuria succedat.

ti operatur, si, ut supra diximus, oleo aqua calida misceatur, vel fœnugræci, aut lini seminis succus. Sed hæc singula sine ullo esse odore debent, atque nullo fumi afflatu vexata, ne caput impleant, & alienationem exasperent.

Quid facien-
dum cum
strictura ad-
iuncta est so-
lutio.

n. phlegmo-
ne

o. omphacino

p. subint. so-
lutio cum e.

vacuatione

sudoris, alvi

&c.

q. colliqua-
tionem

r. sudor ul-
tra fluat

Cautela in

dando potu.

f. potum a-
quæ

r. ariditas ex

strictura

v. paucum

At si *adjuncta* fuerit *stricturae solutio*, ut aut *venter fluens*, 68
aut *sudores* esse videantur, caput supradicto modo, atque fo-
mentis supradictis curabimus: etenim *alienatio* (n) *tumorem mem-*
brarum cerebri fiet. Medias vero partes *frigido* ac (o) *viridi*
curabimus oleo. Si autem (p) plurima atque superans fue-
rit & occulte in (q) *diaphoresim* venire posse ægrotantes vi-
derimus, tunc etiam caput dulci quidem, sed frigido oleo
fomentamus: etenim *frigus diaphoresim*, *dulcedo stricturam* tem-
perat. *detergendus* etiam erit sæpiissime *sudor*, qui per vultum
atque thoracem emicuerit, *spongia molli*. At si (r) plus fue- 69
rit extentus, ut integros solvi videamus, etiam *flabris* utimur,
non quidem sine *respectu alienationis*. etenim si *constricturam*
ea curatione *mitigari* videamus, audacius id facere persevera-
bimus. Si autem asperari senserimus, erunt minuenda quæ
gerimus, conjicientes, non tantum *solutionem costringi* adju-
toriiis, quantum *alienatio augetur*. Nanque *neccessario requies con-*
grua solutioni, atque *noxius motus accipitur*. Declinante acces-
sione os colluere jubemus ægrotantem ex aqua calida, vel si
impatenter siti jactatur, *dabimus ei* (s) *potum*, sed *strictura*
sola laboranti, *plurimum*, ut (t) *densitas* irrigetur: *solutione*
laboranti, (v) *parvum*: vel si *plurima* cogit *solutio*, etiam
frigidum.

C A P U T X.

De Phlebotomia.

Quando sit
vena secunda

AT si sola atque *vehemens strictura* ægros in *phreniticam* ex- 70
templo *passionem* perduxerit, designat adhibendam esse
phlebotomiam, permittentibus viribus: atque si passio cogit, in-
tra ¹ *diatrion*: si minus, in ipsa *prima diatrion*, ultra nun-
quam: *vexantur enim in ejusmodi ægritudinibus corporis vires*.

Phle-

r prima diatritos est primum habebat quinta: ita tertia diatritos
triduum ab invasione morbi: secun- incipiebat à quinta & terminaba-
da communem cum ea diem habebat, tur septima.
& incipiebat à die tertia, & finem

- Phlebotomandi autem disciplinam, vel magnitudini passionis moderationem faciendi congruam, libris quos *de specialibus adjutoriis* scripturi sumus, docebimus, *principaliter monentes ne usque ad animi defectum*, quem Græci *λειποθυμίαν* vocant, *adjutorium intendere nitamur*. Timendum enim hoc sæpe est accidens, quod Græci *σύμπτωμα* vocant: quamvis enim in omnibus passionibus, si sit ² *mortuosum*, plus tamen in phreniticis afficitur male (a) *præacta nervositas*. Dehinc post *phlebotomiam caput similiter fovemus*, atque occipitio lanas oleo calido ac dulci madidas apponimus. Similiter etiam ³ *vertebris*, quæ Græci *ίσχια* vocant, *præcordiis etiam atque pectini*. Hæc enim necessario in phreniticis passioni ⁴ consentiunt.
- 72 At si intra diatrium, ut supra diximus, *phlebotomia* fuerit adhibita, post paululum os colluere aqua calida ægrotantes facimus: (b) *potum quoque damus*: dehinc dormire permittimus. Sin verò in ipsa diatrio *phlebotomia* adhibita cum adjutorio, (c) *motus quieverit*, ⁵ *oleo ægrotantium corpus perungendum erit*, atque à ministris *facies lavanda*, ut alienatio nullo (d) *novorum vultu asperetur* [noti enim usu prudentes delirantes faciunt, non resistendo] præsentibus etiam his, ut supra docuimus, ægrotantes verecundiam debent.
- 73 *Cibum dabimus simplicem, digestibilem*, (e) *parvum, laxativum*, ut est ⁶ *alica, calida aqua, aut malsa decocta, vel panis ex aqua calida, aut alica supra dicta sorbilis facta, vel ex melle atque oleo & anetho, & sale paucissimo* [f] *præcocta*. *Solutione autem laborantibus pulvem dabimus, atque panem, & ova ἀπαλά*. Dehinc omnes somno dimittimus, vel si minime dormire potuerint, *quiescere tamen jubemus*. *Non enim minus somnus cibo reficit opportunus*. ⁷ Dehinc alia die à cibo abstinemus, fomento atque potu utentes.
- 74 *Secunda vero diatrio si venter suum non agnoverit officium, clysterem adhibebimus ex aqua & oleo calido, vel decoctione fœnugræci aut lini seminis, cum oleo*. Etenim *intestinorum siccitas*

a. jam ante affecta

Quid post V. S. sit agendum.

b. potui a. quam

c. morbus de vigore remiserit d. i. ministro. rum

Modus cibandi.

e. paucum f. i. ante cocta

Quid agendum secunda diatrio?

ri-

2 i. si lethale quid subest:

discutiat.

3 vertebrum Auctor hic vocat quod *ischion* Græci, nempe femoris articulum.

6 alica conficitur zeam vel triticum in pila lignea tundendo & decorticando. Varias eam parandi rationes vid. apud Plin. N. H. Lib. XVIII. Cap. 11.

4 ob insignem universi nervorum generis *συνπάρειαν*.

7 hi namque morbi tertio quotidie die solent ingravescere.

5 quod humectet, & lassitudinem tollat, excrementaque fuliginosa

g. vapor acer rigatur, & *aliena* quæ retinebantur *excludentur*, & [g] *acrimonia* quæ ex ipsis nascens ex alienatione quadam capitis tumorem asperabat, *detrahetur*, atque ipsum caput *localibus adiutoriis melius preparatur*. Tum post [b] intellectionem medias partes *cataplasmate* curamus ex *fœnugræci* & *lini* seminibus admixto ⁸ *polline*, quod Græci *μάκρον* vocant, & est omnibus usitatum. Dehinc simili supra dicto cibo utemur.

Quid tertia *Alia vero diatritho caput detondemus*, etenim detractis capillis partes (i) *reflantur*, plurima gravatione liberatæ. *Tunc post tonsuram lanis oleo calido expressis caput tegemus.*

⁸ ut earum partium concoctio adjuvetur.

CAPUT XI.

De Cucurbita.

Quid quarta *Alia dehinc diatritho rasis partibus cucurbitam apponimus* 76
diatritho sit *occipitio* (a) *mitigante*, atque sub ipsa fronte *sanguisugæ* facinus inhærere quatuor vel quinque, ut non ex una parte *detractio* fieri *sanguinis* videatur, sed veluti *circularis*, ut totum spiret atque relevetur caput. At si *plurimum laxamentum* facere voluerimus, totum caput rademus, & per *circulum* plurimas cucurbitas affigimus, alteram *occipitio*, alteram *medio capitis*, quod Græci *βρίχμα* vocant, alias duas *superius a temporibus*, sed neque cum multa *flamma*, neque multo *sinimus tempore immorari*. ¹ Arentes enim, atque (b) *ficcatae* facile commovent, caput implent, ac mentis faciunt *alienationem* augeri. Ita detractis cucurbitis si partes *erubuisse* viderimus, *leniter scarificamus*: si minus, *mitigamus vaporantes spongiis non nimis calidis*, ac *relaxamus*: (c) *vapore* etenim nimio tanquam *frixantes densamus*. Quapropter, ut supra diximus, *post jugem*, atque *temperatam vaporationem*, ubi partes *rubuisse* viderimus, *scarificamus*. Post namque etiam *vaporatio ante cucurbitæ appositionem adhiberi debet*, ne plurimum *infixa* immoretur, & inde *partes radi* videantur. (d) *Suppositis* ergo cucurbitis cum *sufficientem locorum* (e) *verticem* factum viderimus, *scarificamus*. Sic enim non solum *cucurbitæ quassatio mitigatur*, sed

¹ Arentes & siccas cucurbitulas da apponebantur, quemadmodum dicit, quæ admoventur cum flamma. Interdum enim cum aqua calida cucurbitularum.

78 *sed etiam floris sanguinis facilitas fit.* (f) Explicita scarifica- f. Peracta
tione, rursus cucurbitas imponimus, ut sanguinis detractio
fiat. Sed eo tempore *capiti* atque *collo* & vicinis partibus (g)
leves erunt cucurbitae apponendae, quo in laxamentum conten- g. sine scari-
tiant. At si in *præcordiis* tumor fuerit, erunt ipsa prius sca- ficatione
rificanda, sic etiam & *vesicae partes*, vel vicinae ejus.

Tunc in *alia diatrito caput*, dehinc *clunes* etiam. Nam si-
mul hæc omnia scarificare noxium atque vexabile est. Erit *Quid quinta*
enim ejusdem temporis *multas per partes effecta sanguinis de-* *diatrito fieri*
tractio ² *phlebotomiae par*, quæ necessario vires (h) absumat. *oporteat.*
h. absumit

79 Quapropter *partiatim* erit adhibenda cucurbita, ut exempli causa,
nunc *præcordiis*, atque *pubetenus*, prærafa capillatura, nunc *ca-*
piti, nunc *clunibus*, ac *vertebrotenus*, quod *Græci* ἰσχίον vocant.
Cæteris quoque *partibus fomento curatis*, ac ³ decoctionibus su-
pradiçtis, & cataplasmatibus *relaxatis*, atque ita lenibus cu-
curbitarum raptibus utemur, quos *Græci* abusive κρητὰς vocant:

80 præfricatis partibus ad tractationem manuum. At si vires il-
læsæ aut minus læsæ fuerint, post detractiorem sanguinis,
spongias expressas ex aqua calida partibus applicamus, vel o-
leo calido *mediocriter fovemus*. Tunc totum corpus per *unctio-*
nem curamus, his operantibus magis qui ægro serviendo jam
noti sunt, ne mentis alienatio asperetur. Etenim eorum fa-
cile accipiunt (*) atque redarguunt delirationem præsentibus,
ut sæpe diximus, his quibus verecundiam ægrotantes ^{*} ministe-
debent. Post *perunctionem* factam, ut supra diximus, *cibum da-* rium

81 *bimus*. At si accipere *congrua* noluerint, vel *contraria* voluerint,
erunt fallendi: facile enim id fieri potest, si quidem etiam
mentis ægritudine afficiantur. Dabimus ergo congrua, fin- *Quomodo fal-*
gentes ea quæ ipsi petebant. At si minime consenserint, e- *lendi agri*
rit confictionis argumentatio adhibenda. Ut si *exempli causa* *circa cibum*
vinum accipere cupiunt, *mulsum demus*: vel si *ptisanæ succum* *& potum.*
petierint, *alicam demus*, vel ex milio in similitudinem pti-
sanæ confectum: cum possint, si ex aliqua parte sapuerint,
hortationibus, aut metu compesci. Si neque hoc fieri pote-
rit, dabimus ea quæ non (i) satis aliena sint ab his quæ ra- i. nimis

82 *tioni conveniunt*, ut *olus*, aut *ptisanam*: dabit enim quiddam
laxamenti atque indulgentiæ asperitatibus animorum, (k) *k. concupi-*
concupita oblatio, & non omnino sine cibo atque nutrimen- torum
to

² tam id vexat, quam si phlebo-
tomia fieret.

³ nimirum fœni græci & lini cum
oleo.

vini noxa.

Quādo & quomodo agri cibandi.

Quid agendum morbo diu durante. l. diuturnior m. ad vigorem pervenerit.

Cautela circa morum.

n. inerat

o. amplius

p. in omnibus morbis

to perseverabunt. Vinum vero omnino negamus, tanquam repugnans, & nihil a veneno differens: etenim datum statim furorem exasperat, atque in nimiam magnitudinem tollit. Post refectionem itaque erunt somno dimittendi, vel quod est vicinum somno, requies adhibenda; atque usque ad totius passionis statum alterna, vel per intervalla, cibi refectio: hoc est interposita 4 diei unius jejunitate, permittentibus quidem viribus: sed ea die qua cibum non dederimus, erit cataplasmatibus utendum congruis, atque jugibus, usque ad medium tempus dimissionis.

At si porrecta in dies (l) numerosior erit aegritudo, & (m) 83 statum infirmitas acceperit, convenit ut declinatione, augmento, vel impetu passionis transacto motum gestationis adhibeamus, si vires patiuntur, in domo suspenso lecto, si aer loci bonus atque mundus fuerit. Etenim si motus vel gestatio somnum ruperit, rursus addormiunt, atque difficile expergiscuntur, perseverante jugi motu. At si hoc fieri non potuerit, in vicina porticu gestatio adhibenda, ita ut sella bajulatoria, vel quolibet sessorio leniter atque mediocriter moveantur. Similiter etiam si fuerint experrecti, non statim erit gestatio inhibenda: nam 84 repentina statio, atque interrupti motus in præteritas vigilias revocant ægrotantes. Non enim dimissio accessionis, sed totius passionis declinatio, nunc curationem poscit. Quapropter oportet ægros perseveranter movere: sed leniter, atque sensim, & sine ulla nimietate. At si solutio magis (n) inerat passioni, non erit gestatio adhibenda. Tenuat enim atque dirarat motus. Dehinc cum solutio provocatur, etiam vigiliæ necessario augentur. In dimissione vero accessionis, quam Græci 5 ἀνέσις vocant, perseverandum est localibus adjutoriis, & cucurbitæ appositione, sed non (o) adhuc adjungenda scarificatio. Bonum est enim corporibus sua servare, ne latenter effusio- 85 ne frequenti ægrotantes in diaphoresin veniant. At si aliquo in loco vehemens dolor emerferit, sola erit scarificatione curandus. Tunc 6 consequentibus atque congruis vaporationibus, & fomentis, & cataplasmatibus, & unctione utendum, & cibo, cum temporis opportunitatem viderimus, quæ probatur signis quæ de febribus scribentes docebimus. Generaliter autem (p) omnium passionum strictura laborantes minus cibamus: con-

4 qua scilicet morbus exacerbatur. L. II. Serm. 1. Cap. 9. & 10.

5 "Ανέσις describitur ab Aetio Te- 6 Consequens Cælio sepius usurpatur pro, rationi & arti congruum;

convenit enim cibi parvitas densitati; si quidem corpora minus exhalent; ut e contrario solutioni plurimus convenit cibus: Si quidem celerius infumatur, plurimæ exhalationis causa.

- 86 At si vires ægrotantis fuerint dissolutæ, & febres non ita a- Quid agen- dum ubi vi- res sunt dissolutæ.
 cres, tunc spem veluti declinationis ostendent, aspicienda erit imbecillitas virium, dandus cibus, & si necessitas coeperit, etiam vinum, sed omnino parvum, ad relevandas corporis vi- Signa praci- pua virium collapsarum. q. extenua- tio non ex solo pulsu.
 res. In his enim sane magis erit consideranda liquidarum e- r. num sit: & sic sæpius.
 missio materiarum, atque corporis (q) defluxio, & cutis veluti rugi- qui aliquan- do fallit.
 nosa, vel sulcata pannositas, quam Græci ῥάκωσι vocant. Et- s. continua- tione mul- tarum effu- sionum
 enim humilitas atque densitas pulsus plurimos fecit errare, ut pu- t. prius ero- gatum
 tarent virium solutionem, atque ita importunè vinum dan- v. arcuum
 87 tes, insuperabiles mentis alienationes facerent excitari. Quapro- W. quiescat x. etiam
 pter oportet etiam cum aliis pulsum considerare, non solum (r) y. protervi-
 si densus atque humilis est: hoc enim etiam non solutis viribus tas
 sæpe occurrit; sed si etiam imbecillis, & in (s) comparatio- Qua-
 ne multarum effusione semper ac magis densatur, atque humilis propter erit primo periculum prædicendum, ac deinde vinum dandum.
 & tremulus efficitur. 7 Cordis etiam motus tarditate quadam de- Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 fecti spiritu, motu torpescit, ut post factum saltum ad semet duo
 ex residuo corpore (t) prærogatum spiritum trahat, & dif- Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 ficulter alium faciat saltum, siquidem non possit spiritus us- Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 que ad 8 articulorum finem, vel omnium (v) membrorum Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 88 pervenire summitatem. His denique accedit 9 tremor, at non Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 eo tempore, quo corpora requiescunt, sed cum aliquis sua Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 membra attrectare tentaverit. Etenim cessante officio atque vi- Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 su, ægrotantis tremor nisi (W) fuerit solutus, (x) atque e Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 natura, vel sanitatis tempore intelligitur fuisse. Providendum Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 itaque, quia in ista ægritudinis qualitate incauta vini dandi Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 consuetudo, & (y) propter vitas, ut suprà memoravimus, ac- Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 cusabilis apud inertes, quos idiotas appellant, invenitur; quan- Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 quam 10 passionis causa ægrotantes interfecti videantur. Qua- Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 propter erit primo periculum prædicendum, ac deinde vinum dandum.

- 89 At si virium solutio non fuerit, sed sponte profectus in me- Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 liorem partem passionis fuerit demonstratus, non illico (z) Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen
 præcipue festinandum circa mutandum curationis cursum, nisi tri- Quid facien- dum ubi vi- res constant. z. tamen

D

duo

7 Cordis enim motus spiritu defe-
 cti, tarditate quadam multum tor-
 pescit.

8 in carpum, cujus arterias nos
 exploramus & tentamus.

9 tremor hic alias vocatur subsul-

tus tendinum, res mali ut plurimum
 augurii: manifestus fit præcipue
 pulsum contrectando, quo officio
 peracto tremor iste fere quiescit.

10 Morbus non vinum ægrum oc-
 ciderit.

Phrenitis
facile recidi-
vam patitur.
quomodo ea
sit praeven-
da.

a. dactylis

b. subjecta
capiti, ut
thorax

Quid agen-
dum morbo
magis decli-
nante.
c. quantitas

d. obsonia

e. falfamen-
tum: alii,
falgamum

duo fuerit confirmata passionis declinatio. Etenim facilis in recur-
sum pejorem, atque in augmentum hoc passionis est genus etiam si
parva occasio impulerit causae. Quapropter etiam tunc propter
difficultatem passionis cautius erunt omnia agenda, atque pri-
mum capiti, vel magis patientibus locis cerotum apponendum ex
oleo dulci confectum. At si reliquiae fuerint in tumoribus visce- 90
rum, cataplasmatibus erunt perseverantius relaxandae, vel pin-
guibus (a) palmulis, siquidem non praesentis temporis, sed
etiam sequentis habeant relaxandi virtutem. Tunc etiam con-
venit caput fomentis curare frequentius, sed cauta diligentia,
nequa alia (b) pars frigore tangatur. Nam lata spongia erit
supponenda gutturi, atque mento. Dehinc paulo prominen-
tius à lecto ¹¹ producendus aeger, atque paullulum inclinan-
dus. ¹² Tunc supponenda scaphula alta, aqua calida plena: 91
deinde duo adhibendi, qui foveant alterno officio, ne ullo tempo-
re fomentum frigesce faciat caput. Per intervalla denique erit
etiam oleo perfundendum, & manibus leniter defricandum, sed
non impressis. Tunc expressa spongia detergendum, & ultra,
quae humectata sunt fortè, pannis calidis detergenda, atque la-
na calida contegenda. Tunc residuum corpus oleo perungendum,
molli quidem tactu manuum.

Procedente declinatione, solitum nobis est uti etiam fomento 92
à genibus ad inferiora. Tunc comparatione profectus, cibi au-
genda (c) humanitas. Primo enim oportet ac sufficit varie-
tatem de simplicibus facere, dando pultem, aut sorbilem cibum,
ova atque panem, vel elutam alicam, & non alternis, sed quo-
tidianis diebus, & plurimum, comparatione praeteriti temporis
illorum dierum, quibus parvum dare solebamus. Simpliciore
verò tenuem atque parvum illis diebus quibus nihil dare solebamus.

Confirmata atque plurimum proficiente declinatione, erunt ad- 94
denda etiam mediae materiae (d) pulmenta, quod Graeci μέσων
ὑλῶν appellant, ut pisces saxatiles, cerebrum, olera, sed non a-
cria, ut beta, malva. Tunc etiam ex deposito, ut [e] falfum, o-
livas. Haec enim de cellario proferuntur, quod Graeci θήσαυ-
κίον vocaverunt. Oportet etiam advertere, ut quando damus
multum, minoris sit nutrimenti, aut quando parvum, mayo-
ris sit nutrimenti. Sicut responsionum ¹³ libris resumptivum
quid

¹¹ ut exerto prolatoque capite
fotum excipiat.

¹² Hoc καταρραίνειν, κατακλύζειν
veteres dixerunt: unde κατακλυσμός.

¹³ Locus hic corruptus est: mens au-
tem Calii talis esse videtur: libris quid
sumptivum sit scribentes docuimus, &
quomodo iis medici semper utantur.

- 94 quid tunc scribentes docuimus: semper autem utantur. Dandus autem sic est *cibus*, ut intra *dimissionis medietatem* digeratur, & *nihil superfluum sequens inveniat accessio*. Augendi sunt igitur cibi pro virium quantitate. Denique si se corporis fortitudo attollere cœperit, dabimus etiam *volantum carnes*, ut *turdos*, vel *pullos gallinarum*, & *columbinorum*. Tunc etiam *porcinam carnem*, atque ¹⁴ *crura porcina*, quæ Græci *acrocolia* vocaverunt, vel quæ motu frequente ¹⁵ exercentur in iisdem animalibus; dabimus etiam *hœdinam carnem* resumptis viribus.
- 95 Ut omnes supradictos cibos facile accipere ac digerere possit ægrotans, ordinem cibi componimus, ut primo demus ea quæ sunt mediæ materiæ, quam Græci μέσων ὕλην vocant, ut *pul-tes*, *pisces*, *cerebrum*, *alicam*, sed quæ *caput non percutiant*, ut *figus solæ* vel ex *melle*, aut *mulsum*, *coctum malum*, vel ¹⁶ *cel-sa*. Tunc deinde *volantia*, sed non *pinguia*, neque *cibis nutritilibus* (f) *adescata* ob acquirendam pinguedinem, sed me-diocriter *carnosa*: ultimo *porcinam* atque *hœdinam*.
- 96 Proficiente curatione *addenda erit gestatio*, quæ in *domo* vel in *porticibus* fiat: sed hæc quoque erit *sensim augenda*; simili-ter etiam corporis *unctio*, atque *defricatio*: & *cibus supra-dictus*, nunc *quantitate*, nunc *qualitate*, erit *augendus*. Tunc *lavacrum* *adhibendum*, & in *abstinentia vini* *permanendum*. Cum autem *sine ulla inquietudine* corpus (g) *habitare* senserimus, dabimus *vinum splendens*, (h) *leve*, atque (i) *medie acre*, non *nimii odoris*, *temporis mediocris*, ut neque *vetustum*, (k) neque *fatis novum* sit. Erit præterea *aquatium* *dandum*: me-tuenda est enim in ista *passione vini datio*, siquidem ejus in (l) *tumore* esse *substantia* videatur. Tempore igitur quo *vinum* da-mus erit primo *æger perungendus*, tunc *idem modus cibi* dan-dus. Cum *omnis deinde sollicitudo recesserit*, atque *omnia suspe-cta* (m) *circumscripta* *viderimus*, & *alienatio mentis omni ex par-te recesserit*, *febris* (n) *desertis*, atque *viribus resumptis*, *im-pa-vide omnibus supradictis utendum erit*, *conjunctis*, ut *gestatione*, *unctione*, *lavacro*, & *vario cibo* atque *vino*.
- 98 Omni autem tempore *resumptionis* erit *curandum*, ut ab alienatione mentis *reducti sapere cogantur*. Plerique enim us-que ad *sanitatis tempus*, *mæstitudinem*, vel *iracundiam*, aut *alie-nationem mentis servaverunt*. Quare oportet eos qui *bilaritate* af-

ordo recon-
valescentes
cibandi.

f. saginata

Quomodo in-
tegra cura-
tio absolven-
da.

Quomodo de-
mum vinum
dandum.

g. habere se
h. lene

i. mediocre
k. neque
plus satis
l. φλεγματώ-
δες

m. ablata, re-
mota
n. curatis,
sanatis

Quo artificio
mens sit sa-
nanda.

D 2

ficie-

¹⁴ quæ Græci ἀκρακόλια vocant;
Cels. II. 23. trunculi suum.

¹⁵ ut avium crura & alas.

¹⁶ Forte legendum *cerasa*, quæ im-
primis dulcia, in capitis morbis val-
de prodesse creduntur.

ficiebantur, *severa verborum* atque *tristi oratione corrigere*. Sic enim mentis laxata habitudo atque puerilis effrenata bacchantio coercetur. Eos vero qui *mæstitudine* atque *ira* afficiebantur, *leni consolatione*, atque nunc *dictis hilarioribus* & *jucunditate* relevare. Etenim *tædium*, vel *mæstitudo* non solum in his, 99
sed etiam in aliis passionibus valuit sæpe passionem refricare. Nam si sani homines plerique anxietate in passiones corporis deveniunt, (o) nimirum etiam qui *nondum sunt passione purgati*, in eandem redeant, cum animæ qualitas, sua ut ita dixerim, cubilia quadam nova vulneratione affecerit. Hæc est secundum¹⁷ Methodum *curatio phrenitice passionis*. Dehinc *aliarum sectarum*. Principes quid ordinaverint, prosequamur.

¹⁷ rationem eorum Medicorum, qui κατ' ἐξοχὴν Methodici vocabantur.

C A P U T XII.

Ad ¹ Dioclenr.

100

² Hippocrates igitur solum nomen videtur tetigisse passionis, libro quem de *ptisana* scripsit. Item libro prædictivo quem προφρητικὸν appellavit; nam curationem nullam tradidit. Sed neque ³ Praxagoras, neque ⁴ Herophilus. Diocles vero libro quem de febribus scripsit, ait oportere phreniticos fortes atque audaces lavacro curari. Similiter etiam phlebotomare juvenes fortes, atque plurimum sanguine abundantes, vel consuetudine vinolentos; quosdam intra sextum diem, aliquos vero etiam post septimum, & octavum. Item libro quem de passionibus & earum cau-

101

¹ Cognomento Carystium, qui primus Anatomiam scripsisse perhibetur, quemque Athenienses alterum Hippocratem appellarunt.

² Ad hunc C. Aureliani locum varia occurrunt notanda. 1. Librum Hippocr. de *Ptisana* non extare, nisi forte intelligatur liber περί διαίτης οξέων, ubi multa de *Ptisana*. 2. Hippocratem phrenitidis non tantum locis à Cælio indicatis meminisse, sed quam plurimis aliis in libris ἐπιστημιῶν περί Νούσων, Παθῶν &c. Et 3. non merum nomen & historiam phrenitidis attigisse, sed ejus curationem fere ad mentem Auctoris nostri indi-

casse. E. gr. περί Νούσων γ' ix. discrete ait, τοῦτον sc. Phreniticum, χλιαί- νειν δὲ χλιασμασιν ὑγροῖσι. καὶ πόμασι, πλὴν οἶνου. Item περί Παθῶν χ. οἶνος, inquit οὐ συμφέρει τοῦ τοῦ παρακοπέντος. λούειν δὲ πολλῶ καὶ θερμῶ κατὰ τῆς κεφαλῆς, μαλασομένους γὰρ τὸ σῶμα καὶ ἰδρῶς μᾶλλον γίνεται &c.

³ Magni nominis Medicus, Cous, Herophili præceptor.

⁴ Medicus teste Scribon. L. inter maximos habitus: clarus erat doctrina & secandi peritia, unde Tertulliano *Lib. de anima*, Lanius audit.

causis, & curationibus scripsit, non solum, inquit, ex brachio sanguis est phreniticis detrahendus, sed etiam de venis quæ sub lingua sunt. Quantum (a) ad hæc, miseris erat melius debilitate potius quam vana corporis fortitudine laborare, ut tantis cladibus errantis medici vexarentur. Etenim audacia & irrationabilis fortitudo pejorantis est passionis, & magis in augmento fit. Perniciosius autem cum passio vehementescit, vexato tantis turbationibus ægro, lavacrum adhibere. Quod est [b] e contrario utilissimum in declinatione, etiam non audacibus, neque fortibus phreniticis. Dehinc noxius est etiam clyster acrior, quem sæpissime probat, atque nihil ab (c) officio differens. Phlebotomia quoque à jugulatione non differt, cum vexatis viribus adhibetur, ut ajunt post septimum vel octavum diem. Atque etiam ex vinolentia in phreniticam passionem venientes convenit plerunque non phlebotomari, cum forte etiam solutio adfuerit. Alios etiam, hoc est ex aliis causis phreniticos effectos, ut est (d) adustio, sæpe phlebotomari oportet. Sed neque parum sanguinis habentes, quos Græci *ὀλιγαίμοις* appellant, ita curandi erunt, ut (e) phlebotomi beneficio priventur. Et quid ultra? cum enim non ætates, neque cætera, quæ (f) superfluo posuerunt, providenda probemus, sed passionem magis, atque ejus (g) comitantia consideremus: falsa denique ac superstitiosa est etiam ex venis sub lingua constitutis sanguinis detractio, etenim caput implet, & ejus fluor (h) abstineri difficile potest.

a. remedia exhibentur.

b. e contrario

clysteris & intempestiva V. S.

noxæ. c. maleficio, veneficio

d. nimia incallescencia

e. phlebotomiæ f. superflua

g. symptomatica, eorum magnitudinem, parvitatem &c. h. cohiberi

CAPUT XIII.

104

Ad Erasistratum.

Erasistratus tertio libro de febribus scribens, hoc solum dixit, quomodo in febrium alienatione vinum convenit cum meli dari. Non ad examen dandi tempora sumpsit. Dicit denique multis profuisse, & miratur quomodo, nescius temporum (a) convenisse fortunam. Dehinc multam inflationem facere nemo dubitat, atque plenissimam ventris commotionem: quippe cum neque dandi quantitatem adjecerit, neque alias adjutorii partes manifestandas adverterit.

Erasistratus negligentia arguitur.

a. accessisse

CA-

5 ubicumque adest solutio, siue quam venæna, sunt cavenda.
 6 i. juxta mentem Dioclis etiam
 ατρονία & flacciditas partium, venæ
 sectio & reliqua evacuantia, tam- ὀλιγαίμοις istis vena secanda erat.

CAPUT XIV

Ad ¹ Asclepiadem.

105

A Sclepiadi responsuri; ejus (a) primum dogma proponamus, qua voluti apprehensionis falsitate, peccatis etiam involvuntur curationum. Primordia namque corporis primo constituerat atomos, corpuscula intellectu (b) sensa, sine ulla qualitate solita, atque ex initio comitata, æternum se moventia, quæ suo in cursu (c) offensa, mutuis ictibus in infinita partium fragmenta solvantur, magnitudine atque schemate differentia: Quæ rursus cundo, sibi adjecta, vel conjuncta, omnia faciant sensibilia, vim in semet mutationis habentia, aut per magnitudinem sui, aut per multitudinem, aut per schema, aut per ordinem. Nec, inquit, ratione carere videatur; quod nullius faciant qualitatis corpora. Aliud enim partes, aliud universitatem sequitur; argentum denique album est, sed ejus affricatio nigra: caprinum cornu nigrum, sed ejus alba ferrago. Fieri etiam (d) vias ex complexione corpusculorum, intellectu sensas, magnitudine, atque schemate differentes, per quas succorum ductus solito meatu percurrentes, si nullo fuerit impedimento retentus, sanitas maneat, impeditus vero statione corpusculorum morbos efficiat.

Fit autem eorum statio, aut magnitudinis, aut schematis, aut multitudinis, aut celerrimi ² motus causa, aut viarum flexu, conclusionem atque ³ squamularum, (e) exputo. Varias, inquit, fieri passiones, locorum aut viarum differentia, & non omnes statione corpusculorum, sed certas, hoc est phrenitim, lethargiam, pleuritim & febres vehementes: (f) solubiles vero liquidorum atque spiritus turbatione. Item bulimum magnitudine viarum stomachi, atque ventris fieri sensit: Defectionem vero atque corporis fluxam & (g) irregibilem laxitatem, viarum, inquit, raritate fieri. Item hydropisum perforatione carnis in parvam formulam viarum, quæ possit solita corporis nutrimenta (h) invertere. Item (i) typum quotidianum majorum corpusculorum statione fieri asseverat: Cito etenim inquit ea exantlari atque implere.

106

107

108

¹ Medicus fuit Romæ tempore Pompei M. de grege Epicuri, qui medicinam, quam non callebat, nec remedia norat, mutavit, totamque ad causam revocando, conjecturam fecit. Vid. Plin. H. N. Libr. XXVI.

cap. 3. Tales hodie pene omnes evaserunt ex infana ratiocinandi & systemata compingendi libidine.

² qui ordinem perturbat.

³ squamularum obtrusione, ut in retento sputo.

- pleri: *Tertianum* vero *minorum statione corpusculorum*. Item *quar-*
tanum minutissimorum. Difficile enim impleri atque exantlari pos-
sunt. *Februm* (k) ponunt *signum fervorem plurimum*, atque im-
mutationem *pulsus in vehementia*, nisi ex aliqua hæc manifesta
fuerint causa. Et neque inquit esse in passionibus *statos dies*,
109 quos *crisimos* appellant. Etenim non certo, aut legitimo tem-
pore ægritudines solvuntur. *Vinum* jubet *febricitantibus dari*, sed
adjecta discretione. *Impari* denique *die* adhibendum probavit
primo *clysterem*, & (l) jugiter adhibendum. Non etiam si-
110 tim *vehementem* donec *pulsus* concidat, (m) *probat*: etenim *oppor-*
tunitatem temporis fieri magis ab (n) *artifice* posse quam sua *spon-*
aut *Deorum nutu* venire. Appellavit denique (o) illam (p) *ma-*
gnificam. Item in (q) *Samothracia* *clysterem*, atque vomitum
probat, circa *vesperam pridie*. Sed in his, qui *periodicis typis*
afficiuntur, vomitum *præponit clysteri*. Item (r) *lue ægrotanti-*
bus vomitum & lavacrum probat. *Typicis* vero *clysterem & vo-*
mitum, & *vinum Samothracium*, atque *salsum* bibendum inquit,
primo usque ad *tres quartas & sextarii*, & *superbibendam par-*
tem sextarii. Item *tempus dandi cibi non dimissione perfecta*,
sed *accessionis declinatione* dicit. Et quosdam *prima die*, quos-
dam *secunda*, quosdam *tertia*, quosdam *quarta vel quinta*,
aut *septima cibari* jubet.
- 111 *Pblebotomat* eos qui *cum dolore* fuerint *ægrotantes*, alios om-
nes prohibet *phlebotomari*, & magis specialiter *phreniticos*,
adjiciens etiam non esse *tondendos*, loci quoque *obscurita-*
tem (s) *recusans*. Item *cardiacos* vehementioribus *clysteribus*
curat, & cum *levi* fuerint *indulgentia* relevati, reficit *vin*o,
& *cibo*. In *synanchicis* vero, ut *supradictis* etiam *utitur* &
φάρυγγος τομή, hoc est *cannæ* five *gutturis* ob *respirationem di-*
visura: item in *hydropibus* *paracentesi* probat, quia inquit, si
forte plus modo fuerit *facta humoris detractio*, erunt *ægri* 5 *aqua*
calida replendi tantum, quantum plus *videbamus abstulisse*. Huic
112 sane (t) *adjutorio detractio* *sanguinis ex talo factam*, ex e-
jus *vena interiore* similiter *mederi* dicit: & non esse *activas*
atque *operantes causas ægritudinum in liquidis constitutas*, quas
synecticas vocant, sed esse *antecedentes*, quas *Græci procatar-*
eticas appellant: item (u) *plenitudinem* 6 *plerasque passiones ad-*
juva-

k. Asclep.
& ejus se-
ctatores

l. sæpius :
frequenter
m. levan-
dam putat
n. artificis
prudentia,
& observa-
tione

o. subintel.
temporis
opportu-
nitatem
μεγαλοπρε-
πῆ

q. Samothra-
cia femina
quam tra-
ctabat

r. pestilenti
morbo

Methodus A-
sclep. in va-
riis morbis a-
cutis curan-
dis.

s. improbens

t. noxæ a
paracentesi
illatæ

v. sanguinis
abundan-
tiam

4 Sextarius Romanus mensura e-
rat tam aridorum quam liquido-
rum, & bipondium fere pendebat.

5 id ridiculum.

6 nimirum omnes qui non sint
cum dolore.

vv. cibi co-
ctionem

x. absque
fermenta-
tione.

forte: re-
nues vias

y. cibum qui
distribuitur
in corpus

z. qualita-
tem quæ

sensu tactus
percipiatur

a. degluti-
tionis

b. patefa-
ctione &

magnitudi-
ne: ut su-
pra dictum

est de buli-
mo

Asclepiadis
de anima
judicium.

juvare dicit. Laudat etiam in salutaribus præceptis *vita va-
rietatem*, atque *vehementer utile* dicit *aquam bibere*, & *frigida
lavari*, quam *ψυχρολυσίαν* appellant, & *frigida bibere*. Item 113
habitudinem athleticam negat esse *tutam*; & neque ullam (vv)
digestionem in nobis esse, sed *solutionem ciborum* in ventre fie-
ri (x) *crudam*, & *per singulas particulas corporis* ire, ut per
omnes (*) *tenuis visa penetrare videatur*, quod appellavit
λεπτομερὲς, sed nos intelligimus *spiritum*.

Et neque inquit *ferventis qualitatis*, neque *frigida*
(y) *esse*, *nimiae suæ tenuitatis causa*, neque *alium quemlibet* (z)
sensum tactus habere, sed *per vias receptaculorum nutrimenti nunc*
arteriam, *nunc nervum*, *vel venam*, *vel carnem* 7 fieri. Item,
(a) *transvorationis primam partem* dicit *extentione fieri faucium*;
secundam viarum tenuitate, quæ ad ventrem ducunt. Item 114
ὀρεξιν, quam nos *appetentiam* dicere poterimus, eam quæ ci-
bum appetit, *viarum majore* (b) *perfectione fieri* dicit in *sto-*
macho atque ventre. Eam autem quæ *potum appetit*, *parvarum*
viarum causa fieri dicit. Præterea *excrementa ventris* (Græci
σκόβαλα dicunt) negat *aliena esse natura*. Siquidem etiam ex
ipsis corpora augeantur. Quædam denique, inquit, anima-
lia ex ipsis solummodo se nutriunt. *Somnum* enim etiam fie- 115
ri *spiritus sensibilis crassificatione* asseverat: deinde *regnum ani-*
mæ aliqua in parte corporis constitutum negat. Etenim *nihil*
aliud esse dicit animam, quam *sensuum omnium cœtum*: *intelle-*
ctum autem occultarum, vel *latentium rerum*, per 8 *solubilem*
fieri motum sensuum, qui ab *accidentibus sensilibus atque an-*
tecedentis perspectione perficitur. *Memoriam vero alterno eorum*
exercitio fieri dicit. *Omnia præterea fieri necessitate*, & *nihil si-*
ne causa, & *neque naturam aliud esse*, quam *corpus*, *vel ejus mo-*
tum. Deinde, inquit, non solum *prodest natura* sed etiam *no-*
cet. Hoc est 9 *Asclepiadis dogma*: nunc quemadmodum *phre-*
niticos curaverit, *prosequemur*.

7 Asclepiades hic & alibi passim
plane ut recentiores nostri Philoso-
phi ratiocinatur.

8 qui nimirum cito fit & cito pe-
rit.

9 Utinam Asclep. hac ætate im-
pii de divina providentia & animæ
immortalitate dogmatis sectatores
non haberet.

CAPUT XV.

116 Item ad Asclepiadem phreniticos curantem:

Phreniticos curans, primò libro celerum vel acutarum passio-
 num, expugnat eos qui contraria posuerunt adhibenda. *Asclep. im-
 probat omnia
 stimulantia.*
 Secundo, quomodo declinanda, vel avertenda sit phrenitis,
 docet. Tertio, quomodo curanda, cum facta fuerit. Contra-
 dicens igitur primo (a) incusat clysteres, atque irim bibe- *a. improbat*
 dam, & acetum cum melle, & ex sinapi apophlegmatismum & *tonsuram,*
 tonsuram. Siquidem velut (b) hortamento quodam humor liqui- *b. stimulo*
 dior faciat ad caput ascensum, & in (c) constrictionem atque *c. obtrusio-*
 117 tensionem cerebri membranam cogit. Accurrit enim incisuræ capil-
 lorum materies, & pori denique & capilli post tonsuram cras-
 fescunt, atque fortiores fiunt. Quapropter etiam homines,
 si post cibum totonderint, tussicula atque catarrho, vel lippitudi-
 118 ne vexantur. Dehinc si lanis caput post tonsuram tegere cura-
 mus, quanto melius si naturali tegmine capillorum lateat ob-
 tectum? Improbatur etiam in obscuro loco jacere ægrotantes. In
 luce enim, inquit, mentis sive intelligentiæ visa debilia, atque *decubitus in
 loco obscuro,*
 parva efficiuntur, cum sensualibus visis arguuntur, sicut no-
 cturni luminis ac funalium flamma sub ætheria luce consti-
 tuta visi potioris oppressione languescit: in obscuro autem e-
 contrario vehementiora atque majora fieri mentis atque intelligen-
 tiæ visa asseverat, cum nullis sensualibus visis arguuntur, quie-
 scentibus sensibus. Denique tanquam præsentia, vel vera fi-
 unt, sicuti somniantum etiam: tunc enim silentibus sensibus
 119 solius mentis visa operantur. Ac deinde cum nullis adhuc sen-
 sualibus (d) incisa avocantur, tanquam præsentium, non præ-
 sentium visa sequuntur. *d. interrup-
 ta
 Phlebotomia.*

Phlebotomiam etiam nihil, inquit, jugulatione differre in phre-
 niticis, siquidem sit (e) cum dolore ægrotantibus congrua. Nam *e. i. in mor-
 bis doloro-*
 dolor majorum corpusculorum statione fit, quæ sola phlebotomia e-
 xantlari posse noscuntur: phrenitici (f) igitur nullo dolore ve- *sis tantum
 & quare*
 xantur. Siquidem (*) angustis in (g) his parvorum facta vi- *f. autem
 angustatis
 detur statio, & propterea phlebotomati animi defectu, atque *iis*
 corporis frigido torpore afficiantur, aut vocis amputationem, aut *g. i. phreni-*
 mentis alienationem sustineant. Detracta enim materie, passionum *ticis*
 causa remanente, (h) crassificari contingit, atque corporis fa- *h. subint. re-*
 ce- *liquum san-*
 guinem

cerealgorem, & tunc ad *cerebri membranam spiritum*; vel *ferrorem ferri*, & *stationem corpusculorum*, geminata quoque alienatione.

Calius horum alia probat, alia reprehendit.

Tonsura post cibum nocet.

cur tamen adhibenda.

i. lucidi, obscuri

** manifesta*

k. quoniam

l. cohibet; coercet.

Phlebotomia male prohibetur.

quando noceat.

Ejus necessitas multis rationibus adstruitur.

Et recte quidem *clysteres* atque *irim* & *mulsum* ex aceto, 120
& ex *sinapi apophlegmatismum* recusat, sed se ipse quoque impugnans, sicuti in consequentibus docebimus: item *tonsuram*, atque *obscurum locum*, & *phlebotomiam* non recte prohibere voluit. Nocentur enim quidam non *tonsurae* causa, sed *intemporalitatis* ejusdem. Denique etiam *sanos post cibum tondentes* noceri manifestum est, ante cibum vero opportunitatis causa relevari. Dehinc, etiamsi vi sua prodesse tonsuram negat, oportuit tamen eam adhiberi propter usum localium adjutoriorum, sine qua necessario adhiberi non possunt, sicut superius docuimus. (i)
Aeris vero qualitas non occulta causa, sed (*) *manifesto actionis indicio* erit judicanda, secundum passionem. Igitur (k) quomodo videmus alios *strictura*, alios *solutione* magis affici, convenit ut pro differentia his *lucidus*, illis *obscurus* sit adhibendus. Nam *crassitudine*, ac frigore *constringens aer* (l) redarguit corporis *defluxiones*, quas *Græci ἀπορροίας* vocant. At si, ut nuper docuimus; *proprietaem accidentium* servaverimus, quomodo quidam *lucem* fugiunt, vel oderunt, alii *tenebras*, convenit ut alios *obscuris*, alios *lucido* esse faciamus loco. Quid dicam quomodo pleraque ægris aliter sunt quam videntur: ex visis namque veris ducentes quidam mentis errorem, falsitate magis afficiuntur. Sic denique *Hercules* filiorum & conjugis visibus inimicos vultus accepit: *Orestes* etiam *Electrae* furiales vultus expavit. Non omnes igitur *lucido in loco* jacere concordat: sicut latius *adjutoriorum libro* explicamus. Est etiam vehementer noxium *phlebotomiae utilissimum adjutorium* prohibere. 121
Quippe cum videamus in ipso usu saepe passionem¹ fecisse compendium. Etenim defectio vocis, atque algor sequentur eos qui incongrue fuerint phlebotomati, *conjuncta scilicet solutione*, aut *intemporaliter*, aut *immodice*.
Vanum est etiam, quia non dolent *phlebotomiam* prohibere, tanquam majorum corpusculorum congruam detractiōni, quorum obtrusione dolores efficiantur. Primo enim² *paralyticos* & *peripneumonicos*, & *apoplectos* congrue *phlebotomamus*, cum nullis doloribus afficiantur. Secundo etiam *phrenitici* dolent, 122

¹ i. remisisse, quod observationibus congruit.

² observa paralyticis recte detrahi sanguinem.

- lent, sed eorum mens, quia iudicio caret, nescit queri, quod doleat. Videmus namque eos sese mordere, aut urere, aut pun- gere: & naturale non est nullo dolore cogente hæc fieri exi- stimare. Dehinc majorum corpusculorum detractiōem, etiam mi- norum necessario sequitur. At phrenitici non solum alienantur, sed febricitant. Ita febres secundum Asclepiadem majorum cor- pusculorum statione fiunt. Si igitur propter alienationem non 124 convenit, propter febres tamen convenit adhibere phlebotomiam, sic etiam sanguis majorum corpusculorum materia: sed non (m) solum detrahit phlebotomia, verum etiam spiritum & fer- vorem; quæ, ut dicit, parvorum sunt corpusculorum materiæ. Convenit igitur secundum ipsum phreniticos phlebotomari, ut de- tractione minorum corpusculorum alienatio mentis, majorum fe- bres auferantur. Apparet itaque, neque secundum se conse- quenter Asclepiadem phlebotomiam prohibere.
- 125 Proinde præcavens vel avertens mentis alienationem, jubet ad- disci, quæ sit accessionis ac dimissionis dies. Tunc graviore die cibum dari paucissimum, atque ex spectato febrium statu, dari ptisanam, vel hordeum, aut alicam; aut cum beta lenticulam, vel his quicquam simile, conjiciens solam ex his dandi (n) novitatem prodesse, nec habendum iudicium, quid illorum de- beamus offerre, sed potestati ægrotantium dimittendum, quid velint eligere. Alia die si febricula perseveraverit exan- tllare obtrusiones, & requiem corporis adhibere, aquam dantes potandam, non plusquam bis in die usque ad 3 heminam, vel 126 duas, & hunc modum etiam nocte fervare: sic rursus secun- da die, transacto accessionis augmento dandum quiddam de præ- scriptis sorbilibus, atque alia die declinante febricula, uti sor- bili cibo. Perseverante verò rursus abstinere, & præterito si- milem tertium imitari diem. Tunc septima audere jam pane at- que piscibus, & vino uti: solvitur, inquit, enim passio tertia sæpe periodo. Ad hæc respondemus, quia etiam si sua sponte pas- sio intra septimum diem solvi potuerat, non solvetur, (o) ini- quæ curationis causa. Etenim neque de somno, neque de vigi- liis, neque de capitis fomento, vel cæteris quæ ad diligentiam pertinent curationis, quicquam videmus ordinatum, solis ex tri- bus medelam credidit adhibendam, potu, cibo, clystere, & hoc 127 tanquam de experimento. Nam cibus, ut voluit, ante demis- sionem dandus, transacto mox accessionis statu, turbatis adhuc

m. subintel.
crassiores
sanguinem
Asclep. con-
tradictionis
arguitur.

Ejus metho-
dus averten-
di phreniti-
dem.

n. varieta-
tem ac mu-
tationem

a Calio exa-
gitatur.

o. explosi-
tur.
o. pravæ, in-
commodæ,
absurdæ

E 2

li-

3 hemina est media pars sextarii, pendens fere libram Romanam.

liquidis atque spiritu, quo febres duplicentur, & alienatio mentis ardeat, est non solum intemporaliter, verum etiam incongruè. Stringit enim ⁴ *ordeum*, & *lenticula*: relaxat *ptisana*, & *alica*, & non possunt contrariæ qualitatis species iisdem passionibus adhiberi, nulla discretione servata. Dicimus etiam *p. hordei*, curiosum genus *pulmenti*, atque congestum, & (*p*) primæ oblationi contrarium esse, *betam cum lenticula*, quod appellavit *Teutlophacen.*, item *ptisanam*.

Clysteris nota.

q. advocat, sub. clyster

r. sponte evenit

Contrarius etiam *clyster* atque noxius perspicitur, omnibus ¹²⁸ quidem propter intestinorum mordicationem, & cætera: magis tamen ⁶ solutionem. Ipse denique accusans utentes, ait continuationem *clysterum incendium* atque sitim facere. Inusta enim intestina melle, atque cæterarum specierum mordicatione, movent fervorem plurimum, qui per alta, quadam continuitate viarum, membranæ cerebri influat. Cuncta etenim, inquit, quæ sunt in alto corporis constituta, sese occulta vicinitate contingunt. Quorum in numero membranam cerebri ponimus. (*q*) Revo- ¹²⁹ cat etiam & grave passioni atque perniciosum malum: nihil enim in ipsa gravius quam ventris est fluor. Quod igitur (*r*) crescit pejorante passione, hoc perhibet fieri *clysterum* provocatione. Denique quæ culpans alios dixit, in ipsum convertenda utentem *clystere*. Non enim dici potest solam frequentiam injectionis accusasse, genus autem innoxium judicasse, cum manifestè propter acrimoniam *clysteres* noxii judicentur & magis etiam si usu frequenti, atque copia peccaverint adhibentes. Quid dicam, quod neque semel *Asclepiades* *clysterem* jusserit adhiberi, cum secundo una die dixerit innovandum, dicens, perseverante rursum, cibo abstinendum, & innovandum tertio præterita die quo *clyster* fuerit adhibitus.

Asclepiadis circa diætam incuria.

Est etiam vanum sine disciplina temporis potum ordinare. Ait ¹³⁰ enim bis dandum in singulos dies: mitto non omnibus aegris eundem modum competere strictura atque solutione laborantibus: at iste duas heminas omnibus jussit dari, sed etiam vinum atque varium cibum septima die offerendum dixit, non declinationem passionis, sed numerum dierum advertens, tanquam tunc necessario solvi passionem existimans. quod est ⁷ jure vel legibus simile.

Duplex Asclep. curandi modus. s. clysteris usum frequentem

Dehinc explicita passionis avertendæ præcautione & cognitione præsentis, [*s*] hoc etiam effecta curatione ordinavit: ¹³¹ e-
jus

⁴ hoc falsum.

⁵ Vide Oribasium L. IV. Cap.

⁶ propter alvi fluxum, quem fa-

cile excitat.

⁷ quasi Prætor jussisset.

- jus *duplicem* dicit *differentiam*, unam *non meticulosam*, ac multis *phreniticis* aptandam, aliam *vehementem* atque *periculosam*, quam *φίλοπαράβολον* appellavit, Quarum *primam* ordinans, si inquit, eum qui non sit *ab alio curatus*, acceperunt: & propterea nullo sit tentatus adjutorio, *odoramentis* utemur, hoc est *castoreo*, *peucedano*, *ruta* & *aceto*, vel ex his *infuso liquore*, & *clystere* detrahendæ obtrusionis causa. Sin verò ab aliquo medico fuerat *ante curatus*, erit, inquit, omnis *unctio* atque *cataplasma*, vel *odoramentum* prohibendum, statim primo ingressu, & ad lucem ex umbra *transmutandus* ægrotans, *sternutamentum* etiam adhibendum, *mulsum* dandum æstate quater, hyeme bis in die, dimidia hemina in singulis potionibus, sed præcocto melle, ne *venter humidus*, aut fluidus fiat. Tunc veniente nocte primo ad *domicilium mediocre* secedendum, atque plurimus vel *apertus aer* fugiendus, dehinc si aliqua fuerit (t) *accessio*, vel *articulorum stupor*, his (v) transactis dandum quicquam de præscriptis *sorbilibus* necessario: si autem (vv) *equalia* permanferint *febrium signa*, statim vespertino tempore, *leo* totum corpus *perungentes*, caput etiam atque collum *rosaceo*, dabimus *sorbilem cibum*: tunc ad largiendum *requiem* vel *somnum*, sufficiens erit motus, *bajulatoria sessio* adhibitus, quia mox ægros mites ac (x) *delicatos* facit. Aliqui denique *phreniticorum* (y) *dirarato corpore* motus causa, deficiunt. Quapropter nocte magis atque post *cibum gestationem* convenit *adhibere*. Hæc est secundum *Asclepiadem* metu *periculosa*, atque *cauta differentia curationis*.
- 134 Huic extemplo respondemus, (z) quia *nulla* est metu *periculosa* *differentia curationis*, *arte formata*, sed est potius *tuta*: neque etiam *vehemens*, quam secundam posuit *periculosam* ac metuendam. Vocanda est enim *artis judicio probata* necessario magis, quam supradicto est *vocabulo nuncupanda*. At si verè fuerit illa quam putat, *tuta*: quomodo non omnibus, sed multis erit *phreniticis* congrua? aut cur non manifestavit, quibus sit incongrua. Quid dicam? quia ipsa quoque, quam putat *tutam curationem*, *pejor* esse perspicitur. Primò etenim *invidiosè* jubet si qua ante ipsum *Medicus* adhibuit, *repudians*. At si non adhibuerit, tunc probanda, tanquam (a) *legitima* putans, ut hæc *aliis adhibentibus noceant*, (b) *ipso* (c) *medeantur*. Dehinc, neque quibus utendum sit his prohibitis
- 135

alius tutus,

alius periculi plenus.

t. typus cum horrore aut frigore
v. cessantibus

vv. absque intensione & remissione

x. demulcet, & delenit.

y. nimis transpirante

Examinatur, z. quod

erroris & invidiæ arguitur.

a. ex lege b. subint. adhibente.

c. profint

8 observa Medicorum invidentiam.

dixit, ut oporteat *phreniticum* sine ullo adjutorio derelinqui. Est etiam *vehementer noxium aceto uti* atque *peucedano*, & *ruta*, & *castoreo*: ⁹ premunt hæc enim, & *vertigines* ingerunt, & ob acrimoniam sui, *tumentes* (d) *dissecant membranas*. Hinc ¹³⁶
^{d. rodunt,} etiam *alienationem* geminant, aut (e) *pressuram* ingerunt ve-
^{lancinant.} hementem: horum testis ipse est *Asclepiades*. Accusans enim
^{e. soporem} eos qui *rutam* probaverunt adhibendam, vitandas inquit pri-
^{f. quæ caput} mō (f) *gravabiles* virutes. Siquidem *ascensu* quodam inspira-
^{gravant} tionis *caput invadant*, & magnas mentis occasiones alienatio-
^{g. obsilere,} nis subjiciant. Præterea paulò superius in eodem libro ait, ip-
^{id est a do-} sum caput [g] *obsidere* non sinunt hi qui curant *cataplasma-*
^{lore vacare} *tibus*, & *aceto*, & *polline*; & *confectis fomentis* ex multiformi
^{h. nares im-} materia *abluendum* existimant. Similiter *ungentes* non solum ca- ¹³⁷
^{plent odore} put, sed etiam *faciem* atque *collum*, quæ omnia non difficul-
^{acerrimo &} ter (h) *naris implendæ* odoris acerrimi atque gravabilis. No-
^{gravabili} bis denique *sæpe contigit* ingredientibus ad ægros quibus hæc
^{i. quam ea} fuerant adhibita, *vertiginem pati*. Quid nunc *Asclepiades* gra-
^{Uterius exa-} vius olens habuisti *castoreo*? quid gravabilius (i) ab his quæ
^{gitatur.} adhibenda confirmas. *Cataplasma* verò ex *pollinibus*, & *aceto*,
^{l. non secun-} fuit *cataplasma* remoto *aceto per se* efficax: Laxativum est e-
^{dum artem} nim, sed *acetum* tibi repugnat: Ipso tamen *caput foveri* ¹⁰ ius-
^{m. vulgo er-} sisti. *Clysteris* vero (k) *culpam* superius probavimus.
^{rhinon} Est etiam (l) *iners*, omnes ægros, ut voluit, ex *tenebris ad lu-* ¹³⁸
^{n. quasi cri-} cem *transferre*, cum quidam *tenebris curari* magis videantur, si-
^{spantur} cut superius demonstravimus. Vexat etiam (m) *ptarmicum* quod
^{o. laceffimus} credidit adhibendum. *Acre* est enim atque *ignitum*, ut *piper*
^{ster-} *struthium*, & *album belleborum*, quibus *tumentes membranae*
ex eorum acrimonia in (n) *asperitatem surgunt*, & *agitatione*
ob *sternutamenta extente provocantur*. Denique si *statio corpus-*
^{sculorum} causa est *phreniticæ* passionis, ut putat, *vehementius*
eam *his rebus excitari* suspicandum est, cum ad *sternutamen-*
^{ti} motum materia concurrat. Omnino denique sic curationes ¹³⁹
suas confundit, ut quæ etiam ipse ordinavit excludat, cum
sibi quadam comparatione fuerint opposita: ait denique *ma-*
jora adjutoria vitanda. Siquidem nocere magis quam prodesse
videantur. Sed quid tandem *levioribus* (o) *laceramus*, si fo-
mentis, atque *unguentis*, & *cataplasmatibus*, & *odoramentis* &

⁹ consopiant, ut vaporosa omnia.

¹⁰ Supra enim odoramentum ex
castoreo, *ruta*, *peucedano*, & *ace-*
to commendavit.

¹¹ Vocatur & *Lanaria*, quod
ejus radicibus utpote acribus, ad
eluendas lanas utantur. Est *lychni-*
dis quædam aut *saponariæ* species.

sternutamentis ægros afficiendos credidit? quibus apparet eum contra semet tulisse sententias. caret etiam artis auxilio, quod pro (p) *temporum aere*, atque *loco* ordinanda adjutoria putat, & non pro *passionis tempore*. p. anni tempestatibus

140 Dehinc non oportet solum considerare, *quoties* potum demus, verum etiam *quando*. Etenim *accessionis tempore* *limpida quoque aqua* febrium facit incendium. *Mulsu* verò dandum dicit sublevandi *pulsus causa*, nescius quomodo proprium *phreniticae passionis*, inesse parvum atque *humilem pulsum*, ut *lethargo* majorem ac *tardum*. Oportuit igitur *passionem destrui*, non *pulsu* optari majorem, qui *sæpe peyorando consurgit*, quando ex *phrenitico* in *lethargum* venerit: ita *quoties* potum demus *autumno*, Varii errores notantur.

141 vel *verno tempore*, non docuit. Dehinc *clystere* utens, *mellis* metuit admixtionem: & ne *ventrem*, inquit, *fluidum* faciat, *decoquendum* iussit, & *clysterem* non timuit, ne *ventres* commoveret. *Falsum* est etiam cum *continua* atque *jugis* fuerit *passio*, *circa vespere* cibum dare. Siquidem etiam secundum ipsum *Asclepiadem* (q) reventur omnes (r) *lucis initio*, *vespero* *accessiones* augeantur. *Natura*, inquit, *vesperum* ob *aeris crassitudinem* densata inflat corpora, atque *initium* generat *accessionis*. Omnibus denique *pulsus* levatur statim ex *medio die* *initium* sumens. Omnino igitur *ratione caret vespere cibo* *tempus eligere*, quo etiam secundum *Asclepiadem* *accessiones* augentur. q. mitescant
r. cum die-
scit.

142 Grave est etiam *oleo rosaceo* tumentia refrigerare, atque *constringere*, & ex *odore* vertiginem facere, atque (s) *pressuram*, & *inchoante* *accessione* ægros ad alium transmutare *locum*, quando *magis* eos oportebat *quiescere*. Sed neque *quotidie* cibo nutrire est, ut putat, *necessarium*, & *magis* si nulla fuerit *solutio* *conjuncta*, solo *tumore* *constrictis* corporibus, quæ ferre non possint *quotidianam* cibi *sumptionem*. Noxium est etiam omnes *gestatione* *agitare*: in his enim qui (t) *solutione* & *constrictione* vexantur, *magis* extenditur *passio*, & horum testis *Asclepiades* est primus. Pergit Calius in refutando Asclepiade. s. soporem

143 *des* est primus. Etenim ait *vias apertiores* fieri *gestatione*. Denique *defectio* atque (v) *diaphoresis* sequitur eos qui *incongrue* *gestatione* fuerint *moti*. Quod quidem nescius qua *causa* fiat, tanquam *remedium* quærens *vexationi* *gestationis*, *nocte* *gestari* atque *post cibum* ægris *prodesse* æstimavit, scilicet ut non solum *incongruo* *adjutorio*, verum etiam *inordinato* homines noceantur. Neque enim *sanis* *utilis* *gestatio* *post cibum*. v. virium dissolutio
Asclep. errorem emendat alio graviore.
Iner-

Inertem etiam perspicimus diætā primā; quod ait quibusdam esse contrariam, nec tamen docuit quibus. Si enim quos nocet nescierimus, necessario etiam quos relevet, nescire consequitur.

Curatio φι-
λοπαράβο-
λος
vv. cum

Tradens etiam *periculosam* sive temerariam, quam φιλοπα- 144
ράβολον appellavit, ita composuit curationem; in alia, inquit, habere similia prædicta passioni solum, quod vinum (vv) pro melle circa vesperam, non nisi omnino coegerit passio, damus: si minus, ¹² *primo ingressu statim*, atque *plurimum*, & *extentum* hoc est, *meracum & falsum* dabimus vinum, quod ap- pellavit ¹³ παραλασσωμένον. Etenim inquit quæ primo imbecilla

x. sudor col-
liquativus

atque tarda de forbilibus & mulsa dederunt ægro commoda, omnia ex vino celerius atque coacervatim implentur. Etenim 145
fervor plurimus accedit, & *pulsus erectio* & (x) *rosida sudatio* mitigatur, tanquam ex ¹⁴ *cautere* per totum corpus vino concurrente, atque inurente sensum. Scientia hæc est vehe- mentior, quam dicit curatio, pro mulsa habens vinum, ut *cæteris peccatis manentibus* in odoribus, & fomentis, & sternu- tamentis, & jacendi loco, & gestatione omnibus ordinata, *graviores ex vino vexationes* adjecerit. In quibus neque mul-

Alii errores,
circa vinum
dandum.

sum recte secundum ipsum ordinatum esse perspicimus. Dat 146

y. commotio
nem indu-
centem

enim vinum & incongrue, & intemporaliter, & immodice. In- congrue inquam, quoniam falsum, & propterea acre: quando de- nique mel coqui jubet ne venter veniat in fluorem, atque ab aliis ordinatum clysterem removet, tanquam in (y) com- memorationem ducentem ac gravem *phreniticis* vexationem, hoc est *fluorem ventris*: cum magis falsum vinum id facile pos- sit efficere, & per acrimoniam *febres*, atque tumens corpus in-

z. quoniam
a. subint. da-
ri jubet

cendere. *Intemporaliter* autem, (z) quomodo circa *vesperam*, quan- do secundum ipsum fit accessio: vel certe (a) statim, ut ait, *pri- mo ingressu*, tanquam secum opportunitatem dandi attulerit vini.

b. sub. dari
jubet

Item *immodice* dare probatur, quomodo *mulsum*, atque (b) *mera-* 147
cum, & propterea ignis in modum vexare perspicitur, ut vere ip- sum videatur *cauteris* esse virtute, quæ *nervos* incurrens atque

r. mentem

penetrans infestæ jamdudum *febriculæ* conjuncta, etiam (c) *illud quo sapimus* offendit & alienationem geminat mentis, aut

¹² Rusticorum in febribus cu- ratio.

¹² Τετρασσ. οἶνος, vinum est cui aqua marina admiscebatur: huic op- positus est ἀθάλασσος οἶνος. Vid.

Cels. & Auctorem γεωπονικῶν.

¹⁴ Plane infelicitèr Asclep. hic curationem ulcerum sordida tabe manantium huc trahit: iis caute- rium convenit.

- aut *spasmus* facit ægrotanti: asserens etiam quod hi qui non nullum neque meracum accipere voluerint, noceantur, si
 148 quidem minus inebriare contingat. Erat enim (d) conve- d. necessa-
rium
 niens omni *phrenitico* qui ab eo curatur, hanc adhibere (e) e. novam
 propriam alienationem mentis, (f) aut omnino vinum ac- f. nisi cum
 cipere noluisse, (g) quippe cum *Asclepiades* ex vino frequen- g. cum ta-
men
 ter *phreniticos* fieri fateatur, atque similes ebriis inveniri; quo-
 nam modo igitur credi potest eisdem *multo vino* accepto, at-
 que meraco relevari, quibus *alienatio* ex vino (h) facta perspi- h. fieri.
 citur? quæ necessario in capite simili semper vexatione ope-
 ratur.
- 149 In his nos credulitate occupari existimat, ut (i) tanquam *Asclep. phre-
niticos ine-
briando curat
præter ratio-
nem.*
ebrios plurimum vinum in *altum somnum* demergit, non ali-
 ter etiam *phreniticos* vinolentia in somnum venire posse pute-
 mus, *mulso* atque *meraco poto* affectos. Hæc enim vere ipso-
 rum aliquis dicere potest, sed contra erit advertendum, *nul-* i. quemad-
modum
lam esse *similitudinem* (k) *vinolentiæ phrenitiæ passionis*. In e- k. cum vi-
nolentia
briis enim *alienatio* ex *multitudine poti vini* facta perspicitur,
 quæ (l) *reflata* temporalem citius alienationem solvit. In *phre-* l. concocta
& discussa
 150 *niticis* vero ex (m) *tumore* alienatio fit. Quo considerandum m. phlegmo-
ne cerebri
& membra-
narum.
 est quia vinum in his *reflari* minime potest propter *difficul-*
tatem viarum, quæ sunt ex morbo adeo *densatæ*, ut neque (n) n. mucus na-
rium, sali-
va &c.
naturalia, quæ per *sensuales vias* excludi consueverunt, red-
 dantur, neque accepta per cibos impertiri corpori facile vi-
 deantur, vel per tenues vias digestionem soluta (o) propriari o. locis quo-
rum pro-
pria sunt,
subministra-
ri
 atque ad sua destinata pervenire; sed manentia *statione insue-*
ta, novo turbore corpus afficiant, atque *tumentia* exagitent,
mentem quoque turbent, vel receptacula quæque percutiant,
 tempore quo etiam ille *spiritus*, qui naturalis ac tenuis est,
angustatos suos (p) *ambitus* pungit, ac dolores corporis efficit.
 Mitto etiam, quomodo, si ut volunt, ebriis similes *phreniticos* p. fibras ner-
veas &
membranas
 accipimus, non oportuit *ebrium inebriando curare*. Nullus enim vi- festive di-
ctum
 151 nolentus bibendo in sobrium venit. Nam magis e contrario
 qui perseverando potaverunt, multo (q) *poto multum mentis* q. potu
alienationem auxerunt, aut in *spasmus*, aut in *vigilias incur-*
biles devenerunt. Adjuvant etiam vexationem vinolentiæ gra-
vabilia odoramenta, atque *fomenta*, quibus denique fortes ac re-
 cte valentes in conviviis incautius usi, multa se gravatione ve-
 xarunt. Ait etiam vinum in *cauteris* similitudinem (r) *absti-* *Asclep. sibi
contrarius.*
nere sudorem, cum idem dicat *mitigari alienationem* accepto vi- r. cohibere,
reprimere
 F no,

no, cum se plurimi ac per totum corpus¹⁵ sudores effuderint, ut secundum ipsum id sit intelligendum, quod nunc *abstineat* vinum sudores, nunc faciat.

Similitudo,
qua Asclep.
vinum nunc
stringere nunc
solvere male
probat.
s. affecta
t. observavi.
mus

v. signis dia-
gnosticis

* viribus

Morbi stri-
ctura vesperi
vehementio-
res.

Libro denique quem de *communibus adiutoriis* scripsit, utri-
usque virtutis vinum, dixit. Sicut enim, ait, *coagula densant*
atque *extenuant lactis naturam*, cum caseus ex lacte crassescat,
& materia exinde tenuior ac magis liquida fiat, quam Græ-
ci *ὀππὸν* appellant, atque hæc contraria eadem virtute (s) suf-
fecta separantur. Non aliter & *vinum* vi quadam suæ *percus-*
sionis, plurimam nutrimenti partem densare (t) accepimus,
atque in se cogere, plurimam vero resolvere ac dirarare, &
tenuem facere. Quibus probatur *repugnantia* ex iisdem pro-
mittere, & *frigido exemplo* denique errare. Sed neque (v) di-
scritionibus generalibus vini conjectura convenit, falsis exemplis
immissa. In his denique adhuc constitutus, demonstrationi-
bus vanis involvitur, dicendo vini tutam potationem in *pas-*
sionibus tardis, magis quam in *celeribus*, vel *acutis*: & in his
qui *dimissionibus* relevantur, magis quam in his qui *continua-*
tione vexantur: & *senibus* magis quam in *juvenibus*: & præ-
purgatis *clystere*, vel *sitientibus*, magis quam *plenis cibo*: & *in-*
choantibus ac *deficientibus* febribus, magis quam *summa tenenti-*
bus: & post accessionem potius quam ante ipsam. Nunc au-
tem curans *phreniticos*, ordine quodam usque ad finem ser-
vato sicut in nutriendis¹⁶ (*) virginibus *vinum* dari constituit,
in *celeri passione*, atque *continua*, & *omnibus*, nihil sane con-
siderans, sed statim *primo ingressu*, ac frequentius in *statu pas-*
sionis. Tunc enim, inquit, vehementius alienantur ægrotan-
tes. Præterea & in *vehementia* accessionis intelligitur dare, cum
vespero tempore dandum jubet. Hæc sunt quibus neque sibi con-
veniens *phreniticorum* curationem ordinasse probatur, quanquam
plurima infinita quæ dici potuerant, consideratione tacean-
tur.

152

153

154

CA-

¹⁵ Aliquoties in Helvetia obser-
vavi, ubi vinum in omnibus mor-
bis acutis venenum est, phreniti-
cos jam deploratos larga vini pota-
tione in rabiem primo actos, exin-
de in profundum somnum demersos,

denique in profusissimum sudorem,
felicissima temeritate, solutos con-
valuissse: longe plurimos autem in
ipsa rabie fuisse mortuos.

¹⁶ forsan meretriculis, quarum
procacia mero incenditur.

CAPUT XVI.

Ad 1 Themisonem.

155 (a) **Q**uomodo Themison, scribens celerum passionum cura-
 tiones, antiquorum peccatis assentiens quædam in-
 condita dereliquit, (Nam necdum purgaverat suam
sectam, & ob hoc phreniticorum ordinans curationem quibus-
 dam erroribus implicatur,) ipsius quoque inspicienda sunt sin-
 gula. Primo igitur ex prima diatritho nutriendos dicit, nullis
 etiam cogentibus causis, quod est improprium tempori. De-
 hinc dat sorbilia, ita cucurbitam, aut solum mulsum, aut po-
 morum quædam. Quod nunc dissimilitudo virtutis ciborum
 156 docet, errorem facile ejus perspicimus. Etenim sorbilia quæ
 posuit succi sunt melioris, cucurbita vero cito corrumpitur.
 Poma quoque succi maligni, ac facile acescentis esse noscun-
 tur, etiamsi sani fuerint accipientes: quibus denique (b)
 medio cibo uti debere salutaribus præceptis docuimus. Ubi
 autem viscera tument & (c) altiora febribus inurantur, multo
 157 facilius acescere poma probamus. Prohibet sane in fomen-
 tis peucedanum, castoreum, rutam, sed aceto rosaceo (d) admix-
 ta hiberno tempore; æstate vero aqua admixta (e) rosaceo
 initio passionis caput foveri jubet, non (f) continens quomo-
 do ob magnitudinem transceso initio, extemplo passio sumit aug-
 mentum. Dehinc etiam si (g) initium habere potuerit, quod
 est (h) difficile, erat melius constrictivis uti lenioribus, ut o-
 leo Hispano, atque 2 novo. Etenim acetum, & rosaceum per-
 cütit, & implet caput. Quod autem refrigerantis ac densan-
 tis virtutis est, crescente strictura, incongruum esse perspicitur.
 Ita juxta differentiam temporum hyemis vel æstatis fomenti
 mutare qualitatem, nullius est rationis.

158 Item duobus diebus, vel tribus transactis etiam hederæ fo-
 liis; vel succo, aut serpylli, aut mentæ, vel cujusquam simi-
 lis

F 2

1 Cognomento Laodicæum, qui
 sectæ Methodicæ dedit originem.
 Vixit paulo ante Celsum. Vid. Cels.
 in præfat. ad lib. 1. & Plin. N. H.
 lib. XXIX. cap. 1. Universos mor-
 bos ad tria summa capita redegit,
 stricturæ nimirum & solutionis:
 quæ variis vocabulis synonymis ex-

pressit, ut sunt: *εἰγνὸν καὶ ῥῶσις*:
εἰγνώσις ἢ ῥύσις: *τάσις ἢ χάλασις*:
ἀτονία ἢ ῥῶσις: *συναγωγὴ ἢ χύσις*:
ἀραιώσις καὶ πύκνωσις: *ἀνεωγμένων ἢ*
κεκλεισμένων. Et qui ex strictura &
 solutione erant mixti.

2 Nam vetus diaphoreticum ac
 tenue est.

a. Quoniam
 vero

Themison sta-
 tim phreniti-
 cos nutrit in-
 tempestive,
 & cibis mali
 succi.

b. sub. pro

c. profundio-
 res & peni-
 tiores cor-
 poris partes
 d. sub. probat
 e. sub. oleo
 f. animad-
 vertens

g. aliquam
 rationem id
 faciendi
 h. vix proba-
 bile

stringentia
 phreniticis
 nocent,

nulla vel
 æstat, vel
 hyemis habi-
 ta ratione.

Them. sicut
 veluti ex
 penso ordinat.

at male.

i. Errat

k. etiam

l. molestum
Perunctio &
cibatio se de-
bent consequi.
m. consecu-
turus.n. inclinante
morboo. quotidiana-
nis
Themis. male
adhibet bal-
nea :p. nimirum
Cælio

lis virtutis simplicium, ac non ³ *vehementium specierum* cum o-
leo, atque aceto per intervalla fovendos dicit, etiam nunc non
juxta sectæ rigorem. Neque enim ad *numerum dierum oportet*
fomenta ordinare, cum debeamus magis passionem, quam tempus
attendere, & neque constrictiva tumoribus, atque gravabilia
ægrotantibus adhibere. Nam ⁴ hederam cum bibitur, mentis erro-
rem inducit. (i) Cadit etiam, cum in accessione thoracem putat un-
gendum, & in his qui fortem ardorem sentiunt rosaceo foven-
dum: Hoc etenim quum virtutis sit ⁵ densativæ, constringit tu-
mentia, & ardorem geminat. Omne etiam unguentum accessio-
nis tempore, & magis in augmento februm incendium facit ex
superficie corporis ad ⁶ altiora perducit. Peccat (k) enim & in
reprobando odoramentis, non docendo quæ illa sint, ac quot
diebus abstinemus ægrotos, unguentum adhibendo quod est
(l) laboriosum, nisi etiam cibus fuerit datus. Oportet enim
neque cibari non antecedente perunctione, neque perungi nisi ci-
bis fuerit (m) consequutus. Sed etiam post unctionem aqua fri-
gida faciem fomentat, constringens rursus tumentia, phreni-
ticis strictura caput afficit. Omni etenim phrenitico strictura ca-
put affici nemo negat. Item inaniter putat, ex tertia die, qua
mente alienari cœperunt, nulla accessionum discretione cogen-
te, quotidie cibum dari. At si alternis diebus fuerit occur-
rens accessio, alternandum etiam nutrimentum. Oportuit e-
nim nisi (n) declinato solutionis metus occurrerit, atque quo-
tidianis diebus accessiones fuerint effectæ, omnibus cibum al-
ternis dari. Nam non potest corpus (o) diurnis accessionibus
gravatum suis partibus applicare nutrimenta quæ sumpserit.
Sed hic gravius peccans ait adjuvare etiam lavacrum, quan-
quam sit adhuc passio in gradu constituta, tribus tamen vel
quatuor diebus transactis ex quo mentis alienatio irruisse vi-
detur. Quomodo igitur conveniens lavacrum passioni probatur,
cum nec dum quotidianis diebus cibum dare (p) videatur;
Quippe cum adhuc passio suæ magnitudinis teneat summitatem,
& propterea mitigativa sit curatio magis quam turbatio ex la-
va-

159

160

161

³ ut rutæ, castorei, & reliquo-
rum id genus: quod volebat Ascle-
piades.

⁴ Ob vim inebriandi olim in An-
glia hederam, vice lupuli, cerevi-
sæ incoquebant: illis temporibus
calculus ibi vix fuisse notum ob-

servarunt.

⁵ Oleum rosaceum, ut hodie con-
ficitur, vix refrigerat, multo mi-
nus adstringit: proin videtur anti-
quis aliam fuisse id parandi ratio-
nem, aut Cælium nostrum labi.

⁶ Ob impeditam transpirationem.

- 162 vacri commotione adhibenda. Mitto quod æger ad hæc ma-
gis *moveatur alienatione mentis*, nec ullo assensu nostro pareat
imperio. Siquidem (q) ferali mente omnia quoque accipiat,
ac recuset. Item jubet *lavantes* in solium primo descendere,
tunc ascendentes è folio *fricari plurimum*, & rursum descen-
dere, quod est laboriosum: sufficiebat enim *defricatos*, tunc
solum descendere, cum se *modico* senserint *sudore* vexatos. At
iste post lavacrum oleo *rosaceo* caput *fovet*, quo gravius odore
163 impletum ægrotantes afficiat. Est autem *incongruum* neque con-
sequens *laxata*, ut putat, *lavacro corpora* oleo rosaceo fomen-
tare, cum sit frigida & atque constrictivæ virtutis, & propte-
rea *corporis* efficiat *densitatem*. Non enim ejus frigus erit a-
quæ frigida⁷ comparandum, cum aqua frigida ob extinguen-
dum fervorem, veluti ⁸ *cocti corporis*, adhibeatur: *Rosa-*
ceum vero perseveratione quadam simili, atque eadem vexa-
tione *jugi frigore*, & odore *percussibili* caput afficiat.
- 164 Vinum etiam dandum *declinationis* ordinavit tempore, cum
neque omnibus hoc sit adhibendum, sed solis illis qui *sim-*
plici ægritudine afficiuntur. Dehinc non in omnibus prohibuit
vinum *salsum*, sed in his qui sunt *insueti*; nescius (r) quia
consueti vexantur. Si quidem sit *natura noxium febricitantibus*
vinum. Consuetudo autem nihil aliud prodesse, quam ut non
plurimum corpora noceantur, potest. Nos vero oportet con-
suetudinem rerum *utilium* facere, *noxiarum* fugere. Dat etiam vi-
num plurimum ad *heminam*, (f) etenim vel tres dimidias (t)
jubet ante cibum, si fuerit *sitis nimia* consequuta: quod est,
165 ut sentio, *sine ulla ratione*. In gravi enim ac periculosa ægri-
tudine, (v) *nudis & sitientibus visceribus*, ingrediens vinum
facile concurrit ad *nervos*, atque *mentis judicium* tollit, cum
non habuerit præmissum cibum, in quem incurrens quadam
tarditate moretur. *Proficientibus* igitur ægris, perseverandum,
inquit, in utendo vino, si vero (vv) *profectus cessaverit*, tri-
bus vel quatuor diebus *aquam* dabimus, usum vini differen-
tes. Rursum dierum numerum & non passionis considerantes
motum. Quapropter etiamsi post tres dies difficultas adhuc de-
clinationis obstiterit, non oportet ad usum vini descendere.
Etenim *sollicitatæ passiones his impulsibus facile ad augmenta re-*

passionem e-
nim exaspe-
rant

q. veluti bru-
tum aliquod

Nec minus
male caput
fovet oleo ro-
saceo.

Themis. vā-
num parum
caute dari
jubet.

r. quod et-
iam

Consuetudi-
nis vis, ac
effectus, &
potestas.

f. interdum
t. sub. dari

v. exsuccis.

Egregium
Cælii judi-
cium.

vv. morbus
steterit

Phrenitis fa-
cile ex in-
tempestivo
vini usu re-
dit.

7 Mens Cælii videtur esse plus tem illius actionem.
noxæ metuendum ab oleo rosaceo, 8 cum v. gr. jus nimis fervens
quam aqua frigida, ob perseveran- frigida temperatur.

currunt. Hæc nunc Themison *phreniticis* curandis ordinavit. Sed post ex *methodica secta* multa bona contulit *Medicina*.

C A P U T XVII.

Ad¹ Heraclidem.

166

E*Mpiricorum* sufficit soli *Heraclidi Tarentino* respondere. Et enim eorum posterior, atque omnium probabilior apud suos invenitur. Idem nanque *primo libro* curationum de *internis passionibus*, varias curationum differentias scribit, pro suspicionibus causarum. Nam primum *phreniticum* jacere jubet *loco obscuro*. Siquidem, *luce*, inquit, eorum *mens asperatur*. cum plerisque magis videamus *tenebris* asperari, atque *luce* eos qui *adjuncta solutione* afficiuntur: adeo ut si paulo vehementior fuerit, (a) *diaphoreticam* faciat *solutionem*. Item jubet ventrem *clystere* deduci, tunc *phlebotomiam* adhiberi, atque *alia die* rursum usum innovari *clysteris*, non advertens, quomodo *tumentibus præcordiis*, atque extentis, vel adductis simul cum visceribus, *periculosum* est quicquam² acre, vel quod commoveat immittere, quo retento tumor magis augeatur. Dehinc *turbulentum*, atque vexabile, & per omnia contrarium esse perspicitur, *eadem die clysterem atque phlebotomum* adhibere: quippe cum neque tempus utendi dixerit, neque qui sunt *phlebotomandi* discreverit. Etenim eos qui *solutione afficiuntur phlebotomia* nocet, ut *gladius*. (b) Extendit peccatum, dicendo, oportere quotidie adhiberi *clysterem*, ut neque quiescendi aliquod tempus occurrat, & cibo non nutriatur & *viribus* privet frequens hæc injectio. Tradens etiam *localia adjutoria*, caput foveat decoctionibus lauri. Tunc novacula radit, & ex eodem liquore vaporat. Post rosaceo oleo caput atque nares jubet ungere, percutiens *tumentia* ante declinationem ex fomentis *supradictis*, implens etiam caput ex odore lauri, atque (c) *gravitatem Hippocratis* ac *vertigines* efficiens. Similiter & ex oleo (d) *roseo* *constringens* simul ac frigidans *cerebri membranam*. Imponit præterea *cataplasma* ex polline & aqua mulsa, admiscens *iris illy-*

167

168

¹ Heraclides hic, nobilis Empiricus, ægros suos vel jejuniis necabat, vel opiatibus fallebat: cæterum diligens, materiæ imprimis medicæ, observator, quique præ-

ter experimenta non loquebatur. Causarum etiam indagationem, ut alii suæ sectæ, non respuebat.

² quasi clyster mollis atque lenis esse non possit.

- lyrica* decimam partem, & *lentiscini olei*, & *aromatici calami*, ^{Calius fo-}
 que omnia ignea atque percutientia *odoris causa* esse perspiciuntur: ^{menta & ca-}
 169 & *oportebat tumentia congruis relaxare virtutibus*. Item jubet post ^{cataplasm. gra-}
 hæc medicaminibus *ungi caput & nares*, hoc genere confe- ^{vis odoris in}
 ctis: *Peucedani*, *castorei*, *opii*, ut in libro quem 3 *Nicolaum* ^{phrenitide re-}
 vocat, *olei (e) amygdali amari* pondus supra scriptum: sed præ- ^{probat.}
 triti cum *aceti* sextariis duobus, & *olei irini* unciiis tribus, quo- ^{e. amygdali-}
 rum usus ita, inquit, erit adhibendus, ut *præcalesacta* appo- ⁿⁱ
 nantur. Ex quibus *gravatio* capitis, atque *commutatio* nasce- ^{Nec minus}
 tur, ut statim *alienatio in pressuram* transeat, cum tantis per- ^{unguentis.}
 niciosissimis malis ægrotantis caput obsidetur. *Empiricos* lau-
 dat.
- 170 Mirandum sane unde hæc ei venisse suspicio potuerit, ut ^{Empirici per-}
 discrepantium commixtio unam facere virtutem posse puta- ^{stringuntur.}
 retur: vel quæ illis *natura* vel *fortuna* fuerit *magistra*, quas sæ-
 pe suis inventionibus duces fuisse testantur. Vel certe quomo-
 do discrepantes historiæ in ista medicaminis confectione ju-
 dicio tacuerunt. Sed si hoc *experimentum* dixerint, apertif-
 sime delirabunt, ut (f) *laborans empirica* ad occultarum con- ^{f. dogmati-}
 171 fugiat apprehensionem causarum. Item jubet nocte *caput va-* ^{bus Empi-}
porari, si facultas fuerit, *papaveris* decoctione, atque *serpyll-* ^{ricorum ad-}
li, non adjiciens usus causam, neque rationem qua sit hoc ^{dictus}
 circa *vesperam* faciendum, cum tunc maxime *phreniticis aspe-*
rius tempus occurrat. *Vaporatio* autem caput exagitat, & tunc ^{Vaporatio cir-}
magis in requie fuerat habendus ægrotans. Sed intelligimus eum ^{ca noctem}
 in ista fuisse rerum diversitate coactum, cum solas vigilias æ- ^{magis nocet.}
 grotantis attendit, somnum quibuscunque (g) *ambitionibus* ^{g. modis &}
 172 adhibendum existimare. Quinetiam potandos dicit ægrotan- ^{rationibus}
 tes antidoto *διακωδίων*, cum *mulsi* sextario, vel (h) *seminali* ^{h. emulsione}
medicamine toto, quod *διασπαραγών* vocant, aut *tussiculari*, ^{ex femini-}
 quod (i) *bechicum* appellant: cum magis 4 *opium*, hoc est *pa-* ^{bus, impri-}
paveris lachryma, *densitatem* faciat. Item *seminalis* potio *acri-* ^{mis papave-}
monia causa incendium faciat viscerum, atque hæc omnia ^{ris}
 gravando *pressuram* magis, quam somnum facere videantur. So- ^{i. το βρυχινόν}
 mnus enim *laxatis* fiet corporibus *indulgentia naturali*: *Pressu-* ^{Somnus phre-}
ra verò *densatis* (k) *adversitate* morborum. Igitur præscri- ^{nit. non opia-}
 pto ^{tis concilian-}
^{da.} ^{sed stri-}
^{ctura solven-}

3 Nicolaus, Heraclidis empirici li-
 ber, ita dictus, quod eum Nicolao
 cuidam nuncupaverat.

4 Merito C. Aurel, hic opium &

reliqua ex papavere confecta repro-
 bat, utpote quibus Empirici tam
 veteres quam novi, incautos fal-
 lunt.

k. ut cari,
 comatis, le-
 thargi

l. inflamma-
tam cerebri
membran.

m. quod

n. artis in-
scitiæ

o. licet

Majus phre-
niticis peri-
culum a ni-
mio somno
quam a vigi-
tiis.

salutæ con-
siliū

Exemplum,
quo Them. o-
piata com-
mendat, reji-
citur.

p. quod

Quomodo so-
mnus bonus
diagnoscatur
ab eo, qui o-
piatis debe-
tur.

q. subin. ab

Empiricis

r. vexatione,
inquietudi-
ne

s. somni in-
dulgentiam

Opiata sub
initium paro-
xismi maxi-
me pestifera
sunt.

pto medicamine, negligens (l) *tumentia*, contrariis strictu-
ram geminat rebus, non similibus, quomodo cum *causa im-
peditionis somni*, hoc est *strictura* augetur, in *lethargicam pas-
sionem* ægrotantes veniunt, vel certe majores vigilias. Item eo-
dem libro accusans utentes medicaminibus ex *castoreo* atque
aceto & *spondylis* confectis & *cataplasmatibus* ex aceto liqui-
dem sint acria, ipse quoque nihil minus peccare videtur, adhi-
bens gravabilia atque acriora. Etenim dicere(m) quomodo non
ad solvendam passionem, sed servandi ægroti causa hæc ad-
hibuit, est omnino (n) *inertiæ*. Nam *primo* quibus passio le-
vigatur, his etiam æger servatur. *Secundo* quibus laborans re-
tinetur in vita, iisdem etiam passio relevatur. *Tertio*, (o) cum
non parvo periculo ex vigiliis afficiantur, majus tamen ex pres-
sura *Heraclides* facere perspicitur: nam somnum s fecisset gra-
vabilibus utens medicaminibus, cum sit semper, ut in utili-
bus majus, sic in adversis levius eligendum.

Sed, inquit; ut *vinum* mediocriter datum *nutribile* ac sa-
lutare probatur, plurimum vero atque *immodice* datum capi-
tis *gravedinem*, atque *mentis errorem* facit, sic etiam medi-
camen supradictum moderatione accedente somnos *faciles* fa-
cit *remota gravedine*. Est autem exemplum dissimile: horum
etenim medicaminum etiam si *parvum* quidquam fuerit datum,
gravedinem facit: si *plurimum*, *mortem*. Nam (p) quia grava-
tio magis quam somnus efficitur, facile perspicere poterimus.
Etenim de somno *coloris melioris* efficitur corpus, *fortitudine*
quoque *acquisita*. Ex medicaminis vero pressura, *pallor*, at-
que *debilitas*, & *gravatio corporis nimia* sequetur. Dehinc o-
mnis somnus in corpore *spirabili*, atque *indulgentia laxato* nasce-
tur. Medicamina vero quæ ob vigiliarum mitigationem (q) 175
dantur, magis *accessionis tempore* offerenda dicuntur. Tum e-
nim vehementer ægri vigilare noscuntur, cum sit impossibile
(r) *turbore* corpus impletum, somni tunc *indulgentia tem-
perari*: cum hæc *incommoda medicamenta* etiam *sponte* (s) ven-
turam *corrumpant*, *incendant* etiam *altiora*, & *præsentem auge-
ant accessionem*. Neque enim licet etiam *cibos consuetos*, atque 176
qualitate convenientes *accessionis tempore* offerre, vel quod mul-
to levius est, ⁶ *aquam*, quæ corrumpi posse negatur: ut cui-
quam minime credendum sit *supradicta medicamina* isto præfer-
tim

5 Abrupte hic Cælius noster, ut teligit, si phreniticus ipsis fuisset
sæpius solet, loquitur, & subin- curandus.

- tim tempore, digestionis officio superari.* Ait præterea succumbente passione dandum (t) *viscellum* simplex gallinaceum, vel succum *ptisanæ*, *ordei*, vel *orizæ*, ac deinde per profectum ad usum *panis* accedere, (v) *levi* ex farina confecti, & *gobionum* piscium pul-
 177 *mentum: secundo* carnis gallinacæ ac leporis, quæ non recte quif-
 quam etiam declinationis tempore ob reficiendum corpus⁷ pri-
 ma dari permittat: quæ quidem declinatio forsitan nec futura sit
 his malignis egrotanti atque tantis affecto, & nulla mitigatione
 (vv) tolerato, neque *oris collutione*, neque *potu*, neque *cibo*. Mitto
 etiam quia si⁸ dimissio fuerit facta, non necessario tempus
 accipit præfinitum. Etenim nunc decima nunc duodecima die
 vel ultra sæpius occurrit. Quapropter tantis diebus *innutritum*
ægrotantem relinquere, non solum noxium, verumetiam impossibile
 esse perspicitur. Dehinc gallinarum *viscellum* facile corrumpi-
 tur: & est digestionis difficilis hordei atque *ptisanæ* succus:
 178 *oriza* verò quod stringat nulli dubium est, atque ita panis quan-
 titatem augere nos quoque admittimus, pisces autem *gobio-*
nes dare prohibemus: etenim locum in *passionibus* celerrimis
 vel *acutis* (x) *acrior cibatio*, quam *πολυφαγία* vocant, non ha-
 bet. Item dari jubet *leporem*, atque varios cibos, & neque *la-*
vandam faciem, neque aliam congruam corporis diligentiam
 ordinandam vidit, sine qua minimè⁹ *digestio* fieri potest,
 non solum *varie cibrationis*, verumetiam *simplicis*, nisi corpo-
 ri perunctionibus, atque alia diligentia recreato fuerit illata.
 179 Hæc est secundum *Heraclidem* curationis, prima phreniti-
 corum (y) differentia. Illis vero qui *cruditate phrenitici* fue-
 rint effecti, ita curationem ordinavit, ut supradicta similiter
 adhibeantur. *Cataplasma* verò non prius quam *clyster* antecesserit,
 adhiberi jubet. Etenim perniciosum est, inquit, *pleno cor-*
pori hæc adhibere. Siquidem ad caput rapta materia in *salu-*
tis periculum præcipitet ægrotantem: atque ita prohibendam
 dicit *phlebotomiam*, adhibendam vero corporis *purgationem*, po-
 to medicamine quod appellat (z) *diascammonias*, hoc est, quod
 180 ex *diagredi* conficitur: quibus apparet hunc suæ¹⁰ *sectæ* pec-
 ca-

t. jusculum
ad gelatinæ
consisten-
tiam coctum
v. a furfure
purgata

vv. recreato

Improbatur
Heraclidis je-
junium.

Oryza adstrin-
git.

x. amplior

Phreniticos
ex cruditate
quomodo He-
raclides cu-
raverit.
y. ratio, mo-
dus.

Prohibet V.
S. & utitur
purgantibus:
z. διασκαμμο-
νίας cathar-
ticum

G

ca-

7 ante alios reficientes cibos, a-
nalepseos principio.

8 Mens auctoris est, quia si opus
est morbum ante remittere, quam
cibum dari, ista cibi dandi oppor-
tunitas non certo dierum numero
est limitanda.

9 Hic locus ostendit, fons ex
oleo, hydrelæo, & aliis id genus,
à methodicis imperari solitos, ad-
juvandæ concoctionis causa inven-
tos & excogitados fuisse.

10 Cui addictus erat antequam
Empiricus fieret.

at perperam

Quomodo
purgatio no-
ceat.a. diffluere,
colliquarib. liquatione,
a. i. remissio-

ne

c. tonum
suum amit-
tereEmpirici li-
quida non cu-
raverunt.d. humores
& spirituse. fallacissi-
mæf. dignoscen-
dæg. falsissimum
scomma.

g. detrahat

cata custodire, ut ea quæ Empirici¹¹ fervabilia vocaverunt, etiam nunc adhibenda existimet, *adjiciens etiam pejora*, *prohibendo phlebotomiam*, quæ simplici atque innoxio laxamento, nullis obstantibus adhibita, facile *laxato corpore passionem posset auferre*, cujus in vicem nocentissimam adhibendam *purgationem* judicavit *scammonia*, quæ est *gravior cruditate*, quam ipse metuens in contraria venit argumenta curationis. Etenim ex hac corporis *purgatione*, sive liquidarum detractio-
 a. diffluere, teriarum, corpus (a) *confluere* manifestum est, atque ejus *solida*
 b. liquatione, quadam (b) *dimissione* (c) *lentescere*, & in *liquida* *migrando*
 a. i. remissio- deperire. Mitto quod neque suæ *sectæ* servaverit morem, quæ
 ne nunquam (d) *vasculorum corporis materias* attenderit, si qui-
 c. tonum dem sint non solum *occultæ*, verumetiam *Empiricorum* *judicio*
 suum amit- (e) *falsissimæ*. Etenim existimare, quod (f) *dicendæ* *passionis*
 tere (e) *falsissimæ*. Etenim existimare, quod (f) *dicendæ* *passionis*
 Empirici li- causa succorum nominaverit cruditatem, potuimus, nisi et-
 quida non cu- iam curationis ordinem ipsum intuens discessisset, adeo ut et-
 raverunt. iam *scammoniam* bibendam credidisset. *Quærendum* etiam *ubi* ef-
 d. humores se cruditatem suspicetur, quam *scammonia* putaret detrahen-
 & spiritus dam. In *intestinis*? sed sic fuerat melius atque facilius eam *cly-*
 e. fallacissi- *stere* purgare. An in *capite*, an verò in *toto corpore*? Sed cum
 mæ hæc incerta demiserit, videtur *judicium sui operis medicamini*
 f. dignoscen- *dimisisse*, ut tanquam sentiens animal operetur, separando a
 dæ naturalibus aliena, hoc est cruditate corrupta, atque sola (g)
 g. falsissimum *detrahere*.
 scomma.

181

Tertius phre-
niticos curan-
di modus per
V. S. ex fron-
tecur improbe-
tur.b. succorum
corruptelaHerac. secta
sua leges
transgredi-
tur.

Tertiam inde curationis scribit differentiam, qua jubet, si
 totum corpus non fuerit multo sanguine gravatum, sed sola
 capitis partes videantur impletæ, ex vena frontis detractio-
 fieri: cum neque passionis esse causam sanguinem videamus,
 neque ex patientibus locis detractio aliquid medeatur: etenim
 magis *patientes adimplet partes*. *Primo* ex antecedenti¹² *fascio-*
 la *constrictione*, secundo *ipsius coactæ materiæ concursu*. Illos ve-
 rò quos (b) *corruptione*, inquit, in passionem venisse videri-
 mus, *clystere* purgandos, *aquam dantes largius bibendam*. Ali-
 quando etiam *mulsum*, aut *vinum cibium*, aut *rhodium*, sed pri-
 mo *aquatum*, secundo etiam *meracum*. Hic etiam rursus suæ
 sectæ rigorem contempsit, *suspicionibus in errorem deductus*, li-
 quidarum *materiarum* corrupta temperare festinans, & ita ju-
 gi.

183

¹¹ id est, observatione cognita, tumidiores venæ priusquam ferian-
 & ob eam rationem retinenda. tur appareant.

¹² qua ligandum caput est, ut

giter; ut incurabilem faciat manere passionem; dat etiam sine tempore vinum. Et quid pluribus? ita curandi diligentiam prætermisit, ut varia mobilitate videatur esse confusus: quorum¹³ omnium meminisse decet, sed¹⁴ solam supradictorum probare rationem. Hæc sunt quæ de phrenitica passione credidimus ordinanda, nunc de cæteris celeribus, vel acutis cum febricula passionibus, sequenti docebimus libro.

¹³ nimirum phrenitidis differentiarum. probanda sint, quæ supradictis rationibus vera esse monstravit, uti-

¹⁴ Vult Cælius quod ea sola lia, legitima, & consentanea.

ACUTORUM MORBORUM

LIBER II.

CAPUT PRIMUM.

De Lethargo.

I

Celerum cum febricula passionum primam superiore libro tradidimus phrenitim, nunc lethargicam cum cæteris, ordinamus. Vocatur lethargus à consequenti passioni oblivione. Græci enim λήθη oblivionem vocaverunt, ἀπύλιν vacationem, quam corpori atque animæ ingerit vis supradictæ passionis. Et est comparatione gravior phrenitide, non aliter quam negatus in toto visus, (a) ab ex parte impedito: vel silentium, ab impedita loquutione: aut surditas, ab auditus falsitate: vel hebetudo sensuum, a difficultate. Denique vehementi strictura phrenitici sæpissime in lethargiam venerunt, ut declinante lethargia, aliquando e contrario lethargi in phrenitim deciderunt. Quorum haud rarius ex supradictis prima contingunt. Siquidem facile periclitantes passionis magnitudine in pejorem deveniant: difficile autem in periculis bona locum accipiant. Quapropter Asclepiadi credendum non est, dicenti pulsus, atque respirationem [b] humaniorem lethargis quam phreniticis esse: siquidem habeat magnitudinem & percussus fortio-rem, [c] tanquam ju-

Unde Lethargus nomen habeat.

Est gravior phrenitide. a. quam ex

Letharg. & phrenit. sæpe in se commutantur.

b. liberio-rem, majorem
c. utpote

G 2

gi

x sc. ut ex phrenitide fiat lethargus.

d. reficit

Observatio
practica.Quomodo alii
lethargum
definiant.
Demetrii de-
finitio.
ambigua.Alexandri
Laodic. de-
finitio.e somnum
profundum
morbosum.

gi somno ² dormientium. Sed *neque iste somnus est*, impedi-
tus omnibus naturalis actionis officiis, *sed est oppressio* quæ ni-
hil (*d*) resumat ægrotantem, ac potius demergat. Neque e-
tiam pulsus fortis, sed magis debili percussu invenitur, at-
que piger, ac inanis. Quod autem inflatione *erectus* videtur,
non fortitudinis causa, sed passionis nequitia id efficitur. Deni-
que in his quibus ob phreniticam passionem *parvus* est pul-
sus, sæpe pejorante morbo, atque in lethargiam transeun-
te, pulsus in *magnitudinem*, erigitur, ob *specialem propieta-*
tem passionis, non proficientium virium causa: quippe cum
generaliter *strictura* pejorante omnia deterius roborentur.

Sed hanc plerique diffinientes passionem, aiunt *lethargiam* 4
esse *delirationem*, cum febribus acutis ad perniciem ducentibus:
& erat verius non delirationem sed *pressuram* dicere. ³ De-
metrius autem *Herophilus* passionem inquit acutam cum *pressu-*
ra, & *obstrusione sensuum* frequenter cum febribus. In qua dif-
finitione ambiguum est, quo sit accipiendum frequenter: u-
trum ne antecedenti serviat orationi, ut intelligamus frequenter
cum difficultate sensuum: an consequenti sit orationi jungen-
dum ut intelligamus frequenter cum febribus: an verò utri-
que serviat parti. Quo invenimus nihil recte esse diffinitum: 5
semper enim cum difficultate sensuum atque febribus hæc in-
telligitur passio. *Asclepiades* hanc passionem non diffinivit, sed ⁴
Alexander Laodicensis ex Asia secundum ipsum ait ⁵ *lethargum* esse
subitam, vel *recentem passionem cum febribus*, & *pressura*, atque
sensuum jugi difficultate. Sed quoniam videmus esse plerunque
etiam cum *dimissionibus* lethargiam & (*c*) *pressuram*, id ipsum
esse perspicimus, quod est sensuum difficultas, quanquam hanc
graviolem putaverint *pressuram*. Nec sanè debuit in diffini-
tione *magnitudinis differentias* ponere, sed *passionis genus* quem-
admodum intelligatur, *manifestare*. Nonne etiam complexio- 6
nem

² Sicuti dormientium quovis in
statu pulsus, & respiratio est ple-
nior & fortior, ita & Lethargico-
rum: non tamen inde est concluden-
dum Lethargum tutiorem esse mor-
bum Phrenitide, in qua pulsus hu-
milior & respiratio inæqualis.

³ Quis hic fuerit Demetrius He-
rophilus non certo constat. Fuere
duo hujus nominis Medici primus He-

rophili fuit sectator, forte hic ipse
quem Cælius noster citat, & propte-
rea legendum Demetrius Herophi-
lius: alter, cognomento Archiater,
floruit sub Imp. Antonino Pio, & M.
Aurelio.

⁴ Asclepiadis discipulus.

⁵ *sequentia* indicant legendum le-
thargum esse alienationem subito ac-
crescentem.

- nem magis *phreniticæ passionis* cum *lethargia* dedisse videtur? Denique *alienatio subito accrescens*, cum febribus acutis, *phrenitica* est *passionis*. *Pressura* verò cum febribus, *lethargia*. ^{6 cum phrenitide confusa. Athenai definitio.} *Athenæus Tharsensis* *furorem* (f) inquit *mentis cum mœstitudine*. Siquidem *Asclepiades* in primo libro celerum passionum dixerit *phreniticis* alienationem cum *turbore* effici, in *lethargis* cum somno atque *tristitia*. Alii alienationem cum mœstitudine, & jugi somno esse *lethargiam* dixerunt. Etenim non habent mentem in *furorem* extentam, ut *Athenæus* ait, sed
- 7 sola in alienatione constitutam, ut *Asclepiades*. Sed etiam nunc ^{Caduca, sicuti priores. Lethargici non dormiunt. g. è somno h. sub. lethargus} traditiones has *caducas* simul advertendas existimo, ex his quæ supra memoravimus: non enim *somnus in lethargis* esse *advertitur*. Nam nullum periculum [g] sequeretur. Neque etiam *accessionis* tempore magis ægros (h) afficeret. Item *neque jugis* in omnibus est *pressura*, sed etiam plerunque *dimissionis intercapedine* levigatur. At si cum febribus esse non adjungerent, ut *Asclepiades* fecit, communis esset cum *epilepsia* *diffinitio*. ^{7 Leonidis de.} *Leonides* autem *epysyntheticus*, *lethargus*, inquit, est (i) *lethargia secundum vias membranarum, cum furore mentis, atque febre, & mœstitudine, ac pressura, & pulsu magno*. ^{finitio i. obtrusio}
- 8 Sed *neque causam* oportuit dicere (k) quæ sit occulta, atque apud veteres discrepans, & *injudicata*, cum *passionem manifestare fuerit magis necessarium*. Neque etiam *mœstitudinem*, vel *tristitiam*, atque *mentis furorem*. Etenim *pressura* in semet *mœstitudinem* atque *furorem* continet. Item ^{8 Menemachi definitio.} *Menemachus* *pressuram* inquit *celerrimam, vel acutam cum acutis febribus, & non semper jugibus*. ^{9 Sorani definitio.} *Soranus* vero cujus hæc sunt quæ latinizanda suscepimus, *pressuram* inquit *celerem* esse, vel *acutam cum acutis febribus, & pulso magno, ac tardo, atque inani*: frequentare, inquit, in senibus. Siquidem *aptior sit sensuum difficultati atque demersioni ipsa quoque senectus*. ^{Senes lethargo magis obnoxii.}

CA-

6 Sectæ pneumaticæ princeps. Traxit ea nomen à spiritu, quem ejus sectatores tanquam quintum elementum reliquis quatuor adjungebant.

7 Leonides, Methodicus, de eorum numero qui Episyntetici vocabantur, forte quoniam dogmata Methodicorum, Empiricorum, & Dogmaticorum conjunxerunt.

8 Methodicus, ingeniosus suæ sectæ propugnator.

9 Methodicus clariss. vixit sub Trajano. Hunc Cæl. Aurel. omnibus suæ sectæ præfert. Scripta ejus perierunt: hæc autem jactura à Cælio sarcitur: ejus enim vestigia ita premit, ut quæ ille Græce scripsit, in his Cælii libris nobis latina sistantur.

C A P U T II.

Quæ sequuntur eos, qui in lethargiam venire posse noscuntur. 9

*Signa lethargo
obnoxiorum
propria.*

α. ἀλογα

*Quomodo
phrenitici in
lethargum
lapsuri di-
gnoscentur
à reconvale-
scentibus.*

*obnoxii lethar-
gici salivosi.
Quid prae-
terea conside-
randum.*

Sequuntur eos qui in lethargiam faciles, ac proni esse vi-
dentur, aliqua communia ex his quæ etiam phrenitici fore
denunciant: Aliqua propria, quæ etiam in causa communi tan-
quam propria accipimus, ut sunt ea quæ in phreniticam ven-
turos passionem designare præscripsimus, ut febres acutæ, ac
vehementes, & sæpe continuæ, ac difficile ad superficiem cor-
poris ascendentes, capitis gravedo, vel somnus aut dolor vehemens,
repente ac sine ratione recedens, tinnitus aurium, vultus infla-
tio, pallor tanquam ex vinolentia, & mæstitudo, vel tristi-
tia. Erit præterea tacitus is, qui natura, atque sanitatis tem-
pore fuerat multiloquus, tunc piger, ac non sponte initians lo-
quelam, sed alienam prosequens: suarum tacitus querelarum,
aut, non (a) digna ratione referens: multo etiam veluti somno
affectus, nec quicquam somnians, aut eorum quæ somniaverit
memor: schema jacendi frequenter supinum, contra solitam
consuetudinem: oscitatio jugis, extensio crurum, tanquam mox
e somno expergiscentis: pulsus etiam inæqualis, post aliquot
saltus ordinatus, aut inordinatus, & pro ætate, aut natura,
major, aut tardior: aliquando etiam in inanitatem intercapedi-
natus: quod denique si in phrenitica passione contigerit, in le-
thargiam transituros ægrotantes significat. Etenim majorem pulsum
fieri, neque tardum, neque inanem, sed ætati ægrotantis con-
venientem, speciem declinantis phreniticæ passionis accipimus.
Certius etiam, quoties circa numerum, ¹ æquales minoribus,
majores saltus efficiuntur, ac velocibus & densis & vehemen-
tibus: multo potius, si etiam plures majores atque oeleres fue-
rint. Quidam attenderunt etiam naturam ægrotantis si ² sa-
livosus semper fuit. Etenim declives atque faciles istius modi
naturæ in pressuram probantur. Attendendam etiam ³ consue-
tudinem ajunt, utrum ne febricitans in pressuram venire ac de-
mer-

¹ i. eodem temporis spatio toti-
dem pulsationes fortes efficiuntur,
quot antea debiles.

² Hoc etiam Hippocrates obser-
vavit: Ait enim lib. II. περὶ Νόσων
§. 63. Νῆσος ἢ καλεμένη Ἀνδραργος.

Βῆξι ἴσχει, καὶ τὸ σίαλον πτύει πάλιν
καὶ ὑγρὸν &c. lib. III. §. 5. idem re-
petit.

³ sunt enim qui quavis accessio-
ne febris, etiam intermittens,
vel delirant, vel soporosi fiunt.

mergi solebat; *etatem* quoque, utrum ne sit *media*; & *aeris* habitum, utrum multis hanc ingesserit passionem; & *anni* vel temporum partem, utrum *autumni* media. Tunc enim frequentare istam passionem putaverunt.

4 Vide Aphor. Hippocr. 30. sect. 111.

CAPUT III.

13 Quomodo discernimus lethargos ab his qui similibus afficiuntur.

JAm lethargum suis signis intelligere debemus. Est enim melius atque certius, sicut in *phreniticis* diximus, si dicas, quæ sunt signa lethargi. Unum enim quicquam *singulare*, ut est *pressura*, vel *febricula*, non significat lethargum, sed plurima atque sibi convenientia, & concursus multorum, *signum* faciunt indicabile lethargi, ut lethargus certis ac propriis signis sit indicatus, quemadmodum supra diximus. (a) Intelligimus lethargum ex *obstrusione*, atque *hebetudine sensuum*, *pressura* etiam, atque *febre acuta* sive *jugi*, sive (b) *dimissionibus intercapedinata*, *pulsu magno*, *tardo*, *inani*, & *inflato*. Sine his enim neque esse intelligi lethargus potest. Nam quædam præterea alia sequuntur multa vel pauca, secundum *passionis magnitudinem*, vel *generalis temporis* atque *specialis differentiam*. Primo igitur sequitur *dubia* atque *somni similis pressura* & *demersio*, sed quam facile æger vocatus excutiat, ut interrogatus, sane non statim, sed (c) secundum, respondeat: ac tunc *jussus*, vel *oscitatione persuasus*, inspectioni *linguam* exerere, aut non id faciat, aut tarde fieri consentiat: vel cum protulerit, non reducat, aut tarde colligat: si quid etiam *manu* tenuerit, *nescius* atque *sine voluntate* dimittat, & loquens, *priorum obliviscatur*: & neque *enuntiationis ordinem* servet, sed potius intercipiat; exprimere etiam quæ loquitur non valeat, nullo corpori (d) attestante defectu, *manus* impatienter extendat, attestante *tremore*, atque membrorum *salto*, nulla etiam *siti* afficiatur, sed frequenti ac *reflua saliva* ore impleto *spuere* contendat, & tunc supra mentum atque stramenta *sputa* remaneant: ac si *urinam* mittere fuerit admonitus, *matellam* non postulet, vel si petiverit, nesciat datam: atque *urinam* non dimittat, nisi fuerit admonitus: hanc quoque *difficulter* excludat, vel paulatim

1 Pulsus hunc Hippocrates appellat σφυγμὸς καθῆτος.

e. tenacem, viscidam, tim, & turbulentam, aut plurimam: salivam aut (e) exustam, & crassio- rem, aliquando etiam ² indigestam. Crescente passione 16
 signa pressio- jacendi schema supinum jure efficitur: color plumbeus, vel li-
 nis crescen- vidus: vultus ipse conductus, atque concurrentibus superciliis
 ris, caperatus, non aliter quam mœstitudine sive luctu videmus
 oppresses: lapsus etiam a superioribus lecti partibus, ad in-
 feriora, negligenter abjectis cruribus, atque conversis, re-
 siduo quoque corpore non recte disposito, pulsus major,
 rarus, inflatus, respiratio tardior, ac major, cum quodam
 gemitu, conductio præcordiorum ad superiora: oppressio sensuum,
 & difficilis recordatio, adeo, ut nisi puncti vel incitati fue-
 rint, non excitentur, sed, solum motis labiis leviter, atque
 conductis, rursus demergantur. Sunt etiam obscuræ vocis; ac 17
 deinde si fuerint manu laceffiti, aut punctione aliqua adbor-
 tati, vel titillati, non exaudiunt: vel si quis eorum manus
 levaverit, ac dimiserit, statim concidunt: ventris etiam at-
 que urinæ officio cessante, adeo ut plerique ex passione libera-
 ti, discussa pressura, urinæ reddendæ impossibilitate moriantur.
 Signa in pe- At si passio in pejus duxerit ægrotantem, respiratio (f) cras-
 jus vergentis sescit, ita ut extincta videatur; palpebrarum quoque non per-
 lethargi. fecta fit conclusio: oculorum cavitas: linguæ ariditas, atque as-
 f. fit tarda & peritas: dentium confixio, atque stridor, adeo, ut si quisquam 18
 alta. velit facere eorum discretionem, non valeat: vel certe semi-
 clauso ore ac dimisso, ita ut mentum propendens videatur, &
 g. accedente neque manu conducî separata possint, stridore pectoris (g) at-
 testante; immissi, vel destillati ob nutrimentum liquoris diffi-
 cilis atque interrupta transvolutio; pallor, & saltus inferioris
 labii: articulorum stupor: unguium livor: guttur prominens, at-
 que extans: pulsus humilis, ac per (h) profectum (i) dimi-
 nutus: sudores frigidi, & glutinosi, vultum (k) secus & col-
 lum: plerunque etiam involuntaria urinæ, vel stercoreum ³ e-
 missio, & spasmus, hoc est, membrorum conductio. At si 19
 ad salutaria signa æger cœperit recurrere, ut passio minui vi-
 deatur, omnia supra dicta leviora efficiuntur. Et quidam pro-
 fecto in ⁴ sanitatem veniunt, reddita scilicet valetudine melio-
 re. Aliqui vero alienatione mentis recedente pressura tentan-
 tur

² Hoc idem est quod Hippocr. vo-
 cat σίαλον πάλυ, καὶ ὕγρον.

³ Plurima horum signorum Hip-
 pocr. graphicè describit coac. præ-

notion. a 192. usque ad 198.

⁴ Hippocr. eodem loco dicit: 'Ο-
 κόσοι δὲ σώζονται τῶν ληθαργικῶν, ἔμ-
 πνοι ὡς ἐπιτοπολὺ γίνονται.

tur. Tunc etiam *pulsus* humilior, atque densior fit, aut ad-
moniti rursus demerguntur, ut complexæ (l) duæ passiones
videantur. Aliqui denique è *lethargo* liberati absolutam *phre-*
nitim incurrunt, ac deinde ad sanitatem (m) pervenerunt.

l. lethargus
& phrenitis
m. perve-
niunt

CAPUT IV.

20 Quomodo distinguendi sunt lethargi ab aliis passionibus:

Quomodo & defectio animi in febribus veluti sensuum fa-
cit hebetudinem, ita *mandragoram*, vel *altercum* bibentes
opprimuntur gravatione horribili, sopori simili: item
alii *lumbricorum* (a) adjectione (b) deprimuntur, discernenda
cuncta sunt, ne falsa similibus inducti vera putemus. Defectioni-
bus igitur animi densus atque parvus, & coacervatim interiens
pulsus efficitur. *Mandragoram* vero, vel *altercum* bibentibus pul-
sus rarus, sed plenior fit: at *lethargis* inanis & inflatus. Item his
qui *lumbricorum* vexatione afficiuntur, vel demerguntur, densus
& velox, & parvus, & deficiens *pulsus* invenitur. Et magis tem-
pore (c) dimissionis febris. Nam accessionis augmento, quantum
creditur, non valent ventrem vel stomachum lactare atque (d)
fellare. In dimissione vero, (e) resumpta inhærescunt visce-
ribus, atque ita consensum pressuræ (f) ex antecedentibus fa-
ciunt. Sed hæc diligentius *chronias* passiones scribentes, cum
de *lumbricis* dicemus, docebimus.

Quomodo le-
thargus dif-
ferat ab a-
nimis deliquio;
a. vexatione
b. soporosi fi-
unt
sopore ex man-
dragora vel
hyoscyamo:
sopore à lum-
bricis.
c. remissionis
d. sugere
vermes
e. resumptis
viribus
f. ægrotanti-
bus

CAPUT V.

22 Quomodo lethargi inter se differunt.

Quidam *Asclepiadis* sectatores etiam differentias *lethargo-*
rum tradunt. Alium enim per se dixerunt, alium ex an-
tecedenti passione, ut *phreniti*: atque ex ipsa venientem esse
graviolem. Item alium esse novum atque recentem, alium in-
veteratum atque tardantem, quod ex numero dierum conjici
dixerunt: & alium fieri cruditate ac plenitudine affecto cor-
pore: alium inani atque passione macerato. Sed nullam *lethar-*
gi (a) velut ad *lethargum*, differentiam tradiderunt.

Sententia As-
clepiadis se-
ctorum.
a. ad se com-
parati

H sti-

Existimabile quidem, non cer- plenitudinem lethargum indica-
tum aut probatum est, liquidorum re,

Mnasea.

*b. suppressas
c. excrementorum*

*Quomodo Me-
thodici Le-
tharg. distin-
xerint.*

*d. quæ aliis
omnibus af-
fectibus con-
veniunt*

*Lethargus
nunquam fit
à solutione.*

*e. i. dicen-
dum*

*f. reddunt
pueri*

*g. Exiles ma-
dores, sæpe
frigidi*

*h. ab iis tra-
ditas*

stimabile non certum probatum est liquidorum plenitudinem judicare. Item Mnaseas lethargum alium strictura effici, alium solu- 24
tione dicit. Siquidem somnus nunc densitate, nunc laxamen-
to corporum fiat: atque in aliis (b) abstentis videamus (c)
officiorum naturalium egestionem, in aliis vero largius effluen-
tes, adeo ut etiam involuntario exitu stercora, siue urinæ fun-
dantur. Item multi nostrorum, temporibus atque magnitudine
constare lethargi differentias tradiderunt: alium enim magnum,
alium parvum esse dixerunt, & alium initio, alium in augmen-
to, alium in statu, alium in declinatione, & accessione vel di-
missione: sed omnes illius summas atque (d) generales pas-
sionis differentias tradiderunt, & non specialem lethargi. Fal- 25
sum etiam solutione lethargum fieri, quantum intelligitur, at-
que est lethargus. Etenim involuntariam egestionem (e) dixe-
rint, in infantibus non solutionis ratione, sed mentis occupatio-
ne fieri. Nihil denique plusquam naturæ convenit, (f) ex-
cludunt, sed solum quod debuit etiam voluntate deponi. (g)
Tenuis etiam sudores pressura fieri, non solutione intelliguntur,
sed neque adjutorii laxativis, sicut in adjutoriorum libris de-
monstrabimus. Quapropter lethargi proprias differentias (h)
tradendas esse negamus.

C A P U T VI.

*Quis locus in lethargicis patitur, & quomodo curandi
sunt lethargici.*

26

*In Lethargo
totum corpus
patitur:*

*specialiter ca-
pit.*

a. sub ægrum

*Quo loco agri
sint habendi.*

*Leviter sunt
excitandi.*

*Nimia vexa-
tio stricturam
auget.*

b. vexationis

MAlè quidam etiam patientem in lethargo partem caput di-
xerunt. Ut enim de phreniticis dictum est, communi-
ter totum corpus patitur, febricula testante: specialiter vero
caput plus, ob multitudinem vexationum, quibus afficitur.
Difficile igitur intra ¹ primam diatriron lethargus fieri potest,
sed frequenter post ipsam: & oportet (a) jacere in loco luci-
do, atque calido mediocriter: in accessione per intervalla le-
viter excitari, suo nomine exclamatum. Etenim jugiter titil-
latu, vel impressione, ac punctionibus hoc facere, nihil aliud
quam stricturam erit asperare, ob inquietudinem (b) quassa-
tio-

¹ Primum triduum, ex quo quis augmento, frequentius autem in
ægrotare cœpit. Lethargus autem statu, & declinatione
non fit in morbi initio, sed in ejus

- 27 tionis. Dehinc (c) probabilior atque *magis eligenda erit quassabili & noxia vigilantia, quieta pressura*: blando etiam articularum fricamento utendum est. Est autem in accessione jugi fomento caput curandum, oleo dulci, atque calido: mollibus lanis collum tegendum: blandioris laxamenti causa locorum capiti vicinantium, & ob excipiendum ex fomento, si quid è capite fuerit lapsum. Tunc aliquando etiam è lecto ad lectum translatione facta, & declinante accessione, oris collutio adhibenda.
- 28 da: terminata vero potus dandus. At si februm continuatio fuerit, primo tempore lucis erunt (d) *media fovenda*, atque dorsum lanis mollibus circumtegendum: si magnitudo passionis exegerit, *phlebotomia adhibenda intra primam diatriron*, aut in ipsa. Dehinc si *ante diatriron* fuerit adhibita, sola fomentatione utemur, atque oris collutione, & potu aqua vel mulso. At si in ipsa diatriron phlebotomia fuerit adhibita, paululum differentes, perunctionem adhibemus, atque oris collutionem. Tunc dabimus *sorbilem cibum* ob celerem passionem. Si fastidiosus fuerit ægrotans, tanquam sanis sæpe contingit post altum somnum experrectis, vel si transvorationis oblitus, aut piger, tanquam sunt sani imminente somno declives in soporem, erit *acceleranda alicujus cibi transvolutio*, ut corpus relaxetur.
- 29 Nam graviore strictura lethargi phreniticis afficiuntur. Dehinc *post cibum* paululum differentes, atque articularum blanda fricatione utentes, dormire permittimus: atque usque ad declinationis tempus, *alternis diebus à cibo abstinemus*, permittentibus viribus, solo mulso utentes. Si autem vires obstiterint, etiam his diebus *sorbilia mediocriter damus*. At si venter non fuerit solutus, *clystere* utemur, oleo calido & aqua in qua decoctum sit *fenugraci semen*, admixto aliquando melle. Tunc sicut in phreniticis tondendum caput atque radendum, & apposita cucurbita icarificandum, & sanguisugis relevandum.
- 30 At si (e) *media* tumeant, simili curatione cucurbitæ, atque cataplasmatum utemur, tanquam in phreniticis ordinavimus. Attendenda etiam cætera passionum accidentia, quæ symptomata Græci vocaverunt, ut ea quæ in corpore frigida fuerint membra, blando tactu manibus continentes, levi cum fricatione vaporemus: sudantia citius detergamus: linguæ asperitatem vel ariditatem spongia infusa aqua calida humectemus. Nam sæpe faucium siccitates præfocationis imitantur effectum. Tunc oculos levis obritos, vel lachrymantes spongia vapora-

c. optabilior
Blande sunt
fricandi.
Caput fovendum.

Lectus subinde
mutandus.
Os colluendum.
d. hypochondria & præcordia
Vena secunda
quando?

Qualis cibus
dandus.

Post cibum
blande fricandi
agri.
Quando cibus
dandus.

Quando clyster sit
adhibendus, &
qualis.

e. hypochondria
Cucurbitis &
cataplasmatibus
quando utendum.

Quomodo linguam,
oculos, curare
oporteat.

f. demersos, bimus, atque ita (f) dimerfos excitamus. *Calidus* etenim *tas* id est sopitos *etus* habet quoddam resumptionis illatæ levamen. At si *pressura* per- 31
severaverit etiam *dimissionis* tempore, & propterea *cibi dandi* difficultas occurrerit, oportet ægrotantem in *pressura* excitari, donec sentiat: tunc priusquam rursus demergatur, destillandum ex *cochleari* sorbile quiddam faucibus, atque manu mentum quod laxius propendet, sublevandum, ut infusa, priusquam in somnum revocentur, transvorent. At si forte [g] mutatio accessionum atque *pressuræ* fuerit facta, quod quidem raro contingit, ut in continuationibus, *cibi tempus ori-*
ente luce est aptius. Utendum etiam spongiarum vaporationibus, & fomentis capitis, atque domestica molli, ac pensili gestatione. In *declinatione* vero certissima, *varius* *cibus dandus*, 32
& *lavacrum*, sine (b) vino adhibendum scilicet: in alia vero *diatrilo* danda *poma*: tunc etiam *vinum*. quorum rationem ex his quæ in *phreniticorum* curatione sunt ordinata, accipendam dicimus. Tunc *cerotarium* scarificatis partibus apponemus. *Hæc* est secundum *Methodicos* *lethargorum* curatio. Antiquorum vero ² *Hippocrates*, & *Erasistratus*, & *Herophilus* huius passionis curationem non posuerunt: sed ³ *Serapion* *Empiricus* in primo libro, quæ ad *sectas* scribit obscura nimium, atque pauca ordinavit, quorum nihil est dignum enarrare.

C A P U T VII.

Ad Dioclem.

33

Diocles *Le-*
thargicis ad-
hibet *acria*
medicamen-
ta:
at male? *stri-*
cturam enim
augent.
a. utrumli-
bet
b. quod acu-
tum est

Diocles libro quo de *passionibus* atque *causis* earum, & *cura-*
tionibus scripsit, prohibet demergi *lethargos*, *acutissimis*
utens *portionibus*, atque jugiter corpus *defricat*, adhibens eti-
am *sternutamenta*, quæ Græci *ptarmica* vocaverunt: & neque
manifestans, quas vocat *acutas* *poriones*, utrum in *qualitate* *acu-*
tas, ut est *acetum*, an *officio* *usus*, ut est *celerrima* *transvora-*
tio: sed (a) utrum elegerit, malè dictum est. (b) *Alterum* enim
den-

² Libri περί Νέσων, Hippocr. ad-
scripti, aut Cælii ætate pro tali-
bus non sunt habiti, aut ipse non
legit, aut mirum quid ipsi in men-
tem venerit. Hippocr. enim eorum
lib. 11. §. 63. de *Lethargicis*, ita
præcipit: τῶτον πιπίσκειν τὸ ἀπὸ

τῆ κρίνους, καὶ μεταπιπίσκειν οἶνον,
λευκὸν οἰνῶδεα, καὶ ῥοφάνειν τὸν χυλὸν
τῆς πιπίσκειν. ζυμμίσγειν δὲ σίδης
χολὸν &c.

³ Primus hic ratiocinia e Medi-
cina ejecit, omnia experientiæ tri-
buens.

densat corpus strictura laborans, (c) alterum inflat. Item *ster-* e. celerrima
nutamenta corpus vehementi motu concutiunt, & magis *mem-* transvora-
branas capitis in tumore constitutas: jugiter excitare, sine du- tio
 bio asperatio passionis est. Peccatur etiam gravius *sine ullo adju-* Caput non
torio caput relinquendo, in quo secundum ipsum passionis est causa. curat.

CAPUT VIII.

34

Ad Praxagoram.

Praxagoras secundo libro de curationibus, in *forbilibus ci-* Praxagoras
bis, hoc est *ptisanæ* succis, semper, inquit, ægros oportere *male per to-*
 servari. Cum non semper hoc conveniat, quando *decli-* tum morbi
nationis tempore, oportet *varia ciborum resumptione* vires repara- decursum u-
 ri, non tunc uti succo *ptisanæ*, sed ipsa potius. Ille enim & *titur ptisanæ*
 corrumpi facilius, & inflare perspicitur. Deinde *clysterem* ju- succo
 bet adhiberi: non, inquit, metuendum si remanserit, non *item Clystere,*
 redditus. Erat hoc *veræ rationis*, nisi esset *virtutis acrioris*. Sed *ut veteres se-*
 quia est acerrimæ, atque mordicantis qualitatibus juxta *veterum* lebant, acri.
consuetudinem, quomodo sperandum est non gravius nocere
 35 quanto plus fuerit *tumentibus partibus* immoratus? Dat etiam *item vino,*
meracum bibere, *acetum cum melle*, & *piperis* immodica quan- aliisque fer-
 titate, vel pro vino, *absinthium*, dicens latere ignaros vini- vidis.
 dationem: & *fomentum* adhibet pedum. Sed ex his *omnibus*
nihil sperandum est utile, sed magis *incendia* viscerum altiorum,
 & veluti *putredines* tumentium membranarum ob nimietatem
 fervoris. Non enim cum *acriora collyria* tumentes oculos in dolo- At pessim
 res atque *lachrymas* plurimas cogere videamus, *membranas* quo- consilio.
 que *cerebri delicatas* atque faciles ad injuriam ob naturam sui,
 tumentes passionis causa minimè ex supradictis inuri (a) cre- a. credi
 dere potest, cum singula igneæ virtutis esse monstrentur. I-
 tem *meracum*, (b) inquit, hoc est ultra moderationem tem- b. i. jubet, ut
 peramenti commixtum *acetum cum melle* dari, & appellavit o- passim
 36 *xymeli*. Nec tamen manifestavit (c) quid sit ultra modum c. i. quan-
 temperamenti miscendum, utrum ne *mel* debeat superare, an- tum de iis
acetum: non enim adjecit *aquam* quoque miscendam. Dehinc
 quam similitudinem potest *absinthium* habere cum *vino*, ut in
 ejus vicem dandum jusserit, cum sit & hoc generaliter *acre*,
 atque (d) *densabile*? *Vinum* verò omnibus ante *declinationem*
 ægritudinis *adversum* est, & magis *lethargis* ob nimiam vehe- d. stringens
 men.

mentiam passionis: *immoderatè* verò, ut ipse voluit *meracum*,
 e. in sopore etiam *sanos* (e) *demergit*. Ridendum præterea quod *caput pa-*
 rem compellit *tiens incuratum* relinquendum putat, & *fomentum pedibus* adhi-
 bendum, per venas eorum avertendæ materiæ *tractus* ut fiat.

Loco capitis
 ridicule pedes
 fovet.

C A P U T IX.

*Ad Asclepiadem & Themisonem, & Heraclidem
 Tarentinum.*

37

*Asclepiades,
 sicuti in phre-
 nitide, uti-
 tur acribus:*

Asclepiades primo libro de *acutis* passionibus scribens, mul-
 ta inquit adhibenda *lethargis*, quæ *phreniticis* sunt or-
 dinata. Nititur etiam jugiter demersos excitare *sternutamentis*,
 & odoramentis *castorei*, *rutæ* & *aceti*, & *spondylis*, *conyza*, &
agno, herbis: baccis etiam *lauri*, vel communiter, inquit,
 omne quod tenuare atque movere vehementer *membranas* va-
 leat *cerebri*. Jubet etiam ea adhiberi, quæ *epilepticis*, vel *ma-*
trite præfocatis adhibuit odoranda, hoc est *lanam*, vel *capillos*
 aut *cervi cornu*, vel *galbanum* carbonibus imposita: & omnia
 quæ caput gravare valent, vel injucunda sunt odoranti. O- 38
 mnium inquit præstantius, atque operantius esse *sinapi tritum*
 cum *aceto* admixto, atque hinc *caput cataplasmandum*, & dan-
 dum * *manibus*, quod excitet ægrotantem. *Potum* dat bis in
 die, vel *ter*, & veniente nocte offert tanquam *phreniticis vi-*
 num, vel eo audacius. Etenim, inquit, accedere ex *vino fu-*
ror in phreniticis potest, in *lethargis* vero *nunquam*. Siquidem
 sint omnes *sensus* (a) *apprehensi*, atque mentis vigor oppres-
 sus: ex quibus apparet pejus cum (b) à *phreniticis lethargum*
cæca curatione vexare. Etenim noxium atque *perniciosum* est ju-
 giter eos excitare, sicut supra diximus. Multo autem *gravius* 39
 non communibus remediis hoc facere, sed, ut ille putat, *ster-*
nutamentis immoderate moventibus, atque *dissecantibus* cor-
 pus, & magis *cerebri membranam* in tumore constitutam. Si
 enim *pedes* quanquam sint habitudine fortes, in *tumore* con-
 stituti parvo *deambulationis motu* facile vexantur, atque ob hanc
 injuriam in augmenta tumoris veniunt, quomodo non *mem-*
bra-

* *manibus*
sub noctem
dat vinum,
quare?

a. quasi vin-
 culis con-
 stricti

b. quam
 phreniticos
 Noxa hujus
 methodi.

1 Agnus castus vocatur tautolo-
 gia quadam, castus enim Latinis i-
 dem est quod *αἴνος* Græcorum: ita
 dictus est hic frutex, alias etiam
 vitex appellatus, quoniam Veneris

coercere stimulos credebatur. To-
 tus est tenuium partium, imprimis
 ejus semen, urinam enim & menses
 ciet; caput etiam tentat vini modo.
 Vid. Plin. N. H. Lib. XXIV. cap. 9.

branae cerebri in tumore constitutæ, atque viarum densitatæ constrictæ, magis posse (c) moveri creduntur? Dehinc c. vexari perseverare magis in *sternutamenti* usu jubet, ut scili- ^{Usus ptarmici} cet ita forte convenire videatur, tanquam in *chronicis passionibus*: cum moderatione interea cessante, noxius atque vexabilis esse probetur. Extendit etiam peccatum odoramentis ex castoreo, atque aceto, & ruta, & spondylis atque agrostis herbis, & lauri baccis, & conyza. Etenim acetum acre manifestè probatur, & quod valeat membranam inurendo vexare, cum laxamento, non constrictione indigeat: alia quoque graveolentia, & ^{Graveolentium noxa.} quæ pressuram faciant non solum demersis, verum etiam recte valentibus, improbantur. Hæc peccanter ex epilepticorum curatione, atque præfocationis matricis transferenda jussit, cum constet etiam in ipsis adhiberi non oportere sinapi, etiam si *chronicas passiones* quadam (d) corporis² novatione (e) excludit. acutas ^{Sinapi usus in morbis chronicis.} autem vel celeres provocans, in magnitudinem tollit. Omnis enim ^{d. recorporatione: με- ταχυκρίσει.} ^{e. sublevari irritans} ^{f. in aliquo temporis spatium} ^{g. excitabitur} ^{h. putat} ^{Sinapi smi noxa.} ^{mem.}

42 ² Hæc corporis novatio, sive recorporatio Methodicis admodum erat in usu, & præcipua morborum chronicorum curationis pars. Cælius eam lib. III. Tard. passion. cap. 6. ita describit. Tum recorporativis utendum curationibus, quo reformatata corpora, vel ut ita dixerim, rejectis vitiosis carnibus, ac renascentibus novis, reparata redeant ad memoriam sanitatis. Terminus hic Recorporatio seu μετασύγκρισις, sicut & totum Methodicorum

systema ex Asclepiadis philosophia videtur petatum. Corpora ipsi sunt συκρίματα s. συκρίσεις, concretiones minimorum corpusculorum, ex quorum interstitiorum nimia amplitudine & strictura omnes morbos derivabat: eosque, imprimis chronicos, curare idem erat ac novam σύγκρισιν efficere. Vid. supra lib. I. cap. 14.

3 quam affert madida, & cataplasmate onusta coma.

i. membra- membranas inurit, & tamquam *acre collyrium* oculos, sic (i)
nas mentes inflamat. Quomodo etiam *fricare manibus sinapi* (k)
k. lethargi- lethargos potest, cum *sensibus* ac mente *captus* esse videatur? Atque
cus ita *odoramentorum tempus* tacuit, & *solam materiam* nomina-
vit. Hoc quidem etiam de dando *potu* fecisse perspicitur,
l. dare oporteat
* *firmatis* dicens *quoties* (l) detur, *temporum* tacita disciplina: *vinum*
etiam *lethargis* est *incongruum*, nulla *declinatione passionis* * *fir-*
mata. Simile est enim 4 *ebrios* ac *vinolentia* madentes *vino* 43
oportere *uri*, tamquam congrue *superdato*, in quibus pericu-
lum 5 *spasmi* fore nemo sapiens negat. At vero iste *impor-*
tunus *lethargis* (m) probandum existimat, sperans *vini furorem*
sub *oppressione passionis* posse latere: vehementer enim curan-
dum putat (n) occultare noxia quam prohibere. Miseriores
igitur *lethargis phrenitici* judicandi, & *experimentorum* pro-
bationi subjecti. Namque etiam in *lethargis demersionis* au-
cta vexatio ex *vini* efficitur *potu*. Siquidem *spiratio alta*, ac
o. convulsio- (o) *conductus corporis*, atque *raptus* adveniat, & celerrime
nes mortis sequatur effectus.
Themisonis
methodus. Themison libris acutarum vel *celerum passionum* recte cætera 44
ordinavit, sed jubet *obscurum* in loco haberi *lethargos*. Etenim,
inquit, *lux* apta non est: siquidem moveat atque turber cor-
pora, & non sufficiant *spiramenta* turbationi commotæ con-
gruam exhalationem præbere: quapropter etiam *sani* in lu-
ce dormientes gravantur: quorum maxime hi qui *sub sole* dor-
mierunt vexari noscuntur. Non advertens quod *omnis tene-*
Tenebra
stringunt. brosus aer constringit. *Lethargica* autem *passio* nullo alio ma-
p. obscuri
loci gis quam *strictura* cognoscitur, quam necesse est augeri (p)
Sub sole dor- ob *solis densitatem*. Sub *sole* autem dormientes gravari etiam 45
mientes gra-
vantur, cur? nos asserimus, sed ob *contrarietatem afficientium causarum*. *Lux*
enim *solis*, atque (q) *vapor*, relaxat: e contrario, *somnum* as-
q. tepor tringit. Dehinc *lethargia* gravis atque perniciofa esse *passio* per-
Natura grata spicatur. *Somnus* autem *naturale* est *officium*. Item sol gravat
& amica caput: *lux* autem quam *lethargicis* adhibemus tectorum sub
quies. tegmine, nullo *vapore* *lucifici solis* (r) augetur, neque *splen-*
r. sub. vis no- dore *radiorum* *perfusum corpus* graviter afficit ægrotantis. Ju-
cendi bet etiam *parva* per intervalla eorum *fauibus* *insinuari liquo-*
rem:

4 Quemadmodum qui ebriis jam altum dormientibus vinum prætere-
rea dat, eis somnum profundiorum
conciliat: sic qui lethargico vapo-
ris & humoris copia sopito & op-

presso, vinum quod caput tentat,
& in vapores dissolvitur, præbet,
eum magis gravat, & obruit.

5 e plenitudine nimirum & acrimonia.

rem: quod præter tempus faciens ardorem illum, cujus causa id adhiberi existimat, augere potius quam minuere videtur. At si *venter strictus* fuerit, *aloes* jubet dari appensum *triobolon*, hoc est, dimidiam drachmam, cum *aqua* ante cibum, ac id prodesse inquit, prius quam passio augeatur. Siquidem multa quæ ad *caput* ex corpore concurrunt, (f) detrahentur. *Soranus* vero qui normarum regulis *metho-* f. sub. ex opi-
nione The-
misonis.
dum restituit, *noxiam* esse inquit *istiusmodi potionem*. Forfitan enim ob nimiam *stricturam* retinetur, & non solum nihil e- Purgantia
durante stri-
ctura nocent
quomodo?
r. medica-
menti
gerit, verumetiam ipsa remanet. Credibile autem ad ejus (t) u. excitatū
pigmenti in stomacho (u) effectum sensum, *accurrere materiam*, ac deinde ad *membranas* & *caput recurrere*, quod per vias *sto-*
macho vicinum est, & ad rapienda quæ sunt summa faculta-
te aptissimum, ob *tumoris fervorem*. Dehinc gravius augeri
47 peccatum videmus, cum ante cibum hoc medicamen dari jubet. Adjectus enim cibus necessario *corrumpitur*, manente adhuc in corpore *aloe*. Corruptio autem cibi vexat ea quæ
ie circumplexa sunt. Attrahens deinde materiam a capite, attrahit etiam ejus nutrimentum. Non enim *ratione quadam* Ratio ob
quam Metho-
dici purgan-
tia damnant
tacita, veluti animal sentiens, poterit medicamen utilia relinque-
re, & ab his quæ contra naturam sunt ac detrahenda, separare. Nutrimenta igitur propria deperdere dubium non est, (vv) vv. quia
cum vi medicaminis detrahuntur. Post *tertium diem* sternu-
tamento utitur, cum ipse prohibuerit lucido in loco ægro-
tos jacere, siquidem moveantur atque turbentur *liquida* & *spi-*
ritus: sed utique multo vehementius *sternutamenta* commove-
48 re posse perspicimus. Dehinc post quatuor, inquit, vel quin-
que dies, declinante accessione, si nihil obstitit, ultra mu-
ros producendus ægrotans, & usque ad *viginti*, vel *triginta* Themison
motum &
reliqua sti-
mulantia
funder.
stadia gestatione movendus. Quo tempore excitare etiam con-
venit, atque *sternutamento*, & *aceti* cum *sinapi* odoramento
uti, vel *cataplasmatibus*, & hoc per totam passionem facien-
dum probat. Sed omnino *lucem* inquit, recusandum, tan-
quam (x) *commobilem corporis*, cum sit gravior in *sinapi* vel ge-
stationis motu, commotio. Iners etiam atque vana (y) in-
tentio, dierum numerus, atque modus *stadiorum*, circa ge-
stationem adhibendam. Addo etiam immodicum motum ef-
49 se *stadiorum triginta* periclitanti. (z) Quod etiam confide-
rans *sinapi* probaverit adhibendum, ratione caret. Utrum ne
quia ⁶ *tumorem* (a) senserit in (b) membrana? sed hæc *acri-* z. Quid
a. suspicatus
est
b. i. meninge

6 qui relaxandus sit.

monia

*Cataplasma-
ta intempe-
stive adhibet:*

*c. remissio-
nis*

*ut & frica-
tionis fomen-
ta & bal-
neum.*

*d. quam ca-
put est*

*e. pro exi-
guo tēpore*

f. torporem

*g. laxamēto
h. referave-
rant, pene-
traverant.*

monia necessario densatur: an vero sensuum torpentium mo-
vendum causa? sed jamdudum lucem, ne commoveat, re-
cusavit. Postea inquit, *radendum* sequenti die, duabus ante
accessionem horis, servatis *cataplasmatibus* ex pane & 7 aqua
& oleo rosaceo, & lini semine, cum posca, vel polenta cum
foenugræco, & aqua mulsa, usum dissimilium cataplasmatum
permiscens. Etenim mulsum atque foenugræcum relaxant at-
que mitigant tumentia: oleum vero rosaceum, atque ace-
tum; vel alica constringunt. Et propterea in augmento tu-
mores supertendunt. *Intemporaliter* etiam utitur *cataplasmati-* 50
bus, quum ante duas horas accessionis venturæ adhiberi ju-
bet, & sit eo tempore *requies* adhibenda. Dehinc, inquit, si
vehementer fuerit oppressus ægrotans, ut neque (c) dimis-
sionis tempore eum valeamus excitare, si *præcordia* mollia sen-
serimus, atque *vocem* non ita obtusam, *fricationibus* corpus
calefaciemus. Tunc *frigida* caput fomentamus coacervatim,
atque jugiter, & quodam *percussu*, ut altius (d) a capite
demissa veniant fomenta. Tunc ad *balnea* ægrotantem duce-
mus, ut densitatem frigoris relaxemus. Hæc igitur *vexatio* 8
perdendæ salutis magnitudinem vehementer excedit. Quod 51
enim *passio* crescere facit (hoc est torporem sensuum) hoc
etiam frigida fomentatio cogit augeri. quo fiet ut si forte
(e) *temporaliter* quisquam ægrotantium, *raptu* quodam terro-
ris frigida excitetur, *vehementius* tamen *accessionis tempore* op-
primatur, sicut & ipse eodem in libro nescius confitetur.
Dehinc affectans (f) *stationem sensuum* emovere fomento fri-
gidæ, videndum est, utrum ne in accessione id fieri eligat,
aut in dimissione. Sed si in *augmento*, contrarium & adver-
sum est etiam naturale lavacrum. Sin vero *dimissionis* tem-
pore, feriuntur ea quæ dimissionis ratione (g) indulgentia
quadam tenues vias (h) agnoverant. Præterea post *frigida*
allutionem, *balneum sanos quoque incommodat*, implendo caput.
Quid igitur prodest frigida ablutio quæ stationem atque tor- 52
porem viarum excludere putatur, si necessario magis densi-
tas acquisita ægrotantem opprimere perspicitur? Ita corpu-
scula quorum *statione* viarum obstructionem factam existimat,
facile utique transire vel resilire possunt, si capacitas exitum
dederit, in quam venisse, vel ex qua exisse videntur. Huic
au-

7 ex sequentibus legendum videtur, Alica.

8 Quasi diceret Calius: Vexatio hæc ægro longe perniciosior est ipso morbo.

autem rei perficiendæ frigida repugnat : densat enim atque
conducit vias . Fatetur sane neque se hoc uti *adjutorio*, cum
sit aliud melius : quamquam nominare quod (i) fit, metuat. *imelius il-*
Etenim inimicum, & neque ipsius dogmati conveniens esse *lud, sub-*
probat.

- 53 ⁹ *Heraclides* Tarentinus primo libro de internis passioni- *Quomodo*
bus proponens *lethargos* fieri multitudine cruditatis, & cras- *Heracl. Ta.*
situdine humoris, adhibet *clysteres* : quibus etiam admiscet *rent. Le.*
aquam, in qua *centaurium* fuerit decoctum, vel *absinthium*. *thargum cu-*
Dat etiam bibere *castoreum*, & *aquam salsam*, & *epythimum* : *raverit ex*
ac os ægrotantium distendens sensim, hæc infundit gutta- *cruditate :*
tim, quæ in os labuntur, decurrentia . *Caput* autem *posca*
fovet, in qua fuerit *laurus* decocta, & *ruta* : rasis quoque
capillis ungit castoreo, vel spondylis & aceto, cum oleo ye-
teri, & ex pollinibus adhibet cataplasma quod appellamus ¹⁰
ὀμν λύσι ex *posca*, & *absinthio*, & *nitro* : vel ¹¹ *cantabro* ex *Cataplasma*
54 *aceto*. Dehinc sinapi cum aceto, & fico : & iisdem clyste- *ὀμν λύσις*
ribus post rasuram capitis utitur . Dat etiam & (k) *radices* *k struthium*
mastigandas : ac ex sinapi, vel pipere, *apophlegmatismum* pro- *saponariæ*
vocat . Utitur etiam (l) *balanis*, si clystere ventrem move- *speciem.*
re non valuerit, & omne corpus *aceto* & *oleo* perungi ju- *l. supposito-*
bet, *sternutamentis* commovet : & odoramentis castorei, &
spondylii, ex aceto acri resolutis . Sed si ex *humorum acrimo-* *Quomodo si*
nia fuerit ægritudo confecta, *aquam dulcem* potare ægrum, *ex humorum*
jubet, ac deinde *vinum*. Post hæc, *acetum cum melle*, ob vi- *acrimonia*
rium tutelam adhibendam probat . Tunc (m) *viscellum* te- *esset*
nue dat anseris, vel perdicis, aut gallinæ & per (n) pro- *m. juscum*
fectum, *oryzæ succum*, vel *ptisanæ* ex ordeo : tunc panem *n. morbi de-*
cum ¹² *radicibus* fluxis ac mollibus, vel *cappare*, dehinc cum *clinationem*
pisciculis : sic enim quasi acceptis his *lethargicos* juvandos e-
xistimat, cum omnimodo tumentia acrioribus virtutibus ac-
55 censa graventur ; hoc est clysteribus supradictis, atque po-

I 2 tio-

⁹ Quis fuerit hic *Heraclides* nusquam legi : nec ejus nisi apud *Cælium nostrum*, vestigia apparent . *Asclepiadis* videtur fuisse sectator : *Noster* eum infra nobilem *Empiricum* vocat .

¹⁰ Cataplasma hoc *ὀμν λύσις*, ita videtur appellatum, quod sit *λύσις* sive resolvens, & *ὀμν* crudum sive non coctum.

¹¹ Forte erba est quam *Plin.* vocat *Cantabricam*, quæ crescit caule junceo pedali, flore calathoides, semine minimo . Ex campanularum, aut *Gentianarum* familia esse videtur . Idem *Plin.* eam commendat cum aceto ad ictus venenatos .

¹² radiculæ, qui cibus acrior est detergendæ pituitæ, ac incidendæ conveniens .

Omnia acria hic nocent. tionibus, & infusionibus, & perunctionibus, & odoramentis, & fomentis, & apophlegmatismis, & vini dationibus intemporalibus, & cibis acrioribus, & indigestibilibus, & radicibus, & cappare, & viscello innutribili, atque corruptibili. In quos errores ceciderit nobilis videlicet *Empiricus*, claret, cum *li-*
o. nutrimenti & remedium quidam (o) materialium causas attendit, & neque tempora, neque
p. ex aliorum quantitatis modum dare perspexit, sine quibus solas materias no-
 minavit, non adjutoria constituit. Alia quoque multa (p) varia opinione composuit, quæ non imprincipaliter dicen-
 da suscepit, sed expugnanda, quæ ab aliis posita videbantur
 adjecit. Quæ propter fastidium prolixitatis tacenda melius exi-
 stimo: quippe cum ex his quæ narravimus, prætermisforum
q. vanitas conjici (q) varietas possit.

CAPUT X.

De¹ apprehensione vel oppressis, quos Græci cataleptos appellant. 56

Quomodo morbus hic a veteribus fue- rit appellatus. Vicina atque similis est lethargiæ passio, quam Græci κα-
 τάλειψιν appellant, nos apprehensionem vel oppressionem
 vocare poterimus, de qua nunc dicemus. Nomen igitur ab²
 accidenti sumpsit, sed Hippocrates libro suo (a) sententiarum,
 & Diocles libro prognostico hanc passionem³ ἀφωρίαν appellavit.
a. Aphor. lib. 6. & Aphor. 51. Praxagoras secundo libro peregrinarum passionum (b) καμα-
 τώδην appellavit. Item⁴ Antigenes Cleophrantinus libro quem
 de febribus & tumoribus scripsit, (c) ἀναυδίαν vocavit. Ascle-
b. forte κα- τοχὴν Hip- pocr. ἀφωρί- ας κατόχως piades libro quem de periodicis febribus scripsit, catalepsin ap-
 pellavit, atque (d) plenum corpus scripturæ composuit: quo 57
 constat non errasse Philippum libro quo de ipsa passione scri-
 psit, appellans catocham, hoc modo: passionem, inquit, quam
 cum ἀφωρία appellamus catocham. Veteres etiam medici hanc passionem
d. prolixè de ea scripsit non tacuerunt, sed facile, sicuti etiam nunc plurimi, lethar-
 giam esse senserunt. Alii horum successores, pauci quidem A-
 sclep-

¹ Hanc passionem Cælius infra lib. 11. T. P. cap. 5. tardis passio- nibus accenset.

² Quod nimirum homines subitoprehendat aut corripiat.

³ ἀφωρία apud Hippocr. vario- rum affectuum est symptoma, ebrie- tatis, i&us, febris, &c. quatenus

autem huc referri potest legendæ Coac. prænot. edit. Lind. §. 165. ad 183. Lib. de vict. acut. ait, τὸ δὲ ἀφωρον ἐξαίφνης γενέσθαι φλι- βῶν ἀωολήψις ποιεῖσιν.

⁴ Antigenes hic medicus fuit non incelebris; floruit ætate M. Au- relii Imp.

Asclepiadis sectatores, hanc passionem à *lethargo* discrēverunt; & nomine adjecto *catalepsin* vocaverunt: nihil quidem ei novitatis ascribentes, quod proprium passionis videretur, sed omnia communia quæ etiam de *lethargo* dixerunt. Sed neque alius quisquam hanc passionem cognovit usque ad Methodicorum tempora. Nam ex (e) nostris⁵ primus⁶ *Magnus* ejus argumenta constituit, atque mox⁷ *Agatinus*, dehinc⁸ *Archigenes*, qui plurimum passionem à cæteris discernendo separavit. Sed neque proprium nomen passioni omnes unum posuerunt. *Praxagoras* eam (f) *cathoden* appellavit. Neque si quisquam nomen passionis dedit primus, etiam ejus signa rectè agnovisse probatur. Neque *Asclepiadis* sectatores soli *catalepsin* vocaverunt, verum etiam & ipse *Asclepiades* aliam dixit esse passionem, quam *lethargiam*: sed cum hoc solum præciperet, novum non dedit nomen.

59 Nunc ne supradicta omnia simplicia atque nuda posuisse videamur, ipsas quoque significationes singulorum prosequemur. *Hippocrates* ait repente voce captos quos ἀφρονος appellavit, fieri venarum causa, quum spiritum sumpserint. Multos denique talia (b) prosequuntur, rubor vultus, atque oculorum statio si ne ulla palpebratione: manuum neglecta atque distensa abjectione: dentium stridor: & membrorum saltus, ac musculorum, quibus buccæ colligantur, conductio, quos appellant *siagonitas*; articulorum frigus, quum spiritus invaserit venas. *Diocles* ait, (i) defectivas febres tutas, atque innoxias esse frequentius, quam sunt continuæ, quanquam & in his periclitentur, qui in accessionibus apprehensi conticescunt, vel raptu quodam alterno per membra tentantur, cum supra dictis signis: quod sæpe (inquit) est accidens pueris. Item *Praxagoras* ait esse quasdam febres ex anno duodecimo usque ad sextumdecimum vel septimumdecimum, quæ quadam privata pernicie mortis habeant ef-

cum lethargo
a quibusdam
confunditur
e. Methodi-
cis

f. κατωδὴν
κατοχὴν

Varia veterum
sententia exami-
nantur.

Hippocratis:
g. spiritus
interceptus
fuerit.

h. prosequuntur, concitantur

Dioclis:
i. intermittentes

Praxagora =

5 A Chrysippo eam memoratam, & de illa conscriptum librum à Nicerato fuisse, hic autor prodit cap. 5. lib. 2. Chronion.

6 Clarissimus hujus nominis Medicus fuit sub Imp. Antonio Pio, & M. Aurelio. Fuit & alius Ephesius, sectator Athenæi, quem Cælius probabiliter hic citat, qui scripsit librum de Inventis post Themisonem.

7 Methodicus ex iis qui Pneumatici dicebantur, cujus dogmata quædam apud Oribasium & Aetium citantur.

8 Medicus Eclecticus, & nulli sectæ addictus. Vixit Romæ sub Trajano, multa scripsit de rebus Physicis & Medicis, quæ ad nos non pervenerunt.

9 Vid. not. 3. pag proxime antecedentis.

effectum: atque id in *servis* magis quam in *liberis* evenire: sed ¹⁰ *excesso* dierum numero passiones fiant, *catochæ* vehementes, ut etiam voce capiantur ægrotantes. Horum alii *lethargos* quos etiam [*k*] *lethargos* fieri. Denique inquit, de *catocha* 61
 l. *fani* sibi passione quidam liberati, ac deinde [*l*] sanitatis creduli, plurimum quicquam sumentes, repente in mortem venerunt. Hos denique plurimus modo sequitur *somnus*, atque *februm instauratio*, *ratio*, & cætera quæ corpus passione (*m*) habitari demonstrant. Item *Archigenes* ait esse difficiles etiam *periodicos typos*, horum difficiliores esse ¹¹ *tertianos*, in quibus quotidianæ accessiones fiant, sed alterna diei interpositione, (*n*) suæ similitudini respondeant: quando in accessione vehemens occurrerit *oppressio*, & appellavit ¹² *πίρος*. Difficilis inquit, etiam si 62
 quotidianis diebus accessiones sibi similes fiant, & in accessione ægrotantes supra dicta patiantur. Dehinc progrediens paululum idem dixit *periodicos typos* non esse perniciosos, sicut supra dictum est, sed horum esse molestos, quibus accessionis tempore (*o*) *pressuræ* vehementes adveniunt, & quodam (*p*) *nubilo* corpus demergitur, quod item *rhigos* vocavit. sed hoc, inquit, est accidens magis *tertianis*, aliquando etiam ¹³ *Asclepiadis*: *quotidianis*, qui similibus respondeant accessionibus. Item *A-* 63
sclepiades ait *quotidianum* perseverantem non sine periculo esse, atque multos ex eo in *aliu morbum* induci, hoc est, corporis (*q*) *defluxionem*, aut *hydropem* venire, & quicquid potest per corporis debilitatem accedere. Apud ¹⁴ *Romam* vero inquit frequentare advertimus (*r*) *has febres* cum corporis atque mentis *oppressione*, in similitudine *lethargiæ*, quæ secundo vel tertio in statu accessionis constitutæ statim recalefacto corpore, vel cessante vehementia, in resumptionem atque resurrectionem mediocrem revocant ægrotantes. At si levi (*s*) *figmento* cessaverint, semel apprehenso ægro nullam resurrectionem dabunt, sed in *sudores*, & *respirationem celeberrimam*,
 o. profundus somnus.
 p. somno turbulento
 Asclepiadis:
 q. colliquationem, talem
 r. tertianas duplices
 s. non re vera, sed in speciem tantum

¹⁰ hac voce, Græca *σείρος* videtur reddita: cuiusmodi Hellenismorum Cælius plenus est.

¹¹ Archigenes hic tertianam duplicem describit, cuius paroxysmorum alter comitem plerumque habet aut phrenitidem, aut profundissimum comam.

¹² Quoniam modo dicta symptomata statim cum febrili rigore apparent.

¹³ Hinc apparet bene veteres distinxisse inter Tertianam duplicem & quotidianam: Hujus paroxysmi sibi erant similes, illius non.

¹⁴ Galenus olim, & inter recentes Baglivus, Med. Rom. celeberr., annotarunt Tertianas duplices Romæ & esse frequentes & mali moris. Hic addit gravationem capitis s. Capiplenum, aeri Romano esse veluti endemiam;

64 rem, in pulsum febricitantem desinunt, ac occidunt. Item similia de his scribit, & non semel, sed frequenter, dicens certa ratione mentis apprehensionem (t) *typorum* in accessio-
nibus fieri, atque hoc apud *Romam* frequentare, dans et-
iam causas, quibus hæc singula fiant. Item *Chrysippus* par-
ticulariter signa passionis percurrit futuræ, & præsentis, vel
in pejus euntis. Discernit etiam ab *lethargo* & alia plurima,
& varia digerit. Quibus ita se habentibus, erit indignum tan-
ta diffensione conscriptæ passionis, eorum cuiquam ascribere
firmitatem: quippe cum cæterarum etiam passionum omni-
bus cognitarum aliqui plurima accidentia atque signa, aliqui
pauca conscripserint, nec quisquam vera significatione hanc
finierit.

t. febrium
typum fer-
vantium
Chrysippi.

*Parvi a Ca-
bio habentur.*

65 Hæc sunt quæ propter eos qui specialiter istam passionem
perniciosa dixerunt ponenda credidimus. (v) Quod etiam si
lateret in certis corporis partibus, periculum ¹⁵ *Methodicis* non
afferebat, qui generalibus congruas passionibus posuerunt curationes,
etiam quibus particulariter latentia curentur. Sciendum igitur quia
hæc passio ex iisdem causis antecedentibus fit, quibus aliæ quo-
que passiones efficiuntur, indigestione, vinolentia, (vv) carnali
cibo, & horum similibus rebus, ¹⁶ cujus hæc sunt quæ no-
stra mediocritas latinizanda existimavit, se vidisse plurimos me-
morat ex intemporalis cibo vel plurimo *Persicorum*, ista op-
pressos passione, sed non inquit (x) necessariam præcedentium cau-
66 sarum differentiam in curationibus prævidere. Siquidem præ-
sentia sint a *Methodicis* intuenda: sic etiam (y) super dicit
temporis attendere frequentiam, quod *autumni* tempore hæc
passio magis irruat corporibus, atque in *puerilibus* frequenter
ætatibus. Item *sexus* causa mulieribus, & humorosis, & vacuis
corporibus, & *edacibus* hominibus, vel post ægritudinem re-
sumptionis tempore inordinate atque impatienter agentibus. Præ-
terea omni febriculæ hæc passio irruere potest, sive continuis,
sive dimissionibus intercapedinis: *hemitritæ* etiam febribus,
vel quotidianis, & tertianis, & quartanis quanquam rara (z)
67 atque frequens secundum febrium fiat qualitatem. Hinc et-
iam gravis vel levis pro earum magnitudine fieri intelligitur:
frequentius tamen quotidianis accessionibus, vel tertianis ægro-
tan-

v. Qui mor-
bus
Methodici
partem asse-
ctam parum
curabant:

vv. σαρνοφα-
γία

x. necessa-
rium
sicut & cau-
sas antec-
edentes.

y. insuper

z. aut
Catalepsis in
tertiana du-
plici maxime
frequens.

¹⁵ quoniam ejus privata natura,
& ut solet author dicere, specialis
proprietas non cognoscatur, nec
sciant medici quam potissimum cor-

poris partem occupet.

¹⁶ Sorani nimirum, de quo sup.
§. 8.

tantes illa passione afficiuntur, ¹⁷ & propterea diuturnis ac-
 cessionibus admoniti tertianis similitudinem servant ad typum
 quoridianum: sed omnium earum febrium *gravius*, quoties
 cum articulorum *frigido torpore* fuerit (*a*) qualitas: *levius*,
 quoties *tremore* ægrotantes afficiuntur. Item magis ac magis
 levius, quoties sine his quæ supra diximus, *solo fervore* ini-
 tium febres accipiunt.

Sequentur autem eos qui in passionem venire * *meditan-* 68
 tur alia communia cum *lethargo*, ut *segnities* & *tardus corpo-*
ris motus: vel nulla *querela* ex his quæ ægrotantes afficiunt,
 hoc est *tacita* sui laboris *relatio*, & veluti *somnus* ultra mo-
 dum *prolixus* vel gravis, item alloquentibus nobis [*b*] ejus
tarda responsio. Propria autem sunt quæ in propriam passio-
 nem venturi patiuntur, ut est *genarum rubor* plurimus, sine
 febrium levigatione: *salivarum fluor*: *pulsus erectio* atque ple-
 nitudo: *ventris retentio*, aut coacervata atque fluxa effusio.
 Eos vero qui sint in passione jam constituti, sequitur *schema* 69
jacendi jugiter supinum: *collæ distentio*: *genarum rubor*: *febris*:
vocis amputatio: *sensuum torpor*, atque *hebetudo*: *palpebrarum*
 [*c*] *distantia*: & infixa atque immobilis intentio luminum,
 tanquam quicquam intento obtutu aspicere cupientium: aut
bovm cervicis repentino (*d*) motu cadentium. Sequitur et-
 iam *lachrymatio* tanquam sentientium, atque dolentium: [*e*]
saltus latenter commovens musculos, qui buccas colligant,
 quos *siagonitas* appellant: movens etiam *labia*, & *supercilia*,
 & *digitos* atque manus: *singultus* creber, ac resonans: *pul-*
sus celsior, humectus, plenus: vehemens *retentio ventris*, &
 neque *extenta* recolligunt membra, neque *conducta* distendunt.
 Ventris *inflatio* aliquibus tanquam ex vento magis ac magis
 circa *stomachi* (*f*) *sensionem*: aliquibus tanquam ex humore,
 vel cibo, cum sonitu intestinorum. *Dentium* concubitus, hoc
 est confixio vehemens: Aliquando etiam *stridor*, & cum sta-
 tum sumpserit accessio, horum (*g*) recessus adeo, ut sit quæ-
 dam interjecta distantia. *Oris* hiscens atque (*h*) dimissa he-
 betudo; nunc plurimum *salivarum* fluor per [*i*] ejus obli-
 qua foras decurrit, nunc attestante sonitu transvoratur. (*k*)
 Discurrit etiam si quid fuerit liquoris infusum, aut invito æ-
 gro-

¹⁷ Editio Lugdun. sequentia ita va-
 riat ad marginem: & præterea diu-
 turnis accessionibus in geminatis

tertianis, quæ &c. quam bene, a-
 lii videant.

grotante (l) percipitur. Item *labia* sæpissime conducentes, con-^{l.} accipitur
 trahentesque, & tanquam in mæstitudine constituti, *suspirant*.
 Atque ita si ante *oculos* eorum quisquam digitos circum mo-
 veat, palpebrant ægrotantes, & suo *obutu* manuum trajectio-
 nem sequuntur: Vel si quicquam (m) profecerint, etiam to-^{Signa agri}
 to obtutu converso attendunt: & *inclamati*, respicientes la-^{melius se ha-}
 chrymantur, nihil dicentes, sed volentium respondere vul-^{bentis.}
 tum æmulantes, *odorum* admotis *jucundis* delectantur, at-^{m. melius}
 que jugi adducto spiramento. *Odoribus* autem *tetris* delecta-^{habeat}
 tionem non accomodant sed averfa voluntate eorum fugiunt
 putorem: *dulcia* atque *amara* sentiunt, si eorum linguæ fue-
 rint admota. Item *perpuncti* sentiunt, vel si eorum manum
 quis extenderit, hanc recolligunt: vel laceffiti horrescunt:
 & eorum *vultus* in ruborem (n) florescit. Cum *sudore* sæ-^{n. efflorescit}
 pius plurimo, atque ferventi, & in *dimissione*, sinceritati pro-^{o. krygen}
 pinquantes rursus (o) admonentur. At si ad *pejora* passio-^{een verma-}
 fuerit devoluta, *fervor* plurimus corporis in superficie, magis^{ning}
 sentitur *spiratio*: *oculorum conversio*: menti quoque fixa (p)^{signa passionis}
conductio: manuum *contractus*, & musculorum qui buccas col-^{ingravescen-}
 ligant, tanquam *ridentium*: sudor igneus, & quibusdam in p. ad pectus
thorace atque *vultu* emergentes *discolores*, vel itantes in ro-^{retractio}
 tunditate (q) *maculae*, in similitudinem (r) *scatebrarum* cor-^{q. ἐξανθήμα-}
 poris, quas *Græci* *ῥόδους* vocant: & e magnitudine repenti-^{ra}
 nus *virium casus*: gutturis *stridor*, quem *Græci* (s) *πορχον* vo-^{r. sudoris}
 cant: *torpor* frigidus: (t) *albidus vultus*, & in ultimo (u)^{gutturis}
effatio, atque vitæ periculum.^{stridor ac}
 Alii vero in *phreniticam*, aut *lethargicam* passionem recide-^{sonitus sibi-}
 runt, sicuti & ipsæ passiones in semet per temporum motum^{lans, πορ-}
 venire consueverunt. His igitur qui in *phreniticam* passio-^{μὸς, Ara-}
 nem ex ista deveniunt, *pulsus* sensim minuitur, atque den-^{bes vocant}
 satur: & *oculorum* fixus obtutus mutatur, atque mobilis ef-^{oregmona.}
 ficitur: leviter etiam tanquam in *somno*, murmurantes, non^{r. pallidus}
 recta secum loquuntur: & incerto motu, atque tardo, suas^{v. suffoca-}
 transferunt *manus*, vel digitos complicant. Qui autem in le-^{tio}
 thargicam passionem deveniunt, inani afficiuntur *pulsu*, at-^{Signa cata-}
 que tardo, & eorum *palpebrae* conducuntur, & in *torpore*^{lepsies in}
 sensuum, vel hebetudine perseverant. Qui autem in *declina-*^{phrenitin,}
 tionem passionis deveniunt, plurima, vel parva accidente^{aut lethar-}
 18^{gum, aut}
 18^{declinatio-}
 18^{nem transe-}
 18^{untis.}

K

humi-

18 Videtur hoc loco Cælius sali- morbo, non secus ac in Lethargo
 vae profluvium inuere, quod in hoc admodum est familiare.

humiditate relevantur, quibusdam accedentibus quoque aliis signis. Nam plerisque plurimo per intestina exeunte *vento*, 74 vel mucilento *humore*, aut *stercore*, ventris subsedit *inflatio*: alii vero *humore* plurimo, atque *crasso*, perfecta dentium distantia ex ore detracto, loquuti sunt: & alii sapientes quidem, sed concisis sermonibus loquuntur, alii jugibus. Propriè igitur passionem supra dictam, hoc est, *catalepticam*, five *catocham*, ut *Græci* appellant, designant *febres acutæ*: *vocis silentium*, *sensuum hebetudo*: *pulsus magnus*, ac *vehemens*, & *plenus*, & *humectus*: *oculorum stans* atque *fixus obtutus*. Est autem passio *celeris*, atque *acuta*, etiamsi in *morbis acutis*, (vv) *chronias* venerit *febres*, & est *magna*: atque ¹⁹ *strictura* & *raptu corporis*, quem *Græci* ²⁰ *σπασμὸν* vocant, fieri *per- v. etiam si* *spicitur*, nisi per immodicum fluxum *diaphoreticus*, tanquam *diuturna febre excite-* *in cardiacis*, fuerit effectus.

tur Huic igitur similis est *lethargia*, *apoplexia*, ²¹ *stomachica pas-* 75 *sio*, in febribus *vocis* (x) ingerens *silentium*: Item *animi de-* *fectio* per nimiam *jejunitatem*: & *matricis præfocatio*, & ex *lumbricis* *vocis depressio*, de qua capite de *lumbricis* scriben- *tes* memorabimus: de aliis vero leviter, atque coacte nunc *discretionem* ponemus. Nanque *lethargicis* major quidem *pul-* *sus*, sed tardus, atque inanis invenitur, & *palpebrarum con-* *clusio*. *Catalepticis* autem *pulsus* major, sed *plenus*, atque *celer*, & *vehemens* invenitur, *palpebrarum* (y) attestante di- *stantia*. Item *apoplecticis* parvus, celerrimus, durus, ac sine *febribus* *pulsus* invenitur: Siquidem hæc repente accidunt. 76 *Item stomachicis* qui (z) nimietate etiam *voce capiuntur*, *pul-* *sus* parvus, & *imbecillis* invenitur cum *stomachi* (a) solutio- *ne*, vel *tumore* manifestius apparente, & *frigido torpore*, qui sequitur post *oppressionem* factam, & non antecedenti *febriculæ* concurrit, sicut in *catalepticis*. Item *stomachici* in- *telliguntur* ex eo quod jam *frequenter fuerint admoniti* passio- *ne*, & propterea *typorum* tenuerunt *tarditatem*, quibus ac- *cessiones* longo intervallo respondeant. Item a *jejunitate*, vel *abstinentiæ* ²² *defectu*: five ex *capitis* causa, quam *Græci*

σπασ-

¹⁹ Tota hæc passio rigiditatem quandam nervosi & fibrosi generis indicat: hinc pueri, foeminæque, & quorum nervi debiliores sunt, ei præ aliis sunt obnoxii: imo solo ani- mi vehementiori motu sæpe excita-

tur, & tunc parū ab Epilepsia differt. ²⁰ spasmus, quem ex inanitione factum dicimus.

²¹ De hac vid. T. P. lib. III. c. 2.

²² Defectus hic seu animi deli- quium oritur ex fame, Belgis de

- 77 *σνόρωσις* vocant, demersi ægri videntur. Discernuntur autem hoc modo, quod primum *oculos* habent distentos, *dentium* (b) concadente junctiōe: attestante *pulsu* parvo, atque imbecillo: ita ut aliquando interire videantur cum *frigido torpore*. Sed hæc & cito (c) circumscribunt, & is qui patitur, facile resurgit. Nam si perseveraverint, *catalepticam* passionem designant. Item non aliter facile sese resumere perspiciuntur, hi qui odore *carbonum*, vel *unguentorum*, sensuum oppressione, vel *torpore* afficiuntur. Item *matricis* præfocatione oppressæ discernuntur, primo quod ipsa *matrix* se sustollat, atque supra umbilicum, vel ventrem extans videatur, antecedente *querela* earum partium, ante oppressionis tempus. Aliquando etiam (d) longis atque solitis accessibus admoneri ægrotantes inveniuntur, cum *pulsu* parvo, celeri, imbecillo. His etiam *collum* latius fiet, cum *palpebrarum* conclusionē, atque *frigido corporis torpore*.²³ Ex duplici *tertiana* confectis, in *vehementiore* accessione, similiter alternis respondente diebus, *lethargica* fuisse oppressi passione, & veluti *complexum* earum fuisse, *accessionibus* demonstrando *lethargicum* simul atque *catalepticum* esse confirmat ægrotantem, non aliter quam sunt ex *typorum* complexione in una atque eadem ægritudine reperti. Hæc sunt quæ in intelligenda passione, atque à similibus discernenda posuimus.

b. conciden.
te.

c. circum-
scribuntur,
id est finiunt.

ab uteri suffocatione:

d. i. longo
jam antea
tempore invadere consuetis.

CAPUT XI.

Quomodo curandi sunt hac passione laborantes.

79

DEhinc ob *curationem* adhibendam, oportet ægrotantem (a) jacere, sicut *strictura* laborantes sæpe docuimus, adhibita *abstinentia*, pro virium qualitate, atque *fomento* ex oleo *dulci*, & *calido capiti*, & (b) *medianis* partibus: Sed (c) præ-

K 2

geen-honger dicta, quæ maxime per nivem ambulantes corripit.

²³ Totus hic locus, ad finem ferre hujus capitis, insigniter est corruptus. Leviter eum emendavi: verum editio *Lugdunensis* eum ad marginem ita mutatum habet: At duplici *tertiana* affecti, in *vehementiore* accessione similiter alternis re-

spondente diebus, *lethargica* simul & hac oppressi passione, ac veluti iliis harum complexu, quidam videntur, signorum & accessionis demonstratione *lethargicum* simul & *catalepticum* ægrotantem esse confirmante, non aliter quam sunt *typorum* complexiones repertæ.

Curatio fere
perficitur ut
Phrenitidis
& Lethargi.
a. in loco
mediocriter
lucido

b. ventri ac
c. ante omnia curatis

d. quasi ca-
daveroso

præactis *membris*, quæ frigido (d) mortis torpore afficiun-
tur *calesfactionibus* etiam adhibitis, cum *obvolutione*, atque mo-
dica *strictione* ex lanis effecta. Item *ori*, vel *faucibus* sensim
infundendus humor, vel *mulsum*, illis ¹ temporibus quibus
alias passiones curantes docuimus. *Clyster* etiam simplex ad-
hibendus, si ventris cessaverit officium. In *declinatione* verò, 80
vel dimissione, os ægrotantis sensim distendimus, atque hi-
scere tentabimus. Aliis item dimissionibus *cataplasma* mediis
adhibemus partibus, & *clunibus*, ob *abstinentiam urinae* sol-
vendam; item *cervici*, vel majoribus nervis, quos *τὸντας*
appellant, & musculis qui buccas colligant, quos *σιγονίτας*
vocant. *Injectione* parva *olei* per clysterem utimur, & *cucur-
bitæ* appositione nunc simplici, nunc scarificatione adjecta,
ob *singultum* & *tumorem* ventris atque stomachi; Tunc *vapo-
rationes* spongiarum, atque *cerotaria*. Relevatis partibus me-
diis *caput* tondemus, cucurbitamque apponimus: quorum ni-
hil in *catalepticiis* ² invenitur. Præterea scarificamus occipi-
tium, & tempore, vel cogentibus causis alia quoque capi-
tis loca, si qua potuerint cucurbitæ appositionem accipere.
Tunc *fomento* utimur *olei*, atque (e) *ἐμβασιν* toto adhibemus 81
corpori, ³ *acopis* etiam levioribus utentes, quæ mitius ner-
vorum faciant laxamentum. Tunc post (f) *punctionem* cibum
damus *declinationis* tempore *varium*, atque *bibilem*, ut ovum
forbile, cerebrum, olus quod non sit virtutis acrioris, &
magis nutribile. Dehinc adhibemus *lavacrum* sine ullo cibo,
qui in se habeat ⁴ *vini* qualitatem. Tunc proficienti ægro-
to *pomorum* quicquam damus, ut *ficum* recentem, vel *pyrum*
ex melle; tunc *mulsum*, vel *aquam*; atque completo sanita-
tis officio, & depulsis omnibus quæ passionis recursus fo-
re (g) sollicitant, dabimus *vinum* tenue, leve, sicut *saluta-
ribus præceptis* docuimus.

e. infessum,
folium, la-
brum
f. forte un-
ctionem.

g. sollicitos
nos faciat

1 Quando nimirum morbi exa-
cerbatio remisit.

2 Quid hoc *invenitur* sibi velit,
nescio: & magis, quid *instituitur*,
quod editio Lugdun. ad marginem
habet. Latet menda.

3 Veteres varii generis unguen-
ta parabant ad lassitudinem inde-
que natum dolorem deliniendum,
quæ *ἀνοπία* vocabant. Vid. Scribon.
Larg. & alios.

4 ut ficu, pomis, uvis.

C. A.

CAPUT XII.

82 *Quomodo aliarum sectarum principes istam curaverunt passionem.*

Multi aliarum sectarum principes, quos inter etiam ¹ *Quomodo Chrysippus* scribens de *catalepticis* in ultima parte li- *Chrysippus catalepticos curaverit.* bri, ubi etiam *catocham* nominavit, in his qui mediocriter tardasse in eadem passione inveniuntur, acrioribus utitur *unctionibus*, ob stuporem articulorum, vel tremorem, hoc est *cyprino*, admixto *pipere*, & *nitro*: & *fomento* ex aqua falsa, concoctis *sulfure* & *bitumine*: dehinc perungit unctione, quam appellavit *tripticen* quam conficiendam dixit ex *calamo aromatico*, (a) *sobano*, (b) *cachry*, *pyrethro*, *irino*, (c) *man-* *a. aliàs schē-* *nantho* *b. semine ro-* *ris marini* *c. sub. thuris* *d. superve-* *nerit* *83* hęc nos ob acrimoniam reprobamus. Siquidem sit passio celeris atque acuta, etiam si jamdudum tardantibus atque in veteratis febribus (d) irruerit: quippe cum *chroniæ* febres ista passione necessario in ² *superpositionem* veniant, quam Græcè *epitbesin* vocant, quæ similis fiet necessario acutis passionibus, & ob hoc mitigationem deposcat. Prohibemus etiam *supradictis rationibus* unctionem ex illo liquore articulis adhibendam, vel ex eo quicquam potandum, aut cibo admiscendum: item *sternutamenta*, vel *rasuram* capitis, aut articulorum *sinapismum*, aut supponenda podici acria (e) *collyria* ob *e. suppositoria* provocandum ventrem, quæ appellavit *balanos*. Item *diagridium*, atque *castoreum*, & omnia gravabilia fomenta, ex quibus tumor magis augetur, & soporifera pressura gemi- *84* natur. His etiam compeccavit *Themison* libris quos *periodicos* *Themisonis curandi methodus.* dixit, adhuc quidem in juventute constitutus: nec dum *Asclepiades* in libris suis eos discreverat. Ait enim, si jam tardantibus atque (f) insidentibus febribus *apprehensiones*, vel *f. pertinacibus* *oppressiones* advenerint sensuum, atque in accessione *vocis silentium* fecerint, cæteris, ut supra diximus, similiter adhibitis, ante accessionem tribus, vel quatuor horis servatis, si venter non fluit, *diagridii* obolum cum tribus, vel quatuor obolis *castorei* dabimus cum aqua: *occipitium* atque tempora capi-

¹ Medicus Cnidius, à quo Erasippi.

sistratus multa se didicisse fatetur.

² Periculofam duorum morborum complicationem:

Vid. Diog. Laert. in vita Chry.

g. cutis cum
rubore in-
tumescentiam

ut noxia im-
probat.

h. putris, &
diu servata

i. frigide
impositi

k. forte le-
gendum sub
initium

l. oppressio
m. sub. tu-
more
n. experien-
tia.

capitis inungentes *thapsia*; quam nos ferulaginem dicimus; aqua contrita, ut quendam sensum atque (g) *levationem* mediocrem per corporis faciat superficiem. Cibos etiam inquit dando solidiores, nisi *præcordia* fuerint in tumore constituta: quod si obstiterit, bibiles dabimus cibos. Nec dum ista 85 quidem ait satis providens, quia etiam si in aliis partibus tumores fuerint corporis, forbiles interea cibi conveniunt. Siquidem *laxamentum* passio deponat, quam necessario accendit *thapsia*, atque erigit magnificum tumorem. Est etiam *castoreum* acre, inveteratæ qualitatis causa, sicut omnis caro (h) reposita. Prohibemus propterea ob *dentium* faciendam *distantiam* immitendos violenter *cuneos*, Etenim ex his commotæ partes atque quassatæ asperant tumentia. Quamobrem dentium collisus vehementior fiet, cum magis sit utile, ac *necessarium in tensione partibus constitutis, requiem adhibere*, ut declinationis tempore, vel potius dimissionibus, laxatis musculis, sine ulla vi digitis immixtis dentium facilius distan- 86 tiam faciamus. Nocent etiam (i) *succi frigidi*, ut hederæ, fomentati, atque capiti impositi. Etenim *tumores* constringunt, & passionis asperant motum. Et si qua his fuerint genere similia, sicuti in *lethargicis* contra sectarum principes scribentes docuimus, prohibemus. Est autem improprium, atque loco carens (k) nimium frigidis uti fomentis, in declinationibus verò calidis, atque ferventibus, iusta imitatione recentium vulnerum. In his enim *priusquam tumor emer- ferit, frigida probantur*. Sed omnis sensuum pressura, vel (l) apprehensio in ista passione tumoris esse perspicitur, vel (m) hoc præcedente super fieri. Hæc sunt quæ de *catalepticis* sua (n) potentia Soranus ordinavit.

C A P U T XIII.

De pleuritica passione.

87

Causa pleuri-
tidis

Pleuritis à parte corporis quæ magis patitur, nomen sumpsit. *Latus* enim ipsa passione vexatur, quod *Greci* πλεύραν vocaverunt: fit autem ex variis antecedentibus causis, ut cæteræ passiones: magis tamen profunda *perfrictione*, aut *violentia*, aut usu *venereo*, plurimo nimis *potu*, *indigestione* continua, aut *percussu* vehementi, aut *ponderis* magna sub-
vectio.

vectione ; vel cursu vehementi : sed neque secundum has differentias differens erit adhibenda curatio . Una est enim *Definitio Aristotelis* .
atque eadem passio , ex qualibet veniens causa , que una atque eadem indigeat curatione . Hanc definiens primo de adjutoriis libro ¹ *Aristoteles* sic tradendam credidit . *Pleuritis* (inquit)
88 est liquidæ materiæ coctio , sive (a) densatio . Nec tamen a. coagula-
differuit utrum ne totius , quod falsissimum : siquidem ² *pble-* tio
botomati ægrotantes (b) liquidum sanguinem reddant : an b. & non
vero *particulæ* ; sed cum hoc tacuit , (c) non promisit . Mit- densatum
to etiam *oculorum suffusionem* nihil aliud esse , quàm liquoris c. legendum
coeuntis densitatem , nec tamen *pleuritim* item *Apollonius* qui puto , neces-
appellatus est *Mys* volumine vicesimo octavo , quod de secta sarium pre-
Herophili conscripsit : *Pleuritis* (inquit) est communiter passio terminis
(d) *temporalis , atque celeris , secundum laterum membranas* quas *Definitio A-*
ὑπεζωότας vocant , atque inter earum (e) *carnem* : aliquando pollonii .
etiam in *pulmonis* partibus , sæpiissime sine (f) *tumore* vel ex d. certo an-
solis (g) causis effecta . Propriè autem *tumorem* secundum e. ni tempore
supradictas *membranas* , vel *carnem* lateribus interjectam : ali- infesta
quando etiam secundum *pulmonis* partem , sed in utraque dif- e. musculos
finitione peccavit . Primo enim sunt prolixæ atque narrabi- intercosta-
les . Secundo plurima alia prætermisit , nam necessario passio- les
ni *febris* adest . (b) Corruptum autem atque usurpatum di- f. externo
cimus in *pulmone* passionem hanc posse constitui , sicut ex g. aliquan-
consequentibus docebimus . Item *Asclepiades* libro diffinitio- do externis
num , *Pleuritim* dicit esse *humoris fluorem temporis parvi* , at- solis causis
que *celerem interiorum lateris partium , cum febre , atque tumore* : b. falso tri-
sed erat melius tumorem dicere (i) atque humoris fluorem . butum & as-
Etenim quoties ex complexa (k) passione conficitur , tumo- fertum
rem perspicimus superare . Est igitur secundum *Soranum* pleu- Asclepiadis
ritis *dolor vehemens interiorum lateris partium , cum febribus a-* definitio .
cutis , & tussicula , qua variæ qualitatis liquor excluditur . Fre- i. quam
quentat autem hæc passio in masculis magis quam in foemi- k. nimirum
90 nis , atque in senibus magis quam juvenibus . Tussiculosa tumore , &
enim atque frigida senilis est ætas , quo intelligimus profe- fluore
cto hanc passionem pueros difficulter incurrere : frequentat Sorani defi-
etiam nitio .

¹ Stagyrita nimirum , qui teste Diog. Laert. in ejus vita scripsit Medicinalium libros duos , qui cum pluribus aliis hujus Philosophi lucubrationibus perierunt .

² videtur Aristot. suum hoc de

Pleuritide judicium formasse ex inspectione pleuritico sanguinis , qui dum mittitur , satis quidem est liquidus , paulo post autem in tenacem gelatinam concrevit .

l. qui tussiendo rejicitur

etiam *hyberno* magis quam *autumni* tempore, quod *hyemi* vicinatur. *Æstate* vero difficulter occurrit. Est præterea passio *acuta*, atque celeris & vehemens, & aliquando sola ex *stictura* confecta: aliquando admixta *solutione*, ob plurimum (l) *tussiculæ* liquorem. Etenim *ventris defluxio* non implet in pleuriticis signorum concursum, sed magnitudinem passionis docet. Quapropter ex his solum dicimus agnoscendam, quæ supra memoravimus. Alia vero concurrunt plurima, atque differentia, pro passionis magnitudine, ac temporum mutatione, quæ quia prætermittenda non sunt, prosequamur.

C A P U T XIV.

Quæ consequuntur Pleuriticos.

91

Symptomata pleuritidis.

a. scapulam

b. postea

c. flavis, biliosis

d. sanum

e. sua gravitate cadentia

Signa pleuritidis ingravescentis.

PROsequitur in passione constitutos *acuta febricula*, cum *tussicula* dolor lateris *vehemens*, atque usque ad *jugulum*, & (a) *palam* ejusdem partis perveniens, quibusdam etiam brachium tangens, & pectus, atque ilium, & est stimulosus, ac pulsuosus, & igneus, jugis, aut intercapedinatus, servato ordine, aut confuso, & infixus atque perseverans iisdem locis, aut mobilis, & recurrens atque mutabilis, cum *suspirio*, & *difficili spiratione*, quam *Græci* δύσπνοια vocant, attestante *tussicula*, aliquibus arida, frequenter tamen cum liquidis *excrementis*, & primo *spumosis*, dehinc *sanguinolentis*, (b) ita (c) *fellofis*, ac inde *saniosis*. Sequitur etiam ægros supra (d) id *latus jacendi difficultas*, atque cum se supra contrarium *latus verterint*, dolor, ut adduci sentiant (e) suo pondere evidentia tumentium partium viscera: sequentur etiam *vigiliæ*, atque *siccitas*, & *asperitas linguae*. Pejorante 92 passione augentur omnia supra dicta. Accedit etiam *articulorum* frigidus torpor, *genarum* rubor, *oculorum* sanguineus color, *ventris* fluor spumosus, ac felleus. *Urinæ* quoque frequens, atque paulatim, albida egestio, *pulsus* densior, celer, fortis, & veluti fluctuans, & suo percussu pressuram significans: *spiratio* etiam circumdolens, atque frequens, & obtusa, vultus & thoracis roscida humectatio: *mentis alienatio*, *gutturis* stridor, vel sonitus interius resonans, aut sibilans, in ea parte quæ patitur. Acceptorum etiam per vomitum.

si sudor instat; alioquiensus, durus, ferratilis.

tum recursio, & jacendi negata, atque displicens omnis positio, *sputa* facile (f) ficcantia & magis salivosis ea quæ fuerint contra naturam, vel in densitatem coacta. Etenim *spumosa* sanguinis in qualitatem * transeunt: *sanguinolenta* in livorem. Item fellea, æruginosa, atque prasina, vel nigra (g) efficiunt, saniosa, fœculenta, vel fumosa & odore graviora, & inæqualia, mutato etiam sæpe ordine suæ egestionis: item post felleam, vel saniosam qualitatem in sanguineam transeunt, vel quamlibet coloris varietatem. Tumoris etiam vehementia (h) luctante, alia (i) in soliditatem coeunt, alia in nigredinem veniunt, ob fervoris usturam. Aliqua ruptis *vasculis* funduntur, quapropter *saniosa* qualitas post *sanguinea* perseverat, sed ² *spumosa* rursus fit, cum singulas per partes tumor quatiens liquida spiritu turbato *spumosa* sufficit qualitatem. In ultimo autem cogente periculo *celerrima* fit *spiratio*, & *præcordiorum* suspensa adductio, *pulsus* inordinatus, aut deficiens, aut deferens in his quæ in *peripneumonicam* passionem, aut (k) *apostema* transire non possunt. At si ipsa fuerit levigata, singula mitescunt, & ventris egestio coagulatur; aut fellea carebit qualitate: & per tussiculam exclusa saniosa minime in sanguinolenta redeunt. Discernendum etiam quæ sint *sputa* ³ *saniosa*, & quæ sit *sanies*. Nam *saniosa* jam mitescentis tumoris, atque declinantis solutione esse probantur, *Sanies* vero ex apostemate, quod etiam vomicam dicere poterimus, vel certe ex ulcere probatur venire. Discernitur autem (l) exercita inventione: hoc est colore, & substantia, & odore: frequenter enim tetri odoris est sanies. Item saniosa admixtione aquæ facile solvuntur, sanies autem difficile. Dolorem vero pejorem alii dexterioris lateris probant ob pulmonis vicinitatem, alii sinistri, vicinantis cordis causa forsitan, & quia frequentius sinistra dextris debiliora videntur. Item *pleuritis*, nunc eodem tempore febriculæ concurret, ⁴ nunc supervenit, nunc antecedit, nec cessante febricula perseverat.

² Nam spuma fit, aut motu: aut calore: aut utroque.

³ purulenta ea sunt, alba, levia, æqualia.

⁴ Pleuritis ex apparatu interno

proveniens, rigorem plerumque febrilem sequitur: quæ autem errori externo v. gr. subitæ refrigerationi &c. ortum debet, febrem post se trahit.

f. siccescentia
* saniosam
scil.

g. fiunt

h. augescen-
te
i. qualia alba
& rotunda

k. empyema
Signa passionis mitescentis.

Quomodo differant sanies & sputa saniosa
l. exercitata observatio-
ne.

CAPUT XV.

Quomodo intelligimus pleuriticam passionem in peripneumonicam transeuntem, aut in vomicam venientem. 95

Intelligimus eos qui in augmento *pleuriticae* constituti passionis, proni atque faciles in *peripneumonicam* videntur, quum cæteris omnibus pejorantibus signis, atque in magnitudinem extentis, solus dolor minuitur, atque jacendi positio ex parte facilior ac levior supina ægro fuerit visa, *aucto genarum rubore*: conductu etiam superciliorum e medio vehementer, tamquam in inœstitudine constitutis, *oculorum attestante fervore*. Eos etiam qui in *vomicam* transeunt intelligimus ex eo, quod *dolor* infixus eodem permaneat loco, accedente *tussicula* arida, atque *tremore* ¹ typico, & inordinato, *spiratione* difficili, quam Græce *δύσπνοια* vocant, cum dolore leviori, & *pulsu* denso.

^v febris, quæ suppurationis tempore invadit, ex Aph. dum pus fit, &c.

CAPUT XVI.

Quis locus in pleuriticis patitur, 96

Veterum alii pulmonem, alii pleuram pati credebant. a. pleuram Argumenta priorum,

Quæsitum etiam est a veteribus quis in pleuriticis locus patiatur, & quidam *pulmonem* pati dixerunt, ut ¹ *Euriphon*, *Euenor*, *Praxagoras*, ² *Philotimus*, *Herophilus*. Item quidem *ὑπεζωκότεα* (a) *membranam* quæ latera, & interiora cingit, ut *Diocles*, *Erasistratus*, *Asclepiades*, & eorum plurimi sectatores. Horum *primi* ajunt non esse in lateribus tumorem, quum neque *extantia* ulla earum partium inspectione sentiatur: neque *rubor*: nec motu, nec tactu, *dolor acutus*, vel fortis, tanquam manifestis tumoribus: accedit etiam quod facile supra id *latus* quod patitur, jacere possint ægrotaantes, supra aliud *difficultas* *spirationis* accedat, siquidem nunc sustentatæ pulmonis partes jaceant: nunc veluti pendere sentiantur. Dehinc etiam *tussicula* signum est ex acceden-

¹ Medicus Gnidius, forsan antiquior Hippocrate: fertur enim auctor fuisse sententiarum Gnidiarum, quæ ab Hippocr. citantur,

² Praxagoræ discipulus: Cerebrum hic partem corporis inutilem credebatur, 97

sentibus consequens morbum fibrarum pulmonis, efudati
 corporis liquoris, five (b) cannae gutturis: singula etiam ex-
 tussita de pulmone venire manifestum est, qui neque venis, ^{b. asperæ ar-}
 neque arteriis, neque fibris contiguus, vel admixtus esse la-
 teri videatur, ut per ipsum latere accepta excludi posse cre-
 damus. Unde igitur *dolores*? nunquid ne *pulmonis* sensibiles ^{examinan-}
 partes in passione constitutæ causa sunt? an vero ejus tu-
 more latera viciniantia comprimuntur, & propterea *dextra-*
rum fibrarum tumor dextri lateris dolorem facit, *sinistrarum*
 sinistri? Sed in *peripneumonicis* totus tumet pulmo, nec ul-
 lus tamen sequitur dolor. Sed huic quidem sententiæ con-
 trarii ajunt propterea neque ruborem, neque extantiam, vel dolo-
 rem ægrotantes consequi, quoniam in alto tumor esse vi-
 deatur. Quod autem supra *patiens latus* quosdam jacere pro-
 hibet, alios vero contra mitescendo relevat, illa causa est,
 quod incumbendo objectu straminum pressa materia refu-
 giat, atque ex partibus quæ patientibus, ad sanas partes re-
 diens, dolorem non faciat. At vero *partibus non patientibus*
 expressa, atque fugata, se patientibus impartiens, & has
 distendens, dolorem faciat. *Tussicula* vero fit compatientibus
^{unda ruffis} *ὑπεζωότι* membranæ vicinis, atque contiguis partibus. Et ^{oriatur.}
 tussita itidem *sputa* per pulmonem feruntur, siquidem in
 ipsum veniant ex vicinis, accepta per vias mente sensas, quas
^{c. abcessibus} *λογοθεορήτες* appellant, sicuti & in (c) *vomicis* contingit, quan-
 quam frequenter ad externas partes verticem faciant: vel ^{pectoris}
 fracto latere sanguinolenta excludantur sputa. Nam profecto
 99 (d) *insensibilis* omnis est *pulmo*. Debit igitur nullus fieri do-
 lor. Sed si ex oppressione *ὑπεζωότι* membranæ ex pulmo-
 ne vicino tumente, dolor fit, debuit magis ægrotans tunc
 dolere, quoties jacuerit in (e) *latus*, siquidem tunc magis
 incumbens opprimit pulmo: dehinc etiam *peripneumonicos* do-
 lere oportuit. Si enim ex parte tumens pulmo dolorem fa-
 cit, magis omnis in tumore constitutus facere debet. Pati-
 tur itaque *ὑπεζωότι* *membrana*, & propterea dolorem vehementem
 100 *facit*. siquidem fit *nervosa* atque *lateribus* (f) *infixa*. Hinc
 denique, quoties *tumore* densatur, (g) *ossibus* vicinantibus
 abstanta (h) ire latius prohibetur, & ^{g. collis} eorum conversio-
 ne naturali quatitur motu, atque *acuti doloris* accipit causas. ^{b. distendi,}
 explicari

L 2

Item

3 & eorum conversione. i. costarum primantur & attolluntur. Quidam
 motu, quæ simul cum thorace de- legunt, & corporis conversione.

Item spiratione *thoracis*, adducti spiritus vicinitate, pulsata, insustentabiles dolores facit. Manifesta nanque conjectura est, *i.* abscessum quod ipsa patiatur. Siquidem tumoris augmento (*i*) collectionem in *pleuriticis* faciat, & (*k*) expirantibus sæpe ægrotis *nigra* inveniatur. *k.* morientibus *i.* veneno sublatos. Hos denique (*l*) venenatos quidam putaverunt. Igitur in *pleuritica* passione non simplicem *lateris* dolorem, verum etiam febre acuta attestante totum corpus pati videmus. Etenim febres totius corporis sunt: plus tamen pati *ὑπεζωνότα* membranam recte dicimus, siquidem sunt in ipsa dolores constituti.

4 quibus mortuis membrana succingens costas nigrescit.

C A P U T XVII.

Quæ sunt similia pleuriticae passioni. Et quomodo internoscuntur. 101

In quo differat pleuritis **S**imilia *pleuriticae* passioni dicuntur, (*a*) dolor lateris, (*b*) collectio in ejus ¹ medio constituta: item *vomica*, quam *a.* compunctio Græci *empyema* vocant, *suspirium* five spiratio difficilis, quam *Plinio*: Teiidem *dyspnœam* vocant. Item ad nares catarrhus, quem vocant *coryzan*, & (*c*) *anhelatio*. Siquidem supradictis tussicula, atque spiratio difficilis adjuncta esse videatur, & febri-
Isidoro. *b.* abscessus, cula, & dolores accedentes pleuriticam passionem fingant. *f.* vomica Sed discerni atque internosci suis proprietatibus possint. Nam *c.* asthma *dolor lateris* etiam sine febre plerunque est, & longo tempore perseverat: vel quoties celer est, sine varietate sputorum, vel excrementorum esse perspicitur: in *pleuriticis* vero dolor acutus, cum febribus acutis, & sputis supradictis invenitur. Item ab ² *empyicis* hoc est *vomicosis*, five collectione laborantibus discernitur *pleuritis*, quod febres noxiæ atque acutæ & inordinatæ in *pleuriticis* inveniantur. *Vomicosis* vero vel collectione laborantibus, antecedente corporis horrore frigido, atque dolore pungenti, eodem tempore, hoc est (*d*) quo in vomicam transeunt ægrotantes, sputa sequentur, quæ antea nulla fuerant, rejecto prius pure coacer-

¹ Abscessus frigidus, nempe Meliceris, Atheroma, Steatoma. *Hippocrates* singula ex his Tubercula cruda, *φύματα*, vocat: *Empyema* Abscessus calidus: ex fluxione, supuratione, transmutatione: vel puris coacervatio, ex humoris citra

tumorem putredine: ulceris sordibus.

² Voces hæ, *Vomica* nimirum & *Empyema*, hodie paulo aliter sumuntur: *Vomica* enim est collectio puris in ipsa pulmonum substantia; *Empyema* autem in thoracis cavitate.

cervato in latere collectionis causa: ³ laterum quoque veluti conversionem hic sentiunt, aliquando etiam sub ipsis extans, vel prominens collectio sentitur. In *pleuriticis* vero febricula ex initio vehemens, atque sputa contra naturam, & varia reperiuntur. Item ab *spiratione difficili*, & *orthopnoea*, ab *asthmate* & *catarrho* quem supra diximus ad nares fieri, & (e) *anhelatione*, celeritate discernitur, & febris atque dolore. Siquidem illa tarda sint, & sine febribus, aliquando etiam sine dolore.

³ Laterum conversionem vocat, fluctuantis puris & agitati strepitum ac velut inundationem, cum ex altero latere in alterum æger vertitur.

CAPUT XVIII.

Quomodo curandi sunt pleuritici.

103

JAcere *pleuriticos* convenit mollibus stramentis, loco *lucido*, *Qualis locus* atque *calido*, & mediocriter amplo: *schemate* quo se *me-* *conveniat* *lius* ac facilius haberi perviderint, adhibita requie, & *cibi* *pleuriticis*. *abstinentia* usque tertium diem ab accessionis tempore, *vigilantia* cum articulorum tenaci blandaque *defricatione* manu calida. *Vaporanda* etiam quæ sunt in dolore constituta calidis *Qualis vapo-* *pannis*, & cum accessio statum sumpserit, lanis limpidis, ex *ratio*. *oleo* dulci calido expressis, contegenda. Adhibenda *fomenta-* *fomentatio*. *tio* lenis capiti, atque inguinibus, & sitis sub umbilico locis, ex eodem oleo, similiter calido, & magis quando fuerint *indulgentia* corporis relevati ægrotantes. Sin minus, addenda etiam *cataplasmata* ex *polline*, atque *lini semine*, & *fœ-* *potus*. *nugræci*, cum aqua & oleo coctis. Tunc *oris collutione* utendum & potu aquæ calidæ, moderate quidem, ne plurima liquoris humectatio sputorum provocet fluorem. Tunc *somno* dimittendus ægrotans. At si *venter* fluxerit, poterit somnus ante dimissionem permittente, hoc est declinante accessione prohibitus accersiri, scilicet laxativis cataplasmatibus. Sed si *Quando vena* *secanda*. *dolor* vehemens fuerit, *pblebotomiam* convenit adhibere; si *si* *nullus ventris fuerit fluor*, intra tertium diem. Sin vero fuerit adjuncta *ventris solutio*, prorsus in ipsa *diatritho* erit *pble-* *et qua cau-* *botomia* adhibenda, sic ut prædiscere possimus, utrum sit per- *tela*. *severans*, atque superior *strictura* magis quam *solutio*. Sæpe enim concurrens ventris solutioni sanguinis detractio, ægro- *tan-*

a. fatalem ,
ultimam
Notabene .

b. cibo re-
focillatum

Qualis diata
conveniat .

Cucurbita
quando , &
quomodo ad-
hibenda .

Quid agen-
dum , si ac-
cedit diar-
rhœa .

Nimis ad-
stringentia ,
nimisque
composita
nocent .

Quando cly-
stere uten-
dum .

tanti [a] novissimam intulit defectionem . Quapropter per- 105
spiciendum utrum usque ad dimissionem accessionis *fluor ven-*
tris perseverat , vel ejus meatio mordicationem quandam fa-
ciat podici , vel intestinis : Suspecta etenim habenda est i-
stiusmodi defluxio . Ita adhibenda *pblebotomia* , sed ex alio bra-
chio , quod fuerit dolenti lateri *contrarium* , certæ rationis cau-
sa quam sæpe memoravimus . Tunc post mediocrem sangui-
nis missionem , quæ magis conjicenda est ex conjunctione
quanquam *levissima solutionis* quiescere permittimus ægrotan-
tem , atque [b] resumptum laxativa *perunctione* curari , oris
etiam adhibita fomentatione , ¹ digesto scilicet adjutorii tur-
bore , dabimus *sorbilem cibum* ex oleo dulci confectum sive
melle , ne liquidorum provocentur sputa importunitate tem-
poris , hoc est initio , sive augmento passionis . Dabimus et- 106
iam *pultem* calidam , atque madidam , sine sale : vel *panem*
ex aqua calida . Sed si *venter* fluxerit , pultem dabimus crassio-
rem , sed ² calidam , quoniam in tumentes prius partes in-
currat , tunc post cibum somno dimittimus ægrotantes us-
que ad solitum accessionis tempus , quæ cum fuerit effecta ,
erunt adhibenda quæ supra memoravimus congrua . Adhi-
bendus etiam *cucurbita* levissimus raptus : sed cum statum cœ-
perit accessio , adjecta etiam *scarificatione* : cum ad *dimissio-*
nem declinando pervenerit , tunc *spongiarum* adhibenda *vapo-*
ratio , atque *cataplasmata* laxativa , frequenti mutatione no-
vata . Sed si *ventris* fuerit *fluor* , erit quidem his utendum
ob tumorem . Siquidem immutabilis *dolor* augeat liquidorum
defluxionem , vigiliarum atque corruptæ digestionis causa un-
gendi sunt . Igitur ægrotantes *plantaginis* succo reficiuntur : 107
& aliquando simplici , aliquando admixta *acacia* , aut *ptisane*
succo , quo sit præcoctus *mali punici* cortex , vel *myrti* , aut
agrestis *celsæ* coma , quam rubum vocant , aut *rosa* , vel *gal-*
la , & his similia . Etenim alia quæque nimium constrictivæ
virtutis , vel multorum admixtione composita , immodica den-
satione majores membranarum provocant necessario tumores ,
quos passionis nequitia & tardare faciles , & adjutoriis me-
dicinalibus cedere difficiles facit , adjuncta scilicet solutione .
Quare cum prolixiores fieri viderimus dimissiones , *clystere*
utemur , solutione cessante : cataplasmatibus autem , & cu-
cur-

¹ sedata perturbatione , quam ex-
citavit sanguinis missionis auxiliū .

² frigidum autem inimicum ner-
vis , pectori , &c.

- 108 cūrbitaē scarificatione, cum doloris fuerit dimissio. At si solutus fuerit aut levigatus dolor ut ordinem accessionum servans, magnitudine tamen minutus esse videatur, urgente etiam solutione, [c] *unctione* utemur supradicta, prohibita scilicet *vaporatione* atque *cataplasmatibus* submotis, & *scarificatione* supradicta, apponentes *palmulas* quas ⁴ *patetos* vocant contritas, & cum pannis calidis. Potum dabimus *calidum* quidem, sed omnino *paucissimum*, ut neque liquore plurimo *sputorum*, vel *ventris* augeatur difflusio, & tepore quodam tumentia mitigentur. Omne etenim *frigus tussiculam* commovet. Deinde dabitur *pulticula*, sed [d] *constrictior*: vel *panis* ex aqua calida, diligenti infusione atque innovatione calidæ elutus, & expressus, ut suæ densitatis positu (e) elentescat.
- 109 At si jugi vexatione tussiculæ, atque conatu frequenti *ruptio* *venulae* sanguinem per os emitti coegerit, dabimus *plantaginem* dimissionis tempore, oleris vice mandendam. Etenim in *accessione* omne quod datum fuerit, ⁵ corrumpi atque acescere necesse est, olera præcipue. Dabimus etiam decoctorum aquam *cydoniorum*. At si in ipsa *accessione* id facere coacti sumus, insistente periculo dabimus *poscam*. Tunc in dimissione cibum: ut liquori soliditas accedat. *Alicam* ex aqua calida, in qua fuerint præcoctæ *palmulae* Thebaicæ, vel mala *cydonia*, ut eorum frigore sanguinis fluor teneatur, fervore vero jusculi tussicula leniatur. Erit præterea si vires ægrotantis permiserint, *alternis diebus* dandus cibis, donec passio declinet. At si *imbecillitas* coegerit, etiam ante declinationis tempus erit quotidie nutriendus ægrotans. In *statu* vero mitescens atque (f) segnescentibus *sputis*, & nullis irruentibus novis saniosæ qualitatis, sine ventris fluore, convenit post cataplasmata atque vaporationem ante cibum dare bibendum ⁶ *mulsum* diebus duobus, vel tribus. Etenim *tussiculam* mitigat, & *spirationem* facilem facit, liquidorum tenacitatem laxat, & eas partes, ex quibus sputa feruntur, depur-

c. nempe adstringente modice

Cur parum sit bibendum.

d. spissior

Quid agendum cum sputa sunt cruenta. e. diluatur, in liquidum jusculum dissolvatur.

Astutia medica.

f. parciusex-euntibus

3 Præsente enim solutione vapo-
ratio, cataplasmata & scarificatio
magis relaxarent. Eandem ob ra-
tionem V. S. adeo est perniciofa.

4 De hisce dactylis vid. Plin. H.
N. lib. XIII. cap. 4.

5 Hanc ob rationem Methodici in
morborum accessionibus, sive exa-

cerbationibus tanquam otiosi spe-
ctatores nihil fere agebant, nisi sum-
ma necessitate coacti. Utinam &
hodie magis id observaretur!

6 Nam ventris fluxionem præ-
sentem magis irritaret mulsum,
propter mel quod ventrem solvit.

*Sputa crassa
& tenacia
quomodo in-
cidenda.
g modo
h effusa*

purgat. *Cibum* præterea dabimus *sorbilem* ex melle: atque *halicam*, vel *filiginis panem*, & *amylum*, aut *ptisanam*, aut *panem* ex mulso, aut *ovum ἀπαλόν*. Declinante passione, si aliqua fuerit *sputorum difficultas*, ob debilitatem virium, vel liquidorum crassitudine, erit *fœnugræci* succus admiscendus melli, hoc [g] genere confectus. Duobus diebus erit *fœnugræci* semen infundendum, sed frequenti mutatione a qua innovanda, (h) præfusa scilicet anteriore. Tunc donec color virescat, aqua coquenda, & eliquata admixto melle, ægro supradicta moderatione bibenda. Potest etiam ipsum *fœnugræci* semen tritum cum melle lambere: vel *lini semen* affatum, melli admixtum: vel *vitellum* ovi affati 7 *nucleis* recentibus contritum, atque decocto melli admixtum: vel simul omnia, admixtis etiam amaris *amygdalis*. Tunc convenit vario jam cibo ægrotantem reficere, pultibus, ovis ἀπαλοῖς, vel cerebro porcino, aut hoedino, aut agnino, coctis cum sale modico, vel pede porcino in ptisana decocto, aut molli gallinaceo pullo, vel columbinaceo. Tunc post tres vel quatuor dies solutis febribus adhibendum *lavacrum*: sed a vino temperandum. Illis quoque partibus quæ dolore tanguntur *cerotaria* ponenda ex oleo dulci, vel cyprino confecta, admixto *fœnugræci* polline, vel *meliloto* tuso, atque creto, admixtis etiam adipibus. Utendum quoque medicamine quod *diatessaron* vocant, *cera*, resina *terebinthina*, *iri* illyrica, *pi-ce*, æquis ponderibus. Dehinc post diem unum vel duos adhibendum *lavacrum*, & dandum vinum, apponendum *malagma*, quod *diachylon* vocant, vel *Dia Manna*. Hæc ratio secundum *Soranum* curationis: antiquorum vero *Erasistratus* & *Herophylus* de *pleuriticis* nihil dixerunt.

*Quando la-
vacrum in u-
sum possit vo-
cari.*

*Cerasum
διατεσσαρων
quid.*

112

C A P U T XIX.

113

Ad Hippocratem.

*Hippocr. pleu-
riticos primo
aperat.*

Hippocrates volumine, quo de *ptisana* scripsit, ad *pleuriticos* curandos hæc ait. *Lateris dolor* sive ex initio effectus,

7 Nucibus pineis, quibus Hippocr. cum myrrha & melle in e-clegma redactis frequenter in Pleuritide utebatur. Vid. imprimis lib. IV. de vict. rat. acut. Nuclei hi

Hippocr. κακκᾶς nomine veniunt.

1 Liber hic Hippocr. quem Cælius de *Ptisana* vocat, revera est περὶ Διαίτης ὀξέων, unde totus hic locus est petitus. Utinam plures

fectus, five supernatus, principio (a) vaporis erit curatione ^{a. θερμάσ-}
tentandus, in qua meliorem probamus, ex aqua calida in (b) ^{μασι}
utriculo, vel vesica excepta, vel ad eundem modum in æ- ^{b. ἀσκή}
neo vasculo, five testaceo, supposito quolibet stramine mol-
li, ne quassatio fiat locorum, scilicet qui in dolore sunt.
Probat etiam spongiam mollem, magnam, ex ferventi aqua
expressam, atque pannis involutam, tunc apponendam. Cir-
cunctectus, inquit, enim atque inclusus vapor plurimo tem-
pore perseverat. Admovenda etiam, tanquam odoramentum,
ori, vel naribus ægrotantis, ut spiramento adductus vapor
suo ingressu laxamentum partibus ministret. Utendum inquit
etiam bordeo vel orobo in aceto (b) miti, macerato, & ca- ^{b. κεκρημένω}
lesfacto, & celeriter (c) facello incluso, tunc appposito: five ^{c. ἐς μαρσίπ-}
114 (d) cantabro eodem (e) genere fervefacto: vel aridæ atque ^{πια}
(f) siccæ vaporations adhibendæ, ut sunt ex sale, five milio ^{d. πίτυρα}
frixo in facellis (g) lanceis aptissime appositæ. Etenim lene ^{e. κατ' αὐτόν}
atque conducibile est milium. Solvit nanque naturali quadam ^{f. πυρίνη}
mollitudine illos dolores, qui jugulum in ipsis passionibus ^{g. εἰρινέοις}
pulsant. Non aliter etiam illos qui ægras partes pulsave-
rint, solvit. At si dolor vaporationibus minime fuerit miti- ^{at non nimis}
gatus, vel (b) abscessus, non oportet plurimo tempore in ^{din.}
hac perseverare curatione. Etenim pulmonem vaporatio siccat, ^{habstentus.}
atque purulentum fieri cogit: sed si doloris significatio ad id est re-
jugulum vel ad brachium tetenderit cum gravedine, ut etiam pressus.
pectus vel mamillam tangere videatur, oportet in (i) brachio ^{i. τὴν ἐν ἀγ-}
venam dividi, sed in eo, ex quo multa fieri detractio possit, ^{κῶνι φλέβα,}
donec (k) plurimum rubrior sanguis excludatur, vel (l) ex ^{τὴν εἴσω}
rubro ac limpidio, lividus. Utraque inquit enim eveniunt. ^{k. ἐρυθρότερον}
115 Sed si (m) sub pectore fuerit dolor, & ad jugulum non te- ^{πολλῶ}
tenderit, emolliendus est venter, aut belleboro, nigro, aut ^{l. αὐτὴ καθα-}
2 pe- ^{ρῆ ἢ ἐρυθρῆ}
plio: (n) nigro, admixto dauco, vel feseli, aut cumino, five a- ^{m. ὑποπὰς}
niso, vel aliud quodcunque (o) tranquillum admiscendum pu- ^{φρένας}
tat, ^{n. sub.helle-}
3 id est portulacam, vel peplii succum præstare, quæ ^{boro.}

M

enim

^{o. τῶν δωδέκον}

tales in Auctore nostro occurrerent! sic enim facilius passim ejus mentem assequi, & spissam mendarum segetem extirpare liceret. Verba Coi græca, ubi vel Cælium illustrare, vel vitia emendare poterunt, ad marginem ponemus.

² Non illo, quod Plinius N.H. lib. XX. cap. 20. habet, quodque

est vera portulaca. Sed Esulæ aut Tithymali specie, quam describit lib. XXVII. cap. 12.

³ Totus hic locus est corruptus, & ex Hippocr. ita legendus; Peplio vero admiscendum putat silphii succum: atque hæc, si inter se misceantur, quæ supra diximus sibi esse simili- gena. Similigena ὁμιότροπα vertit,

p. sub. ca-
thartica
q. alvi solu-
tionem
r. κράσις

f. cessaverit

enim admiscemus sibi similigena. Hæc sunt quæ supra diximus. Deducit autem melius ventrem *helleborum* nigrum, quam *peplion*. *Peplios* autem hellebore nigro ventositatem melius tollit, per podicem provocatam. Hæc denique utraque dolorem solvunt: mitigant etiam alia (p) plurima. Hæc sunt, inquit, deducentia sive detrahentia per (q) *effusionem*, (r) *summa*, quæ ipse scivi atque posui. Etiam in sorbilibus dantur *deductoria*, quæ non valde sunt insuavia, aut amaritudinis causa, aut alia qualibet insuavitate, ut copiæ, vel coloris. *Ptisanam* igitur quando medicamen æger biberit, statim oportet superbibere, 4 nihil minus a congrua est ratione, vel quantum accipere consueverit: dehinc paulatim inter ventris deductionem noverit sorbenda: sed quando humorum (f) *declinaverit* exitus, tunc minus sorbeat ægrotans quam consuevit. Dehinc 5 *adjectio* perseverare debet, donec dolor cesset, vel nihil contrarium occurrat. Hæc mihi (inquit) ratio est, & in usu *succi ptisanæ*. Etenim (dixit) 6 melius est statim sorbendi initium sumere, non autem jam antecedentibus vasorum evacuationibus. Ergo est initium sorbendi tertia, vel quarta, vel quinta, vel sexta, vel septima die, nisi intra id tempus fuerit ægritudo præjudicata. Hæc sunt quæ in primis partibus libri ordinavit.

Alias quoque passiones curans, in ultima scripturæ parte 117
Alia metho- rursum *peripneumoniam* atque *pleuritim* curans hæc ait: In *pe-*
rus Hippocr. *ripneumonico*, & *pleuritico* oportet inspicere utrumne acuta fe-
bricula, atque dolores *alterius*, vel *utriusque* sint lateris. Et
utrum ascendente spiritu dolor admoneat, & *tussicula* adsit,
vel *sputa* fuerint abundantia, (t) flava, vel livida ac tenuia,
vel *ipumosa*, vel florida, aut alia qualibet qualitate a su-
pradictis differentia, sic agi oportet: ut si dolor pungens,
penetrans ad (v) *jugulum*, vel (vv) *cinctum*, vel brachia te-

v. κληνίδα
vv. μαζόν

quæ pariter & eodem temporis spatio purgant, non autem hoc citius, illud tardius.

4 Aut Cælius Græca Hippocr. non intellexit, aut locus hic egregie est corruptus, & omni bono sensu caret: ita habet Cous; μηδὲ ἔλασεν ἀξίως λόγους, ἢ ὁκότεον εἶθις αἰεὶ ἐπεὶ καὶ κατὰ λόγον ἐστὶ, μεσηγὺ τῆς καθάρσεως μὴ δίδοναι ῥοφήν.

5 paulatim, & dando pauciores

quam accipere consuevit. Nam minus rationi congruum est inter ventris deductionem sorbere. Ita Hippocrates habet: ἀναγέτω αἰεὶ ἐπὶ τὸ πλεῖον &c.

6 contrarium occurrit, (ait Gal.) si magna cruditas est, quæ phlegmonem facit: vel si ante iudicationem copiosa sorbitione ægrum indigere non putamus.

tenderit, *venam* incidamus in quacunque parte facilius fuerit visa. *Detractionis* autem *modus* conveniens secundum corporis *habitudinem* atque *temporis*, *ætatis*, vel (*x*) *regionis* considerationem accipitur. Plurimam enim *detractionem* (*y*) ostendit celer atque acutus dolor, quæ usque ad animi defecti-
nem erit facienda. Tunc *clyster* adhibendus. Si inferior thora-
ce fuerit dolor, & plurimum ægroti distenderit *ventrem*, danda
purgatio; sed medio tempore purgationis, hoc est quo ven-
tris officium nondum cessat, nihil (inquit) accipiendum;
sed post *perfectam effusionem* mulsum ex aceto exhiberi jabet,
quod *oxymeli* vocant. Item quartum diem (*z*) *medicamine* cu-
rans expectat, tribus aliis diebus adhibendum *clysterem* pro-
bat, & si passio non fuerit relevata, tunc inquit (*a*) pur-
gatione rursus utendum. (*b*) Præcavendum etiam monet,
donec dies septem (*c*) intacti febribus transigant ægrotantes.
Tunc (inquit, (*d*) tuto [*e*] succum dabimus tenuem, at-
que parvum. At si facilius agere cœperit *sputa* attestante spi-
ratione meliore, & sine ullo dolore, atque, ut supra dictum
est, cessante *febricula*, paulatim crassiore, ac plurimo, & bis
in die utendum præcipit succo: si vero non facile hæc fue-
rint relevata, (*f*) leni potu, atque forbili utemur cibo, hoc
est succo parvo, & semel in die, tempore scilicet quo le-
vius æger habuerit. Atque id intelligi *urinæ* inquit inspectio-
ne. Tunc dandum *forbile* quidem, nec prius tamen quam
urina, atque *sputa* visa fuerint (*g*) mitiora. Sed si (*h*) *medi-*
catus plurima excluferit, necessario (*i*) parvum atque tenuem
dabimus cibum. Non enim potest præ inanitate, somno, vel
plena affici (*k*) digestionem, neque *passionis* atque *naturæ* con-
suetudinis sustinere, quos *Græci* Crises appellant. 7 Sed cum cor-
poris defluxio tenuem fecerit ægrotantem, retentione cessan-
te (qua naturali vigore corporis nutrimenta tardantur) suc-
corum nihil valebit retinere. Intelligimus autem *mitiora sputa*,
quando sunt puri similia. Item *urinæ* cum fuerit rubrior (*l*) ervi
similitudine. Nihil etiam (inquit) prohibet & aliis doloribus
lateris adhibere *tepores*, atque *cerotaria*, & *unctionem* crurum
& (*m*) clunium (*n*) pingui atque calido oleo frequentare.
Præcordia vero semine lini cataplasmare usque ad papillas.

121 His Soranus respondens ait: In calefactionibus acres esse fa-

x. Hippocr.
habet χρομήν
i. colorem
sanguinis
y. exigit
z. si purgan-
tibus pleu-
ritic. curat
a. ὑποκα-
ταρρε
b. φύλακὴς
ἔσω, i. nil
tutum cre-
dendum
c. illæsi, in-
offensi

d. ἢν ἀσφα-
λὴς φαίνεται
ἔων

e. ptisanæ

f. pauciore

g. matura,
πέποινα

h. medica-
mento acce-
pto purga-
tus

i. ἑλαττον
καὶ λεπτό-
τερον

k. cibi co-
ctione.

Signa coctio-
nis in sputis
et urinis.

l. ὀκροῖον ὄρο-
βος

m. lumbo-
rum

n. pinguedi-

M 2

les,

7 Verum ubi crudorum colliquatio facta fuerit, & quæ renituntur ne
rejecta nihil obstabit. Hipp.

Sorani de me-
thodo Hippo-
cratica judi-
cium

o. si vera est
Hippocr. sen-
tentia

p. sub. quoad
colorem
q. non con-
gruit

Noxa purgan-
tium.

r. num me-
racius, aut
aquosius.

les, ac necessario tumorem provocare, febremque accendere. *Poscam* etiam constringere, & stricturam passionis augere. Item *miliun* frixum graveolens & nidorofum, atque capiti grave, maxime acute febricitantium esse perspicimus. *Spongiis* etiam erat melius quenquam in dimissione patientes partes vapora- re, atque *oleo* calido perfundere. Est præterea improprium, ac sine ratione, tunc uti *phlebotomo*, quoties ad superiora dolor tetenderit: prohibere autem quoties ad inferiora descen- derit. Oportet ergo sub hoc (o) argumento neque difficul- tate *tumorum* partibus inferioribus impeditos phlebotomare: neque etiam *podagricos*, si quidem inferiora tumere videan- tur, sed necessario quoties dolor ad superiora tetenderit, phle- botomiam adhibendam videmus. Siquidem sæpe pejorante ventris fluore, hoc adjutorii genus prohibeatur. Neque etiam ¹²² (ut ait) oportet *interiorem venam* dividi. Siquidem & exte- riori & media divisa, corpora releventur. Quippe quum e- contrario interiorem prohibeant, propter magnitudinem, ne tumor augeatur. Item *sanguinis* (p) mutatio (q) iners est de- tractionis moderationi, sicuti de adjutoriis scribentes demon- strabimus. Sese denique idem *Hippocrates* impugnat in conse- quentibus, dicens, usque ad *animi defectum* faciendam detra- ctionem, quod magis vehementer est nocens: siquidem sit pe- riculosa defectio, & neque si sit temporaliter, defectiois cau- sa sensu carens ægrotans, dolore relevatus, videbitur [quum resumptus fuerit] rursus dolere, quum magis atque magis ejusdem magnitudinis passiones debilia corpora vehementius afficiant. Item *purgativa* medicamina (quæ Græci *καταρτινὰ* ¹²³ vocant) acrimoniæ causa, *stomachum* tumentem atque *ὕπεζω- νότα* membranam acuunt in tumorem: & in periculofam ven- tris effusionem provocantia, magnificam passionis ingerunt ve- hementiam. Nutrire etiam cibo post medicamen non oportebat. *Pugnat* enim *purgationi faciundæ illatum cibi nutrimen- tum*. Quippe quum medicamine corruptum, officii sui careat viri- bus. Mitto etiam quod ex initio aclescere facile *ptisane* succus perspiciatur, confectus quippe ex *ordei* succo, qui sit digestio- ne difficilis. Dehinc egrotantis corpus non valeat tantum sustinere nutrimentum, quantum sanitatis tempore solitum videbatur. Item *mulsun* ex aceto (quod oxymeli appellavit) sine (r) di- scretione accipimus. Est etiam *immodica* usque ad septimum diem cibi *abstinentia*, quam custodiendam ordinavit. Quippe ¹²⁴ cum

cum nullus vehementiam passionis sustinere valeat, nisi nutrimento quamvis parvo toleratus: & neque in declinatione passionis aliquid (*f*) humanius (*t*) cibo largiatur, sed in iisdem forbilibus perseverandum existimat succis. At cum fuerint *spu- ta* segniora, tunc ut existimat, erit primo æger nutriendus, (*v*) quomodo necessario (*vv*) hæc declinante passione occurrunt (*x*) *intolerato*. In cæteris relinquendum temporibus absque nutrimento ægrotantem apertissime indicavit, quum semper (*y*) plurimum utilitatis *adjutorium cibi* quam cætera possunt adjutoria, largiatur. (*z*) Omne etiam corpus erit *unctio* (*a*) coæquandum, & non ejus particula. Quippe cum totum cibo nutriatur, ipsa quoque unctio non (*b*) exerta, anxietatem ingerit ægrotanti, quæ latentem difficultatem, atque accessione veniente corporis provocat incendium.

*f. magis nutriens
t. sub. pro*

*v. quia
vv. sputa
x. nullis cibis recrea-
to*

*y. plus
z. Totum
a. laxandum,
molliendum
Quare uni-
versum cor-
pus sit un-
gendum.*

*b. toti cor-
pori non
adhibita*

125

CAPUT XX.

Ad Dioclem.

Diocles etiam similiter *pblebotomat* ægrotantes, eadem discretionem adhibita. *Purgat* etiam catharticiis medicamentis. Quapropter eadem dignus accusatione judicatur. *Cibum* vero juvenibus *undecima* die dandum statuit, sed *æstatis* tempore elixum magis, & frigidum: *hyemis* vero, assum atque ferventem. Est enim summæ imperitiæ in ordinandis qualitatibus, non *passionum* genera sed tempora *hyemis* vel *æstatis* attendere: scilicet ut æstate tumore laborantes, frigido cibo nutriti (*a*) altiora percutiant.

*Dioclis methodus
rejiatur.*

*a. altius per-
cutiantur*

CAPUT XXI.

Ad Praxagoram.

Praxagoras signa docens futuræ *pleuritidis* præcavendum jubet, dando bibendum *piper* cum *mulso* ex *aceto*, vel *abrotanum*, aut *absinthium*: *pblebotomat* etiam non ultra quintum diem, sed eos qui non (*a*) per *frictionem* incurrerint, neque frigido tempore, & neque *senes*, neque si *debiles* corpore ante ægritudinem fuisse videantur: omnia inquit (*b*) corpore curanda, & *fame* magis utendum: dandum bibere *mulsum* ex *aceto*, aliquando etiam *hyssopo* admixto: item *succum* *pti-*

*Praxagoras
quomodo
pleuriticis
curaverit.*

a. ex suscepto post frictionem frigore pleuritici facti fuerint

b. tempore

126

fanæ forbilem : si *celerius* , quarta die : si *tardius* , sexta :
 atque ex illo tempore quotidie : item *celerius* senibus , atque
 in fanitate debilibus : dehinc usque ad septimum diem *ven-*
trem emolliendum jubet , & *unctionibus* utendum pavide per-
 e. spiritum suadet , atque (c) *respirationem* inquit intuendam , utrum sit
 qui naribus calida , & odoris tetri . Quibus autem *redundantia* est humo- 127
 oreque red- rum in venis , exceptis senibus , & in fanitate debilibus , *bel-*
 ditur leboro nigro purgandos existimat . Item deponendos secunda
 vel tertia die ægrotantes in *aquam calidam* jubet , vel utribus
 eos calefacere , *fovendo* latera donec dolor excludatur . Hic
 Methodus hac vero etiam non futuram *pleuritim* ex his quæ ordinat , effi-
 ut noxia re- cit . Omnia enim *constrictiva* , atque acria esse videntur , ut
 jicitur . mulsum ex aceto , & piper , & absinthium , quæ necessario
 tumores accendunt ; eo maxime tempore quo etiam aqua
 sumpta in qualitatem devenit fellis , ob nimium in alto fer-
 vorem . Dehinc *phlebotomari* oportet etiam eos , qui ex frigore 128
 incurrisse videntur , & eos qui *senilibus* annis videntur af-
 fecti . Non enim necessario debiles esse probantur . Quapro-
 pter etiam illos qui in fanitate corporis debilitate videbantur
 affecti . Exigit enim magnitudo passionis adjutorium . *Purga-*
 d. vires fran tiva vero medicamina quæ *cathartica* appellantur , (d) præ-
 gunt rumpunt corpus , atque sollicitam eidem passioni *solutionem*
 provocant . Item *fames* tantum noxia quantum refectio com-
 moda . Non igitur sexta die cibum judicamus dandum . Lon-
 ga est hæc *jejunitas* : & neque semper quarta die : sæpe etiam
 tertia die : caput autem implet . Fit autem hoc ex (e) *aro-*
 e. quod bi- matibus : dehinc calidæ aquæ fomentatio importuna est , &
 bendum da- matibus : dehinc calidæ aquæ fomentatio importuna est , &
 tur ex aro- frigescere facit ægrotantes .
 matibus

1 dum prorsus decrepiti , ac viribus effætis non sint .

C A P U T XXII.

129

Ad Asclepiadem .

Asclepiadis
methodus .
 a. dicens an-
 te omnia

A *Sclepiades* secundo volumine celerum , vel acutarum pas-
 sionum , *pleuriticos phlebotomat* , (a) prædicens primo lo-
 cis ubi consistunt vel commorantur , utrum regio adjutorium
 phlebotomiæ permittat adhiberi : se enim vidisse testatur apud
Athenas atque urbem *Romam* phlebotomia vexatos , vel pejus
 acceptos esse *pleuriticos* . In *Paro* verò atque *Hellesponto* resum-
 ptos .

ptos ac relevatos. Prohibet propterea *sitim*, atque *clysterem*, vel ante cibum bibere: & si (inquit) oportuerit, deducendi ventris causa, adhibendum semel vel secundo *clysterem*. Potum dat magis ac plurimum *mulsum*, aliquando etiam & *rutam*, & *byssopum* cum mulso. Nocere inquit radicem herbæ, quam Græci *phlomon* vocant, quapropter omnino dandam negat, vel certe semel dandam, ubi dolor coegerit. *Cibum* inquit dandum (b) præcauta *secunda* die, siquidem alternis (c) admonerentur diebus: & *quarta*, siquidem gravior sit: verum *quinta* & *tertia* (inquit) die dabimus (d) succum, & ut sæpe sufficiens, probat semel quotidie dandum. At si plus defecerint, nutriendos etiam post accessionem quintæ diei ²permittimus: declinante passione *vinum* damus, & *varium* cibum. Huic Soranus occurrens ait, semper *phlebotomandos* pleuriticos, *strictura* cogente, & apud *Romam* denique nos (inquit) utemur *phlebotomo*, nulla regionum discretionem confusi. Etenim quærendum utrum *Asclepiades* proprietate *regionis* noceri suspicatur eos qui fuerint in eadem *phlebotomati phleuritici*: an vero proprietate *passionis*? ex quibus si *primum* putat, hoc est, regionum proprietate, vexari omnes oportuit, non solum *pleuriticos*, verum etiam *synanchicos*, & qui fuerint *phlebotomando* curati, & *epilepticos* etiam, quos *phlebotomandos* imperat aptissime. At si *secundum*, hoc est proprietate *passionis* vexari putat, non apud *Romam* solum *phlebotomatos* pleuriticos, sed in omni regione noceri debuit indicare. *Clysterem* vero rectè prohibet propter *acrimoniam*, sed non rectè semel vel secundo adhiberi permittit. Multo enim melius est omnino innoxium quicquam, quam leviter nocens. Hinc etiam *phlomi* herbæ radicem, tanquam natura noxiam reprobans, non rectè semel adhiberi ait ubi dolor coegerit. Dehinc omni ex parte ratione caret, prohibere *clysteres* tanquam augentes incendia, & *rutam*, vel *byssopum* adhiberi, quæ sunt vehementius ardentia ob suæ qualitatis acrimoniam. Item mala atque caduca intentione confirmat circa quartum diem *cibum* non dandum generaliter, ac necessario quintum diem (e) servandum. His enim qui *jugibus* afficiuntur *febris*, quoties initium (f) ex die sumpserit,

b. vitata
c. i. febris
exacerbatur
d. ptisanam

à Sorano ex-
agitatur.

e. expectan-
dum
f. interdiu

1 Cujus herbæ hæc sit radix vix habeo quod dicam: an *Verbasci*! quod *phlomos* à Botanicis dicitur: At nusquam ejus radicem medicinale esse audivi. an *Salviæ* cujusdam! an vero

Lychnydis Chalcedonicæ? utraque enim sic etiam appellatur.

2 Loquitur Cælius ex persona *Asclepiadis*.

g. noctu

h. dandum
i. cibum essek. longo je-
junio effe-
ctal. nempe
mulsuncum
ruta & hys-
sopo.

rit, quarta die necessario dandus est cibus. Non aliter iis qui 133
 majore *hemitritæ* egrotant, & (g) ex nocte sumserint ini-
 tium. Ipse quoque *Asclepiades* in phreniticam passionem ven-
 turos graviter indicat affici quarta die: neque tuto ante di-
 missionem declinante accessione (h) dandus, ut existimat, (i)
 cibus est, atque semel datum sufficere, nisi *pulsus* fuerit defe-
 ctio. Non enim oportuit virium debilitate [k] captata cibum
 dare, quum fuerit nostræ potestatis opportune antè ægrum,
 quam deficiat, reficere. *Vinum* etiam & *varium* cibum decli-
 nante passione dandum recte consulit, sed non suo conve-
 niens iudicio. Etenim *phreniticis* atque *lethargis* ante decli-
 nationem (l) vinum dedit.

C A P U T XXIII.

134

Ad Themisonem.

Errata The-
misonis.

AT *Themison* alias quidem *pleuriticis* recte curavit, pecca-
 vit autem quarta die *cataplasmando*, dehinc *cerotarium*
 apponendo: ex aliquo virtutis ferventis *ungendo*, atque *ruta*:
 sunt enim acria. Dehinc *cerotarii* tempus *declinante est passione*.

C A P U T XXIV.

Ad Heraclidem.

135

Heraclidis
methodus
improbatur.
a. optet,
velit

H*Eracledes* Tarentinus sanguinis extimens abundantiam, se-
 cunda die utitur *clystere*, bis, aut tertio, atque post
 paululum phlebotomat, conturbans corpora requie indigen-
 tia. Etenim quærendum quid magis esse (a) confirmet, u-
 trumne *fluorem* ventris, aut *tumorem* & retentionem stercoreum.
 Sed si *fluor* est, hunc duplicat, adhibendo *clysteres*: at si *tumor* est,
 hunc eorum duplicat acrimonia. Credas etiam eandem inje-
 ctione suspensam raptu quodam patientibus advenire partibus,
 & propterea vehementius nocere. Hic quoque etiam nulla est *phle-*
botomiæ utilitas. Vexatæ etenim tribus *clysteribus* vires, sanguinis
 prohibent detractionem. Dehinc neque omnes, neque secunda 136
 necessario phlebotomandi sunt die, sicut supra docuimus. *Ca-*
taplasmat etiam aqua solutis (b) *pollinibus* (quod *Græci* *ὀμὴν*
λύσιν appellant) admixto *fico*, vel *panace*, aut *Chamæpity*,
 quo-

b. ordeï, tri-
tici scæni-
græci

quorum (c) complexio ob qualitatis acrimoniam noxia judi-
catur. Probat post usum cataplasmatidis, ¹ *malagma* quod ² *peratura*,
Apollophanis appellamus, sive *polyarchion*. Item sua inventio-
ne (d) conscriptum: quæ omnia sunt acerrima, & propte-
rea recusanda. Dat præterea *mulsum* præbibendum in quo præ-
cocta vel præinfusa fuerit *ruta*. At si *sputa* excludi cœperint,
dat medicamen bibendum quod conficit ex *byssopo*, *iride*, &
137 *melle*. Si (inquit) non fuerint congrue vel sufficienter ex-
clusa, addendas *absinthii* drachmas sex: sed si nausea occur-
rerit, *apium* vorare jubet ægrotantes, vel *olivam* ex aceto man-
dere. Hæc quoque sunt acria, & stomacho (e) inhærentia. ^{e. nimis diu}
Ipse denique tentatione expertus ex supra dictis everfionem fieri ^{immorantia}
stomachi, ordinat ob nauseam retinendam, (f) incongrua scilicet, ^{f. alii incon-}
grue constringere possint. Ait enim, si non recesserit *sputorum* ^{e. grue}
missio, sequenti die (g) injicienda atque excludenda, commo-
veat *iris*, eadem clyster per ventrem detrahi provocet, noxia no-
138 xiis committens. Siquidem etiam per *clysterem* injecta, ex eadem ^{sputorum}
sint materia, ex qua sunt ea, quæ bibenda ordinavit, quo fit ^{materiam}
ut commovens tumorem, magis faciat excludenda quæ pu-
tat retineri. Dat etiam *viscellum* gallinaceum cum *mulso* ex
vino, vel succo ptisanæ, quæ sunt in corruptione facilia, at-
que infantia, & ventrem in fluorem moventia. Dari præte-
rea *vinum* jubet his qui fuerint viribus debiles, nisi caput (in-
quit) doluerint: non advertens quia temporis opportunitate
permittente omnibus convenit dare: ut e contrario (h) resi-
stente, neque imbecilibus. Etenim si (ut existimat) valen-
139 tes viribus vexat, multo magis imbecillos. Neque recte sen-
tit ita dandum, nisi caput doluerint. *Dolor* enim si prohibet
capitis, non aliter etiam *lateribus* (i) prohibere perspicitur, ^{i. officere}
prius quam passio declinaverit (k) importunum datum. Nan-
que omnia quæ patiuntur exagitat, nec solum caput. Dicit ^{k. impor-}
etiam declinante passione *gobiones* pisces dandos, accedente
profectu etiam *carnem*, atque *panem*, non conjiciens, quia o-
mnis acrimonia tussientibus, vel spirationis difficultate labo-
rantibus, vel spuentibus sanguinem inimica est, etiam decli-
nante passione. Simile enim quiddam facit, quale contingere
videmus in externis corporis partibus *vulneribus* constitu-
tis,

N

tis,

¹ constat paribus portionibus ce-
ræ, resinæ liquidæ, anomi, car-
damomi, junci odorati, fuliginis

thuris: authore Celso lib. 5. c. 18.
² Appollophanes hic Erasistrati fuit
sectator, & Antiochi Soteris Medicus.

lis, quæ cum sunt adhuc novitate tenera, cicatrices acrioribus (1) exustæ facile resolvuntur.

CAPUT XXV.

140

De peripneumonia.

Peripneumonia easdem habet causas quas Pleuritis.

a. prius adhibitis Juvenes magis infestat.

semper est cum febre.

Consequens atque vicinum est *peripneumonia* dicere curationem, que non ut priores voluerunt, à parte corporis quæ patitur nomen sumpsit, sed ab ea quæ plus patitur. Si quidem neque sine febribus esse videatur. Perficiunt hanc passionem causæ quæ etiam *pleuriticam* faciunt, ut *venenum* sumptum, vel ex *opio* atque *hyoscyamo* confecta tussientibus medicamina, vel his similibus virtutibus. Item *catarrhus* vel *coryza*, vel, quod est rarissimum, *synanchica* præcedens passio. Nam frequentius antecedente *pleuritica*, *peripneumonia* sequetur, quo fiet ut ² perniciosior sit antecedente, siquidem vexatis prius viribus, atque adiutoriis ex parte incassum (a) prærogatis, in secundam veniant ægri passionem. Afficiuntur autem *juvenes* magis atque ætatis mediæ: at *senes*, vel *pueri*, atque *mulieres* difficile. Hanc igitur diffiniens passionem *Demetrius Herophilus* libro duodecimo de passionibus, *peripneumonia*, inquit, est tumor in toto pulmonis corpore, ex parte enim si fuerit *pleuritis* dicitur. Addere autem debuit cum febribus: siquidem sine his *peripneumonia* esse non possit.

CAPUT XXVI.

142

Quæ est peripneumonia intelligentia.

Methodici agre definiunt.

Diffinire *Methodici* juxta *Sorani* judicium declinant. *Asclepiadis* sectatores ajunt esse *peripneumoniam* parvi temporis solutionem cum tumore, atque febre, solutionem (inquiunt) ob humorum emissionem: parvi temporis, ad discretionem *phtisicæ* passionis, quæ est & ipsa solutionis vel effluentis humoris per tussiculam exclusio. *Peripneumonia* (inquiunt) ad discretionem aliarum passionum, parvi (ut supra diximus) tem-

¹ Aph. 10 lib. 5.

² Huic autoris judicio repugnat Hippocr. in Coacis. his verbis: Pe-

ripneumoniæ ex Pleuritide transmutatæ iis tutiores sunt quæ ab initio fiunt.

temporis solutionem ingerentium, ut ¹ *oculorum* vel *aurium*: adjecerunt etiam cum *tumore* atque *febre*. Si quidem *solutio*, hoc est, eruptio parvi temporis ad pulmonem, fiat ² *peripneumonia* ad eas partes sine febribus. Huic *Soranus* occurrens *Soranus Asclep. definitionem* ait: Quum semper *strictura* in his obtineat, non oportuisse passionem *rheumatismum* vel solutionem dici cum *tumore*, sed forte *tumorem cum rheumatismo*. Etenim parva majoribus postponuntur. Est igitur secundum nos *peripneumonia strictura vehemens, atque acuta pulmonis, cum sputis, & siti, & febricula celeri, atque acuta*.

¹ oculorum in ophthalmia, & delachrymationibus; aurium cum ex inflammatione sordidæ & purulenta

tæ fiunt.

² quæ Peripneumonia non est, sed sine tumore ac febre.

143

CAPUT XXVII.

Quomodo intelligitur peripneumonia.

INtelligitur ex his quæ concurrunt. Etenim *peripneumonia* *Symptomata Peripneumonia.* *cos* sequentur *febres* acutæ, *gravedo* thoracis, & sensus laborantium quadam difficultate laterum, atque medium (a) *papularum*: jacendi etiam facultas supinæ positionis, atque paulo erectior: frequens etiam *sedendi* delectatio, atque supralatus jacendi difficultas, ita ut præfocabilis esse sentiat: *vultus* rubor, tanquam florens: *oculorum* veluti (b) pinguis aspectus, atque etiam splendor, scilicet in partibus albidis quæ præter *pupulam* videntur, & magis cum alterna conversatione aspiciunt *ægrotantes*. Sequitur eisdem etiam *anbelitus* celeritas, *tussicula* sanguinolenta, atque fellea, vel (c) fumosa jactans *sputa*, & in comparatione *pleuriticorum* fulviora, vel spumosi-
ra: *spiratio* difficilis: desiderium frigidi atque plurimi *aeris* haustu rapiendi: frigidi etiam *potus* appetitio: *os* siccum: *lingua* aspera, ac primo subalbida, dehinc rubra: *pulsus* vehemens & celer: *anxietas*, jactatio, *vigiliæ* juges, ingemens atque turbulentus somnus. Pejorante passione *thorax* etiam ex-
tantior fiet, accedente spirationis (d) persecutione cum quodam *sibilatu* vehementi, atque aspero. Sequitur etiam *colli* ac *vultus* *inflatio*: & *oculorum* aut immobilitas, aut difficilis motus: *visus* nubilosus, vel nubilus: *mentis* alienatio: *articulorum* frigidus torpor, attestante livore: *lingua* crassior, at-

e.colli:fron- que conductione breviata: *sudor* (e) superiorum partium: *pul-*
 tis: tempo- *sus* latens aut formicabilis, quem *Græci* *μυσμιζοντα* vocant:
 rum in ultimo, etiam pectoris resonans *stridor*, quem (f) rhog-
 f. *ρόγχον* mon appellant. At si *salutaribus* prosperata signis passio cœ-
 Signa morbi perit in melius vergere, omnium supradictorum fiet paulatim
 in melius (g) deductio, aliquibus etiam semel amputata (h) decisio.
 vergentis. Quidam denique in *pleuriticam* passionem redeuntés relevati 146
 g. imminu- vixerunt, accedente dolore, & plurima spirandi difficultate.
 tio Etenim prædicta quæ *peripneumoniam* designant, vel concur-
 h. cessatio rentia complent, sunt hæc, febres acutæ, spirationis celeri-
 tas, ac difficultas, tussicula, atque sputorum varia emissio,
 i. excitata, gravatio sine ullo dolore, aut cum parvo, præfocationis sen-
 genita sus. Est autem passio generaliter acuta, atque *strictura* (i)
 k. somnolen- suffecta, adjuncto levi humoris fluore, quem *rheumatismum*
 tiam vocant. Quo fit ut magis *stricturam* vocemus, etiam si do-
 lor non fuerit. Quippe cum inesse gravedinem atque (k) *pres-*
suram videamus, & asperitatem, & siccitatem, & accessio-
 nem, vel his similia signa.

C A P U T XXVIII.

147

Quis locus in peripneumoniacis patitur.

Varia senten- **P**Ati in peripneumoniacis *Diocles* venas pulmonis inquit:
 tiæ circa lo- *Erasistratus* vero, arterias. *Praxagoras* eas inquit partes
 cum affectum pulmonis pati, quæ sunt spinæ conjunctæ: At enim omnem
 a sc. asperæ inquit pulmonem pati *Herophilus*. Si vero *febrem* (inquit) fue-
 rint passi, *pleuriticam* facit. *Asclepiades* vero, eas pulmonis
 partes pati, quæ (a) arteriæ sunt adhærentes, quas appel-
 lant *bronchia*. Item *Apollonius* *Herophilus* inquit, ipsius pulmonis
 venas atque arterias pati. *Soranus* autem cujus verissimas ap-
 prehensiones *latino* sermone describere laboramus, totum in-
 quit corpus passione vexari, sed *pulmonem* vehementius, quod
 b. opinione quidem (b) æstimatum, & non ad expressam fidem accipien- 148
 potiusquam dum judicavit. Est etiam *inutile* curationi, quippe quum ni-
 certa & in- hil obstat locorum neglecta specialis apprehensio, ubi totum
 dubitata co- corpus laborare senserimus, & neque mutabilis sit adjutorio-
 gnitione. rum qualitas, pro patientibus locis, sed talis perseveret in
 Methodici genere, donec passio ipsa perseverat. Manifestum autem ex
 locum affe- supradictis, quomodo possunt similia quæque *peripneumoniacæ*
 ctum in mor- pas-
 bis universa-

passionis internosci accipimus. *Pleuritici* enim vehementi dolore lateris afficiuntur: *dyspnœici* vero quos anhelosos dicere poterimus, sive suspiriosos, sine febribus esse noscuntur, & non solum celeri atque acuta afficiuntur passione, sed aliquando etiam tarda, atque obtusa, quam *Græci* *chroniam* vocant, & cætera.

149

CAPUT XXIX.

Quomodo curandi sunt peripneumonici.

Convenit *peripneumonicos* jacere in loco (a) medie luci-
do atque calido, & ita haberi vel componi, ut reclinato leviter thorace collocentur. Ad hoc enim positionis, sive schematis genus, ipsi quoque ægrotantes relevantur: dehinc *abstinentia* adhibenda usque ad primam diatrion, si nulla obstiterit urgentior causa: servandi etiam a somno vigiles accessionis tempore, adhibita *articulorum* leni atque calida manuum defricatione. *Calefactionibus* etiam lenibus expansis utendum, ac tum quum statum sumpserit accessio, lanarum appositione *thoracem* secus, atque medio *scapularum*, sed quæ sint ex oleo calido ac dulci expressæ: declinante accessione os colluendum, ac deinde potus dandus aqua calida. Tunc permittendus, adhibita etiam *pblebotomia*, permittentibus viribus, sed si intra diatrion in (b) passionem venerint ægrotantes, quod quidem est rarissimum, erit tum *pblebotomia* adhibenda. Si autem non in ipsa diatrio, tunc unctione utendum: dehinc aqua ora fomentamus, & damus forbilem cibum, atque tenuem ex alica. Etenim *ptisana* inflationem facit. Item *oryza* constringit. (c) *Simyla* quoque in initiis gravis est. Conficiendus itaque erit, ut supra diximus, *forbilis succus* melle, atque a-
netho & oleo. At si æger forbilia quæque horruerit, vel recusaverit, alicam dabimus ex aqua calida, aut ovum forbile. Tunc usque ad declinationem totius passionis alternis cibamus diebus, si vires ægrotantis permiserint. Atque ita *thoracem* cataplasmamus, & inter scapulam, quod *Græci* *μετά-
σπινον* appellant, leni scilicet *cataplasmate*, vel mulso medio-
criter decocto, aut pane ex aqua calida, ex polline, atque *scœnogræco*, & aqua mulsa, vel fici aridi decoctione. Ejus quanquam sit (d) reflata succositas, tamen manet veluti mel-

a. modicè
Quomodo sine
curandi peri-
pneumonici,
juxta Au-
ctorem

Tempus somni, & ve-
na secanda.
b. peripneu-
moniam esse
constet.

c. σμύδαλις,
medulla fa-
rinæ triti-
cæ
Quis cibus
dandus, &
quando.

d. efflata, id
lo-

est siccando losa dulcedo. Tunc *cucurbita* eisdem locis cum scarificatione absumpta adhibenda, sed *dimissionis* tempore. *Leves* autem, quas *νεφας* *Quando cu-* appellamus, etiam in *accessione* adhibere possumus, & frequen-
cucurbita adhi- tes, atque multis partibus. Tunc *vaporatio* spongiarum & ca-
benda. taplasmatum apta: etsi sese ad tempus gravari sentiant ægro-
Commoda & tantes, eorum appositionem ægre tolerantes, tamen ex his
incommoda plurimum deinde commodi consequentur. Erunt adhibenda, 152
vaporationis angusto licet tempore detracta, atque rursus apposita, quo
sive fatus. etiam tussiculæ mitigetur inquietudo, & ea quæ egeruntur
e. tanquam facilius (e) lapsa sine ullo tormento reddantur. Erit deco-
fructus ma- ctum *mulsum* dandum, vel *fœnugreci* decoctio cum melle: fa-
turus cit etiam (f) *nucleorum* contritio mulso admixta, vel *amylum*
f. τὸν κοκκί- cum pinea- aqua contritum. Dabimus etiam *eclegmata* sorbilia ex lini se-
λόν, f. nu- cum pinea- mine, ac *fœnugreci*, *nucleis*, & *melle* decocto, & ovorum vi-
rum. tellis confecta. Quum statum sumpserit passio, *gestatione* levi
Expectoran- utemur. Quum vero declinaverit, *vario* nutrimus cibo, ser-
tia. vantes ac præcavescentes multo tempore ex (g) *liquamine* &
g. Garo oleo cibos, siquidem tussiculam commovent: tunc *lavacrum*
adhibemus, & ultimo *vinum* damus. Pectori autem atque a 153
Externa qua- tergo circulatim *cerotaria* apponimus, ex oleo dulci confecta,
dam vel cypsino, admixta iridis radice decocta, vel *meliloto*, & se-
h. aptissi- cundum aliquos *sampsucho*. Sed est hoc (h) acerrimum, quan-
mum quam sit calidæ virtutis. Post cerotarium vero apponimus
quod appellatur *diachylon*, vel *Mnasci*. Aliqui etiam adhibue-
runt illud quod ¹ *Nileus* appellatur. Item *Apollophanis*, quæ
non sunt ita vehementia & propterea permittenda. Horum
sane compositiones de medicaminibus scribentes, interroga-
tionum docuimus libris. Ex antiquis autem *Erasistratus*, &
Herophilus de ista passione nihil dixerunt.

² *Hippocrates* vero libro regulari, (quem diæteticum vo- 154
Hippocratis cavit) *peripneumonice* inquit remedium aptandum ex (i) *coc-*
peripneumo- co atque *galbano*, atque *attico melle*, vel *abrotano*, ex aceto mul-
nicos curan- so atque *pipere admixto*, & *belleboro nigro*. Summum (inquit)
di methodus. est etiam *panacem* in mulso ex aceto confecto decoquere, &
i. croco liquatum dare bibendum. Sed hæc somnia *Soranus* esse judi-
cavit, & propterea reprobanda, adjiciens, quod *mulsum* ex
aceto factum constringat, & sit inconveniens tumori. Item

Dio-

¹ Malagma Nilei, & Apollopha-
nis à Celso describitur lib. 5.

² Hæc nec in tribus libris Hippo-
cratis de diæteta extant, nec in li-

bro Polybii de diæteta salubri. Qua-
re librum eum Hippocratis Diæ-
teticum periisse arbitror.

- Diocles* ait peripneumonicos qui annum sextum natu excesse-
 rint, post injectionem (k) succo cibari oportere. Sed fortiores
 155 atque validos viribus, levius: *imbecilliores*, verò, plenius. O-
 mnes tamen communiter parum refici, jubet, qui ultra annum
 quartumdecimum fuerint hac passione ægrotantes, adhibens
 acerrimos *clysteres*, & propterea noxios: dehinc sine ratione
 ad dierum numerum cibum dandum putat. Item *libro* quem
 de passionibus atque causis & curationibus scripsit *pblebotoman-*
dos dicit, & adhibendum tempus tacuit. Dehinc *ventrem* com-
 movendum existimat, exagitans atque (l) exsuccans interio-
 ra. Addit etiam *unguentum* naribus admovendum, succum *sea-*
monia, quam *diagridium* appellamus, & *helleborum* & opium
 (m) succo consparsum, obsidens odorem perniciosissimis
 156 caput. Usque ad quintum diem *mulsum* ex aceto solum dan-
 dum præcepit, excitans profecto *tumorem*, (n) constrictivæ
 virtutis causa, & immoderata *abstinentia* vires absumens. U-
 titur etiam cum his potionibus vexativis, *absinthio* infuso & *thy-*
mo decoctis: & eisdem dans quoque transvorandum atque sor-
 bendum ³ *passum* cum aceto & mulso confecto. Quæ omnia
 (ut ratio demonstrat) sunt acria, & propterea tumori con-
 traria. Item *Praxagoras* eandem pleuriticorum atque peripneu-
 monicorum tradidit curationem. *Asclepiades* verò, secundo
 libro celerum, vel acutarum passionum, *pblebotomiam* recusa-
 vit. Siquidem nullo *dolore* ægrotantes afficiantur, & propte-
 rea si fuerit adhibita ex initio, sanguis tenuis atque subtilis
 157 exire videatur. Sed errans plurimum [ut *Soranus* ait] neque
 enim moderatio detractionis sanguinis, mutatione demonstra-
 tur: neque etiam *solos dolentes pblebotomandos accipimus*, sicut i-
 dem *Soranus* libris quos de adiutoriis conscripsit, edocuit. De-
 hinc ipse *Asclepiades* ait, quosdam *peripneumonicos* dolere: o-
 portuit igitur etiam nunc, sicut in *pleuriticis*, non ex [o] cau-
 sa reprobare *pblebotomiam*, sed a (p) commorantibus inqui-
 rere, utrum in omnibus *peripneumonicis* obesse (q) regiona-
 liter videatur. Prohibet etiam *cataplasmata*, & *vaporationes*,
 quorum est utilissimus usus, ob relaxandam stricturam. Item
 reprobat *clysteres*, atque omnia (r) *medicamina*, & quidem
 158 recte, sed non suis conveniens placitis. In *phreniticis*
 enim *clysteres* adhibuit. Item libris quos de vini datione
 scripsit, in febricitantibus, jugibus, inquit, utendum *clyste-*
 ri-

Ut & *Dioclis*
methodus,
 k. ptisanæ
 chylo

l. exsuccans

m. ptisanæ

n. quæ in a-
 ceto est.

Asclepiad. in
Peripneumo-
nia venam
non secar.
cur?

Erroris a So-
rano arguitur.

o. sub. doloris
 p. signis
 præsentibus,
 & sta-
 bilibus

q. rationali-
 ter

Vetat omnia
externa la-
xantia.

r. purgantia

ribus. Dat etiam cum aqua mulsa *byssopum*, vel *tragoriganum*, & sunt hæc acria, atque medicosa, quæ *Græci* *φαρμακώδη* appellant. Mitescente inquit interea passione, *cataplasmata* adhibenda, atque *cibis*, (*f*) asperioribus diebus, nutriendos ægrotantes existimat, quum nos oporteat sæpe levioribus diebus cibos dare: tunc puriores siquidem dimissiones occurrunt. Item *Titus* hujus sectator bis in die adhibendam inquit *defricationem*, quam quidem veluti quassantem in acutis passionibus reprobamus. *Themison* vero alia quædam de passione recte composuit. Sed peccat jubendo eos secunda vel tertia die *gestari*, quoniam nondum sumpserit passio *statum*. Jubet etiam cum *scarificatione* adhiberi *cucurbitam* declinante accessione, quum sit adjutorii genus & *destructivum*, & propterea proprium dimissionis; dat etiam bibere *aquam frigidam*, vel frigidæ vicinam, & non est (*t*) consequens forbilibus cibis, atque curationi laxativæ potus constrictivus. Si, inquit, incensa atque longa fuerit accessio, ut ardore ac siccitate difficultatem faciat excludendi ea quæ tussicula emitti coguntur, dabimus 5 *pityidas* vel *nucleos*, aut *cucumeris* semen bibendum cum aqua, aut secundum modum collecta, & sunt hæc maxime (*v*) contraria. *Augmenti* etenim atque accessionis tempore, etiam aqua quæ nullus est qualitatis, noxia perspicitur. Utitur etiam *Amygdalis amaris*, quæ ob amaritudinem tumores vehementius accendunt. Item *Heraclides Tarentinus* eandem judicavit curationem adhibendam, quæ pleuriticis est ordinata. Multi *Empirici* potionibus atque forbilibus cibis usi sunt. Item *pityida*, & *ruta*, & *menta*, & *tragorigano*, & *abrotano*, & *pulegio*, atque *origano*: alii hæc singula, alii secum mixta adhibentes: sic denique *amylum* cum aqua præcoctum melli admiscent, ac tunc amygdalas amaras tritas addunt, & hæc forbilia movent ramo hyssopi: dant etiam *irin*, & *gentianam* decoctam cum *pulegio*, & *anagallide* herba, & *eryngio*, & *marrubio*, & his similibus, quæ omnia ratione (*vv*) corcumscripta reprobanda sunt.

5. Nucum pinearum genus, quartum Plinio dictum, quod ex *Pinastris* colligitur.

CAPUT XXX.

161

De Cardiacis.

Cardiacam passionem ajunt quidam duplici significatione nuncupari, *communi & propria*. Sed *communem* dicunt eam, quæ substantiam in ² *stomacho* atque ore ventris habuerit, ubi etiam mordicatio sequitur supradictarum partium, ut *Hippocrates* primo & secundo libro *epidemion* commemorat, & *Erasistratus* libris quos de ventre scripsit; *propriam* autem dicunt eam, quæ cum ³ *sudore* fuerit, atque *pulsu* imbecillo, de qua nunc dicere suscepimus. *Nomen* autem hæc sumpsit passio, ut quidam volunt, a parte corporis quæ patitur. Siquidem putant principaliter *cordis* esse ægritudinem. *Alii* vero aliter sentiunt. Siquidem vulgus quadam consuetudine, (a) *propria* atque *dominantia* magnis nominibus appellat, ut magnum mare, sacrum mare, atque (b) *luem* ^{a. xúria.} ^{b. nempe} *deificam* epilepticam passionem. Est igitur in nobis proprium, ^{morbum} *Herculeum* atque *vigens*, & *dominium vitæ continens*, cor: quapropter tanquam magna passio ab ea parte, quæ vim summæ potestatis habet, nomen sumpsit.

¹ Cardiacam passionem dicit, quam nos Syncopen vocamus.

² Hæc syncope stomachica est.

³ hæc vera syncope est affectu proprio cordis excitata.

CAPUT XXXI.

163 *Quid est cardiaca passio, vel quomodo ejus agnitio tradenda?*

Diffinitiones enim *Soranus* dicere declinavit. Cognitio igitur five intelligentia ejus passionis ab *Artemidoro* ^{Artemidori} *Sideni* ^{definitio, ut} *Erasistrati* ^{& Asclepiad.} sectatore tradita est hoc modo: *Cardiaca* [inquit] ^{sectatorum.} *passio est tumor secundum cor*. Item *Asclepiadis* ^{a. corpora} ^{illa prima} ^{& atoma,} sectatores ^{corporis e-} ^{lementa sta-} ^{tuebat.} ajunt tumorem secundum cor, *corpusculorum* coacervatione ^{appre-} five *obtrusione* effectum. *Soranus* vero (cujus hæc sunt) *tumoris* inquit *signum nullum subesse* quod in *cardiacis* videatur. Item *cor* pati, non valde plurimis probabile videtur: quæ nostri sed ait *cardiacam* passionem esse *solutionem celerem* atque *acutam*, qua disjici (a) *corpora* per omnes viarum *particulas*

apprehendit. Fit autem magis *æstatis* tempore, atque in vi- 164
ris potius quam in mulieribus, & calidis atque juvenibus
 corporibus, vel habitudine plenis & exercitis. Sed præceden-
 tes causæ quibus hæc passio sufficitur, multæ atque variæ
 sunt: magis autem jugis indigestio, vel *vinolentia*, aut post
 cibum *lavacra*, aut post cœnam *vomitibus*, aut *mœstitudo* vel
 timor, in quæ consentiens corpus solvitur in sudores. Emer-
 git autem frequentius quinta vel sexta die, in *febris* con-
 tinuis, vel ardentibus, atque (b) flammatis.

C A P U T XXXII.

Quomodo intelligimus eos, qui in cardiacam venire possunt, 165
 aut etiam in ipsa constitutos,

Signa cardia-
 ca passionis
 futura:

a. caloris fe-
 brilis dimi-
 nutione

b. non in-
 quieta cor-
 poris iacta-
 tio.

c. populari-
 ter & com-
 munitur

Intelligimus eos qui in *cardiacam* passionem declives atque
 proni videntur, & eos qui sunt jam in eadem constitu-
 ti, ex his *signis* quæ concurrunt. Sequitur enim in passio-
 nem pronos, ¹ *febris* acuta, atque celerrima & flammosa:
pulsus celer, densus, humilis, & quasi humectus toto acces-
 sionis tempore, aliquando etiam usque ad dimissionem, ut
 etiam si fervoris relevatio fuerit quadam (a) circumscriptione
 collecta, non tamen simili profectu *pulsus* quoque erigi vi-
 deatur, quippe cum magis sui comparatione demersior esse
 noscatur: aliquando etiam ut *inordinatus* occurrit, sed non
 ita ut deficiens intelligatur, sed celeritate coactus, implica-
 tis saltibus, ordinibus careat & modo. Sequitur etiam *fasti-* 166
dium, *sitis* immodica, *somnus* parvus, & facilis in suscitatio-
 ne, hallucinatio, hebetudo, (b) iactatio. Item genuum ge-
 lidus stupor, atque cubitorum & tibiæ, crescente acces-
 sione, vel usque ad ejus finem. Hæc concurrunt aliquando
 non prævexatis viribus, sed ratione passionis effecta: ali-
 quando vero prævexatis ob nimiam *sanguinis detractionem*, vel
ventris coacervatam effusionem, vel cujusque materiæ cor-
 poris immoderatam ² *eliquationem*, ut pejorantibus febribus
 dissolutio fit. Addunt vel attendunt quidam etiam aeris *æstus*,
 vel utrum (c) *temporaliter* ³ abundent solutiones, aut æger sit
 la.

¹ talem febrem *syncopalem* vocant Arabes.

² aut manifestam: aut occultam sensui.

³ an multi velut populari morbo virium dissolutione vexentur.

- lactea* corporis habitudine, vel si tenerum atque albidum, & diffusum ac pingue habuerit corpus, & (d) aquatum co- *d. pallidum*
- 167 lorem; sitne etiam hac passione tentari consuetus. Sed hæc (ut *Soranus* ait) sunt incerta & instabilia. At vero si jam fuerit *præsens*, sequitur ægros articulorum frigidus *torpor*, ali- *Præsentis.* quando etiam omnium crurum, vel manuum, aut totius corporis: *pulsus* densus, celer, parvus, imbecillis, inanis, & quasi fluens: incremente passione etiam demersus, obscurus, tremulus, & formicabilis, & inordinatus ac (e) dese- *e. deficiens* rens: attestante hallucinatione, *animi desponsione*, cum *vigiliis* jugibus, & quibusdam repentino atque coacervato per totum corpus *sudore*. Quibusdam vero primum cervice tenuis, & vultum, parvus, tenuis, aquatus, dehinc per totum, ut supra diximus, corpus plurimus, ac tunc crassus, & (f) tractuosus, atque viscosus, vel male redolens, tan- *f. glutinosus* quam lotura carnis: *respiratio* parva atque anhela, & insustentabilis, & per (g) profectum rara *loquutio*, ac tremula. *g. morbi progressum.*
- 168 Ora pallida, *oculi* concavi, *thoracis* gravedo debilitatis causa, *animi defectus* imminentibus accessionibus. Aliquando etiam ⁴ translatis *lingua* humecta: aliquibus vero ob *complexionem* tumoris parvi in visceribus constituti, arida atque sicca, attestante desiderio frigidi potus. Deficiente (h) ergo, *visus* *h. ægro* obscuritas, *articulorum* livor, *unguium* uncatio, quam *γρῦπνοσι* vocant, & plurimis *mentis* integer sensus, quibusdam vero falsitas intellectus, *cordis* saltus crebrior. Dehinc vehementius deficiente, corporis *superficies* rugosa, & ea quæ pereuntibus frequenter occurrunt, ut *solutio ventris*.
- 169 Perniciosum etiam signum est involuntaria *lachrymatio*, hoc est sine ulla ratione: vel oculorum ex aliqua parte saniosa atque purulenta (i) similitudo, vel ex oculi circulo, quæ *Signa prognostica.* *i. lippitudo* nigro colore apparet, nata ⁵ *albida macula* quæ in unguis similitudinem, vel nascentis, vel crescentis lunæ cornibus respondens paulatim sumit augmentum. Hanc *Græci* *ὄβρυχα* vocaverunt: item coacervata integri atque non masticati cibi *transvoratio*, cum quodam sonitu, perniciem denuntiat, & magis si immutata atque indigesta post sumptionem fuerint immorata plurimo tempore, & tanquam in utriculo, moto
- O 2 ven-

⁴ Forſan Cælius hoc *translatis*, reddidit græcum *παράφορος*: ſcatet enim græciſmis.

⁵ Gallice vulgus vocat *la taye*, quaſi telam. Ea ſæpe videtur in moribundis.

ventre, sonitum reddant, quem *Græci* βόμβον vocaverunt. Est enim signum *mortuorum* corporum, ut tanquam inani- 170
mato atque insensibili tegmine cibus depositus videatur. *Pejus*
etiam omnibus cibi sumptionibus privari, (*k*) fastidio, at-
que omnino accipienda recusare, vel etiam *vinum* non ap-
petere, aut post acceptum cibum *gravari* potius, vel feбри-
re: Tunc rursus in (*l*) *solutionem* recurrere: ut leviter re-
sumptum, celeriter [*m*] restringi, vel accepta rejicere, &
ventrem fluere, aut *labiorum* pati tremorem: mordere etiam
in accipiendo cibo, vel potu, cochlearia, vel poculorum la-
bra. Etenim deficientis spiritus est signum tanquam [*n*] las-
santis, nec valentis oris partes attollere, sed moribus invo-
luntariis succumbere. Est etiam gravius, (*o*) *diaphoreticum* deli- 171
rare. Siquidem neque *vini* datione, neque *varietate* ciborum
ad sublevandas constantius vires uti possumus. Item gravius
est post dationem ac resumptionem rursus in febres recur-
rere. Tunc cum quadam *mœstitudine* accidit latenter (*p*) di-
sjici per sudorem, atque marcere. Etenim solubile ac (*q*)
dimissum fit ægrotantibus corpusculi robur: atque visus ob-
tus: lingua aspera, & arida: præcordiorum etiam raptus
ad superiora: & post cibum gravatio. Sic etiam ægrotantes
multis diebus marcere quodam demersi moriuntur. Neque 172
enim parvo atque *simplici cibo* sufficienter refici possunt: ne-
que *multo* ac *solido* (*r*) valentius tolerata occurrere digestio-
ne. In *quibusdam* etiam sine sudore vires solvuntur, & na-
turalis vigor, *dissectione occulta*, quam *Græci* ἀδύκον διακόπτικον
vocant, extinguitur: quum omnis corporis habitudo laxior,
atque dimissa, & (*s*) friabilis fuerit facta. At si in *salu-
taria signa* venire cœperint ægrotantes, *pulsus* resurgit, cor-
poris *frigus* frangitur, & *difficultas respirationis* minuitur, ac-
cedente animi quadam *securitate*, & post sumptionem cibi,
virium profectu: *somnus* quoque altior, tanquam post labo-
rem dormientium.

*Cardiaci sine
sudore mani-
festo.
r. i. ob læsam
nimis dige-
stionem
s. fluxibilis
signa saluta-
ria.*

CAPUT XXXIII.

*Utrum febricitent cardi-
aci, nec ne,
varia senten-
tia veterum
Medicorum.*

Utrumne febricitent cardiaci.

173

QUæritur etiam utrum *cardiaci* febricitent: & plurimi qui-
dem ante *Asclepiadem* febricitare *cardiacos* negaverunt.
Alii

- Alii vero contraria dixerunt, ut *Apollophanes* *Erasistrati* sectator. Item *Asclepiades* plurimos inquit non febricitare. Libris enim quos ad *Erasistratum* fecit, & appellavit contradi-
 ctorios, dico, inquit, *cardiacos* non febricitare: sed secun-
 do libro [a] ὀξέων non, inquit, febricitare frequenter *cardiacos*. *Item Themison* & *Thessalus*, *Demetrius* Aponieus quosdam fe-
 bricitare ajunt: quosdam negaverunt. *Demetrius* vero Apo-
 nieus incipiente inquit passione atque crescente omnes febrici-
 tare. Post vero cum vehementescere coeperit febris, pas-
 174 sio recedere fertur. Igitur qui nullum ajunt febricitare *car-* *Rationes eo-*
diacum, dicunt quod *febricitantibus* plurimus necessario *fervor* *rum qui fe-*
 adsit: & *gravedo* cum difficili motu corporis: & *ariditas*: vel *bricitare car-*
 tanquam (b) *vulnerationis* singularum viarum sensus, & ru- *diacos nega-*
 bor, atque extensio *præcordiorum*, nihil inquit horum in *b. doloris*
cardiacis incurrere: quapropter neque febricitare probant. De- *lancinantis*
 hinc secundum *Asclepiadem* *febricula* est, *fervor* plurimus in *Quid sit fe-*
 omnibus, sive plurimis corporis partibus, commutatione pul- *bris juxta*
sus in vehementem, ob *obtrusionem* facta. At in *cardiacis* ne- *Asclepiad.*
 que major est pulsus, sed magis humilis, neque vehemens,
 sed magis imbecillus: neque *fervor* plurimus, sed magis in
 altis parvus corporis partibus: in mediis omnino levissimus.
 175 Utendum igitur *clysteribus* in his qui sine febribus fuerint ju-
 bet constantissime. Quidam vero (c) *conclusioni viarum* cau- *c. obstructio-*
 sam febrium ascribentes, ajunt dissectionem sive *diaphoresin* *ni pororum*
 diraratis partibus fieri totius corporis: in his vero (d) *febrem* *d. i. febrem*
 densatis, quarum ex *affricatione* quadam nasci ac proficisci *vero iis*
 fervorem. *Appollophanes* omnes inquit *cardiacos* febricitare se- *densatis*
 cundum *Erasistratum*, siquidem cardiaca passio ex *cordis tumo-* *nempe ex*
re fieri videatur, *febricula* autem magni tumoris fit ex cau- *affricatione*
 sa. Item aliqui *novelli scriptores* ajunt non signum esse peri- *corporum*
 culose passionis, sine febribus ægrotare, atque malignas pas- *nasci.*
 siones accedentibus fieri febribus, tunc *diaphoresin* venire, vel *Rationes eo-*
 cessantibus ² *sudoribus* perseverare febrium reliquias. *rum qui con-*
 176 Sed hæc utraque *Soranus* excludit, nam primo dicto res- *trarium sta-*
 pon-

1 Methodicus hic fuit sub Nero-
 ne, ut videre est ex Plinii H.N. lib.
 XXIX. Cap. 1. Eadem ætas, inquit,
 Neronis principatu ad Thessalum
 transiit, delentem cuncta majo-
 rum placita, & rabie quadam in
 omnis ævi Medicos perorantem &

se ipsum *ιατρονικόν* appellavit.

2 etiam si diaphoreticus sudor
 cessaverit, repressusque ac sedatus
 sit, manere tamen febris reliquias,
 quod ostendit præcessisse febrem,
 quæ syncopen vel excitaverit, vel
 comitata sit.

Signum &
accidens quo-
modo diffe-
rant.
e. quorum
numero

f. compli-
cata

g. statuimus
Non omnes
febres ex tu-
more seu siri-
ctura oriun-
tur.

Falsum est
solos cum fe-
bre morbos
esse periculo-
sos.

h. inducta, &
consecuta
Cardiaci alii
febricitant,
alii non.

pondens ait aliud esse *signum*, aliud *accidens*. Nam *signum*, neque recedit, & semper significato conjunctum est. *Accidens* autem, quod *Græci* symptoma vocant, nunc advenit, nunc recedit, ex(e) quibus esse intelligimus singula quæ febricitantium acciden-
tia dixerunt, ut corporis difficilem motum, gravedinem, ten-
sionem præcordiorum. Etenim aliqui *febricitantes* nulla ex ip-
sis patiuntur, si febricula secundum *solutionem* fuerit facta: sed
fervor mordicans, atque febrem designans, tanquam ex ³ al-
to, quibusdam *cardiacis* inest. *Asclepiades* ait secundo libro a-
cutarum vel *celerum passionum* non semper, sed frequenter ex
febricula fieri hanc passionem. At si *cardiacos* sine febribus es- 177
se voluerit, quoniam non adsunt secundum ipsum febrium
signa, respondere poterimus, eum peccare non videndo ve-
ra febrium signa. Nam manifeste atque prompte in initiis
accessionis articuli frigidi reperiuntur, & pulsus humilis &
imbecillus. Quod secundo poterit objici, quo putant *densi-
tatem viarum* esse febrium causam. Item aliqui ajunt (f) com-
plexa ægritudine ægrotare *cardiacos*, qui cum febribus fue-
rint. Atque ita cum aliæ fuerint viæ *laxatæ*, aliæ *densatæ*,
raritate *diaphoresis* fiat, densitate & corporum adfricatione *fe-
bricula*. Nos vero *Sorani* sequentes iudicium, & *solutione* ab-
soluta fieri febres (g) accipimus, hoc est raritate viarum,
ut & ipsis est consequens, sicut libris de febribus docuit. I- 178
tem *Erasistrati* sectatoribus respondebimus, *falsum* esse omnes
febres ex *tumore* fieri: siquidem quædam fiant *solutione*. At si
hoc parum etiam probaverint, *cardiacam* tamen nullo ex tu-
more fieri non negabunt. Nam quum sint egrotantes inte-
gro iudicio mentis, & nullo sensu doloris, vel cæteris *stri-
cturæ* signis afficiantur, cordis inesse tumorem erit falsissimum,
atque omnes *cardiacos* febricitare. Sed neque periculosas pas-
siones signo febrium designari rectè dixerunt. Est enim *cho-
lerica* gravis atque periculosa passio, que nunquam cum febri-
bus fit. Antecedere autem febres *cardiacam* passionem verum
est, sed aliquando sudoribus solvi, sicut etiam *tumor* solvitur
in humorrem purulentum conversus, collectione (h) suffecta.
Falsum etiam esse perspicimus, cessantibus sudoribus manere fe- 179
briculæ reliquias. Plerique enim sine febribus reperiuntur. Dicimus
igitur, [sicut omnes nostri *methodici*) quosdam sine febribus
esse

³ tanquam delitescente intus ardore. Nam in cardiacis externæ par-
tes algent.

esse *cardiacos*, ut eos qui sanguinis emissionem solvuntur: *quosdam* vero febricitare. Nanque inanibus & ⁴ celatis locis, vel supra quæ jacuerint antea: apposita manu, tarda perseveratione occurrit plurimus, & mordicans ascendens *fervor* ex alto, febrium referens signum, attestante *anhelatione* ferventi, cum delectatione *frigidi* potus. Quibusdam etiam *lingua* sicca atque aspera invenitur.

CAPUT XXXIV.

Quis in cardiacis locus principaliter patitur.

PRæpati in cardiacis *Erasistratus*, & *Asclepiades* cor dixerunt: Alii (a) *membranam* quæ cor circumtegit: alii *diaphragma*, hoc est membranam, quæ a (b) visceribus discernit intestina. Alii *pulmonem*, (c) atque *jecur*. Sed hi qui *cor* pati dixerunt, ajunt primo ipsius se nominis testimonio juvari: siquidem ideo *cardiaca* dicatur passio, quod ex cordis veniat causa. Nam *καρδία* *Græci* cor vocaverunt. *Secundo*, quod eidem cordi in ipsa passione constitutis, saltus inesse videatur, atque in sinistra parte, secundum papillam, thoracis gravedo. *Tertio* ipsius passionis magnitudo, que fieri non posset, nisi aliqua corporis parte principali atque (d) propria (e) patiente. Est autem *cor* præstans atque (f) salutis corpori particula, præministrans omnibus sanguinem membris, atque spiritum.

Varia Veterum Medicorum sententia.

a. Pericardion

b. corde & pulmonibus

c. alii

d. præcipue

e. proprie. i. per *ἰδιον* *καρδία*

f. ad vitam summe necessaria

g. quod

h. pleura

i. inuenta, genita

k. præcipuam & principem

¹⁸⁰ Sed his quidam occurrentes *primæ* propositioni responderunt, quod passio a magnitudine nomen sumpserit. *Secundæ* (g) quomodo similis *arteriarum* cordis est motus: quod gravedo etiam quibusdam *cardiacis* occurrit in toto thorace, & non solum in sinistra parte, quæ si fuerit, poterit (h) *hypezocote* membrana patiente fuisse (i) suffecta, vel cujusquam alterius vicinantis corporis, si locis ascribendæ sunt causæ. *Tertio* dictæ respondentes ajunt, multas fieri periculosas passiones, quæ non patientis cordis habeant causas. Non enim ubi magna fuerit passio, necessario (k) propriam corporis par-

⁴ ilibus, & partibus externis quæ ante viscera sitæ sunt.

¹ nempe motum, qui sinistra thoracis parte sentitur, esse arteriarum, non cordis: cum similes inter se ambo sint.

l. magni mo-
menti
* statim ac
m. dolorem
inflammationem

n. forte accipiat
o. copiosa

Auctoris ex
Sorano de
Cardiaca judicium.
p. morbi cognoscendi
& ab aliis discernendi
ratio
q. præcogitari
r. animo linquantur
s. opprimendis gravitatis sensum
t. sub. partibus

partem pati accipimus. Quippe cum omnes ^a partes propriæ sint corpori, *Alii* vero propterea magis falsum dicunt esse, *cor* ista passione vexari. Siquidem eorum testimonio qui hoc 182
asseverant, si (l) propria pars atque principalis salutis, & propterea mox * pati cœperit, morte præveniat sensum: *vulnerata* denique cum fuerit, statim atque sine ulla mora, mors vulneris antecedit (m) effectum. At si multo parvissime fuerit læsa, nihilominus mortem necessario perficit, & non similiter cæteris partibus, aut emoritur, aut durescit, aut in paralysem solvitur. Sed his rursus primi respondentes ajunt, quod vulneratum *cor* celerius interficiat, quoniam multis ante præcis partibus *vulneratus* (n) possit accipere, & (o) pomposa, atque coacervata sanguinis fiat effusio, nec tamen *diaphoresis*. Quod autem neque emoritur, neque edurescit, neque paralyse afficitur, argumentum est quidem non omnino *cor* pati negans, sed leviter pati. Si enim cæteris similiter partibus corporis est natura confectum, iisdem necessario similes sustinet causas. Nos 183
vero cum ex *Sorani* judicio totum videmus corpus in solutionem laxari, totum necessario pati accipimus: *neque valde nobis de præpatientis loco* ³ *certandum est*, ne in occulta quæstione versemur. Non enim aut (p) *significatio*, aut *curatio* secundum hæc differenter accipitur, quum oporteat omnibus corporis partibus adjutoria (q) prolatari. Aliqui denique alios ex corde, alios ex *membrana* quæ *cor* circumtegit, ajunt *diaphoresi* vexari: & propterea eos qui ex *membrana* cordis (r) solvuntur, adjuncto dolore laborare, qui *punctionibus* crebris ægrum afficiat: eos vero qui ex *corde*, (s) *gravedinem* solam sustinere. Sed his quoque respondemus, quod signa sibi fingunt, vera existimantes, cum oporteat, sicuti supra diximus, partibus quibusque vicinis atque contiguis (t) *cordi* aliquando *stimulantem* dolorem, aliquando *gravedinem* consequi.

2 Si quidem omnes partes nobiles ac principes esse dicunt, falsum id est: at si omnes partes integritati corporis constituendæ proprias & necessarias esse ajunt, verum id, sed τῇ ὁμωμοσίᾳ & am-

biguitate vocis fallit.

3 Methodici, ut ubique in nostro patet, parum erant de loco affecto solliciti, exceptis sanguinis &c. excretionibus, in quibus in partem afflictam anxie inquirebant.

CAPUT XXXV.

184

*Quomodo discernimus cardiacos ab his qui stomacho
patiente sudaverint.*

QUoniam plerisque (a) stomachicis adest in accessione sudor, atque articularum frigus, cum parvo pulsu, & animi defectu & pallore, quæ omnia sunt communia cum cardiacis, horum quoque discretionem faciendam existimo. Asclepiades igitur hæc discernens, ait cardiacos, atque eos qui stomachi (b) supinitate (c) decoquuntur, ita internosci, quod in cardiacis omnis pulsus sit parvissimus, atque imbecillus, cordis vero saltus major, & vehemens, cum gravedine thoracis, atque spiratione præfocabili: in his vero qui stomacho patiente deficiunt, atque coacervant, validus in cæteris arteriis pulsus, cordis vero saltus imbecillus invenitur (d) exceptis cæteris accidentibus, quæ symptomata Græci vocaverunt. Nos vero magnitudinem (e) pulsus in corde fieri cardiacis non invenimus. Quippe quum cor ipsum pati sit estimabile potius quam verum: gravantur tamen quidam thorace, atque præfocabili spiramento respirant: quidam stomacho patiente defectione virium sola fuerunt vexati: atque rursum, cardiaci quidam nulla spiramenti præfocatione jactantur. Dicendum itaque stomacho nunc tumente, nunc (f) deficiente in tumore fervorem atque dolorem fieri sub his partibus pectoris quæ costis teguntur, vel ex adverso inter (g) palas: aliquando etiam post cibum ² pressuram. At vero si defectione fuerit stomachus affectus, fluor sequitur salivarum, & humecta aquositas, & nausea, vel vomitus liquidorum, atque cibi, frigus etiam articularum. Initio enim nunc fervore, nunc frigore afficiuntur. In cardiacis vero neque dolor, neque post cibum gravedo, neque vomitus esse perspicitur, & torpor frigidus idem atque æqualis perseverat. Dehinc sudor aliquando cardiacis crassus excluditur, & male redolens, ut faniem vel cruorem simulet: his vero qui stomacho patiuntur, tenuis omnino atque aquatus sudor invenitur. Item animi defectio.

P. ex

a. cardialgia laborantibus

Ascl. sententia

b. imbecillitate, languore, exolutione

c. dejiciuntur

d. omittis

e. saltus

f. flaccido & languido

g. scapulas
Symptomata
cardialgia:
aquositas

in quibus a
cardiaca pas-
sione differa.

¹ Percipiuntur tamen sæpius in hypochondriis insignes palpitatio-
nes, nec cordi nec arteriis tribuen-
dæ: sed sunt motus convulsivi.
² vel gravitatis sensum: vel ut
aliquot antea locis, somnolentiam.

*h. difficilior est
Utraque eodem modo curatur.*

*i. choleric
k. tetano
l. tumore uteri*

*m. præfocatione
n. virium exsolutione*

Cardimona

*o. stomachi
p. τὴν καρδίαν
αλγίαν*

Card. passio est ex solutione

*q. hypochondriorum, ili-
um, ventris*

ex stomacho incipiente magis *accessione* fit, cardiacis vero *recedente*. At si vero utraque *passiones* eodem *concurrerint* tempore, (*h*) obscuratur discretionis fides, sed nihil curatio impeditur. Si quidem iisdem adiutoriis curentur. Item in *cholericis*, & *tetanicis*, vel tumentibus *matrice*, aut præfocatis plurimus sequitur *sudor*, adjuncto frigido *torpore*, qui ita discernitur, quum singularum *passionum* fuerit consideratio perspecta. In (*i*) *alia* enim vomitum: in (*k*) *alia* colla inclinari: In (*l*) *alia* matricem tumere: in [*m*] *alia* tumorem vehementem esse necesse est. At si nihil ex antecedentibus 187 causis, quæ *passionem* facere valent, fuerit repertum, sit tamen præsens atque provocata corporis (*n*) *solutio*, quæ *cardiacam* designet, certo inesse *passionem* dicimus: nec satis *necessarium*, unde illa *solutio* venerit, invenire. Non enim *curatio pro differentia antecedentium causarum mutanda accipitur*. Vocatur autem secundum aliquos quædam *passio* etiam *Cardimona*, quam Græci καρδιωγμὸν vocaverunt. Hanc necessario sequitur *dolor* (*o*) oris ventris, quem plurimi idiotæ (*p*) *cor-dis* dolorem vocaverunt. Generaliter autem *cardiaca passio est solutionis*, atque una *acutarum & vehementium passionum*, sed aliquando huic miscentur quædam *stricturæ* accidentia, ut *tensio*, vel *tumor* partium (*q*) *mediarum*, quæ non speciali concursu, ac significatione sint *cardiacis* adscribenda.

CAPUT XXXVI.

Quomodo discernimus cardiacos ab his, qui prospero sudore liberantur, quem Græci Criticum vocant. 188

*a. quod videatur & appareat simile esse
b. copiam
c. crisin*

*d. pro corpora-
diacis cu-
rantes*

Quomodo differant Car-

QUoniam etiam *prosperi sudores*, quos Græci *Criticos* vocant, habent quiddam circa (*a*) visum similitudinis cum *cardiacis* ob ipsam (*b*) redundantiam, quippe in (*c*) *solutionem* vehementium vel continuarum febrium salutari motu venientes, utile duximus eorum ponere discretionem. Multi etenim imperiti *Medici* prosperos atque mediocres sudores constringentes, morbosa ægrotantibus reddiderunt corpora, [*d*] *diaphoreticos* adjuvantes, causa mortis extiterunt. Quare eorum differentiam necessario ducimus ordinandam, quæ varia ratione colligitur. Nam primo ex *præteritis*, de hinc ex genere *passionum*, & *magnitudine*, & *temporibus*, & su-

189 sudoris ipsius *ordine*, & *quantitate*, & *qualitate* significatio fir-
 matur. Ex *præteritis* inquam quum consideramus utrum si-
 gna futuri sudoris diaphoretici, an salutaris præcesserint. Ex
genere passionum, quum qualitatem attendimus passionis. Si
 enim solutio inest, sudor etiam inutilis ac diaphoreticus es-
 se monstratur: sin verò strictura inest, attendenda magnitu-
 do. *Parva* enim *passio diaphoresin pati non potest*. Si autem
 magna fuerit, attendendum *tempus*. In *statu* enim totius pas-
 sionis, atque (e) temporalis accessionis, vel limpida dimis-
 sione, *criticus* magis sudor ostenditur, in initio autem vel
 augmento, *perniciosus*. Ex *ordine* inquam sudoris ipsius. *Æ-*
 190 qualis enim bonus, inæqualis malus sudor judicatur. Ex
quantitate signum accipimus moderationem considerantes. Mo-
 dicus enim sudor bonus, immodicus malus accipitur. Sed
 denique sudantes, excessa (f) moderatione, diaphoresin in-
 currerunt. Ex *qualitate* autem significationem accipimus, quum
 tactus iudicium adhibemus. *Salutaris* enim sudor calidus, te-
 nuis, & non male redolens probatur: *perniciosus* autem su-
 dor, frigidus, & (g) succidus, & male redolens, atque lotu-
 ræ carnis similis invenitur. Dehinc ex præsentibus atque con-
 currentibus signis confirmanda significatio. Nam *diaphoreticis*,
 magis parvus atque creber, & imbecillus, & inanis *pulsus*
 invenitur, *thorax* etiam gravatus cum respiratione frequenti,
 & jactatione, ac desponsione animi, *vocis* etiam tenuitate,
 attestante *pallore*. Recte autem sudantibus, pullus erectior,
 respiratio facilior, ac levior efficitur, & in (h) somno pro-
 na delectatio, & omnium adversorum minutio, cum ani-
 mi atque corporis relevatione.

*diacorum su-
dore a criti-
cis.*

*e. particula-
ris paroxis-
mi*

*f. cum su-
dor nimius
& immodi-
cus est.*

*g. glutino-
sus, visci-
dus, & ut
supra dixit,
tractuosus*

*h. in somnum
propensio
jucunda*

CAPUT XXXVII.

191 *Quomodo curandi sunt cardiaci.*

Dehinc *cardiacorum* ordinemus curationem, (deridendi e-
 tenim sunt qui hoc passionis genus incurabile judican-
 tes reliquerunt.) Multos enim omnes *Medici* juxta senten-
 tiam *Sorani* liberari videmus. Livore nanque commoti, ar-
 gumentatione turpi, ajunt quidam, eos liberari, non qui
 sint, sed videantur esse cardiaci. Quapropter *Sorani* nos ju-
 dicio servantes, jacere facimus *locis* refrigerantibus, atque

*Passio cardia-
ca est morbus
curabilis.*

*Qualis ad
mentem Me-
thodicorum
conveniat lo-
cus.*

a. constructa
 b. tactui diffi-
 cilia. i. mi-
 nime acces-
 sa aut per-
 via
 c. resolvens,
 relaxans
 Aer:
 d. quæ fene-
 stris objici-
 untur, vul-
 go *les chassis*.
 e. incommo-
 ditas
 f. spirituum
 dissipatio,
διασπορῆς
 g. utpote
 densa & ni-
 mis mollia
Lectus:
 h. lectus ju-
 sto mollior
 i. attollit
 k. lecti con-
 cubatio
 l. superinje-
 cto stragulo

umbrosis, & obscuris, ut sunt plerunque *hypogæa*, vel spe-
 luncosa, atque ad aquiloniam partem (a) conclusa, vel cer-
 te solis (b) tactu difficilia. Semper enim atque magis in i-
 sta passione *solem* præcavendum accipimus, & propterea ve-
 hementiæ ejus ingressum, si qua ex parte venerit, prohibe-
 mus. Convenit etiam neque majora *loca* esse, (c) solubilis 192
 enim plurimus aer esse perspicitur: sed neque plus satis bre-
 via: sunt enim præfocabilia, & quæ facile fervorem ex in-
 gressu hominum concipiant, quos naturalis spiratio aerem
 accipere, atque reddere anhelitus raptu necessario cogit. De-
 nique si non fuerit naturaliter *frigidus* locus, hoc affectabi-
 mus, (d) specularia detrahentes, nisi sol obstitit, aut æ-
 ris (e) inæqualitas. Adjungitur frigori inducto purgator *aer*
 ingrediens locum, qui sua *novitate* ac miti accessu reficiat
 ægrotantem. *Flabellis* etiam latenter aerem frigerandum di-
 cimus, *aqua frigida* aspergentes solum, & ea quæ influxione 193
 sui, quam *Græci ἀπόρροια* vocant, spirationem facilem ægro-
 tantibus facere valent, circum projici jubemus, quæ tamen
 sine ullo percussu atque odore gravi valeant *aerem* facere con-
 strictivum, ut *vitis* folia, aut *myrti*, aut *quercus*, aut *pini*
 atque *lentisci*, aut *mali punici*, vel *rosæ*, atque his similium.
 Sic enim (f) corporis fluor aeris occurrentis afflatu densatus
 prohibetur. Decocto denique supradictarum materiarum li-
 quore, frigido tamen, terram perfundimus. *Cooperimenta* præ-
 terea atque stramenta tenera & tritiora probamus. Etenim
 (g) nova *vaporatione* sui corpora resolvunt. Generaliter au-
 tem ipsa lecti *concubatio* neque dura, siquidem vigilias faciat,
 neque plus satis mollis, ut est floccorum, vel levium plu-
 marum, erit procuranda. Etenim recessu facili corpori (h) 194
 cedens utrinque orarum (i) circumlevat tegmina, quæ am-
 plexu quodam corpus cingendo, vaporatione sui resolvant.
 Denique etiam quum fuerit (k) mollior, erit coarctanda (l)
 straminum velamento, ne facili (ut supra diximus) recessu
 concava faciat stramina. *Lecti* etiam latitudo atque spatium
 tantum probatur, quantum sufficiat ægro, alterna *conversa-*
tione alterius loci frigus accipere, ac desertum vapore ca-
 rere, quo mutua vice semper veluti nova repetendo, frigi-
 da inveniat, ut sine ulla lectorum mutatione, in eodem
 lecto mutatio fieri videatur. In altera enim parte ægro con- 195
 stituto, alteram sternere poterimus: quippe quam sæpe tran-
 slati

slati ægrotantes ex lecto ad lectum transferant defectionem, atque *parvo motu asperata passionis fuerit magnitudo*. Tunc (m) *m. linteis ac* *plexu* atque ligatione (n) paulo tenaci utemur articulorum, *vinculis,* jubentes eos quiescere, non solum *corporis officio*, sed si fieri poterit, etiam *cura animorum*, lecto mutato ad (o) grabata ægros transferendo. *Augetur enim solutio meatu quolibet.* Multum denique sanguine fluentibus prodesse immobilitas *n. paulum adstricta* valuit.

- 196 In statu autem *accessionis* fovendum dicimus caput oleo frigido, atque Hispano recenti adhibito, etiam æquali [p] *motu* aeris accommodato. *Densantur* enim corpora aeris motu percussa, atque plurimus sudor, non solum *cedentis aeris,* verumetiam *irruentis* tanquam repercussu [q] abstinetur. Utendum etiam *spongiis* teneris ex aqua frigida expressis, quibus *ora* atque *colla* ægrotantis circumtegentes virium resumptionem faciamus, temporum intervallis innovantes. Tunc totum etiam *pectus* atque (r) *oris* partes, eodem modo percuramus, frigidam infundentes spongiis, admiscentes etiam *aceti* quiddam, ac jugiter mutantes, ne perseveratione tactus ex vapore tepescant, & *amisso frigore non valeant facere* densitatem. Aliquando etiam linteola tenuia tingentes similiter, aut succo *plantaginis*, aut *polygoni*, aut *portulacæ*, aut herbæ (s) *publicariæ*, vel *semperviventis*, aut *myrti*, aut *rubri* comæ, aut *rosarum*, vel *mali punici* decoctionibus, aut *hypocistidis* herbæ, aut *acaciæ* resolutæ ex (t) posca, aut oleo Hispano, vel lentiscino, pectori atque ori ventris apponimus. At si sudorum perseveraverit fluor, probandam etiam *asperginem* quæ suo frigore ac propria virtute, vel obstru-
 197 *Aspergo:* ne constringat, judicamus: cujus generis frigerantia, atque (v) obtrudentia tactu, & [vv] densantia sunt hæc, terra *samia* & *cimolia*: frigerantia vero, *rosa* arida, contusa atque (x) creta: etiam *alumen* scissum, *plumbum* exustum, atque lotum, *gypsum*, *mala*, *punica*, *œnanthe*, *acantha*
 198 *Ægyptia*, quam nos Latine spinam *Ægyptiam* dicere poterimus. Hæc singula commixta, atque corpori aspersa per linteolum rarum, sudantibus locis, vel omnibus locis prodesse

¹ cedit aer, cum removetur flabellum: irruit cum admovetur; quod alternatim fieri solet ab iis qui agitato flabello ventum faciunt.

² cretæ genus, vid. Plin. N. H. lib.

XXXV. cap. 17.

³ Vix dubito quin auctor hoc *Filipendulam*, utpote quæ egregie adstringit, innuant.

⁴ Alias *acacia*.

probantur. Oportet autem hæc singula ⁵ diligenter conteri, atque ad summam *tenuitatem deduci*, ut patientibus irruentia, in iis ingressu quodam vehementem faciant *constrictionem*, & nulla corpus asperitate afficiant, qua possit æger aliter inquietari. Hinc nanque commotus *Thessalus* unus e principibus nostris eorum usum judicavit cohibendum. Etenim recte quoque valentibus [inquit] parva cujusquam asperitas contagio vigilias facere solet, stramentisque irruens, terga jacentium, vel alias corporis partes laceffendo inquietat. Est ¹⁹⁹ autem possibile ex supradictis, & oleo Hispano, aut alio similis virtutis, *unctionem* facere constrictivam, non irrationaliter. Nanque plurimi *Medici* ad retinendos sudores *mannam thuris* ovi alboribus conterentes, ita ut crassitudinem mellis similarent, tota corpora perunxerunt. (*y*) Retenta etenim, ut ita dixerim, his virtutibus corporis superficie, necessario solutio constringetur. Probamus etiam *cataplasmata* ejusdem virtutis, sed alia simplicia, alia ex simplicibus composita, vel variata. Pro magnitudine etenim passionis extendi, atque minui virtutes medicaminum debent, ex quibus sunt hæc: *Palmulæ nucales* quas ⁶ caryotas appellant, tritæ ²⁰⁰ cum oleo Hispano, aut mirteo, aut lentiscino, aut melino, aut [*z*] roseo aspersæ, admotæque, vel polenta, præterea & palmulæ, sæpe vino infusæ, aut aceto, aut posca vehementius, profuerunt. Utemur etiam præinfusis ⁷ *Thebaicis* palmulis, & malis cydoniis elixis singularibus, vel admixto amylo diligenter contrito, atque creto. Cogente passione etiam *galla* tusa, atque creta admiscenda erit, vel *acacia*, vel *alumen* & *hypocistidis* succus, aut ⁸ *rhus* Syriacus cataplasmatibus. Utendum & aliis simillimæ virtutis, ut palmulis, & malis contritis singularibus, vel cum altero, vel vitis foliis, atque amylo, & rubi, quem *Græci* *βάτον* appellant, virgultis contusis, & contritis, *myrto* etiam, & *polygono*, & ²⁰¹ *semperviva* herba, quam *αἰζῶν* vocant, & *plantagine*, & *rosa*, & [*a*] *uva lupina*, & *portulaca*, & *intybo*, cum polenta, vel palmulis, & pane. Horum singula apponenda sunt *pe-*
tori

unctio:

y. occlusa

Qualia cataplasmata.

z. rosaceo

a. Solani specie

⁵ ut ex iis lenia diaplasmata fiant.

⁶ Caryotæ hæ nobilissimum sunt palmularum genus, succo suo maxime commendabiles. Ex eo orientales gentes vinum parabant, capiti

inimicum, unde ipsis nomen.

⁷ Harum palmularum crusta s. pars exterior maxime placet.

⁸ De hujus viribus & usu tam medicinali, quam pro parandis coriis vid. Plin. H. N. lib. XXIV. cap. 11.

202 *flori* ægrotantis, & *præcordiis*; ac frequentissime mutanda, quo frigida perseverent, atque (b) extenta medeantur. Pos-
 sunt etiam *rhois Syriaci* 9 sextarii quatuor infusi die atque nocte in aquæ sextariis viginti decoqui, donec quarta pars liquoris remaneat, atque ita colandus, ac rursus co-
 quendus horis duabus donec coagulata omnia fiant, in-
 ductibiliaque & digitis convoluta nullam corpori (c) infe-
 ctionem dimittant, ut unam & eandem (d) qualitatem suf-
 ficiant. Similiter enim imposita constringunt fluida, atque la-
 xata corpora, & stomachi vigorem (e) repræsentant. At si
 tumor aliquis in *præcordiis* fuerit, non sine præcautione erit
 cataplasmatibus his localibus utendum: supra dictis denique
 erit panis admiscendus, quo nimietas constrictivæ virtutis tem-
 peretur. At si plurimus fuerit tumor, adhibendum simpli-
 cis (f) pollinis cataplasma, sive panis (g) infusi, quod Græ-
 ci ὀμὴν λύσιν vocant, iisdem scilicet locis, sed (h) neque
 calidum, ne corpus provocet in sudorem. Nos denique jux-
 ta Sorani judicium præcordiis imponere hoc cataplasmatidis ge-
 nus solemus. Palmulas quas Græci patetos vocant, conteren-
 tes cum melle leviter præcocto, asperfo lini semine, atque
 contrito, ita ut qualitatem faciat (i) inductibilem, & ut sæ-
 pe diximus, quæ attrectata manibus nihil de se inquinamen-
 ti dimittat: Græci denique ἀμόλυντον vocaverunt. Tunc lin-
 teolo illitum apponimus medicamen. Utimur etiam pane cum
 palmulis: atque secundum pectus vel thoracem, prioribus, &
 a tergo partibus aliqua ex supra dictis apponimus.
 204 Potum dabimus frigidum, parvum, atque paulatim, ne li-
 quoris multitudine corpus irrigatum laxetur, sed magis tactu
 frigidæ qualitatis densetur. Tempus autem cibandi si adjun-
 cta febricula diaphoresi fuerit, erit ex fervore corporis acci-
 piendum, sicut primo libro de febribus scribentes docuimus.
 At si sine febribus fuerit passio, ex pulsu signum accipere
 poterimus, cum leviter erectum senserimus, atque alia (k)
 concurrentia fuerint levigata, Etenim 10 nunquam ægros
 nutrire potest accessionis tempore quicquam datum: quippe
 205 cum magis opprimat, atque anxium faciat ægrotantem. Qua-
 propter (l) affectandum artis industria, aliis ex rebus vires
 usque

b. diu

c. digitis non
adhæreantd. cum supra
dictis

e. restituunt

f. purissimæ
farinæ tri-
ticeæ, aut
ordeaceæ

g. in aqua

h. minime

i. emplasti-
camQualis potus
& cibus, &
quando.k. sympto-
mata

l. conandum

9 Videtur hic Cælius de succo
ex rhois foliis expresso loqui.

10 Hoc Galenus falsum esse

monstrat in natura πικροχόλων, lib.
methodic.

m. sub. deinceps
n. blande refocillantia.

o. caput tentant, spiritusque irritant.

p. blanda frictione

q. solidus

r. facilius digeratur & lecedat.

usque ad dimissionis tempus fervare, & ita (m) cibo nutrire. Utimur namque *odoramentis*. Hæc enim sensim quodam nutrimento reficiunt, ac resumunt, [n] latentem adjectionem corporis facientia, & cum quadam constrictione ac densitate. Denique neque simpliciter, aut *indiscrete* omnibus debemus bene olentibus uti odoramentis, aut omnibus acrioribus. Alia etenim [o] percutiunt: alia diaphoresim provocant in fluorem. Sit igitur *polenta* infusa, atque *panis* assus aceto infusus, vel mala *cydonia*, aut *myrta* & his similia. Hæc enim defectu extinctam corporis fortitudinem retinent, sicut ratio probat, atque *Democriti* ¹¹ dilatae mortis exemplum fama vulgatum. Utendum etiam *mulso* bene decoctione ventrem fluidum faciat. Oportet nanque tribus sextariis, etiam tres uncias mellis admiscere, & ad tertiam decoquere partem, & exinde singulos dare cyathos bibendos. Sic enim corporis servabimus vires, usque ad cibi tempus. Aliquando etiam *pyra* concoquenda *duracina*, quæ ¹² *crustumina* vocant, vel *cydonia* mala: cum nondum audemus quicquam de *vino* dando tentare his utemur, quæ leniora proculdubio probantur. Erit enim suave, atque stomachum reficiens, & constringens supra dictum *mulsum*, tunc cum cibandi tempus venerit, quod plurima cum cautione erit ¹³ apprehendendum. Siquidem plerisque ex initio accessionis febrium sudores concurrant, plerisque etiam in statu, aut declinatione. Cum itaque inhumectum atque siccum fuerit corpus, erit præcurandum *unctione* olei frigidi *lentiscini*, aut *Hispani*; ora etiam fovenda aqua frigida ex spongia, cum singularum partium (p) attractione. Tunc collutione oris ex aqua frigida *dentium limus* detergendus. Dandus cibus simplex, sed aliquantulum (q) coagulatus, ac frigidus, ne statim sudorem corpori moveat adjectus. Sit autem ejus materia *panis* ex aqua frigida diligenter *elutus* ut (r) sui careat difficultate, itemque *oryza*, & *alica* ex aqua frigida, vel suavitatis causa quiddam decocti mellis admixtum. *Pultes* etiam non oleatae, ova *ἀπαλά*. At si vires minime fuerint reparate, febribus declinantibus, ut totius passionis minui magnitudi-

¹¹ per triduum, panis calidi vapore & olfactu. Vide Laertium lib. 9.

¹² Pyra hæc Plin. N. H. lib. XV. cap. 15. cunctis vocat gratissima.

¹³ observandum, & animadvertendum, ne sudore exeunte ægroti cibandi, declinationisque tempus adesse omnino putet.

tudinem demonstrent, *varius* est dandus *cibus*, ut cum prædictis demus aliquid *pomorum*, aut *pyra duracina*, & cætera
 209 quæ stringere valent, & vini similitudinem servant. Sed hæc nunc *cocta*, nunc *syncera* dare debemus, mala etiam *cydonia* atque ea quæ *orbiculata* vocant, & *mespila*, & *paleales uvæ*, vel *penfiles*, quæ jandudum fuerint *ficcatae*, & *damascena*, carnis etiam quiddam sed neque indigestibilis, neque difficilis, neque pinguis, neque (r) *bromosæ*, sed ejus^{r. foetentis} quæ sit & digestionem facilis, & corporis densabilis, ac nu-^{virofæ, putidæ, a voce Græca} tribilis, & sufficiens levamento fortitudinis extinctæ, ut sunt pulli *columbarum*, vel *gallinæ* pastæ, assæ *perdices*, *attagenes*, ^{βρωμος.} quorum omnium pectora magis offerenda, & horum (f) in-^{f. interiora, i. viscera} terius, cocta ac tenuiter accurata ex oleo, aqua, anetho, & sale. Facile enim corrumpunt curiosæ, atque gravabiles conditurae. Item si friabilis fuerit caro assata, tanquam cornea efficitur. Quapropter si quisquam delectatione affectus accurari voluerit, erit primo coquenda, tunc assanda. Dandi etiam porcini *pedes*, *ora*, *auriculæ*, & *summitates* articulorum: dandum etiam *cerebrum* & *vulva*: dehinc *hædina* caro, vel (t) *mollium caprarum*, vel *sylvestrium caprarum*, aut *aprorum* (v) *clunes*, quas Græci *ῥόας* vocant. Item ex^{r. tenellarum ac juvenularum} mari *mullos*, *squillas*, (vv) *bancos*, *acus*, *labraces*. At si fa-^{v. lumbi potius} stidiosi fuerint ægrotantes, damus *spondylos*, & *conchyliæ*,^{vv. bancos, ita apud Plin.}
 211 *huccina*, *peloridas*. Si hæc omnia fastidio erunt, dabimus o-^{o. cibi justo largioris y. in summa z. turbidum} *strea*, & *echinos*. Item olerum *intuba*, *plantaginem*, *asparagos*. Si neque ita vires surrexerint tanquam continuationem (x) humanioris indulgentiæ pro dedignatione passionis accipientes, ad *vini* dationem descendimus, quod ita (y) summum generaliter probamus, ut *album*, atque non [z] confusum, & *subausterum* & *medii temporis* eligamus: qualia sæpe ita vina probantur, quæ *Surrentina* dicuntur, vel *Falerna*, & *Trifolina*, vel *Albana*, quæ in Italia nata probantur: item
 212 Græca, *Chia*, & *Lesbia*. At si febres tenuerint corpus, leviora, atque tenuiora offerenda erunt vina, ut sunt in Italia *Sabina*, & *Tyburtina*, & gentiliter *Surrentina* appellata, vel in Asia ¹⁴ *Trifolina*. At si febres nihil obstiterint, erit melius *Surrentinum*, vel *Trifolinum*, atque *Albanum*. Si ve-

Q

hemen-

¹⁴ Vina hæc Plin. H. N. lib. XIV. folina autem cap. præcedente incip. 7. inter vina transmarina videtur appellasse Tripolitica. Tri-
 liquis recenset.

hementer corpus in solutionem disjici viderimus, & ex frigiditate * corpore vexari sine ulla febricula, dabimus nutritiora, ac firmiora vina, ut *Setinum*, & *Falernum*. Sunt enim hæc efficacia & quæ facilius omnia quæ de vino speramus, accelerent, sufficientia fortificare, & totam relevare habitudinem corporis, omni etiam parti atque particulæ sese insertare, & per omnes tenues vias celeri (a) potu percurrere; alia quoque nutrimenta secum trahere, & inducta corporibus insinuare. Sed hæc cum primum dantur medio cibo sunt offerenda cum alica, vel quolibet simili succo. Aquata etiam atque parva moderatione temperata, vel certe cum pane dissoluto atque infuso danda: dehinc paulo plus, ac mediocriter mixta cum aqua frigida, ac recenti, vel nivium liquore. (b) Conjiciendum etiam ut mediocriter cibum demus, sed per intervalla frequentius, præsentientes jam fuisse digesta prædata. Quapropter melius erit paulatim atque frequenter offerre, quam semel agrum nutriendo gravare. Multi etenim largioribus cibis oppressi refracti sunt potius quam resumpti. Nam sicut parva scintilla plurima conservatione lignorum opprimitur, vel lucernæ flamma marcescens, olei multa infusione frustratur, parva autem adjunctione atque sumptione recrescit, & rursus ardescit: non aliter corporis virtus (c) insumpta immodicis nutrimentis oppressa mortis dabit effectum. Signa autem detrahendi vini hæc sunt. Primo torpor atque stupor corporis (d) infractus: pulsus erectior: sudoris quoque fluor primo non frigidus, dehinc abstinetur: somnus insequens, & ad omnia quæque facilis ægrotantis arrisio. Tunc denique oportet, non (f) dense atque semel vinum detrahere, sed paulatim subducere, & magis si febres nullæ fuerint repertæ. At si post sudoris (g) abstinentiam, febrium fuerint accessiones subsequutæ, & ægrotantes sufficienter resumptos senserimus, omnino vinum ex templo detrahimus. Sin vero adhuc imbecillos viribus viderimus, dabimus vinum moderatione cautissima. At si forte cibum rejectaverint, debilitate stomachi concurrente, contriti-
 tis medicaminibus utemur, non solum anterioribus partibus, sed etiam posterioribus pectoris apponentes, addita articulorum ligatione, & appositione cucurbitæ, multa flamma subjecta, quæ infigenda erit ori ventris, atque interdum a tergo, nunc ante cibum, nunc post cibum, qui quidem frequen-

* torpore

a. motu

b. probe tenendum

c. dissipata, exhausta

d. diminutus

e. abstentus

f. confertim

ἀσπόμενος

g. quæ vires esse reparatas docet

quenter ac pene continue erit offerendus. At si (b) in to-^{b. plane}
 to non (i) tenuerint, cum vino accipientes, tunc ex aceto i. retinue-
 dabimus quicquam. Si neque ita, rursus ex aqua tentabi-^{rint}
 mus dare. Plerique enim ex vino atque aceto fumentes, cum ^{Aqua usus}
 accepta non tenuissent, aqua conjuncta magis cibos tenue-^{pro ciborum}
 runt. In his vero qui fastidio vexantur, erit tentandum ci-^{retentione.}
 borum varietate pugnare. Solent enim veluti tentandi pul-
 menti causa, ex multis parva sumendo, unam facere cibi
 sumptionem. (k) Affectanda etiam (l) odoramenti resumptio ^{k. tentanda}
 erit, vel nutritivum cataplasmatum atque (m) inductionum ^{l. odoramen-}
 216 appositio. At si omnis spes fuerit absumpta, erit per cly-^{tis}
 sterem ^{m. emplastro} cibus injiciendus, sed neque ptisanæ, aut cujusquam
 labilis qualitatis, quod facile lubrica faciat intestina. Est e-
 nim perniciosissimum in cardiacis, fastidio (n) attestante ven-^{n. præfente}
 tris fluorem commovere. Quapropter erunt (o) hæc ex len-^{Clysteres nu-}
 tricula adhibenda, & primo parvissima. Tunc in vino cum ^{trientes.}
 aqua panis attritus, & expressus. Sic enim corpori fit addi-^{o. sub. clyste-}
 tio: atque vires resurgunt: & stomachus jamdudum supinus
 217 fortificatur, (p) altiora constringentur. At si omnes partes ^{p. quam quæ}
 fuerint solutione laxatæ, similiter hæc omnibus sunt adhi-^{clyster at-}
 benda, in illis etiam quæ occulta diaphoresi contabescunt. ^{tingit}
 Differentia etenim accidentium mutata videtur, genus autem
 passionis idem manet. Dehinc si profectus quisquam fuerit
 supra dictorum adjutoriorum, erit implenda resumptio usque
 ad perfectionem desideratam: sed tunc a lavacro temperan-
 dum, aut multo tardius adhibendum. At si febres perseve-
 raverint, ut in marcorem venire ægritudo meditetur, quem
 Græci παρασμός vocant, ad ejus curationem descendemus, si-
 cuti libris de febribus scribentes docebimus. Hæc est secun-
 dum Soranum cardiacorum methodica curatio.

CAPUT XXXVIII.

218 Quomodo aliarum sectarum principes cardiacos curaverint.

Antiquorum plurimi cardiacorum curationem tacuerunt, ^{Medici anti-}
 aliqui vero memoraverunt, ut ^{qui cardiacis} Serapionis, atque He-
 raclidis sectatores, & quidam Herophili, item Asclepiades &

Q 2

The-

^r Serapion hic fuit Empiricus, qui primus ratiocinia e medicina e-
 jecit, omnia experientiæ tribuens.

venam secabant, item clysteres aliaque acrimonia adhibebant. *a. alii vocant διαπνομα-τα. b. erodentibus* *Taxantur a Calio.* *e. quod* *d. dissipatio- nem Malum circa clysteres ratiocinium* *e. noxius inutilis f. cognoscitur g. igneae acrimoniae*

Themison parvissime quidem, at iisdem deceptionibus implicati. ² *Pblebotomant* enim, & *clysteres* adhibent acerrimos, & ob calefaciendum articulorum frigus pannos applicant calidos, & lanas oleo infusas, ac *sulfure* fumigatas. Terunt etiam oleo veteri ac *sycionio* cum pipere sulfur, & *cachry*, & *ammoniacy* guttam, & *laserpiciu* cum bulbis. *Cataplasma* præterea ex *lasere* & bulbis, (a) *sympasmatibus* utentes, quæ nos aspergines dixerimus: item & calce cum pipere: *cibis* acribus utentes, atque (b) edacibus: alii *salsamento*, & *lasere*: & per totum diem atque noctem, vino usque ad ebrietatem replerunt. Alii vero in ³ *aquam* frigidam ægros deposuerunt. ⁴ *Eudemus* Themisonis sectator ait per clysterem aquam frigidam injiciendam. Sed hæc omnia gravia, atque execrabilia, & ægrotantibus perniciofa esse perspicimus. Etenim *pblebotomiam* nihil jugulatione differre ratio testatur. Quippe cum hæc faciat quæ ipsa nititur passio, mentem disjicere, & corpus in mortem per sudores solvere, ac ad suæ ⁵ primordia revocare defluxionem, atque casum virium augere. Quibus denique commoti eorum successores ²²⁰ ajunt esse eos *pblebotomandos* qui proni ac declives in *cardiacam* sint passionem, non advertentes, (c) quia ipsa quoque in passionem prona declivitas nulla re alia corpus affici quam solutione testatur. *Clysteres* etiam adhibentes quos utiles probaverunt, corpora resolvunt, & ob acrimoniam aperiunt. Sed ajunt coacervatam atque celerem per superficiem corporis (d) insumptionem retineri, cum ad ventrem, vel interna fuerit conversa fluentia. Hoc quidem si more mechanico, ac simili miraculo se facere posse promittunt, ut aperientes ventris interiora, superficiem corporis claudant, erit credibile quod promittunt. Sin vero, ut in omnibus videmus, ²²¹ superficie fluentia augeri potius quam minui interiorum fluentium, debilitate crescente cognoscunt, (e) contrarius proculdubio clysteris usus (f) accipitur, atque fluentium relaxator. Dehinc consequens non est, imo etiam incongruum judicandum, articulos (g) igneis medicaminibus confricare, ut ex alto

² Ea remedia videntur instituta ad ἀποπληξίας, quas ob symptomatum similitudinem veteres ii medici ad Cardiacum morbum pertinere credebant.

³ id valet ad syncopen natam ex

immodica diaphoresi.

⁴ Methodicus hic fuit, Liviæ & Medicus & adulter.

⁵ E superficie corporis materiam retrahere ad cor, & eas partes quæ præcipue ac potissimum sunt affectæ.

alio ad semet materiam ducant. Injicere quoque intestinis acriora, ut illuc concurrens ex articulis materia, atque ex omni corporis superficie attrahatur, rursus ad altiora corporis conducta, similis erroris esse probatur. *Est igitur melius propria viarum ac naturæ spiramenta servare, & non infracta corporis fortitudine, acutiori atque celeri solutioni corpus aptare.*

222 Ferventia vero & ignea & urentia ad (b) visa mentis simplicia, quæ appellant *phantasiam*, sunt frigori atque torpori congrua, ad virtutem tamen incongrua. *Est enim solutioni accidens atque comes corporis frigidus torpor*, qui ferventibus rebus aucta passione necessario duplicatur. ⁶ Serviunt enim dominantibus appendentia. Dehinc acria, siquidem non sint mitigativa, celeritatem passionum acutiorem faciunt adjuvando.

b. quantum ratio exigere videtur.

Prohibemus (i) injectionem aquæ *frigidae*. Siquidem celerissime calefacta interiorum fervore, adjuvet solutionem: faciat etiam (k) delectatione quadam ventris officium provocari. Non aliter & in *aquam frigidam* deponendos prohibemus ægrotos: non enim manet lenis atque mitis (l) con-

i. cum clystere
k. irritatione

223 strictio. Item ex *sinapi* cataplasma prohibemus. Siquidem sit *recorporativæ* virtutis, quam *Græci μετασώχρισιν* vocant, cum passio atque ejus celeritas mitem demonstret atque exigat curationem. Præterea *sinapismi* acrimonia hortationem fieri *sudorum*, nemo est qui nesciat. Sicut enim semper *lachrymam* commovet oculorum acrioris humectatio *collirii*; non aliter

l. quæ ex aquæ frigide balneo perficitur.

Apta comparatio.

supradicta contingunt. Item *bulborum* putamina molliunt, non constringunt. Illa vero quæ eorum (m) *corpulenta* videntur, *recorporativæ* virtutis esse noscuntur. Reprobamus

m. succus bulborum acris

224 etiam *aspergines* ex calce atque fæcibus, & pipere. Hæc enim singula corpus incendunt, & in ignis vicem suburunt, & superficiem corporis vulnerant: quo fit ut sæpe transitum faciant in gravissimos tumores. Non sunt hæc denique ex genere mitium adjutoriorum. Est etiam (n) iners *allium* dare atque *laser*, & *salsamenta*, vel communiter acriores cibos, sunt enim digestionem in ventre difficiles, atque in (o) spiratione corporum tardi, & inflant. Hæc nunc communiter omnibus respondenda. Etenim *Tarentinus Heraclides* phlebotomat atque clysterizat, & calidis, & laxativis utitur cataplas-

n. non secundum artem
o. digestionem ac distributionem in corpus.

⁶ si frigidus torpor solutionem sequitur, & acria solutionem augent, augebunt & torporem. Nam torpor qui appendet solutioni dominanti, ei servit, & cum ea simul augetur.

plasmatis. Nunc quomodo *Asclepiadem* adhuc quidam recte loquutum accipiant, & ea quæ posuit principalia, tractemus.

CAPUT XXXIX.

Utrum recte Asclepiades cardiacos curaverit.

225

Acrium clysterum usus reprehenditur.

a. averfionem, & revulfionem,

*b. injici noxium
* interficiens*

Nota bene.

*Quomodo clysteres profint.
c. alienationem*

Asclepiades sibi contra dicit.

Hic quoque secundo libro *celerum*, vel acutarum passionum providens ne qua sit in corpore cruditas, *clysteres* adhibet operantissimos, ob (a) transversionem faciendam. *Primo* nescius quæ sit operans in *cardiacis* causa, & tanquam *Herophili* sectator indigestionem, atque corruptionem intuemdam existimans. *Secundo* ignarus, quia post antecedentem diem esse in corporibus indigestio potest: at vero *cardiacorum* passio frequenter quinta, vel sexta die emergere perspicitur. *Tertio* est gravis atque noxia clysteris injectio, non solum *solutione* laborantibus celeri, sed etiam *strictura* affectis. Si- 226 quidem commoveat atque turborem corporis efficiat, quando fuerit operosior ac frequens, ut *Asclepiades* jubet: in diaphoreticis vero (b) interfici *, livor esse probatur. Ipse denique *Asclepiades* de peripneumoniacis scribens confitetur noxios esse *clysteres* dicens, clysterum genus non in peripneumoniacis solum noxium, sed in omnibus etiam sine febre passionibus insidiosum, atque vexabilem corporum eorum usum judicans: item specialiter indicans injectionum vexatione corporum *solutiones* augeri, atque jactationes, & sitim vehementem: *Siquidem sint*, inquit, *virium captrices*. Idem clysterum vexationem etiam in *pleuriticis* demonstravit. Similiter & in *phreniticis* tanquam interfectricem metuit 227 ventris turbatam solutionem, quorum debuit memor neque in *cardiacis* clysteres adhibere. Alios enim plurima *stercorum* gravatione oppressos, & propterea *sudantes* salutare est relevare *clystere* ad mentis (e) alienitatem detrahendam, sed hoc simplici atque miti usu clysteris, quos ita affectos non dicimus esse *cardiacos*. Item post injectionem adhibet *cataplasma* sinistræ mamillæ constrictivæ virtutis: sed corpus, ob excludendum frigidum torporem, calefaciendum probat *unctionibus* olei veteris, ac defricandum manibus calidis, & pannis circumtegenda loca: ex quibus, calefactiones atque un-
ctio-

ctiones superioribus dictis excludendas asseruimus. *Constrictiva* vero *cataplasmata*, non solum sinistrae mamillae erunt apponenda, sed omni pectori, atque praecordiis. Erat autem *Asclepiadi* consonans approbanti *tumorem* in corde constitutum, similiter laxativa cataplasmata eidem adhibere. Dehinc est incongruum, atque non consequens affectare per clysterem e corde aliquid trahere, & constrictivis cataplasmatibus e superficie corporis materiam ad id quod patitur revocare, ut stricturam, quam esse in tumore cordis adverterat, duplicare videatur. Jubet etiam dari *vinum* (d) noctibus, diurnis, atque jugiter: sed id vinum cui *salem* miscuerimus, & quod appellavit *τεθαλασσωμένον*. Cito enim inquit currit, ac labitur, & ad omnia corporis membra pervenit. *Cibum* dat betam cum lenticula, quem appellavit *seutlophacen*, vel lenticulam cum ptisana, aut oryza, aut alica, vel aliqua ex maritinis, & quid ultra inquit? ea nos dare convenit, quae aegri fuerint voluntati gratissima. Probat autem *vinum* dandum post cibum: siquidem (e) solum facile penetret, ac pertranseat corpora, non aliter quam si sine ulla faece per (f) liquatoria fundatur, quorum caverinae, nullis obstantibus, facile accipiunt, atque reddunt accepta. At si post cibum (inquit) datum fuerit, manebit, non aliter quam si cum faece, ut supra dictum est, in liquatoria fundatur. Jubet etiam *meracum* non mixtum dari. Hac enim ratione (inquit) *exusta via* tanquam ex igni conductae sudorem retinendo constringunt. Est autem iners, & inertiae plenum, tota die atque nocte vinum dare, & cibo nutrire. *Plurima* enim *adjectione nutrimenti vires opprimi* necesse est. Item *ptisana* ventrem commovet, in fluorem lapsam, suae faciens (g) qualitatibus. Contraria denique lenticulae qualitati probatur. Vinum quoque incongruum, atque intemperale, & immodicum probatur. *Incongruum*, siquidem sit *salsum*, quod appellavit *τεθαλασσωμένον*, & propterea ventrem solvat, & ex omni corporis parte vires deponat. Sit praeterea *inflabile*, atque virium vexabile, non solum aegrotantibus, sed etiam sanis hominibus. Forsitan (h) hoc & *feruens* (i) dederit. Tacuit enim frigidum dandum. [k] Culpanus denique libris, quos de *lue* conscripsit, *Cleophaui* selectatores vinum frigidum dantes. *Immodicum* diximus, siquidem plurimum det atque extentum: & *meracum* temperamen-

d. noctu interdum

e. i. ante cibum datum
f. colum

Asclep. in diata praescribenda errores.

g. i. laxum, lubricum

h. vinum
i. Asclepiades
k. culpae

229

230

231

*Asclepiadis
character.*

mento quærit, cum etiam sani quanto plus biberimus, tanto plurimum sudoris effundimus. *Intemporaliter* autem: siquidem ante declinationem dandum iussit. Est præterea *ridiculum*, quod post cibum dandum vinum propterea dicat, ne citius currens corpora pertranseat, probans econtrario *falsum* dandum, quo citius corpora penetret, ac suos effectus exhibeat. Hic est ille *Asclepiades frigidans, atque calefaciens, exantlans atque replens, & contrariis semper utens rebus, in his passionibus.*

C A P U T XL.

Utrum rectè Themison cardiacos curaverit.

232

*Galii de Themisone
iudicium.*

a. i. spiritibus & humoribus celerius motis

b. in usum vocat

Omnis motus laxat.

c. cibum ac potum

Themison verò quædam rectè dixisse perspicitur ob *cardiacorum* curationem, quædam pravè. *Vino* nanque cum *amylō*, trito cum *bulbis*, & *ammoniacy gutta* cum vino & *ovi albore*, & *pipere* trito cum *sinapi*, corpora defricanda existimat. Dat etiam cibo *allium* cum pipere: dehinc in scaphulam deponi jubet ægrotantes, quæ sit aqua plena calida. Item post cibum adhibet *gestationem*, siquidem sint, inquit, imbecilla ac debilia nimium corporis officia, & indigeant hoc adiutorio, quo partim etiam *caro* commoveatur, sua (*a*) promota substantia, hoc est *spiritu*, atque *nutrimento*, ex quibus concreta perspicitur: quæ omnia facere valet *gestatio*, omni corpori suffundens materiam. Mox denique inquit allevatos, atque magnitudinem accipientes pulsus invenimus. Sed hæc *Asclepiadis* nugis sunt adjungenda. Demonstravimus enim ferventium medicaminum fricamenta esse necessario noxia, & *sinapi*. (*b*) Tentat etiam *inflabiles cibos*: & quanquam hæc sint omnibus celeribus atque acutis passionibus inimica, multo tamen vehementius *cardiacis*. *Gestatio* verò & incongrua, & intemporalis esse probatur. *Incongrua* inquam, siquidem sit laxativa. *Omnis* etenim *motus viarum efficit raritatem*. *Intemporalis* autem, siquidem post cibum fieri jubeatur. Etenim si sanos post cibum vexat *motio*, non permittens naturæ quadam requie, ac tacito motu ad suos effectus (*c*) accepta perducere, quid sperare de ægris ac solutione laborantibus poterimus? *Pulsus* verò post *gestationem* erigitur *cardiacorum*, non ob resumptionem *viarum*,

233

234

rium, sed ob turbationem corporis motu conceptam, ex qua magis (d) adjuvari passionem dissolutione corporis judicamus. Hic ratio celerum cum febricula passionum curationis terminatur. Nunc transeundum ad eos qui sine febribus esse noscuntur.

ACUTORUM MORBORUM

LIBER III.

CAPUT PRIMUM.

De Synanche.

Celerum cum febricula passionum curationem præscriptis tradidimus libris: nunc autem earum quæ sine febribus esse noscuntur ordinabimus, quo cunctarum perfecta distinctio compleatur. Initium namque a *synanchica* passione sumemus, quæ nomen a *suspendii* similitudine habet, quod non aliter quam laqueus præfocans interficiat: nam *Græci* ἀγχόνας suspendia vocaverunt, sive quod spiritum continendo spirationem neget: *Græci* enim συνέχειν continere appellant. Alii vero etiam *cynanchen*, vel *lycanchen* hanc passionem vocaverunt, siquidem frequenter hæc animalia afficiat. Nam canes κύνας, lupos λύκας vocaverunt, quorum quoque similes voces sive ululatus in *synanchica* passione constituti, cum præfocari cœperint, emittunt. *Synanches* igitur alia est sine manifesto indicio, alia cum visibili atque manifesto: & alia intra oris spatium, alia exterius, alia ex utroque hoc, exteriori atque interiori, parte dextra vel sinistra, aut in utraque. Denique quidam specialem discretionem etiam nominibus posuerunt, ut ¹ *Valens physicus* libro tertio curationum. Eam igitur quæ sine manifesto tumore est, sine nomine reliquerunt. Eam vero quæ cum manifesto, si

Argumentum
hujus libri.

Synanches
etymologia.

Synonima.

Differentia.

R in

¹ Valens hic forsan idem est dultorio Messalinæ nobilitatum, quem Plin. H. N. lib. XXIX. cap. & eloquentiæ affectatorem.
1. appellat. Vestium Valentem a-

a. faucium
Cynanche

Paracynan-
che.

Hyanche.

b. forte in-
flammati-
onibus

Quid sit sy-
nanche.

Quid para-
synanche.

Causa ante-
cedentes.

Asclepiadis
definitio.

Quid sit
Rheumatif-
mus.

Synanches
definitio.

in utraque (ajunt) parte (a) interiorum fuerit, *cynanchen* vo-
candam. Siquidem faciat difficultatem *spirationis*, atque ocu-
lorum prominentiam, & linguam procidentem, tanquam ca-
nibus avidis sæpe contingit, cum ea quæ minime transvo-
rare possunt, admonente natura, aviditate impavida, minas
contemnentes invadunt, quæ sæpe faucibus inhærentia, at-
que ancipiti retentione tardata, neque percipere, neque red-
dere valuerunt. Eam vero, quæ in altera fuerit parte, *pa-
racynanchen* vocaverunt. Item in exterioribus, atque utraque
parte tumore constituto *hyanchen* appellaverunt. Siquidem
suum colla his sæpissime (b) inflationibus afficiantur, quos
Græce *hyas* appellant. At si *interius* atque *exterius*, & in u-
traque parte fuerit tumor, tunc proprio nomine *synan-
chen* memorant nuncupandam. At si in altera fuerit par-
te, *parasynanchen*. Nihil autem refert speciales differentias
proprietas nominum separare. Antecedentes causæ, qui-
bus hæc sufficitur passio, aliquæ sunt *occultæ*, aliquæ *manife-
stæ*, atque cæteris quoque communes passionibus, maxime
tamen conabiles atque laboriosi *vomitibus*, plus etiam si post
cibum jam corruptum. Item *vinolentia*, vel *nivis* potatio,
aut *exclamatio* vehemens, atque eodem modo perseverans,
quam Græci *monotonon* vocant: Item *Catarrhus*, & acio-
res cibi præter consuetudinem accepti, item ferventia, at-
que *ignita medicamina* pota, vel purgatio per *belleborum* pro-
vocata, quibusdam etiam *fæminis* menstrualis retentio pur-
gationis. Afficiuntur autem hac passione magis *viri* quam
mulieres, quorum plus *ætatis mediæ* & juvenes, quam pueri
atque senes. Hanc diffiniens *Asclepiades* passionem secundo
libro explanatorio aphorismorum *Hippocratis*, *synanche*, in-
quit, est *humoris fluor*, sive *humectatio faucium*, vel *summita-
ris ipsarum*, sæpissime ex capite accidens: sed hoc peccanter
diffiniunt. Omnis enim humoris fluor quem *rheumatismum*
vocant, multi liquoris est lapsus, sive egestio. In *synanchi-
cis* vero tumor videtur, & non, ut supra diximus, humo-
ris plurimi egestionem, nisi hoc aliquando ex *pressura* vene-
rit. Nos vero juxta *Sorani* sententiam *synanchen* dicimus dif-
ficultatem transvorandi atque præfocationem acutam ob *vehemen-
tiam tumoris faucium*, sive in locis quibus nutrimenta trans-
voramus. Adjecta est autem transvorandi difficultati præfo-
catio celerissima, sive acuta, ad discretionem tumoris tonsil-

larum five *uvæ*. Ubi enim *synanche* fuerit, etiam tumor necessario locorum supradictorum consequetur, sed non illico, ubi tumor fuerit eorundem, etiam *synanche* nuncupatur. Siquidem qui mediocri difficultate fuerint transvorandi impediti, nondum *synanchici* videntur. Hæc enim in magno tumore passio intelligitur habere substantiam. Item ad discretionem præfocationis illatæ per *laqueum*. Est enim ipsa quoque acutissima, atque celerrima præfocatio, sed non ex tumore (c) descendens.

c. orta

CAPUT II.

Quæ consequantur synanchicos.

- 7 **S**equitur autem eos qui jam passione tentantur *querela* si-
ne ulla ratione, atque difficilis motus *colli*, & *gutturis*. *Signa Synan-*
Item *salivatio* plurima præter tumorem, & subdolens *fau-* *ches nascentis.*
cium sensus, cum asperitate sensibili. Item *difficultas* tran-
svorandi liquoris soliti, salivarum more collecti: tunc spi-
rationis velut impedimentum, tanquam obstantis crassioris
humoris. Surgente vero ac crescente passione, sic ut mani-
festo *tumore* pars fuerit rubens facta, videbitur tumor *fau-* *jam nata,*
cium, atque *uvæ*, & supra *linguam* partium, & summitatis
gutturis, cum difficultate transvotationis omnium accepto-
rum. *Præfocatio* etiam pro tumoris modo, spirationis diffi-
cultas, & nausæarum provocatio. Dehinc sicca (a) *tensio* si
quis os ægrotantis aperuerit, & digito linguam (b) oppresse-
rit, invenitur. *Crescente* vehementius passione, omnium tu-
mor efficitur, *colli* atque *vultus*, & humoris crassioris ac sa-
livarum fluor, *oculi* prominentes, sanguinolenti, & venarum
extentio. At si pejus increverit, *linguæ* ultra dentes ad ex-
teriora *prolapsio*, ariditas five siccitas *faucium*, articulorum
gelidus torpor, *pulsus* celer, densus, jacendi difficultas, &
magis in supino schemate, vel in latere: frequens etiam
sedendi cupiditas; item loquutio non articulata, sed confu-
sa, atque cum dolore. At si in *exitium* passio cæperit fer-
ri, *livor* vultus: *vocis* amputatio: *gutturis* atque pectoris *stri-* *Tendentis ad*
dor: & *recursio*, five recursus poti liquoris: *pulsus* defectio, *mortem.*
quam *Græci* ἀσφυγμῶν vocant, & quibusdam caninus *vocis*
sonitus, quibusdam oris spumatio. Tunc etiam necessario

Symptomata mortis effectus. At si sine manifesto tumore fuerit passio, sequitur collorum tenuitas, cum extentione atque subreptione inflexibili. Item vultus & oculorum cavitas: frontis extensio, color plumbeus, spirationis difficultas plurima, nullo, ut supra diximus, manifesto tumore, sive (c) inflatione aliqua appatente, neque in internis, neque in externis partibus, hebetudo plurima, atque imbecillitas ægrotantis: & celerimus, vel acutus cum præfocatione, mortis effectus. At si circum colla se ignis sacer infuderit, sive in pectore apparuerit, & fuerit perseverans, frequentissime bonum portendit. Siquidem ascensus tumoris ex alto ad superficiem venire videatur. At si sine ulla ratione adjutorii cujusquam medicinalis beneficii, repente (d) non apparet, salutem negabit: descensus enim a superficie corporis ad altiora monstratur. At si forte non (e) secundo irruens, vel ex alto acceptus ad superficiem fuerit ignis sacer, sed antecedens passionem, aut eidem concurrens, omnia mala significat. Humor autem plurimus, sive salivarum fluor in crassitudinem coactus si in statu apparuerit, mala ostendit. Post statum vero passionis, salutaria pollicetur. (f) Alias enim plurimam præfocationem significat, (g) alias corporis laxamentum: in quibusdam etiam tantum rumor increscit, ut stricturam faciat in faucibus atque gutture, & mento. Est autem passio stricturæ acuta, atque celeris, & vehemens, & sæpissime continua, aliquando intercapedinata.

C A P U T III.

Quomodo curandi sint synanchici.

II

Qualis locus & aer conveniant synanchicis. Quale schema jacendi.

OPortet in passione constitutos, jacere loco lucido, atque moderatæ amplitudinis, nullo etiam odore corrupto, calido. Est hujusmodi laxativus aer, & qui primus tumen-
tibus misceatur. Jacendi schema esse supinum convenit, paulo levatius capite collocato, firma atque immobili positione vel qua se magis relevari ægrotantes dixerint. Omnis enim
a. molestus motus (a) dolidus est tumore oppressis. Lanis etiam mundis ac mollibus & non infectis, dulci atque calido oleo infusis colla protegenda cum thorace, adhibita articulorum blanda fricatione. Transmittitur enim naturalis vaporis laxamentum, 12
etiam

etiam ad illas partes quæ patiuntur. Adhibenda quoque *requies & abstinencia* usque ad primam diatrioton cum gargarismate laxativo, cujus species sive materias paulo post subiciemus. Adhibenda etiam *fomentatio* olei dulcis calidi, & apponendæ exterioribus partibus vesicæ oleo dulci calido semiplenæ. Adhibenda etiam *phlebotomia* si vehementer passio coegerit, *intra diatrioton*. Etenim indiget repentina sanguinis detractio, *per* celerrimum laxamentum. Si autem minus necessitas impulerit, *in ipsa diatrioto*, vel durantibus viribus etiam *post ipsam*, phlebotomia poterit adhiberi, sic
13 tunc necessitas emerferit faciendi. Cujus facti rationem de specialibus adiutoriis scribentes docebimus. Igitur intra diatrioton phlebotomato erit post detractioem sanguinis *caput fovendum*, atque *collum* oleo calido, & ex eodem *auribus* quiddam immittendum, tunc *gargarizandum*. Potum dabimus *aquam* calidam, vel *mulsum*, & non coacervatim, sed paulatim, ne transvoratione gravi ac percussu tumentia (b) indignantur. At si in ipsa diatrioto phlebotomiam adhibuerimus, oportet post detractioem factam circumungere corpus ægrotantis oleo dulci, atque calido, & *faciem* aqua calida
14 mediocriter fovere. Tunc *sorbilem cibum* dare, sed omnino tenuem, vel fluidum, vel panem ex mulso tinctum. At si *transvolutio* fuerit difficilis, qua obistente non percipiant ægrotantes accepta, erit sufficiens viribus fulciendis *mulsum* guttatim faucibus infusum: perseverandum etiam usque ad declinationem passionis, in alterna dierum cibi refectioe. Convenit præterea *post phlebotomiam* sequentibus diebus *cataplasmatibus* uti, quæ circum colla erunt extrinsecus apponenda, miti tamen simplicitate confecta, ut est *panis* calidus ex aqua & oleo, vel mulso diligenter emollitus, vel *pollines* tritici aut hordei, aut seminis *lini*, aut *fœnugræci*. Singula hæc sive commixta ex calida & oleo & melle, vel aqua in qua fuerit decocta *bibisci* radix, aut contrita & ad-
15 mixta. Mutanda præterea frequentius erunt hæc *cataplasmata*, ne perseveratione sui, corrupta corporis exhalatione, in *acorem* veniant. Erunt etiam calefacienda, quo (i) tardius *diutius* maneant evaporata, positis extrinsecus *sacellis* ex *cantabro* aqua *calida* maneant

Qualis fomentatio.
Quando vena secanda.

Quid agendum post V.S.

b. irritentur

Cataplasmata

sape mutanda

i. diutius calida maneant

i Legisse alicubi meminisse cantabro denotari furfures. Cumque admodum sit verisimile Cælium hic & passim, ubi voce hac cantabro utitur, de furfuribus loqui, conjecturam meam l. II. cel. pass. §. 53. allatam. ac si cantabrum herbam Plini causabricam significaret, damno

h. degluti-
tionem im-
pediunt
Gargarisma-
ta

l. nimirum
partes la-
ctis caseo-
sæ
non sint vi-
scida.

Leviter ad-
stringentia
in principio
profunt.
m. σφονδα

n. curaveris

v. i. non dis-
solutum

aqua cocto confectis, vel *vesicis* calida & oleo semiplenis. Convenit etiam *spongiarum* vaporatio, expressarum ex aqua calida, aut admixto oleo, vel decoctione mirum materia-
rum laxativæ virtutis. Apponendæ quoque spongiæ collo at-
que *gutturi*, & his partibus quæ (k) haustum negant, vel
ori & naribus: jubendus etiam æger *aperto ore* ad semet
vaporem rapere. Descendentes enim ad altiora haustu ra-
ptæ vaporationes tumorem relaxant. Sicut etiam *gargarisma- 16*
ta congrua cataplasmatibus, ut *oleum* dulce est, atque cali-
dum, vel calida & oleum: tunc *mulsum* aquatum, & de-
coctum: & *lac* singulare, five cum melle, aut aqua admix-
tum, ut omnia detergantur, quæ forte lactis tactu fuerant
(l) derelicta, ne remanentia fervore locorum in acorem ve-
niant. Item utendum *decoctione* cantabri atque glycyrizæ,
vel lini seminis, ac fœnugræci, sed nusquam ad crassi-
tudinem succi facta decoctione, ne ob viscosam tenacitatem,
humorum fluori connexa, difficultatem faciat spirationis.
Tunc etiam decoctione *hibisci* utendum, vel *malvæ* agrestis,
aut ² *myxarum* Syriarum, aut ³ *musci* herbæ, atque palmu-
larum pinguium, vel fici succulenti. Item succo halicæ aut
ptisanæ.

At si passio cœperit declinare, convenit etiam *Sybariticum 17*
& *Creticum* passum. Ea vero quæ sunt leviter *stringentia*, &
quæ appellant (m) *stymmata*, nunc incongrua judicamus. His enim
utemur quoties *initia* fuerint passionis, levibus adhuc quere-
lis affecto ægrotante, aut dolore levi in *faucibus*, vel *urva*.
Tunc enim etiam *Theffalus* adhibendam *poscam* judicavit, si-
quidem pronos atque in passionem *sananchicam* declives, nec
dum tamen patientes (n) vocaverit. Utendum denique non
solum posca, sed etiam *decoctione* leviter constringentium ma-
teriarum, ut *rosarum*, *palmularum thebaicarum*, *lenticulæ*, *myr- 18*
ti, *lentisci*, *masticis*, quæ singula erunt in mulso decoquen-
da, vel quolibet ex supradictis succo, quoties viderimus con-
strictivam virtutem admixtione laxativi liquoris esse frangen-
dam. Facit etiam *oryza* succus, atque *diacodion* medicamen
mulso resolutum, ac sæpe (o) substantia servata faucibus illi-
tum. Non aliter etiam quod *diamoron* appellatur & ⁴ *dio- 18*
po-

2. sunt hæ prunorum genus, e
quibus etiam vinum paratur.

3. Forte *clavari* aut *Lycopodii*, ejus

vis inflammationibus resistens a Bo-
taniceis laudatur.

4. Plin, H. N. lib. XXIII. cap. 14.

poron, & (p) *dyamirrion*, sive Andronis, & Polyidæ (q) *p. diamyr-*
sphragis, & 5 *anthera* cum melle, & omne medicamen quod ^{non vel dia-}
 confectum sit ex *malo cotoneo*, aut *punico*, vel *rosæ* floribus, ^{μυρρίων.}
 vel mali *punici* cortice, sive *galla*, vel *omphacio* aut *lycio*, & ^{vid. Aërium.}
 his similibus. Sed in augmento passione constituta illis ute-
 mur, quæ supra jamdudum memoravimus. Humorem præ-
 terea fervore (r) nutritum si glutinosum viderimus factum, ^{notati? an}
 tanquam in oculis supernatantem, spongia calida detergimus: ^{Herba ho-}
 si vero in (s) alto fuerit constitutus, 6 *dypyreno* immisso ^{die sigillum}
 19 præfecto ejus capite lana molli, ac limpida. Etenim si re- ^{Salomonis}
 manserit, præfocetionem magis accelerat. At si nimium al- ^{dicta;}
 tiora tenuerit, ut videri non possit, erit tenuandus, dando ^{r. densatum}
mulsum, sed præcoctum. Est enim efficacioris virtutis, quam ^{in imis}
 si non fuerit coctum. Quidam etiam *ptisanam* dederunt par-
 vo sale admixto. Sed sunt fugienda quæ usque ad sensum
 veniunt mordicationis: siquidem tumoribus provocatis fluor
 quoque humorum crassescat. At si *venter* officium non agno-
 verit, etiam *clystere* utemur, injicientes aquam calidam cum
 20 oleo, nunc solam, nunc admixto melle. Etenim surgens ex ^{Quando &}
 isto liquore *vaporatio* (t) collaxat tumentia, & egestus ven- ^{qualis clyster}
 ter facilia facit spiramenta non solum *synanchicis*, sed etiam ^{conveniat.}
 sanis hominibus. Manens enim (v) *alienitas* gravat, atque ^{r. colla laxat}
 oppressione quadam acerrimas facit corporis exhalationes, ^{v. excre-}
 quibus tumentia provocentur, caput impleatur. Sed post cly- ^{mentorum}
 steris usum erunt etiam *cucurbitæ* cum scarificatione appo- ^{aliena &}
 nendæ, dimissionis tempore. At si continuatio fuerit, ini- ^{supervacua}
 tio lucis, quo tempore etiam cæteris (vv) *distriktivis* adjuto- ^{fæx}
 riis uti conducit. Apponendæ aliæ igitur *collo tenus*, vel *gut-* ^{Cucurbita}
turi quæ loca *anthereona* *Græci* vocaverunt: item *cervici*, si- ^{quando adhi-}
 21 ve nervis majoribus, quos *tenontas* appellant. Item singu- ^{benda:}
 læ ex utraque parte sub *aurium lacunis*, quibus in locis et- ^{vv. strictu-}
 iam faucium positio esse perspicitur. At si passio persevera- ^{ram dissol-}
 rit, & æger ad perferendam curationem fuerit mollis, ut ^{ventibus}
 ferri cuspide metu se contingit prohibeat, *sanguisugas*, quas ^{item hirudi-}
Græci βδέλλας appellant, apponemus iisdem locis, quæ su- ^{nes.}

pra

describit medicamentum, quod *apo-*
ricen vocat, quod forsan idem est
 cum hoc *dioporon*.

5 *Ἀνθήρα*, medicamentum com-
 positum. Vid. *Cels.* lib. VI. cap. 11.
Plin. H. N. lib. XXIV. cap. 9. in

compositionibus, quas *antheras* vo-
 cant.

6 *Τὸ διπύρνον* instrumentum est
 chirurgicum duas cuspides habens.
Gal. de alimentis lib. 11.

*x. parcius
iusto* pra memoravimus. Tunc post earum casum, si (*x*) minime
 factam sanguinis detractionem viderimus, *cucurbita* appo-
 nemus, ut praefecta sanguifugarum vulneratione, raptu cu-
 curbitae detractio compleatur, & olei *fomento* utemur atque
*y. convenien-
tibz, ido-
neis* *cataplasmatibus* (*y*) consequentibus & vaporationibus: dehinc
 epithematibus oleo calido infusis: tunc superpositis *spongiis*
 ex eadem materia expressis vaporamus. Etenim *saccellorum* ²²
*Ipsa lingua
& partes vi-
cina scarifi-
canda.* ficcum vaporationem tanquam densabilem reprobamus. At
 si major fuerit tumor, ipsam quoque *linguam* scarificamus,
 atque *fauces* & *palatum* tenui ac longiore phlebotomo. Et-
 enim *locali sanguinis detractione tumentia relaxantur*. Tunc post
*Quibus fau-
ces inungen-
da.* scarificationem mitibus gargarismatibus utemur. Si declina-
 re passio coeperit, etiam *subunctionibus* faucium, vel interio-
 rum utemur, ut melle decocto: vel medicamine confecto
 decoctione agrestis malvae, & foenugraeci seminis, & lini,
 cum amylo, & melle, & oleo: vel uvae passae medio, pro-
 jecto ac secreto semine, contritis cum pane, vel decoctio-
 ne lini seminis: vel melle, & passo cretico, quibus incocta
 sit radix agrestis malvae, vel alicae, atque lini seminis pol-
 lines. At si passio perseveraverit, secundo vel tertio scarifi- ²³
 cationem adhibemus, non solum *gutturi*, vel tonsillarum vi-
 cinitati, quam *Graeci* anthereona vocant, & nervis majori-
 bus cervicis quos tenontas appellant, sed etiam *occipitio* &
a. omoplatis (*z*) *palis*, & *interscapulae*, quod *Graeci* metaphrenon vocant,
 & *pectori*. Etenim quanquam vehementer loca transforatio-
 nis patiantur, caeterae quoque partes corporis necessario con-
a. evincende sentiunt. Multi denique non advertentes rationem (*a*) re-
 vincendae passionis, sola *aversione* materiae pugnantes, at-
*b. morbi
causam li-
quidam sive
humoribus
tribuentes* que in (*b*) *liquidis* causis ponentes, principales ajunt in-
*Quid in de-
clinatione
agendum.* *guinibus* cucurbitas infigendas, tum *praecordiis*, tum supra
*c. reiicien-
tes fugien-
tes* *mammis*, cum scarificatione, dehinc *gutturi*, atque *collo*, e-
 jusque partibus. At si *declinatio* fuerit confirmata, dabimus ²⁴
 cibo *pultem*, atque *ova* forbilia, vel porcinum *cerebrum*, lon-
 ge (*c*) servantes omne quod fuerit *acre*, sive immodice (*d*)
 appetibile, vel *inurens*, vel *vinosum*, vel asperum, aut ari-
 dum, vel quod valeat transforationis loca laceffere. Facile
 etenim passio ex occasione parva reccurit. Apponenda et-
 iam *cerotaria* ex oleo dulci, aut ciprino, vel ⁷ gleucino,
 aut irino confecta, vel malabathrino, cum radice hibisci.
 Tunc *lavacro* utendum, ac deinde *vino*.
*d. aperibile
estomoti-
cum. infra
§. 134. aper-
tibile.*

7. Vid. Plin. H. N. lib. XXIII, cap. 4.

25 Quomodo Synanchicos aliarum sectarum principes curaverunt.

Antiquorum Hippocrates libro quem ad sententias ¹ Cnidas conscripsit, ex * utroque oportere inquit brachio ^{* φλεβοτομή} synanchicos phlebotomari. Sed hoc erit evitandum. Siquidem ^{ην τὴν ποιεύ} coacervata sanguinis effusio, animi faciat defectionem, & ^{μενός ἀπὸ} propterea prohibeat tantum detrahi, quantum sufficiat ad ^{βραχιόνων} relaxandam stricturam. Dividit etiam * ^{* καὶ γὰρ ὑπὸ} *venas sub lingua con-* ^{τὴν γλῶσσαν} *stitutas*, quod est non solum *inutile*, verum etiam *noxium*. ^{φλέβας ὑπὸ} Siquidem incongrua sit ex locis patientibus sanguinis per ^{τάμνων,} *venas* detractio. Plurima etenim in exitum provocata materies confluens, necessario completis locis abstenta, modum superat detractio, ut gravatae partes potius adventu, quam ^{a. elevanda-} *relevatae* recessu materiae videantur. Dehinc (a) sublevan- ^{rum} *darum* venarum causa erit *laqueus* collo circumdandus, & tunc maxime, quando sine ullo manifesto tumore *synanchica* fuerit passio. Laqueus autem, quod praefocationem augeat, nulli dubium est. Quinetiam sanguinis fluorem ex supra dictis venis difficile posse abstineri perspicitur. Neque enim aliqua constrictiva adhibere sine ullo periculo poterimus, neque divisa colligare erit cuiquam possibile. Est etiam naturale tumentia loca post divisuram in fluorem sanguinis facile devenire. † Utitur quoque *gargarismatibus* calidis, atque *vaporationibus* quorum materiam non enarravit. Dehinc *caput* corradi, & jugiter vaporari jubet *spongiis*, tunc *con-* ^{† καὶ φαρμα-} *regi* *cerotario* atque *lana*. Potum dat *aquam* calidam & *mul-* ^{κεύων τοῖσιν} *sum*. Passione declinante *succo* cibandos dicit, cuius speciem ^{ἐκλεκετοῖσι,} non enarravit: nescius etiam, quod in plerisque *declinatio* ^{καὶ ἀναγαρ-} post quinque dies, vel sex adveniat, & sit *immodica* usque ^{γαρίζων θερ-} ad ejus initium cibi *abstinentia*.² Vaporare vero oportet, sed ^{μοῖσι, καὶ} non *caput* magis, quam *colla* atque *gutturis* exordium, quod ^{τὴν κεφαλὴν} *Græci*³ *Anthereona* vocant. Tunc post vaporationem fovere, atque ^{ὑποζυγῶν,} *cerotarium* declinante passione apponere. Item neque *potum*, ^{καὶ κήρωμα} ^{κεφαλῇ καὶ} ^{τραχήλω} ^{περιτιθέναι} ^{καὶ εἰρίοις} ^{περιελίσσειν} ^{καὶ σπόνγ-} ^{γοῖσι μαλ-} ^{θαπόσι καὶ} ^{ὕδατι θερμῷ} ^{ἐκπιεζόντα} ^{πυρρῇ, πί-} ^{νευντε ὕδωρ} ^{καὶ μελίχρο-} ^{τον μὴ ψυ-}

¹ Totus hic locus Hippocr. ad verbum ex lib. de victu acutor. desumptus est. Ex hoc plurimisque aliis locis apparet, nonnullos Hippocr. libros olim aliter fuisse inscriptos.

² Cælius noster vix ullam veteribus, & imprimis Hippocrati con-

tradicens occasionem prætermittit, eosque licet sibi fere consentiant, alicubi carpere gaudet. Quem morbum tanto viro inesse nollem. ³ Anthereῶνα Græci mentum potius quam guttur ejusve partem vocabant.

quan- ^{γοῖσι μαλ-} ^{θαπόσι καὶ} ^{ὕδατι θερμῷ} ^{ἐκπιεζόντα} ^{πυρρῇ, πί-} ^{νευντε ὕδωρ} ^{καὶ μελίχρο-} ^{τον μὴ ψυ-}

χρά, χυλόν- quantum dandum, vel quomodo, vel quando, manifesta-
 τε προσφέ- vit. Præterea 4 secundo libro de morbis; * clysterizandos 28
 ρειν, ὅταν
 ἐν κρίσιος ἐν
 ἀσφαλείῃ
 ἢ
 * Χρή δὲ καὶ
 τὰ κάτω κα-
 θαίρειν φαρ-
 μάκω ἢ κλύο-
 ματι.
 † φλεβοτο-
 μείν χρῆ,
 μάλιστα ὑπὸ
 τὸν τιτθόν.
 b. simultanea
 ὁ καὶ τὰς αὐ-
 λίσκας πα-
 ρῶν αὐτὴν φα-
 ρυγγα, ὡς
 ἐλκεῖται τὸ
 πνεύμα ἐς
 τὸν πλεύμο-
 να. καὶ ὑπο-
 θυμῶν δὲ ὕ-
 σωπον καὶ
 θεῖον καὶ
 ἀσφαλτον
 &c.
 * καὶ τὰς
 φλέβας τὰς
 ὑπὸ τῇ γλῶσ-
 σῃ τὰ μνησ-
 τ. frustra fie-
 ri probavi-
 mus
 Diocles me-
 thodus.
 d. femine
 chamælaæ.
 parcim emen-
 datur, par-
 tim rejicitur.
 e. inflamma-
 tionem

inquit, atque *purgativis* medicaminibus relevandos, quæ Græ-
 ci cathartica vocant; quorum ex acrimonia magis tumentia
 provocantur. † *Phlebotomari* quoque ex locis sub *mamilla* con-
 stitutis, noxium atque putidum judicamus. *Noxium*, siquidem
 plurima oportet corpora dividi, cum neque facile sub vi-
 sum venæ devenire possint. *Putidum*, siquidem sine ulla dif-
 ficultate ex *brachio* poterit sanguinis approbari detractio. De-
 hinc jugis atque (b) coacervata materiarum detractio, clyste-
 rum & purgativorum medicaminum, & phlebotomiæ, vexa-
 bilis esse perspicitur. Item si plurima (inquit) *præfocatio* oc- 29
 currerit, § clysteris *auliscum* quem nos tibiā dicere pote-
 rimus, *faucibus* inquit immitendum, incendens *hyssopum*, *sul-*
phur, *bitumen*, quorum rapere odorem præcipit ægrotantem
 per eandem fistulam: quorum sine dubio promptus est er-
 ror. Nititur enim immittere *fistulam* faucibus, quæ neque
aerem tenuissimum percipere possunt, vi passionis oppressæ.
 Dehinc austero *fumo* ægros implendos existimat, quo sæpe
 etiam sani præfocatione afficiuntur. Ultimo etiam ex duo-
 bus *brachiis* atque * *venis sub lingua* constitutis sanguinem
 detrahendum probat, quod supra damnantes (c) frustravi-
 mus. Non enim sine multa corporis vexatione fiet.
 Diocles vero libro, quo de passionibus & causis & cura. 30
 tionibus scripsit, *sanguinosos* inquit homines ex *utroque* bra-
 chio phlebotomandos. Eos autem qui *minus* sanguinis ha-
 buerint, solum scarificandos. Tum *felle* taurino cum herba
perdiculari, quam *σάφιδα ἀγρίαν* vocant, & *nitro*, & (d) *coc-*
co cnidio, jugiter inquit ungendos, utens etiam *gargarisma-*
tibus iisdem. Dat quoque sub lingua *piper* continendum,
 vaporans *spongiis* collum, & *cerotariis* contegens, præcapiens
 ægrum tenuandum, ultra quam fas est. Neque nunc *solos* 31
 phlebotomandos *sanguinosos* probamus, sed *omnes* passione
 affectos, permittentibus viribus, neque ex *utroque* brachio,
 ut supra docuimus, neque acerrimis utendum unguentis, &
 gargarismatibus, sicut neque in tumoribus oculorum simili-
 bus inunctionibus. Etenim *staphisagria* etiam sanos plerum-
 que *synanchicos* fecit, quum repente (e) *inflationem* *fau-*
cium fieri cogit. Dehinc omnino neque tenuari, deducendo

4 Locus hic in nostris exemplaribus extat lib. III. de morbis §. XI.

corpus, five ejus habitudinem, convenit medicinæ, sed relaxare tumentia rebus congruis ac remissivis.

32 Item *Praxagoras* quarto libro curationum, *synanchicos* clysterizat, & sudoribus provocatis (f) deducit, aliquando e-^{Praxagoræ methodus} tiam phlebotomat, dans quoque medicamen vomificum, ^{f. extenuat, emaciat.} quod *emericon* appellant. Tunc *uvam* præcidit, vel aliquando (g) dividit, & pice lenta vulnera curat, sed horum ju-^{g. scarificat.} dicio ex aliis accipiendum probamus. Nam vomitus in-^{ut periculosa} gens distentione & præfocatione sæpe peremit. Dehinc tu-^{damatur:} mens *uva* laxatione indiget, non amputatione, sicut neque aliæ quoque corporis partes, quæ necessario erunt mitigabiliter relaxandæ.

33 *Erasistratus* secundo libro *anatomicorum* de singulis passio-^{ut & Erasistrati.} nibus scripto, in quibusdam inquit *synanchicis* vaporatione utendum spongiarum, atque cataplasmatibus, & ex vino medicamen tranivorandum quod catapotium appellavit, ex castoreo confectum: sed omnia peccanter. Etenim vinum constringit: *Castoreum* vero acerrimæ esse virtutis nemo negat, quæ indubitanter sunt tumori contraria. *Herophilus* de *synanchicis* nihil dixit.

34 *Asclepiades* vero secundo libro celerum vel acutarum passionum inquit: *synanchicis* convenit sanguinis detractio at-^{Asclepiadis methodus.} que ventris depurgatio, & cataplasmata, & oris collutio, & gargarismata, & ^{h. aperibiles} superunctiones tenuabiles, atque (b) apertibiles, ut sunt ex hyssopo, origano, & thymo, meliloto, absinthio, fici coctione, nitro, staphide agria, centaurea, elaterio, felle taurino, (i) cedria, adjiciens etiam cucur-^{i. sub. resina} bitæ usum cum scarificatione. Negans quidem (k) quicquam posse sanguinis elicere, five, inquit, quod cum fe-^{k. quidquam} bribus sit passio, five quod major causa sit tumentium par-^{posse cucurbita sangui-} tium, quæ contrario raptu superet cucurbitæ fervorem, ut nis elici

35 non possit efficere detractionem. Tum phlebotomiam probat ex fronte faciendam, vel angulis oculorum, vel venis quæ sub lingua sunt, vel e brachio. At si major (inquit) passio fuerit, (l) dividendæ sunt fauces, hoc est tonsillæ, & ^{l. scarificandæ} partes supra uvam constitutæ: etenim (m) summa est in his ^{m. summi} æqualis five par incisura, quam appellavit (n) homotomiam ^{auxilii}. Dehinc a veteribus probatam approbat (o) arteriæ divisu-^{n. homoiotomiam} ram, ob respirationem faciendam, quam ^{o. sub. asperæ} laryngotomiam vocant, varie ac multipliciter peccans. Omne etenim quod acre ^{fue-}

ut noxia re- fuerit, atque tenuans, incendit humorem. Ipse denique in phre- 36
 probatur. niticam venturos passionem multa inquit affici materie, ad
 hæc ejusdem acrimonia. Est etiam noxia & patientibus lo-
 cis phlebotomia, sicut supra docuimus. Item clysteribus uten-
 dum ob avertendam materiam, vel avocandam a locis pa-
 tientibus, inconsequenter jubet. Est enim contrarium detra-
 ctioni per venas ex patientibus locis faciendæ, quam ipse
 probavit. Item inordinaliter scarificandum primo, dehinc
 phlebotomandum judicavit. Etenim (p) locales 5 detractiones
 insidente atque (q) infirmata, & stante passione, ad-
 hibendas reprobamus. Est etiam inexerciti Medici ob febrium 37
 causam suspicari materiam raptu cucurbitæ non elici. In
 usu enim videmus sine ullo impedimento in febricitantibus
 effectum cucurbitæ provenire, atqueeductam detrahi mate-
 riam. Adducitur nanque caro, & spiritus, & sanguis. De-
 hinc neque crescente accessione cucurbitas infigimus, tem-
 pore quo ad (r) altiora materia conducitur. Est præterea
 tumentium partium molestissima atque periculosa divisura. Ve- 38
 hementes nanque sanguinis effusiones efficit, & quæ pro-
 hiberi minime possint: Si enim eadem constringere volueri-
 mus, celerrima præfocatio consequetur: at si abstinere ne-
 glexerimus, celerior mortis effectus sanguinis effusione per-
 spicitur: vel si forte sanguinis fluorem effugerit quis, 6 can-
 crum (f) atque gangrænam non effugiet, ob augmenta tu-
 moris. Nos enim naturali habitu constituta cum dividun-
 tur, quamquam constrictive tractata sæpissime tumescere vi-
 dentes, in tumore constituta cum divisa fuerint, at si con-
 stringendi caruerint facultate, vehementius in tumorem ve-
 nire, desperare poterimus. Nam omnino in tanto tumore,
 in quo digitorum immissio (t) improba esse perspicitur,
 atque cataplasmatum, & gargarismatum usus (u) æger atque
 difficilis ægrotanti videtur, quomodo non altiorum divisura
 inimica salutis probatur? Est etiam fabulosa arteriæ ob re- 39
 spirationem divisura, quam 7 laryngotomiam vocant, & quæ
 a nul-

r. partes
profundio-
res
f. live
r. laboriosa,
molesta
v. gravis

5 Methodici detractiones has lo-
cales, nimirum per cucurbitulas
scarificatas, sanguifugas &c. de-
clinante demum passione, id est
strictura jam laxata, usurpabant
& quidem optima ratione: in sta-
tu enim adhibitæ stricturam au-
gerent.

6 Cancer & gangræna hic Cælio
videntur esse synonyma.

7 Methodici usque adeo abhorre-
bant remedia drastica, quæque cum
aliquo discrimine agebant, sive ea ex
Pharmaceutica sive ex Chirurgia
peterentur, ut ea, licet sæpe salu-
taria, imo necessaria, fere semper

à nullo sit antiquorum tradita, sed *vv* caduca atque teme- *vv. sine ra-*
raria Asclepiadis inventionem affirmata: cui, ne nunc occur- *tione*
 rentes, latius respondere videamur, aut tantum scelus an-
 gusta oratione damnemus, libris quos de adiutoriis sumus
 scripturi, respondebimus. *Themison* vero sine febribus acu- *Themison*
 tas passiones recte curare *Asclepiadem probans*, huic accusa- *per Asclepia-*
 tioni subicietur. *dis latera*
petitur.

- 40 *Serapion* primo libro curationum, *clysteribus* synanchicos *Serapionis*
 evacuat, atque *phlebotomia*, & *cataplasmatibus*, & *unguentis* *methodus*
 acrioribus utitur, & provocativis, & apertivis, quæ (x) *x. ἀναστομα-*
anastomotica appellant. Præcaver autem in omni abstinentia *τινὰ*
 cibum vel potum dare. Sed est etiam hic facile accusabilis.
 Etenim acria atque tenuantia excitare tumorem nemo du- *pariter repro-*
 bitat: *phlebotomia* vero adjecta *clysteribus* vexabilis esse *batur.*
 perspicitur. Dehinc dicens (y) *materiarum* nomina, ea ex *y. medicina-*
 quibus ⁸ *adjutoria* conficiuntur scribere neglexit. Cum nullo *rum*
 alio quolibet adiutorio minus utilis *cibatio*, atque *potus* pro-
 41 bentur, arte adhibita, atque formata. *Heraclides Tarentinus* *Heracl. Ta-*
 3. lib. curationum, de internis scribens, eos, inquit, qui *rent. metho-*
 sanguinis *multitudine* vexantur, *clystere* præpurgatos *phlebo-*
tomamus, nunc ex *brachio*, nunc ex venis quæ sub lingua *du-*
 sunt: *vaporationibus spongiarum* admotis collo atque guttu-
 ri, ex aqua calida, in qua fuerit præcocta *ruta*, vel *pule-*
gium. Tunc *cataplasma* apponendum probat quod *ωμὴν λύσιν*
 appellamus, ex mulso confectum, cui erit admiscenda cha-
 mæpitys, vel iris illirica, aut ficus. Nocte vero, inquit,
cerotarium apponendum ex irino oleo, atque resina iusta par-
 42 te in comparationem ponderis ceræ. In his vero quibus
 (z) *locorum* crassitudinem suspicatur, ungendas inquit fau- *z succorum*
 ces *melle* atque *omphacio*, & gargarismate utitur mulso in
 quo præcoquit ficum, vel origanum, & admiscet *piper*.
 Dat etiam *elaterium* in pondere ⁹ *denariorum* septem. Mul-
 tis vero *obolum* dimidium cum melle & aqua, aut mulso.
 Dehinc medicamen quod appellavit *emeticon* vomificæ virtu-
 tis, & conficitur hoc modo: *Origani*, atque *heracleotici pa-*
nacis,

rejicerent: at non semper cum ra-
 tione, ut hic *Laryngotomiam*.

⁸ Hoc adiutoriorum nomine im-
 plicat etiam diætā, quam a *Sera-*
pione neglectam esse *Cælius* ait,
 licet summopere necessariam.

⁹ Si *Cælius* loquitur de *elaterio*
 intus sumendo, locus hic enormi-
 ter mendosus est: sufficit enim *de-*
narii sive *drachmæ* pars septima:
 imo *obolus* dimidius, id est grana
 quinque.

Descriptio
emetici.

a. electuario

b. succi

c. ex suscepto
frigore

d. facillime
e. dubiis, &
incertis,
non manife-
stis & aper-
tis.

f. Serapion,
vel Heracl.
Tarent.

derideretur,
g. observa-
tionem

h. tantum
i. quod

nacis, manipulum accipiens, demerge, inquit, in vasculum rubri æris, tum ¹⁰ *rhus* quod appellamus *rubrum*, heminas quatuor, atque *cepulas* ¹¹ *germanas* viginti, quibus circumtollemus exteriorem corticem, & has quassantes immittemus. Tunc infundemus *vinum Gbium*, vel *Rhodium*; aut ⁴³ *Cnidium* quatuor heminis, & sub sole ante ortum caniculæ viginti diebus, atque post ortum viginti diebus, ponemus. Tunc cum fuerit liquor insumptus, infundemus alias quatuor heminas, atque ita sub sole linquimus. Tunc iisdem diebus mittimus medicamentum in pilam, & conterentes formamus *trochiscos*, quorum maiores erunt drachmarum singularum, & dimidiæ. Alii vero drachmarum singularum: item alii dimidiarum drachmarum: singulos dabimus, virium comparationi congruos, cum mulso, vel pro (a) *electuario* cum melle. Etenim *vomitum* humoris viscosi hoc effi- ⁴⁴ cit, & *ventrem* deducit. Aliqui, inquit, etiam *melanteriam* admiscant, & *thapsiæ* (b) succum obolos tres. At si *difficilis* fuerit *vomitus*, penna oleo veteri intincta, atque faucibus immissa provocandum probat. Utitur etiam aliquando medicamine ex *omphacii* succo, & *elaterio* confecto, atque *diagridio*, cum nigro *belleboro*, & *sale*, si fuerint in vomitum difficiles ægrotantes: vel *elaterio* cum *aceto*, & *ruta* & rursum *elaterio* cum *sinapi*, & *salibus*. Eos inquit qui (c) *perfrictione* *synanchici* fuerint effecti, *phlebotomari* prohibemus, atque *clysteribus* depurgari, cæteris vero omnibus ex qualibet causa *synanchicis* effectis, erunt hæc adhibenda: *fulcien-* ⁴⁵ *dos* etiam omnes *Judicat* vel *nutriendos* *sola aqua*, vel *mulso*, cætera quoque ciborum prohibet. Sed hoc omne experimentum sive tentatio (d) promptissime ex (e) occultis suspicionibus videtur esse provisa. Etenim (f) *empiricus* solam (g) *sevationem* intuens, quam *τὴν πρῶτον* vocant, *sanguinosos* (h) nunc *phlebotomandos* existimat, non advertens (i) quia omnes *synanchicos* ob stricturæ vehementiam oportet *phlebotomari*, promittentibus viribus. Denique ridendum est etiam, quod eos qui ex *perfrictione* *synanchici* fuerint effecti, *phlebotomandos* negat, non advertens *præsentia*; & inquirens

¹⁰ *Rhus* in omni genere usurpatur. Galeni tempore, masculino, & muliebri genere usurpatum constat lib. VI. cap. 2. de Compos. med. sec. loca, Cælius hic in neutro genere

utitur. Plin. H. N. lib. XXIV. cap. 11. in fæmineo, ubi ait, *Rhus*, quæ *erythros* appellatur & c. alvos solvit.

¹¹ *Germanas*: sic fortassis bulbos vomitorios appellat.

46 rens factorum *causas*. Noxia etiam sunt *cataplasmata*, quæ & *tanquam* adhibenda probat, atque *vaporationis* genus, acrimoniæ cau-^{noxia dam-}sa earum specierum quas admiscendas jubet: siquidem sint ^{natur.} incendiosæ. Item *vomifica*, quæ emetica appellat, etiam non tumentia in tumorem faciunt devenire. Etenim *ferulago*, quam ^{Thapsiavires?} thapsiam appellant, sufficiens est etiam (k) *putredinem* partium quas ^{k. uredinem} attigerit facere, atque (l) *inflare* naturali habitu constitutas. ^{l. inflamma-} Non aliter etiam illa quæ conficiuntur ex *cepe*, & *omphacii* succo, & *rbu* rubro, vel horum similibus. Item oleum vetus acre est. Illa vero, quæ *cathartica* appellat, per clysterem adhibenda, quæ nos purgativa vocamus, turborem magnum faciunt, atque stomachum vexant, & cætera quæque nervorum. Est præterea iners, tempus dandi cibi non defi-
47 nire. *Nostræ* etiam *sectæ* quidam adhuc veterum errore de-^{Methodicor.} tenti, infuetas graves materias adhibendas probaverunt. Nunc ^{quorund. er-} *urinam* sive ^{rores.} *12 finum* humanum cum melle, & *myrrha*, atque *ruta*: nunc *centauream*, & *absinthium*, & *abrotanum*, & *thymum*, & *aristolochiam*, & *tymbram*, quam nos *satureiam* dixerimus, & *sinapi*: nunc *Pythagoricum* atque *Isyperium trochiscum*, nomine inventoris appellatum: nunc *Polyidæ spiræ-*^{m. districti-} *gida* quam appellant, atque (m) *constrictiva*, tum unctio-^{va: ut su-} nes & cerotaria ex unguentis *sampsuebi*, atque *roris marini*, ^{pra §. 20} quorum singula tumoris sunt provocativa ob *fervoris* nimietatem, atque *desiccandi* virtutem, & (n) *recorporandi*, cum ^{n. τὸν μετα-} sit *celeritas* passionis, ac simplicibus curanda (o) *virtutibus*. ^{οὐ γὰρ πρὶν.} ^{o. medica-} ^{mentis.}
12 pueri, & canis stercus Galenus probavit.

CAPUT V.

De Apoplexia.

48

A *Poplexia* dicta est, quod *tanquam* ex letali *percussu* re-^{Apoplexia} pentinum faciat casum. Est autem *oppressio* sæpe si-^{unde dicta.} ne febribus, *repentina*, & quæ sine febribus sensu privet corpora, & semper *celerrima*, & nunquam tarda esse probatur. ^{Quid sit.} Sed ejus *antecedentes causæ* communes cum cæteris esse ac-^{Ejus causæ} cipiuntur, magis tamen jugis *adustio*, & *perfrictio* vehemens, ^{antecedentes.} & *indigestio* frequens, lavacris excita, usus etiam *veneris*, & ^{a. meningis} quæ cere-^{brum regit} magis in *senibus*. Item *vulneratio* (a) *membranæ*, in pueris ^{b. ex ictu vel} vero etiam vehemens (b) *saltus* membranæ cerebri. Qui-^{casu} casu

Signa apople-
xia futura ;
c. palpitatio
παλμὸς

Præsentis .

In pejus ru-
entis ;

In melius
vergentis .

Æquemole
sta ac prius

perturba-
tione

Qualis sit
passio, & cui
etati, quo-
que tempore
magis sit in-
festa .

busdam igitur ante casum nullum prævidetur *signum*: quibus-
dam vero præcedunt quædam significantia passionem, ut *gra-*
vedo, vel dolor capitis, aut *vertigo*: aut aurium *tinnitus*, &
in solitos usus difficilis motus: vultus *mœstitudo*: (c) *sal-*
tus membrorum, & magis præ cæteris partibus *labrorum*: tre-
mula *loquutio*, & veluti minus expressa, aut interruptio pro-
ferendi sermonis, sine ulla ratione: vel *oblivio* mox dictorum:
vultus etiam plenitudo: egestionum difficultas. Sed hæc com-
muniter antecedunt, vel præeunt etiam his qui in *epilepsiam*,
vel *furorem* venturi videntur. Irruente passione *vocis amputa-*
tio sequitur, & *mentis oppressio* ex repentino casu, *immobili-*
tas perfecta totius corporis, atque *conductio* vultus: quibus-
dam etiam suspensio *palpebrarum*, atque *oris* hiscens distan-
tia: *pulsus* densus, & quadam perfecutione fugatus: articu-
lorum gelidus torpor: parva respiratio: *color* plumbeus, at-
que involuntaria lacrymatio. Pejorante passione atque in *e-*
xitium ægrotantis crescente, *vultus* adductio, ita ut longior
nota videatur imago: *præcordiorum* prominentia, atque to-
tius corporis frigidus torpor: *pectoris* stridor, & superiorum
partium *sudores* frigidi: immobilis etiam & super suspensa
palpebrarum ac superciliorum positio. At si passio fuerit le-
vigata, & in *salutaria* devenerit signa, corporis fugabitur *tor-*
por, atque frigus redeunte *fervore*: partes etiam quædam *sal-*
tu errante movebuntur, in his qui omnino caruerant: di-
stillatus humor *faucibus* transvoratur, quanquam difficile, nec
tamen (d) prisca intercessione impeditur. *Punctus* etiam vel
inclamatus ægrotans palpebram movet, atque *labia* conducit,
significans sese audire vocantem posse: & universali dicto,
quod Græce ¹ catholicon vocant, quidam prima die *moriun-*
tur, quidam duobus, vel tribus diebus *supervivunt*. Alii ve-
ro *salvantur*, quorum alii statim sese resumunt, alii *paraly-*
si partis, vel partium corporis vexantur. Item quidam par-
va (e) *conversione mentis* afficiuntur, ut aut alienentur, aut
tristes, & somniosi videantur, ut si eos quisquam e somno
excitaverit, aliquid alienum loquantur. Est autem passio *stri-*
ctura, atque celer & *acuta*, & vehemens, & in *senibus* abun-
dans, & *hyemis* tempore & autumnii fine. Vocatur etiam a
quibusdam *paraplexia*. Vehementius autem in ista passione
patitur *caput*, sicuti conjiciendum ex his quæ antecedunt,
atque

¹ καθολικόν dictum, quod ad omnes in universum patet, & spectat.

atque corporis oppressione. Et sunt *difficiles curationes* for- Ejus curatio
semper est
difficilis.
tium hominum. Debiles etenim oppressionibus magis supe-
rantur, atque ferre majora adjutoria minime possunt. Hinc
etiam *fœminas* specialiter difficilius viris curari perspicimus,
atque *senes*, & *pueros*, à perfectis ætatibus, & *tabidos* magis
quam qui habitudine vigent. Item eos qui *præacti* fuerint
ægritudine, magis quam qui nulla fuerint morbi contagio-
53 ne fauciati. Adjuvat etiam difficultatem *hyems*, non solum
quod corpora denset, verum etiam quod quibusdam adjuto-
riis (f) oppugnet, ut gestationibus (g) liberis, ac nudis. f. repugnet
Similis autem ac vicina est *apoplexiæ lethargia*, *epilepsia*, ma- g. non oper-
triciis *præfocatio*, secundum aliquos, & *paralysis*, & grava- tis, ut in
tio, quam Græci *Caron* appellant, & (h) dissolutio. Discer- lectica
nitur ergo a *lethargo*, siquidem omnis *lethargus* (i) in fe- Affectus apo-
lexia affines.
h. cardiaca
passio sive
syncope
i. post
brem, atque cum febre fiat, rarum habeat *pulsus*, & ne-
que semper *sensibus* privet: *Apoplexia* vero & sine febribus
fiat, & parvum atque densum faciat *pulsus*, & repentinum
tanquam ex letali percussu faciat casum. Item quod ex mem- Quomodo dif-
ferat à le-
thargo;
k. hoc falsum
ab epilepsia;
l. motu
branæ vulneratione *apoplexia* fiat, (k) *lethargia* vero nun-
54 quam. Discernitur etiam ab *epilepsia*. Siquidem *epileptici* qui-
dem totius corporis (l) *conductione* agitentur, & spumas agant,
apoplecti vero nunquam: Item post *accessionem* *epileptici* inte-
gro habitu confurgant frequentius, *apoplecti* vero *paralysin*
partium sustineant: Item *apoplexia* acuta atque *celeris* sem-
per accipiat, *Epilepsia* vero etiam *tarda* sæpissime invenia-
tur. Item a *matricis* *præfocatione* discernitur. Siquidem non
præcedat *capitis querela* *matricis* *præfocationem*. Item in ac- a suffocatione
uterina;
55 cessione *conducta* atque sese sustollens *matrix* inveniat, in
apoplectis vero hoc nunquam contingat. Dehinc cessante
accessione *apoplectæ* *fœminæ* nesciunt gesta, illæ vero quæ
matrice fuerint *præfocatae*, resipiant atque narrent quemad-
modum fuerint oppressæ. Item *matricis* *præfocatio tarda* ef-
se perspicitur, hoc est *chronia*, *Apoplexia* vero nunquam.
Discernitur etiam a *paralysi* *apoplexia*, quanquam idem mul- a paralysi.
tis videatur veteribus, ut ² *Hippocrati*, & *Diocli*, & *Praxa-*
goræ, & *Asclepiadi* *Titienfi*, & *Demetrio*, & si qui alii præ-
terea. Inquiunt enim *apoplectos* toto corpore vitiatos *paraly-*
56 si, *Paraplectos* vero particulis. ³ *Themison* vero *capitis* vel
T in

² Is putavit ἀποπληξίαν esse corporis universi παράλησιν.

³ Hæc Themisonis theoria rationi & experientiæ valde congruit.

in capite paralyfin cum mentis impedimento, proprie *apoplexiam* vocat. In aliis vero partibus corporis, sine impedimento mentis, hanc ipsam *paralyfin*. Sed non oportet certare de his ex quibus curationis ratio non sumitur. Solum tamen commemorandum est, quod *apoplexia* celeris atque *acuta* natura intelligatur, *paralyfis* vero propria quæ dicitur, *tarda* semper intelligatur. Item (m) gravatio & (n) dissolutio inter (o) resumptionem veniunt, & nunquam præcordia suspendunt, & neque difficultatem resurgendi ut (p) alii, faciunt.

m. κῆρος
n. κατὰ λη-
ψιν
o. iis qui ex
morbo con-
valescunt.

p. Apoplexia
q. Aphor. 42
sect. 2.

Curatio apo-
plexia ex
mente Cælii.

r. contrecta-
tione

Vena secunda
& quando.

f. viribus
destitutum

Curationem vero principaliter *apoplexiæ* nullus nobilium pri- 57
scorum tradidit. Siquidem *paralyfi* generaliter hanc putent
adscribendam. Solus *Hippocrates* ait, [q] *apoplexiam* vehe-
mentem solvere impossibile, imbecillem vero non facile. I-
tem aliarum *sectarum* successores *aceto* atque *oleo* caput fo-
vent, cæteras autem partes corporis *vino*, & *oleo*, lanis con-
tegentes rudibus, atque intrectatis. Secundo studiose caput
fovent, admiscentes *hederam*, vel *serpyllum*, aut *peucedanum*,
quorum fugienda est acrimonia atque constrictio. Adhiben-
da est igitur passioni congrua *curatio*. Nam locandi sunt æ- 58
grotantes loco *lucido* mediocriter, atque *calido*. Utendum e-
tiam *articulorum* blandi tactus (r) continentia, atque lim-
pidæ lanæ tectione mediis partibus capitis, & collo. Adhi-
benda etiam olei *fomenta* dulcis, atque calidi, & expressa ex
aqua calida *spongia* vultus circumtegendus. *Potus* dandus a-
qua calida, vel mulsum distillandum sensim faucibus. Adhi-
benda etiam *phlebotomia*, non necessario expectata *diatrilo*,
dimissionis tamen tempore, vel circa primæ lucis exortum,
cum ex aliqua parte corporis frigidus torpor visus fuerit e-
gelari. Etenim qui prius quam hæc provisa sunt, in ma-
teriæ detractionem festinavere, latenter accessionis tempore
decepti, *phlebotomiam* adhibent, vel certe jam expirantes æ-
grotos *phlebotomando*, nihil prodesse potuerunt. Siquidem 59
neque materiæ fieri potuerit exitus, cum corpus (f) deser-
tum exitum sanguinis negat, quanquam divisa venula videat-
ur. Adhibenda etiam *abstinentia*, usque ad primam dia-
triton: tum *unctio* calida; atque *spongiarum* calida expres-
sorum

& Cælii ad eam instantia non admodum gravis: si enim ipsa illa *pa-
ralyfis*, quæ diu membrum aliquod particulare vexat, in cerebro sedem
figeret, æque foret celeris & acuta.

farum *vaporatio*, & *sorbilis* cibus, vel *panis* aqua calida infusus, vel mulso. At si ventris officium non cessaverit, *clyster* simplex adhibendus, cum *cucurbitæ* appositione cum *scarificatione*, tempore quo + sæpissime docuimus, *occipitio* atque omni *spinæ*: spongiarum *vaporatione* utendum, & *cataplasmatibus* laxativis, tum *radendum* caput totum, & multis partibus ejus *cucurbitæ* similiter apponendæ, & usque ad *declinationem* passionis, *alternis* diebus cibus dandus: vel si viribus fuerint ægrotantes fatigati, erunt quotidie nutriendi. At si passio declinaverit, *cerotaria* apponenda, & in oleum, vel in calidam & oleum deponendum, atque fovendum corpus. Tum *varius* cibus dandus, adjectis oleribus, tunc piscibus, & volantum carnibus: dehinc etiam *lavacrum* adhibendum, atque *pomorum* quicquam dandum: dehinc *vinum*. (t) Servandus etenim magis est supradictorum connatus atque coacervatus usus, ob passionis difficultatem. At si quicquam ex *apoplexia* liberatus aliquas corporis partes paralyti (v) *vitiaverit*, harum curationem ex libris quos de *v. vitiatas tardis* passionibus scribentes docebimus, sumendam jubemus. habuerit. Eos vero qui *membranae* vulneratione in hanc passionem cadunt, ita curandos monemus, ut inferius demonstrabimus.

CAPUT VI.

61 De *conductione*, quam Græci *Spasmon* vocant, & *distentione*, quam *Tetanon* appellant, & earum speciebus.

Consequens est de *conductione* atque *distentione*, & earum speciebus dicere. Utraque igitur passio ab *accidenti* nomen sumpsit, *conductio*, a conducendo atque contrahendo: *extensio*, ab *extensione* patientium partium. Sed ejus species sunt, *emprosthotonia*, & *opisthotonia*, quas nos primum raptum, atque supinum appellare poterimus, alterum ab eo, quod in *anteriora* conductionem facit, alterum quod ad *posteriora*. Spasmi species.

62 Sed antecedentes *causæ* supradictarum passionum, sunt hæ, *causa*. *percussus* majorum nervorum, quos *tenontas* appellant: vel supra ipsos jacendi jugis positio, duris incumbens suppositis: vel grave quicquam cervicibus impositum: vel *meracum* potum, aut profunda (a) *perfrictio*: aut, ut sæpe contingit, a. *ψύξις* frigoris sensus.

T 2

vul-

goris sensus

+ Iis nimirum intervallis, quibus morbus maxime est remissus.

vulneratio nervorum, vel musculorum, atque *vinum* iisdem vulneribus manentibus potum, vel (b) *frigidum*, & magis eo tempore, quo sordibus * carentia purgari vulnera videntur, vel in cicatricem venientia, sæpissime *raptus* occurrit. Aliquando etiam celerius, hoc est, adhuc *vulneribus* in * tumore constitutis. Est autem juxta diffinitionis formam *conductio*, quam *Spasmon* Græci appellant, *involuntaria tensio*, atque *conductio partium*, cum *vehementia*, & *acuto dolore*, ob *stricturæ* nimietatem. Distentionem autem, quam *Tetanon* vocant, *Asclepiadis* sectatores dicunt extensionem corporum, * ut alii vero partium; nescii (c) quomodo etiam voluntate tendimus quasdam partes: & in his qui *satyriasi* vexantur, vel *podagra*, extensio est genitalium partium, vel pedum, nec tamen *distentio*, quam Græci *Tetanon* vocant. Alii ajunt distentionem esse *tensionem musculorum secundum colla*, atque (d) *buccarum*, quos *Siagonitas* vocant, cum *tensione*, ac *dolore effecta*. Alii nostræ sectæ scriptores pro *tensione* (e) *conclusionem* vocaverunt, sub alio nomine id ipsum significantes. Hanc enim *causam* passionis esse voluerunt. Sed his omnibus communiter respondendum est, quomodo causa a passione plurimum differt. Dicendum est igitur non quæ causa sit distentionis, sed quæ sit *distentio*. Etenim causa, siquidem sit occulta (f) discrepat, atque pro captu mentis signorum & varia esse invenitur. Ea vero quæ concurrunt passioni, hoc est *conductioni*, prompta, atque manifesta, & omnibus intelligibilia esse probantur. Et est (g) *amandum*, ut vires patiuntur, ex his quæ non discrepant, *disciplinam* si tradamus. Secundum nos igitur, *distentio*, sive *extensio*, quam ut supra diximus, *Tetanon* Græci vocaverunt, est *involuntaria tensio*, recto atque inflexibili porrecta (h) *cremento collorum*, ob vehementem *stricturam*, sive tumorem. *Raptus* vero posterganeus, quem *Opisthotonon* Græci vocant, est *involuntaria colli retractio*, ob nimiam *stricturam*, sive tumorem. *Pronus* item *raptus*, quem Græci *Emprosthotonon* vocaverunt, incli-

1. Quoniam ichor in parte nervorum profundiore retinetur, unde nervi irritantur.

2. Hoc contingit præcipue in nervorum tendinumve punctura, laceratione, aut non plena abscissione.

3. Cælius hoc loco & alibi passim nimis est Methodicus, dum causarum

cognitionem non solum negligit, sed spernit, imo impugnat; cum tamen sæpius totius curationis cardo in ea versetur. Alias laudandus, quod tam accuratas morborum historias nobis tradat, ubi palmam omnibus fere scriptoribus præripit.

inclinatio colli in anteriores partes involuntaria ; ob vehe-
 66 mentem tumorem five stricturem. Sed *involuntaria* hæc di-
 cta sunt, ad discretionem eorum , qui voluntate sua colla
 hoc schemate componunt : ob tumorem autem, five *stric-
 ram*, ad discretionem eorum qui (i) ligationibus *tormentuosi* i. quibus a
 organi, eas partes sic positas habent. (k) Tentantibus igi- carnifice
 tur in has passiones devenire hæc obveniunt: difficilis *cervi-* k. pronis, de-
 cis motus: jugis *oscitatio*, & * magis (l) locis volentibus: clivibus
 sequitur etiam non sine dolore *jacendi* positio, atque *nervo-* Signa spasmi
 rum majorum quos tenontas appellant, levis *tensio*, & du- instantis ;
 rities: *punctio* interpellans ex spina usque ad occipitium; at- *maxime lo-
 que bibendi difficilis transvoratio, contemptibilis tamen : 4 cis quibus
 67 temporum dolor & magis eo tempore crescens, quo hiscere nolimus
 atque os aperire voluerint patientes: *auditus* gravis : *linguæ* l. locis in af-
 impedimentum, & imprompta loquutio: *salivarum* fluor con- fectum ve-
 tinuus: *surarum* atque *vestigiorum* dolidus sensus, & sine nientibus
 ratione veluti *videns* vultus, cum quadam (m) *mobilitate* sua- m. pa'pita-
 rum partium. Ascendente passione, atque erumpente, di- tione
 stentio dura, & durities partium fit, cum dolore vehementi præsens.
 colli, atque musculorum qui *buccas* colligant: *rubor* vultus,
 & (n) *colligatio* supradictorum musculorum: *dentium* quoque n. fortissima
 concubitus, hoc est, incumbens confixio: *sudor* plurimus: contractio
 68 *articulorum* frigidus torpor: *pulsus* obscurus: *extensio* colli: *spi-*
 ratio difficilis: *contractio* crurum atque manuum, & infusi &
 destillati liquoris in os, *recursio per nares* fit: quibusdam e-
 tiam mentis *alienatio*, cum celerrima spiratione sequitur: gut-
 turis & pectoris *stridor*. Sed *tetanicis* recto ductu distenta ma- signa specia-
 gis videntur colla, atque ita, ut inflexibilia fiant. *Opistho-* lia Tetani;
 tonicis vero contractus ad posteriores partes fit, cum nimia *Opisthatoni*;
 tensione, atque dolore *dorsi*, & *clunium*. His etiam crura
 conducuntur, & neque manus distenduntur: *digitos* condu-
 ctos atque implicitos habent, ut *Hippocrates* ait, & majorem
 digitum, hoc est, *pollicem* cum cæteris tenent, ut frequen-
 69 tius contingit: se quoque continere non possunt, sed qua-
 dam mobilitate resiliunt, cum dolor irruerit. Hi sunt *pejo-* o. sc. peiores
 res tetanicis, & omnes (o) ab alteris, quoties non sine vul- sunt quam
 nere, sed in vulneribus (p) *propriorum* ac salutarium loco- alii
 rum his ægri fuerint affecti passionibus. *Empirosthotonicis* au- p. principum
 tem colla conducuntur in *anterior* partem, atque *mentum* partium
 pecto- *Empirostho-*
 toni.

4 Ob affectos musculos temporales.

q. irritatio-
ne

Signa pro-
gnostica,

r. aph. 26.1.2.

f. quæ passio-
ni adjuncta
sunt

pectori configitur: tenduntur *ilia*, & præcordia cum frequen-
ti (q) delectatione *urinæ* egerendæ, & difficili flexu digito-
rum. Liberari vero ex his omnibus difficile ægrotantes, si
in *vulneribus* spasmus emerferit, vel si *spinæ* fuerit innata 70
durities. At si sine febribus spasmus irruerit, facilius libe-
rantur. *Febrem* vero secundum (r) *Hippocratem* in spasmum
venientem *salutarem* accipimus, *Spasmm* autem in febrem,
perniciosum: quanquam ejus 3 excludant sententiam, dicen-
tes quia secundum ipsum *febrem* corpora gravant, multo ma-
gis geminant incommodum, cum vehementibus doloribus.
Laxat enim, inquiunt, tumorem naturalis ac *mediocris fervor*:
februm vero acer, & contra naturam *immodicus*, vexat.
Quapropter ex minutione eorum, quæ (f) passionis sunt,
spem futuræ sanitatis melius accipimus.

C A P U T VII.

*Quomodo discernimus raptum quem Græci Spasmon vocant,
a tremore atque saltu.*

a. palpita-
tione

Varia vete-
rum Medic.
de spasm.
differentia
sententia.

b. motui
c. in liga-
mentis

d. quod

Discernens raptum a tremore atque (a) saltu *Demetrius*
Herophilæ sectator, in corporibus inquit, raptu vexatis,
motum fieri per *extensionem*, atque *conductionem*: in iis vero
qui tremore afficiuntur, *agitatione crebra*. Item in his qui sal-
tu afficiuntur, levabilem & passibilem motum fieri indica-
vit, & magis in partibus sensibilibus, ac nervis qui volun-
tario (b) motu subjecti sunt: *spasmm* vero etiam in [c]
colligationibus membrorum fieri sensit, & non solum in
quibusdam sensibilibus partibus, verum etiam in his quæ
sensu carent, atque ita inquit, 'gaudio quædam membra
saltum sustinere, quædam vero nunquam: item *senectute* tre-
morem fieri, non raptum, asserit. Addendum tamen, [d]
quomodo sine ulla distentione saltus movetur, atque tre-
mor efficitur: cum tensione autem vehementi, raptus mem-
brorum fit. Item secundum 2 *Asclepiadem* *extensio atque con-*
du-

5 Cælius hic suum Hippoc. con-
tradicens studiū celat, nec imme-
rito. Causa enim & rationem & ex-
perientiam in suis partibus habet:
nec loquitur de tali febre quæ so-
la hominem interimere potest.

1 Id est cum voluptate. Vide-

tur hic respicere ad palpitationem
illam quæ in seminis ejaculatione
contingit.

2 Voces hæc *Asclepiadi*, aliisque
priscis Medicis usurpatæ hodie non
idem significant. Quod enim ille *ex-*
tensionem & conductionem vocat, no-

ductio partium tarda, & perseverans esse perspicitur: (e) ^{e. motus}
 73 *spasmus* vero brevissimi temporis, & (f) celerrimi *tremor*. ^{spasmodici}
 Sed saltum ab his discernentes quidam *Asclepiadis* sectatores ^{f. sc. tēporis}
 ajunt, non extensione vel conductione fieri, sed *levatione*
 ac *depositione*, quod quidam non consenserunt. Etenim ex
 tanta *levatione*, inquiunt, atque *depositione* quam sustinent,
 (g) atque levata (h) ut deposita, extensionem, atque in- ^{g. æque}
 curvationem vel flexum fieri probant. Hos denique motus ^{h. ac}
 manuum, quos ita fieri perspicimus, medium ajunt esse *sal-*
tum (i) raptus, atque tremoris, magnitudine ac distantia ^{i. inter ra-}
 temporis, jugem extensionem atque conductionem in *tremo-* ^{pum & tre-}
 74 *re* fieri magis quam in saltu, raram vero in *raptu*: Item *par-* ^{morem}
vam extensionem ac conductionem in tremore, *majorem* ve-
 ro in saltu, *ingentem* in raptu. Dehinc nomen quoque di-
 cunt communius esse atque late diffusum, quoniam saltum
 solemus etiam *cordis* vocare & *arteriarum* motum. *Hippocr.*
 denique inquit *frontis* venas saltum sustinere, cum neque tre-
 mor in his partibus fiat. Est enim passio nervorum. Sed his
 respondendum est, oportere etiam venas atque arterias &
 raptu vexari, atque tremore affici, quantum in ipsis est. Si-
 quidem etiam motus earundem partium alios atque alios fie-
 ri magnitudine atque temporis distantia differentes videamus.

CAPUT VIII.

75 De Curatione.

Æ Grotantes jacere oportet loco sufficientis magnitudinis, ^{Qualis locus}
lucido mediocriter, atque *calido*, nullo etiam *odore* in- ^{ac decubitus}
 fecto, mollibus atque calidis stramentis. *Prima* enim *celeri-* ^{convoniat.}
tatis morborum mitigatio est straminum mollities. Dehinc *sine ci-* ^{Nota.}
bo facimus ægrotos durare usque ad primam *diatrion*, si vi- ^{Qualia fo-}
 res permiserint, summo cum silentio jacentes. Tum *lanis* ^{menta.}
 mollibus, ac mundis, oleo dulci & calido infusis, colla cir-
 cuntegemus, & buccarum musculos quos *siagonitas* vocant,
 & majores nervos cervicis, *tenontas* appellant: tum clunes,
 76 atque omne quod doluerit. Sed (a) ob permanentem fer- ^{ut perma-}
 vorem, erunt extrinsecus apponendi *sacelli*, vel cujusquam ^{neat fervor}
 materiae vaporations, aut *vesicae* oleo calido repletæ, aut ^{lanæ quæ}
^{panni} admota est.

bis *spasmus* audit: quod illi *spasmus*, nobis motus *convulsi*.

panni calidi, aut, ut supra dictum est, *faccelli lini* semine torrido
 b. *furfure* pleni, vel (b) *cantabro*, fervente aqua & oleo decocto. *Ar-*
ticulos quoque manibus tenentes calefacimus, & *sudorem* ob
 c.i. non de- Frigescit enim (c) permanens, & consensu partium passio-
 tersus *sudor* nem geminat. At si vehementes fuerint dolores, erit adhi-
 benda *phlebotomia*, dimissionis tempore, atque ante tertium
 Quando vena sit secunda. diem, si passio coegerit: si minus in ipsa *diatrigo*, aut post 77
 ipsam, viribus permittentibus. Tunc colluere aqua *calida*
 Qualis diata prosit. permittimus, & potum accipere. In ipsa vero *diatrigo* oleo
 dulci atque calido, & mulso corpus omne perungemus. Ora
 etiam aqua calida foventes, tunc cibo nutrimus *sorbili*, at-
 que tenui, ex *alica* vel *amylo*, aut *pane* ex mulso, vel pane
 insuccato ex eodem mulso. Oportet enim etiam cibum ebi-
 bi potius quam masticari, ob dentium conclusionem: quam
 leviter digitis aperire tentabimus, prohibentes ligneos, ut
 plerique adhibent, cuneos. Etenim quassationem partium at-
 que indignationem faciunt, toto tempore cibi sumendi per-
 manentes. Tum cæteris diebus ea quæ fovimus, *cataplasma-* 78
 Quando, & qualibus ca- *tibus* curamus: dehinc etiam *spinam* totam cum *lini* feminis
 taplasmatibus utendum. polline, & *fœnugræci* semine, singularibus, vel commixtis
 ex aqua mulsa, *cataplasma*mus, superponentes extrinsecus
 quicquam de supramemoratis calefactionibus, quo possint ca-
 Quibus Cly- *taplasmata* multo tempore calida permanere. Item per *cly-*
 steribus. *sterem* oleum calidum injicimus: vel calidam & oleum: aut
 aquam in qua fuerit decoctum semen *fœnugræci*, vel radix
 agrestis *malvæ*. Simul enim & stercora detrahimus præmi-
 nentia, & tumentes partes fovendo relaxamus. Utimur præ- 79
 Quando cu- *terea cucurbitis*, & magis cum passio sumpserit statum: sed
 curbitis. in *accessione*, levibus: in *dimissione* vero, etiam scarificatione
 adjecta. Erunt autem infingendæ *occipitio*, & *collo*. Sed ali-
 quando ante impositas cucurbitas, expressas *spongiæ* ex aqua
 calida, oleo, aut decoctione *fœnugræci*, aut *lini* feminis, aut
 hibisci apponemus. Aptæ etenim vehementer ex his vapo-
 ratio lentescenti liquori ac nervis laxandis (d) accipitur, &
 d. vero simi- quæ musculos buccarum, quos *siagonitas* vocant, sit suffi-
 le videtur ciens relaxare. Tunc post vaporationem *cataplasmatibus* u-
 tendum. Aliqui denique non sine ratione commoti, etiam 80
 e. paratis teneris & (e) exercitis *pellibus* agnorum, vel hœdorum,
 oleo calido tinctis, atque madefactis, loca patientia vapo-
 ra-

raverunt. Damus etiam oleum calidum ore continendum, & quanquam omni tempore conveniat, magis tamen cum *cataplasmata* apponimus, hoc probamus faciendum, quo ex interioribus quoque *buccarum* colligatio laxatur, cibum dantes alternis diebus, donec passio declinet: si vires aegrotantis permiserint, in iisdem perseverabimus, solam aquam calidam, vel mulsum calidum, dimissionis tempore, offerentes.

- 81 Tunc cum ex parte passionem *mitigatam* senserimus, *em-* *Quid agen-*
basim olei vel aquæ & olei adhibemus: cujus rationem at- *dum morbo*
 que ordinem libris specialium adjutoriorum docebimus. De- *mitigato.*
 hinc quotidianis diebus humaniore cibo nutrimus, præcaven-
 tes etiam nunc *dura* quæque ac difficilis transvorationis da-
 re mandenda, sed magis *pultes* offerentes, vel *olera*, vel *ce-*
rebra, vel *pisces* teneros, & omne quod facile accipi ac di-
 geri potest: ne ob vehementem masticationem naturales col-
 ligationes *buccarum*, quas *Græci* [f] *χαλῖνες* vocant, moveantur
- 82 Erunt præterea loca ipsa quæ patiuntur *cerotario* curanda ex *f. tanquam*
 oleo dulci, vel cyprino confecto. Item *diachylon* medicamen- *earum fræ-*
 to, & quod appellant *Mnasei*. Tunc etiam *acopis* utemur *na, & com-*
 quæ sunt ex amylo, atque adipe, & ex infusionibus ac de- *pages.*
 coctionibus *fœnugræci*, & lini seminis, & his similibus. Tunc
lavacrum adhibemus, præcaves aquam frigidam: dehinc
 dabimus etiam *vinum*, ut sæpe docuimus, qualitate, atque
 natura, & quantitate congruum.
- 83 Veterum medicorum *Erasistratus* tetanicam passionem non *Herophili &*
 memoravit. *Herophylus* vero nihil plus inquit, nisi quod *Serapionis*
 vehemens *opisthotonia* rectiora facit ea quæ nodorum spinæ *sententia.*
 (g) evulsione arcuata videntur, & quod *febricula* irruens *g. curvatio-*
 passionem solvat. Item *Serapion* primo libro curationum sic *ne: alii con-*
 inquit curandos *tetánicos*, quemadmodum *phreniticos*, qua- *nexione*
 propter sumendæ sunt contra ipsum responsiones, quas de
 phrenitidis dicentes docuimus: item ex (h) his curationem *h. sub. prin-*
 hujusmodi passionis tradiderunt. *Hippocrates* libro quem ad *cipiis*
 sententias ¹ *Cnidias* scripsit, *cerotario* inquit ungendos opi- *Item Hippo-*
 cratis
- 84 *sthotonicos*, & aqua calida eorum crura fovenda. Jacere ju-
 bet in *lineis* stramentis, utens ad ventrem movendum col-

V

lyriis

¹ Libro 4. De rat. vict. in morb. acut. Epidemior. lib. II. notabilis extat Historia Phænicis cujusdam Opisthotonici, ex quo loco, ut & hoc ad sententias Cnidias, sive de victus ratione in acutis, Cælius sequentia desumpsit, nec sine malignitate.

i. hodie sup- lyriis quæ appellavit (i) *balanos*, & potionibus ex radice
 positoria. (k) *bryonia*, & *dauco*, atque vino confectis. Offert præte-
 k. τὸ μᾶλλον πρὶν οὖν εὐ- rea *farinam* coctam tepentem in partem cibi, ut sæpissime
 πρὶν οὖν εὐ- facit, permittentes etiam vinum superbibendum, quando
 δει, καὶ δαυ- voluerint ægrotantes. Tetanicos vero phlebotomat, non ad-
 νοῦ πινεῖν vertens adhibendam vere *phlebotomiam*, sed non solam. Non
 δίδω. enim dignum atque sufficiens tantæ passionis unum adjuto-
 maligne car- rium esse probatur. Item *collyria*, sive balani, & *potiones* su-
 pitur. pra memoratæ, & *vinum* intemporaliter datum patientibus,
 contrarium atque saluti noxium monstratur. Talia enim tem- 85
 l. importuno pore (l) importuna nervis officiunt. Item 2 *secundo* libro
 m. juvenili quem de morbis scripsit, ait esse aliquando conducibile te-
 tanico sine vulnere effecto atque (m) *primæ* corpore, &
 habitudine vigenti, æstatis tempore plurimæ frigidæ ablu-
 tionem, siquidem fervorem reclamet ac revocet. Dat etiam
 n. cum carne nigrum *belleborum* cum pipere, & lacte *asinino* (n) carne con-
 cocto potat, atque *sternutamentum* commovet. Mirandum i-
 gitur quod in his qui tali passione afficiuntur, *frigida* uten-
 dum existimat *Hippocrates*, qui jandudum (o) ait *frigida* quæ- 86
 a. Aphor. 18. que esse inimica *ossibus*, *nervis*, *dentibus* & *cerebro*. Sternu-
 li. 5. tamenta etiam commovere tumores, nulli dubium est. Item
 asininum lac nulla ratione laxare tumentia probatur. De-
 hinc stomachum evertet: siquidem sit tetri odoris & sapo-
 ris. Item *belleborum* nigrum nervos obsidet, atque purgan-
 do, vel (p) deducendo corpus, exagitat. *Diocles* libro quo
 p. extenuan- do ac ema- passionēs atque causas, atque curationes scripsit, *tetanici* in-
 ciando quit adhibenda mictoria medicamina, quæ appellavit *diure-*
Diocles *tica*: tum *ventrem* deducendum, atque vacuandum: dat et-
 iam bibendum *passum* aquatum pueris, vel his qui ex vul-
 nere in passionem ceciderunt. Prohibet etiam *cibum* dari,
 & jubet ea quæ passione tenduntur, vaporari, & emolliri.
 Item *tertio* libro de curationibus, similiter *clystere* utitur, & 88
vinum dulce dat bibendum, adhibens *vaporationes* nunc fic-
 cas, nunc humectas: & ungit *cerotario*, atque *lanis* patien-
 tia contegit loca. Sed ex his primo *mictoria* vesicam moven-
 tia omnes provocant nervos, qui tunc summo atque atten-
 to sensu (q) habitantur. Dehinc *clysteres* acerrimi, adu-
 rendo, tumores asperiores efficiunt, quos adhibendos exi-
 stimat. Est etiam *vinum* repugnans, priusquam passio decli-
 na-

2 Hoc idem scribit lib. de Humoribus, & Aphor. 21, lib. 5.

naverit. Et quanquam omne, magis tamen dulce, quod &
 88 opportune datum inflat: denique etiam jam sanos, indige-
 stos, atque (r) inutiles & (f) implicitos facit. Est etiam
 profecto peccantius prohibito cibo vinum dare. Item *vapo-*
rationes humidæ siccis atque aridis repugnant: & usus *cero-*
tariorum foli passionis declinationi conveniens invenitur. *Pra-*
xagoras tertio libro curationum *vaporationibus* utitur, & *cly-*
stere, & *vomitum*. Quanta autem vexatio sit vomitus, arbitror
 superfluum dicere. Est enim etiam impossibilis usus ejus in
 his, qui neque ad transforandum potum os aperire possunt.
Heraclides Tarentinus secundo libro interiorum passionum te-
 tanicos & opisthotonicos *clystere* curat, & præpotat jure
 gallinaceo & *lasere*, cum primo sint hæc ventris inflabilia.
 Item *laseris* virtus acerrima, *clysterum* vero incendiosa.
 89 Dehinc *Asclepiades* secundo libro celerum vel acutarum
 passionum, incipiente, inquit, dolore *tetánicos* aqua *calida*
 fomentamus, *nocte* atque *die* scilicet, ut præter incongruæ
 qualitatis percussum, etiam temporis peccato, atque immo-
 dicæ quantitatis, dolentia provocentur, quum sit tunc mi-
 tigationis atque blandimenti opportunitas. Interea inquit *sac-*
cellis ex milio confectis fovemus, vel (r) *cachry*, vel *salis*
bus, quæ quidem sine dubio ob acrimoniam acutis passioni-
 bus sunt contraria, tanquam acre collyrium his qui acutis
 doloribus oculorum afficiuntur. Hic præterea etiam inquit
aridas *vaporationes* operantius mederi, quam *cataplasmata*,
 non advertens, quia tunc *nervi* ob colligationem tumoris in-
 90 digent laxamento atque indulgentia. Ex siccis autem *vapo-*
rationibus, ut etiam ipse ³ confitetur, siccantur, & tenuan-
 tur, & arescunt corpora. Convenit etiam (inquit) *cataplas-*
ma simplex, quod *ἀπὸν λύσιν* appellant, *pueris* atque *mulie-*
ribus, & *viris* quorum corpora fuerint (v) dimissa, atque
 molliora, vel tenera, cum potuerit id omnibus conveniens
 dicere. Quid enim tam ⁴ vanum atque (ut ita dixerim) ri-
 diculum, quam ob usum *cataplasmatum* naturam, vel æta-
 tes, ac vitæ consuetudinem (vv) præservare? Dehinc pos-
 sunt pueriles ætates, vel muliebria corpora non libere edu-
 cata, neque mollia inveniri: quo fit ut communiter in o-
 mnibus utilissimum *cataplasmatum* adjutorium prohiberi videatur.

r. segnes,
tardos
f. anxios,
mœstos
Ut & Pra-
xagoras,

& Heraclides.

Asclepiadis
methodus
ut noxia pas-
sim notatur.

r. semine ro-
ris marini
Nota compa-
rationem
haud illepi-
dam.

v. laxa

vv. obser-
vare

³ lib. 1. de rast. vict. in morb. acut. idem Hippocr. scribit.

⁴ Hoc falsum, & si credatur, perniciosum.

x. istum

tur. Ob (x) istius errorem qui non manifestis intentionibus res advertendo, *falsis curationibus* implicatur, adhibet etiam *clysteres* acerrimos atque vehementius operantes, salutarem putans ex his *febrem* generari, quo raptus, sive adductio materiæ e partibus patientibus ad *intestina* fiat. Quæ igitur major accusatio esse potest acerrimi *clysteris*, quam quod *febrem* facere promittatur? Quid enim utile ex eo sperare possumus, ex quo id perficitur quod etiam sine tetanica passione grave corporibus existimatur? Probat etiam vehementes (y) *feriores* similis acrimoniæ, jubens faccello *sale* pleno aqua calida tincto partes quæ patiuntur vaporari: Tunc duobus (z) *canteribus* alternis sales incendi, ut ex ip- 91

y. vapores
calidissimos.
z. ferris ignitis

sis invadens quædam spiratio penetret altiora. Sed horum acrimoniam jampridem reprobavimus. Idem (a) ignem plurimum accendens, & (b) superponens ægrotantem, omnes *spondylos* spinæ oleo per diem atque noctem jugiter fricat, at est vehementer culpabile. Omnis etenim (c) impressio, & *tumentia* provocat & *dolorem* geminat. Item jugiter diem atque noctem id facere jubet, * usu etiam sanos potest quadam vexatione (d) in consensum mittere: quippe cum sæpe in uno latere jacentes, atque eodem tardantes schema- 92

a. πρὸ πτῆ-
σις

Asclepiadis
mirum au-
xilium

b. prope ap-
ponens

c. rudis tra-
ctatio

d. dolorem
in iis per
consensum
excitare.

* & sic

Et quid ultra dicam? cum sit evaporativæ virtutis *paroptesis*, tetanos autem *mitigatione* indigeat, ob celeritatem sui. Item ait *cucurbitam* utilem magis quam *phlebotomiam* huic probari passioni, nisi (inquit) febres prohibuerint materiæ (e) de- 93

e. per cu-
cubitulas

tractionem: vel in venis plurima fuerit plenitudo. Tunc enim erit *phlebotomia* adhibenda in ipsa vehementiæ summitate. Difficile enim inquit detractionem fieri *corpuseulorum* posse, tempore dimissionis. Sed dicimus contra neque ra- 94

V. Sectio &
cucurbita se
mutuo exclu-
dunt.

f. magis præ-
ferendus

ptum *cucurbitæ* posse febribus cohiberi, sicut in ipso sæpe opere probavimus: neque melior quam *phlebotomia*, vel (f) prælatior usus *cucurbitæ* esse potest. Etenim in *augmento* *phlebotomia* locum habet, quo tempore *cucurbitam* adhibere non licet: neque *cucurbitæ* tempore *phlebotomiam*, quo noxia probatur. Tempus etiam *phlebotomiae* illud est, quod etiam aliorum ⁶ *amputantium* adjutoriorum, (g) ut

6 Quæ nimirum cito magnaue copia peccantes humores detrahunt, ea recentioribus eradicatoria vocantur.

- (g) ut est⁷ *dimissionis*, in totius *augmento* passionis: in *accessio-* g. nempe
ne cum *simpliciter* *mitigantibus* *utimur* *adjutoriis*. *Asclepiades* *Norma Metho-*
autem ob extinctam falsis intentionibus (b) causam, neque *dicorum ca-*
aptum scire potuit *phlebotomiae* tempus. Declinante igitur *tholica*.
passione aegrotantes nutrit, atque *succis* & *sorbilibus* cibis. *h. rationem*
95 Sera igitur si *declinatio* fuerit, quam expectandam ob nu- *judicium*
triendum putat, aut ut saepe contigit, post decem dies ef-
fecta, immodica atque *interfectrix* tanta *abstinentia* judicatur.
Dehinc quæ agro adhibenda sint, docere neglexit, utrum-
ne *piscium*, an *volantium*, vel *quadrupedum*, sed omne ge-
nus (i) corruptibile atque inflabile complexus est. Præterea *i. nempe suc-*
linquens vere *resumptoria* adjutoria, quæ magis fuerant de- *cos & sorbi-*
monstranda, aliena ordinavit. Hæc sunt quæ *Asclepiadi* res- *lia*
96 pondenda probamus. *Communiter* autem *repudianda* est omnis
alia (k) quæque fuerit *perior* materia. Etenim quidam, sicut *k. quæcun-*
Glodius *Asclepiadis* sectator memoravit, *laser*, quem *Græci* *que fuerit*
opon *Cyrenaicon* vocant, cera involutum bibendum, tra- *Glodii alio-*
diderunt. Dant etiam *castoreum* præbibendum, & *ferulagine*, *rumque me-*
cum *euphorbio* colla perungunt, atque spinam. Item plerique *tholis rei-*
superficiem vulnerant *ignis* ustura, & ex *sinapi* atque fico *citur*,
adhibent cataplasma. *Alii* frigida fovant, cum nimiam vi-
derint tensionem, & post perfusionem frigida, fricant cali-
dis rebus. *Alii* utuntur etiam lauri baccis, & thymo, &
origano, & nepeta, & hyssopo, & herba salvia, & butyro,
& cedria, & herba (l) pulicaria, & *semperviva*: ausi et- *l. Psyllio*
97 iam quidam *viscellum ranarum* dare, quæ omnia prompta
atque manifesta peccata probantur. *Alia* enim ob acrimo-
niam tumorem (m) provocant, ut *euphorbium*, & *ferulago*, *m. irritant*
& *laser*, & *sinapi*, vel his similia: *alia* constringendo per-
fectam stricturem (n) contendunt, ut herba *pulicaris*, quam *n. intendunt*
psyllium vocant, & *semperviva*, quam *aizoon* vocant, & *augent*
aqua frigida. *Viscellum* autem ranarum (o) *experimentum* ef- *o. nulla arti-*
ficatur, & est odiosum, in semet nihil habens commo- *ficiosa ratio-*
di, quod ratio probet. *ne inventū*

7 Quando nimirum æger tempo-
re, quo morbus increfcit, se ha-
bet meliuscule.

mollirent, laxarent, emendarent.
9 Nimirum sperma, quod instar
gelatinæ seu visci aquis innatat.

8 Ut illarum humore duritiem,
tensionem, siccitatem nervorum

Aliis viscellum hoc jecur audit.

CAPUT IX.

De Hidrophobia.

98

Hydrophobia
etymologia.a. liquorem
ægri metu-
ant

Causa

b. defatiga-
tione
c. princi-
palibus

d. assugendo

DEinde *hydrophobia*, quæ nomen sumpsit ab accidenti. Est enim vehemens *timor aquæ*. Nam *Græci* *timorem phobon* vocant, aquam *bydor* appellant. Ii denique detracta *litera* & adjicientes γ , *bygrophobiam* vocaverunt, quod om-
nem (a) liquorem metuat: sed consuetudo magis primum obtinuit nomen, siquidem plus *aquam* timeant ægrotantes, vel quod inter cæteros liquores plurimum aqua præstet. Alii quoque *phobodipson* appellant, quod cum timore sitiat: *Polybus* *pheugydron*: siquidem aquam fugiat. Nos denique *aquifugam* dicere poterimus. ¹ *Andreas* *Cynolysson* vocavit, 99
veluti ex *rabie canina* morbum conceptum. Accendens autem *causa* passionis, est *canis rabidi morsus*, velut quidam memorant, cæterorum quoque animalium, quæ sint simili *rabie* noxia, ut *luporum*, *ursorum*, *leopardorum*, *equorum*, & *asinorum*. Hominum *hydrophoborum* quidam in hydrophobicam passionem devenerunt solius *aspirationis* odore ex rabido cane adducto, cum (b) deflectione quadam naturalis spiratio vexata *venenosum aerem* adducit, & (c) talibus inserit partibus. Alii rabidi animalis *unguibus* læsi in rabiem devenerunt. Memoratur denique sic *mulierem* in hydrophobicam passionem venisse, cui *facies* fuerit leviter a parvulo ² *catulo* laceffita. Quidam a *gallo* gallinaceo pugnante leviter læsus in rabiem 100
venisse dicitur. *Sartrix* etiam quædam quum *chlamydem* scissam rabidis moribus, sarcindam fumeret, atque ore stamina componeret, & lingua pannorum futuras lamberet
(d) assugendo, quo transitum acus faceret faciliorem, tertia die in *rabiem* venisse memoratur. Est præterea possibile, si-
ne manifesta causa hanc passionem corporibus innasci, cum talis fuerit strictio sponte generata, qualis a veneno. Interea post *morsum* quidam celerius in passionem veniunt, quidam tardius. Ideo etiam post annum aut eo amplius afficiuntur, sed magis plures post *quadraginta* dies.

¹ *Andreas* hic *Herophili* fuit sectatur, medicamentorum imprimis indagator. Verum *Galenus* eum falsitatis, vanitatis & superstitionis arguit.

² Fortassis *Meliæo*, quem in deliciis habebat muliercula.

C A.

CAPUT X.

101 *Quæ est diffinitio sive agnitio hydrophobie.*

Est agnitio hydrophobiæ, appetentia vehemens, atque timor potus, sine ulla ratione, ob quandam in corpore passionem. Adjectum est autem, sine ulla ratione, atque ob quandam in corpore passionem, quod alii timeant potum, ut veneni admixti suspicione, vel arte providentes: quia si intemporaliter sumpserint, periclitabuntur. Neque illico hi ratione timentes, hydrophobi esse vel dici possunt. Definitio.

CAPUT XI.

102 *Quæ sequuntur eos qui in hydrophobicam passionem proni ac declives esse videntur.*

Sequitur eos qui in istam passionem proni ac declives esse noscuntur, cum jam prætangi cœperint, anxietas quædam sine ulla ratione, atque iracundia, & corporis difficultas, insolitus motus: somnus etiam suspensus, atque turbatus, vel vigilia, & simul cibi corruptio, stomachi gravedo, crurum atque brachiorum extensio, oscitatio jugis, & impigens (a) levandi voluntas: infueta etiam querela aeris, tanquam austrini, quamvis serena fuerit quies: Item difficilis toleratio, atque tædium, & recusatio, imbrium, parva bibendi voluntas contra consuetudinem. Obtinente passione appetentia bibendi, atque timor, primum ad ipsius aquæ visum: secundo etiam si ejus audierint sonitum, vel nomen. Dehinc timor fomentationis olei, pulsus densus, parvus, inordinatus: quibusdam febricula, saltus stomachi, torpor atque stupor articulorum, subreptio atque extensio præcordiorum ad superiores partes, & officii ventris abstentio. Urinæ reddendæ paulatim frequentatio, tremor atque conductio nervorum, vox obtusa & velut latrabilis, corporis spiræ similis, sive canina involutio: spiratio difficilis, (b) jactatio corporis omnis ad ingressum hominum, tanquam secum aquam afferentium. Rubor vultus, atque oculorum, & corporis tenuitas, Signa hydrophobia futura: a. levandi stomachum. i. vomendi Prasentis b. anxia inquietudo totius corporis

¹ Corporis decubitus canum dormientium contractioni similis.

e. tremor
d. poculis

Historia
quadam

e. canis more
convolutio
Qualis sit
passio.

f. nempe
aquæ

g. ægrum
corripuerit
h. exacerbati-
ones, per in-
tervallum sese
remittens,
ingrave-
scens.

attestante pallore, cum sudore partium superiorum, veretri frequens tensio cum seminis involuntario jactu: lingua prominens: In ultimo etiam singultus, & vomitus fellis, ac fre- 104
quentius nigri: quibusdam etiam (c) timor: manus (d) o-
culis tenus admotæ, vel circum tractæ: quidam se agnosce-
re fatentur esse naturalem vel consuetum aque liquorem,
cum sibi monstratur, sed commoveri cum viderint, ut seip-
se quoque Soranus vidisse testatur, in hac passione constitu-
tum sese hortatum liquorem utsumeret, nec tamen potuisse.
Ajunt & militem quendam, ut Arterius memorat, in
passione constitutum, sibi indignatum, quia in bello nulla
rimuerit vice, sed nunc aquam cum vidisset, quæ esse con-
suetudini jucunda solet, metu inenarrabili terreretur. Eude- 105
mus Themisonis sectator memorat fuisse hydrophobum medi-
cum, qui cum prænoscere periculum, suppliciter ingre-
dientes exoraret, & cum lacrimarum fluore guttis destillan-
tibus tangeretur, exiliens vestem consciderit. Dehinc Sora-
nus memorat se infantem hydrophobum vidisse ubera matris ex-
pavescens. Item ait quendam Atheniensem sibi retulisse,
quod viderit hydrophobum ex domo fugatum ad locum venisse
se ubi inclusus, corpore (e) implicato, vitam finiverit: sed
in ipso loco fuisse canem jacentem, quem rabie accensus re-
pente accurrens momorderit. Communiter autem est passio
strictura, atque vehemens, & acuta, vel celeris. Etenim ob
nimium tumorem, & humoris defectum ægrotantes celeri-
ter interficiuntur. Nec Demetrio danda fides est dicenti, quod 106
etiam tarda hæc passio possit esse, hoc est, diuturna, quam
Græci chroniam vocant: siquidem dicit in ista passione levi
(f) timore affectos biennium transgisse. Neque Aselepiadis
sectatores intelligibile quiddam asserunt, qui propterea pas-
sionem tardam putant, quia post plurimum tempus morsus
infligti, ægri morte afficiuntur. Cum non oporteat illud
tempus ægrotanti imputari quo nondum rabie vexatur, quip-
pe cum passio necdum corpus afficiat, & cum (g) emicue-
rit, non habeat (h) superpositiones, seu dilationes, sicut qui
specialiter tardis afficiuntur passionibus, & ob hoc celerri-
me ægrotantes interficiat, non solum ut acuta, sed etiam
ut continua passio:

CAPUT XII.

107 *Quæ sunt similia hydrophobiæ: & quomodo internoscuntur.*

Similes sunt hydrophobicæ passioni *phrenitis*, *mania*, quam nos furorem, sive insaniam dixerimus: sed hæc discernuntur, siquidem plus in (a) ipsis caput patitur: in *phreniticis* vero etiam febres sequantur: in *hydrophobicis* vero plus stomachus: & sine febribus esse perspiciatur, & acuta atque celeris passio. *Mania* vero etiam tarda frequentius inveniatur. *Eudemus* Themisonis sectator inquit *melancholiam* esse hydrophobicam passionem, sed ab hac quoque discernitur. Siquidem *tarda* fit *melancholia*, *acuta* vel celeris *hydrophobia*. Alii quoque *aerophobos* ajunt esse similes supradictis, sed internosci. Siquidem aeris fit timor, quod generaliter *phreniticis* adscribitur. Etenim *phrenitici* quidam aerem *lucidum* extimescunt, quidam *obscurum*. *Andreae* sectatores memorant esse *pantaphobos*, quos nos omnipavos dicere poterimus, siquidem omnia timere dicantur. Si vere tamen hæc esse poterit passio. Discernitur quidem quod non solum potus, sed omnium rerum timorem faciat.

Quomodo
differat à
mania &
phrenitide:
a. Maniacis
à melancholia.

CAPUT XIII.

109 *Utrumne animæ an corporis passio sit hydrophobia.*

Quæsitum etiam utrum animæ an corporis passio sit *hydrophobia*. Etenim quidam esse ajunt *animi* passionem. Siquidem appetere vel desiderare est animæ speciale, non corporis. Denique purpuram cupientes, vel statuum, vel militiam, aut regnum, aut pecuniam, neque venis, neque nervis ægrotare dicuntur, vel arteriis, sed animæ affici passione: quo fit ut etiam *hydrophobia* animæ sit passio. Est enim appetentia potus: quippe cum timor & mœstitudo & iracundia passionibus sint animæ. Timent igitur aquam *hydrophobi*, quo necessario animo ægrotare noscuntur. Nam omnis *phantasia*, cujus diversitates *Latini visa* vocaverunt, ut *Tullius*, sive illa naturalia sive contra naturam fuerint, animi non corporis esse noscuntur. *Hydrophobi* igitur phantasia

tasia jactantur, scilicet ea quæ contra naturam esse videatur: quo assumitur, eos animi affici passione. Sed his quæ hæc asserunt consentiendum non est. Etenim appetere vel delectari potu, sicut etiam mandere, ex corporis quadam nascitur passione. Timor enim per consensum animæ corpori compatiens nasci perspicitur: quo fit ut corporalem esse passionem hydrophobicam manifeste perluceat. Etenim antecedens I I I
 morsus, ex quo causa descendit, utique corporis fuit, & non animæ. Antecedentia autem atque consequentia, ut est singultus & difficilis corporis motus, & gravedo, & his similia corporis esse noscuntur. Nam animæ passiones, ut philosophi volunt, nostri sunt judicii: hydrophobica autem passio ex corporis necessitate descendit: quo fit ut sit corporis passio, sed etiam animæ occupet qualitatem, tanquam in furiosis vel melancholicis.

Hydrophobia
est passio corporis

Quomodo
differant animæ & corporis passiones

CAPUT XIV.

Quis locus in hydrophobicis patitur.

I I 2

Sententia
Democriti:
a. spasmus &
convulsione.
Asclepiadis
sektorum:

Vicina etiam quæstio est supra dictæ, quisnam in hydrophobicis locus corporis patitur. Equidem ¹ Democritus cum de Emprosthotonicis diceret, nervos inquit: conjiciens hoc ex corporis (a) conductione, atque veretri tentigine. Asclepiadis sectatores alii membranam ajunt cerebri. Siquidem secundum Asclepiadem omnis passio quæ mentem turbaverit in ipsa consistat, ut phrenitis, lethargia, epilepsia. Quo assumitur, ut etiam hydrophobica passio eidem membranulæ ascribatur, quæ animum conturbat. Alii ajunt diaphragma pati, siquidem in ipso sit dolor constitutus. Artemidorus I I 3
 & Artorii: Erasistrati sector, & ² Artorius Asclepiadis sector, de hydrophobia scribentes, atque plurimi nostræ sectæ scriptores, ajunt (b) stomachum pati: siquidem singultus sequatur & vomitus fellis, & appetentia insatiabilis bibendi, quorum singula stomachi passionis esse noscuntur: consentire tamen etiam membranas cerebri. Sed nonnulli Asclepiadis se-

Artemidori
& Artorii:
b. ventriculi os

¹ Democritus Philosophus & Medicus, diligentissimus rerum naturalium investigator, Hippocrati fuit coævus. Sunt qui eum superstitionis & magiæ damnant.

² Hic fuit Augusti & amicus & Medicus, cui in campis Philippicis, licet ægro, in aciem prodire consuluunt, & ita fervavit: alias a Bruto fuisset captus.

Statōres *stomachum* atque (c) *ventrem* pati dixerunt. Etenim ^{c. τὸν ἀνὰ γασ-} bibendi appetentiam non solum *stomachi* parvissimi viis, ^{τῆς γαστρίδος: ven-} sed etiam *ventris* fieri probant: *vomitum* quoque utriusque ^{triculum} partis effici passione. *Gajus* Herophili sectator libro quo de ^{Gaji;} timore aquæ scripsit, ait *cerebrum* & ejus *membranam* pati.

[114] Etenim voluntario (d) motu servientes *nervi* atque *stoma-* ^{d. motui} *chum* colligantes, initium vel originem inde sumpsisse nescuntur. ³ *Magnus* vero *Ephesius* secundo libro epistolarum, ^{Magni Ephesi:} ait sigillatim esse dicendum, omnia, quæ difficultate motus in hac passione afficiuntur, pati, hoc est *cor*, *stomachum*, *diaphragma*, *caput*, *ilia*. Non enim *pulsus* malignum fieri posse suspicatur, nisi (e) præpatiente ea parte corporis unde ^{e. prius pa-} initium sumit, quæ necessario (f) sine ulla fuerit vexa- ^{f. cum ulla} bili passione. *Pulsus* mutari in pejus nunquam etiam potest, neque *difficultas* inspirationis fieri, si *diaphragma* atque *pulmo* naturali positione maneant, ac nullo modo tentata:

[115] neque *tentigo* frequens, atque ultra naturam, nisi virilia, sive *radius virilis* fuerit in tumore constitutus: neque visa mentem fallentia, quæ *Græci* phantasmata vocaverunt, nisi capite patienti fieri possunt. Siquidem in (g) ipsa vel in ^{g. mente} (h) ipso sensus omnes sint constituti, ac sensuales viæ ex ^{h. capite.} ipso ad cor referantur, quorum nihil est ad medicum necessario pertinens. Sufficit enim agnovisse *caput* pati tempore quo mens fuerit alienata: quippe cum etiam ex antecedentibus signis pati noscatur. Præcedit enim quibusdam

[116] *dolor* capitis atque aurium *tinnitus*: visus quoque falsitas, provolantium *animalium* *minutorum* tanquam *culicum* aspectu, quapropter palpebrationem frequentant: nec non etiam *vultus* fervor cum rubore per ora se insinuans, attestante *lachrymarum* fluore, cum *angulis* oculorum sanguinolentis, extantibus *venis* ex utraque parte temporum, apparet. Sed horum singuli ratione commoti, vera quidem, sed deficiente, hæc posuerunt. Præpatitur enim ea pars, quæ *morsu* ^{C. Aureliani.} fuerit vexata, unde initium denique passionem sumere nemo negat. Patitur enim *totum corpus*, quod probamus ex his quæ singuli dixerunt. Cum enim alii alias asserunt pati

[117] ti partes, omnes pati confitentur. Fit autem probabilius ex his quæ manifeste *hydrophobicos* sequuntur. Ea sunt *sal-*

X 2 tus

³ Magnus hic Athenæi fuit sectator, scripsitque librum de inventis post Themisonem.

tus membrorum, raptus sive contractio nervorum, sitis, aquæ timor, tentigo, abstinencia vel retentio egerendorum. Plus tamen stomachum pati, atque ventrem recte dicimus. In ipsis enim plurima sunt accidentia signa, & manifestiora: ut singultus: saltus: egerendorum retentio: conductio vel contractio: sitis intolerabilis. Sed nihil horum ad curam necessario refertur. Ubi enim passionem invenerimus, eidem parti juxta magnitudinis comparisonem adjutoria adhibemus.

CAPUT XV.

118

Utrum nova passio sit hydrophobia.

Quidam (a) logicorum quæsierunt * pro (b) loco, utrum nova passio sit hydrophobia, ut si novam invenirent, novam etiam causam atque curationem inquirerent: quod à nobis quidem alienum est. Fieri enim potest ut particulares vel speciales passiones novæ fieri possint; generales autem vel principales, quarum dominio cæteræ quæque subjiciuntur, fieri nunquam possunt. Hæ denique consuetis atque congruis curationibus similiter curantur: sed ut plenius omnia perspiciantur, singulorum placita, sive visa, vel existimationes (c) ordinamus. Etenim quidam ajunt novam esse hydrophobicam passionem, quidam negaverunt. Et alii (d) omnino, ut Artemidorus Sidenfis. Alii (e) specialiter, ut Caridemus sectator Erasistrati. Item non novam esse passionem plurimi dixerunt, sed ob (f) astrictionem probandæ novæ passionis, ajunt, neminem veterum hanc memorasse passionem, ac soli, inquit, novelli (g) inventores eandem adverterunt. Certe (b) si sunt apud veteres, nec tamen hæc memorata cognoscitur. Secundo confundit atque turbat hæc passio non solum inertes, sed etiam artifices: quo probatur ob tantam ostentationem magnitudinis nova inveniri. Dehinc aliarum passionum causæ apprehensibiles sunt, scilicet activæ atque operantes, quas *synecticas* vocant: istius autem passionis incomprehensibilis est, quod est signum probabile novæ passionis. Additur etiam quod sit incurabilis. Sed his contraria sentientes falsum esse inquit, quod hanc passionem nullus veterum memoraverit. Etenim ¹ De-

a. rationalium medicorum
** primo*
b. suo capto
c. ordinabimus
Recensentur varia sententia.
d. nullam esse novam
e. hanc non esse novam
f. difficultatem
g. auctores s. scriptores
h. multæ de scriptæ sunt
Probatum ea, quæ novam non esse hydroph. asserit, auctoritatibus.

¹ Vide initium capitis præcedentis, mocris.

119

120

121 *macritus* qui *Hippocrati* convixit, non solum hanc memora-
 vit passionem, sed etiam ejus causam tradidit, cum de *opisthotoni-*
cis scriberet: ipse quoque *Hippocrat.* etsi non principaliter de ip-
 sa passione tractans, sensu tamen dictorum hanc memorasse
 monstratur, in *Predictivo* libro dicens phreniticos (i) *parvibibu-* i. *βραχυπί-*
los, sono quolibet pulsatos, tremore affici. Alienatione autem *ras*
 mentis *hydrophobos* vexari videmus: quapropter hos *Hippocr.*
 phreniticos dixit parvibibulos, quos *brachypotas* vocant, hoc
 est, [k] quod modicum biberent, ob timorem liquoris. I- k. qui
 tem *Polypus* hanc passionem memoravit, dicens *aquifugas* ci-
 to interire, quos *pheugidros* appellavit. *Homerus* quoque hanc
 agnovisse passionem probatur. Conjicit enim per figuram
 cum de *Tantalo* dicit. Item ubi inducit *Teucrum* occisis octo,
Hectorem non potuisse percutere, atque ita loquutum ut di-
 ceret se hunc interficere non posse *rabidum canem*. Cum igitur
 memoravit *Homerus* id ex quo fieri *hydrophobi* possunt,
 erit consequens, ut &, quod fieri possint, scierit. Item Co-
 micus *Menander* inducens senem irascentem, istius passionis
 imaginem vinolentis adscripsit, dicens non posse bibere eos
 122 qui vinum usque ad vexationem potant. Ratio quoque hoc *rationibus.*
 ostendere videtur. Etenim superioribus temporibus aut erant
canes, aut non erant: sed non fuisse quis dicere audeat.
 Passionis etenim causam prompte *Homerus* memoravit. Si
 igitur fuerunt, etiam *rabie* affecti sunt: quo fit ut cum fuisset
 causa ex qua *hydrophobi* fierent, atque homines qui fie-
 rent, vel pati potuissent, demonstraretur, erit rationa-
 bile, ut apud antiquos hæc passio fuisse credatur. Ex-
 pavescere autem sive confundi, ut ajunt, non solum i-
 nertes, sed etiam artifices hac passione, non necessa-
 rio signum est eandem *incurabilem* pronunciandi. Etenim
 plurimæ aliæ passiones non aliter videntium mentem con-
 123 fundunt, ut *satyriasis*, *apoplexia*. Item causa præcedens ejus
 passionis, incomprehensibilis, ut putant, non est, quam
 plurimi medicorum atque philosophorum tradiderunt. At si
 esset incomprehensibilis, quod ex ea sequitur, manifesto es-
 se apprehensibile, nulli negant, vel si esset incomprehensibi-
 le,

2 Hoc *Cælianum* frigidum; non enim *Homerus* est auctor fabulæ *Tan-*
tali. Communi *Cælius* hic veterum scriptorum morbo laborat, qui o-
 mnium artium auctoritatem, omnisque antiquitatis consilia ex illo au-
 ctore petebant.

le, id quod sequitur, hoc est passio, non tamen incurabile. Ac si incurabile, non necessario novum, ut neque *carcinoma*. Sed ajunt principaliter ex his quæ sequuntur, vel designant *hydrophobicam* passionem nihil esse ejusdem proprium, ut *singultus*, qui quamquam eos sequatur, sit tamen communis eorum qui *hydrophobi* non sunt. *Sitis* etiam sequitur, atque *vomitus fellis*, sed febricitantibus hæc sæpe contingunt. Item *turbatio* mentis atque *timor*, sed etiam phreniticos sæpe comitantur. Si igitur nihil proprium sequitur *hydrophobos*, sed sunt omnia communia aliis passionibus, non poterit nova passio nuncupari. Nos quoque his consentimus. Videtur etenim hæc passio etiam frequentare quibusdam temporibus, vel locis, ut apud *Cariam* atque *Cretam*. Hæc enim insula aliorum venenosorum animalium (1) difficilis, atque pene libera, sola *canum rabie* vexatur frequentissime. *Poetarum* quoque testimonium longe vetustissimum, atque non rectis necessario verbis destinatum, accipiendum ducimus. Item *Hippocrates* magis phreniticos memoravit, non *hydrophobos*, *parvibibulos*. Nam inquit eos, quod in quibusdam phreniticis frequentare videmus, aut fastidio possessos, non solum cibum, verumetiam potum refugere: vel certe traductos visis, quæ *Græci* phantasiam appellant, (ut ait *Eudemus*) ut accipiendum non existiment potum: vel suspicionem [*m*] delirationis affecti, admixta putent venena liquori: tremunt quoque nonnunquam debilitate nervorum, & ad omnem sonitum commoventur, scilicet alienationis proprietate, & non necessario *hydrophobicæ* passionis. Quapropter aliis utendum est rationibus, ad demonstrandum, esse novam *hydrophobicam* passionem.

Quibusdam locis & temporibus magis frequens est hydrophobia. l. raro alitrix & procreatrix

m. ob delirationem

C A P U T XVI.

Quomodo curandi sunt hydrophobi.

Quis locus conveniat hydrophobis. a. servari. Qua cura membris affectis.

CUrandos *hydrophobos* convenit jacere loco mediocriter calido, atque lucido, adhibita articulorum *defricatione*, (a) servatos etiam *insomnes* usque ad laxamentum temporale. His quoque partibus quæ rapiuntur, vel conductione vexantur, calidis atque mundis *lanis*, aut pannis prætectis adhibendæ etiam molles *vaporationes*. In statu accessionis, dul-

- ci atque calido *oleo* clam lanis tinctis, vel foris a cubiculo infusis, tum immixtis fovendæ, ne visu liquoris ægrotantes in commemorationem timoris reducantur. At si aliqua fuerit *indulgentia* passionis, quæ erit apprehendenda, si etiam febres fuerint, ex minutione *fervoris*, si etiam non fuerint, minutione *timoris*, erunt phlebotomandi ex brachio, quo vena facilius occurrerit. Ita in fluenti sanguine evertenda sunt ægrotantium ora, atque manu excipiendus fluor, ne fonitu perculsi commoveantur. In *diatritho* vero erunt primo perungendi, sed pannis oleo tinctis (eorum enim tractu latenter corpora perungentur) extergendi quoque : at (b) alia foveantur aliis calidis atque (c) immundis confectis pannis, vel linteolis: tunc post perunctionem *cibus* dandus tenuis, & *sorbilis*, quo latenter cum cibo etiam potus inducatur : & *panis* aqua infusus, vel *alica* ex aqua : facile enim accipiunt. Sed oportet magis tempora dandi servare cibum & potum: quod fiet (d) hoc genere, ut ex obliquo fabulantes de consueta vita loquantur, *lavacra* memorando, atque *bibendi* copiam. Tunc si ægris his dictis placidi permanerint, fidenter offerimus *potum*, dimissionis tempore invento. At si commoti, vel *irati* fuerint, audito lavacro, vel potu, erit differenda oblatio: dandus interea potus in *ficili* vasculo, subtili caverna perforato, tanquam sunt papillæ uberum, & dandus ægrotantibus, (e) præfecto *obstaculo* oculorum, vel temporaliter clausis fenestris. Est enim omnifaria *mitigatione* passioni providendum, ut nulla occasio detur excitandi furoris. Oportet denique etiam *ministros* aptissimos esse, & primo ut sint *taciti*, neque fabulas injicientes, sed ejus respondentes dictis, & ita respondentes, ut cedenter, ac sine ulla (f) constantia eum consentiendo coerceant, atque ejus visa, quæ mentis falsitate efficiuntur, eidem sensim displicere, atque incredibilia faciant. Dehinc convenit laxativis *cataplasmatibus* thoracem curare, & a tergo inter utrasque (g) palas, quod *Græci* metaphrenum vocant.
- Cum autem *statum* sumpserit passio, etiam *cucurbita* apponenda iisdem locis, cum *scarificatione*: tum spongiarum *vaporazione* utendum: quæ quidem *latenter* erunt ex oleo atque calida exprimendæ, & apponendæ, obvolutæ pannis vel linteolis, ne humoris sensus aut sonitus exagitent ægrotantem.
- Tunc

Stratagemata medicum.

Quando & qua cautela sit vena secanda.

Quando, & quomodo sint ungendi acri.

b. diatritho

c. inunctis

Quando & qualis cibus dandus.

d. hac ratione

Qua cautela potus sit offerendus.

e. prius facto

Quales debeant esse ministri.

f. resistentia, obstinatione

g. scapula

Quid agendum in statu morbi.

Tunc etiam *caput* detondendum, & iisdem adjutoriis concu-
 randum: *gestatio* adhibenda, in lectulo suspensio, five por-
 tatoria sella. At si passio perseveraverit, iisdem perseverabi-
 mus adjutoriis. Illud etiam erit affectandum, ut si omnino
Quid, si a- *potum* recusaverint, qualibet tamen parte quiddam liquoris
ger omnino assumant, & nulla indignatione ægrotantes afficiantur visu
potumrecuset. perterriti. Quod ita facere poterimus, si calidam atque o- 131
Clysterum *utilitas.* *leum clystere* per podicem injiciamus, & hoc si fieri potue-
 rit, diurnis diebus: parvum quidem: tunc enim poterit con-
 tineri. Nam si fuerit plurimus humor, sua redundantia ac
 pondere provocat excludi. Erit enim ejus continentia *utilis*
 ad minuendam *sitim*. Nam neque solum *dysentericis* injectum
 medicamen superiora invadens sæpe stomachum atque ca-
 put vexare accipimus, siquidem eo necessario perveniat; sed
 etiam calidam & oleum pervenire posse concipimus, quo
 partibus iisdem irrigationis præbeat laxamentum. Post inje-
 ctionem denique manibus admotis, impressione moderata,
 ex inferioribus ad superiora ducentes, liquorem ascendere
 provocamus. Declinante passione erunt ægrotantes resumen- 132
 di, sed multo tempore a *lavacro* abstinendi, atque *vino*, ne
 in periculum redeant. At si ex ista passione, ut sæpe con-
 tingit, (*h*) *satyriasis* fuerit effecta, erunt adhibenda ea quæ
 paulo post dixerimus. *Antiquorum* autem medicorum nullus
 istius passionis tradidit curationem. Ajunt denique *Themis-*
sonem quanquam volentem, non potuisse: siquidem ex *rabi-*
do cane quondam fuerat vulneratus, etsi ejus curationem as-
 sumeret mente, quippe scripturus, continuo admonitus in
 eandem (*i*) laberetur. *Democritus* vero jubet *origani* deco-
 ctionem dari, atque ipsum poculum quo bibunt, in *sphære*
 rotunditatem formari. Est autem hoc genus decoctionis a- 133
 cerrimum, atque stomachum vexans, & incendens: in quo
 etiam idem sibi repugnare perspicitur. Ait enim *hydropho-*
biam esse incendium nervorum. Quidam *Medici*, ut *Arto-*
rius memorat, alios in vasculum plenum frigida miserunt,
 alios in *puteum* posuerunt, saccis immisos, vel inclusos, ut
 necessitate bibere cogerentur, alii in aquam calidam, nescii
 quod *passionis curatio illa sit*, non ut bibant ægrotantes, sed ut
 bi-

1 Diosc. cap. 36. lib 6. Themisonem quorundam sermonibus ait a cane demorsum fuisse, aliorum vero fama, in hunc furorem incidisse, quod amico aquam expavescenti inservisset, ac officium exhibuisset.

bibere velint : quod fiet cum passio fuerit adjuutoriis destructa. Multi denique etiam bibentes raptu affecti sunt graviore. Quapropter etiam toto corpore infundendos, ut putant, in aquam frigidam, magis vexabile comprobamus. Omne ete-

- [134] nim frigus extendit tumentia. Nam propterea, ut *Artorius* dixit, raptu interficiuntur. *Aristoxenus* ad (k) correptionem ^{k. ingurgi-} atque abundantiam liquoris intentus, (l) prædandum di- ^{tationem} cit potum, atque clysteribus utendum, communiter omni- ^{l. semper} bus, depurgativæ vel temperativæ virtutis : sed hæc tumo- ^{dandum} rem passionis intendendo geminant (m) comitantia. *Tullius* ^{m. sympto-} *Bassus* etiam sternutamentis utitur, & clysteribus, cum ge- ^{mata} neraliter hæc passio mitigatione indigeat ob acutissimam ce- leritatem, & non, ut hic putat, *recorporativis* adjuutoriis sit (n) aspergenda, quæ *Græci* *metasyncritica* vocant. *Niger* ^{n. exaspe-} ejus amicus etiam album helleborum dedit. *Eudemus* autem ^{randa} phlebotomans, helleborum dat secunda vel tertia die, atque
- [135] cucurbitas affigit usque ad partium pustulationem. *Agathi-* nus libro de helleboro conscripto, jubet etiam dari hellebo- rum in initio passionis. *Alii* podicem cataplasmandum ju- bent helleboro. *Alii* colliria ex ipso facientes quæ appella- verunt balanos, podici supponunt. Sed erunt communiter ^{Omnes eadem} omnes *culpandi*, cum sit passio acuta atque celeris, & vehe- ^{opera per-} mens, ac sæpissime continua. Quippe cum nunquam puram ^{stringuntur.} atque sinceram habeat dimissionem, & est *helleborum* recor- porativæ virtutis, ac propterea *rardis* passionibus conveniens, quas *Græci* *chronias* appellant, & in earum principaliter le- nimento, atque regulis ciborum ægrotante præparato, (o) ^{o. quas} quod *Græci* *diætam* vocant, quod utique non sine tempore prolixo fieri potest. Sine his igitur *nihil veneno differet hel-*
- [136] *leborum* datum. Est etiam grave usque ad pustulationem cor- ^{Helleborus in} poris cucurbitas apponere. Et simile quiddam, tumentes o- ^{morbis acutis} culos ligneo baculo inungere. *Quidam* castoreo potandos ju- ^{venenum.} bent *hydrophobos* : *alii* rosaceo oleo : *alii* diagridio, aut ela- ^{Apposita} terio, aut lacte, vel pinguibus jusculis incongrue agitantes ^{com. aratio.} atque gravantes ægros, & non eo tempore quo permitti po- tuit usus supradictorum, præcautionis causa ac effugiendæ ^{p. sub. cum} passionis. (p) Nunc etiam si præsens indigeat congrua cu- ^{morbis jam} ratione : Clystere *quidam* depurgant vel temperant vim ve- ^{in statu est.} neni, quæ semper post effectam (q) passionem contemnen- ^{acribus hu-} da ^{jusmodi u-} tuntur

r. sub. quidā da est, urgentiore cogente ² *cœnoteta*. (r) Item nihil aliud quam potum dare quoquo modo nituntur, nunc gelu, vel *nivem* offerentes ægrotis, nunc viridem *ficum*, vel *pyrum*, aut *cucumerem*, & his similia. *Alii* calami perforati initium ¹³⁷ ori ægrotantis immittunt, dehinc ex alia parte per (f) aliam cavernam aquam infundunt. *Alii* poculo (t) lineo panno superimposito, vel ³ beluæ pelle, potandum putant, scilicet ⁴ *superstitione* traducti, quod naturalis *authoritas beluarum* quæ canibus est contraria, timorem ægrotantium solvat. Sed hæc quæ vulgus per experimenta probata putat, longe aliena ab arte monstrantur. Alia quoque quæ facienda ordinaverunt, ratione rejicenda sunt ut ea quæ sunt *vinosa* ante declinationem offerenda. Item *frigida* sunt ob tumorem incongrua. Constringunt enim atque extendunt *stricturæ* difficultatem, ex qua sine dubio *hydrophobica* passio confecta probatur.

² *κοινότης* Methodicis est analogia quædam, quam morbi eosque curandi modi ad se invicem habent.

³ Lupi. Ad id laudat Aetius pellem Urli, & Phocæ: sed præcipue Hyænæ, ut legendum putem, (vel Hyænæ beluæ pelle.) Plin. cap. 30. lib. 8. ait, umbræ Hyænæ contactu obmutescere canes, eamque vomitum hominis imitari, ad canes sollicitandos, quos invadat.

⁴ Methodici omnia specifica semel e medicina ejiciunt, eaque sine ratione pro superstitionis habent: cum tamen sæpissime longe sint preferenda remediis manifesta qualitate agentibus.

C A P U T - XVII.

De acuto tormento, quod Græci (a) *ileon* appellant.

138

a. passionem iliacam

Morbi hujus

Etymologia.

b. sinuosos

anfractus

c. compres-

sionem exi-

tumque ne-

gatum

d. spasmodi-

cas contra-

ctiones

e. sepimen-

tum: occlu-

sionem

Definitio A-

sclepiadis.

TOrmentum dictum est, quod existiment ægrotantes convolvi, atque torqueri suorum intestinorum (b) *vetricula*: vel quod spiritus ob (c) abstinentiam clausus sese involvens, (d) vinctiones atque tormenta efficiat, vel quod vehementia dolorum supra eas partes quæ patiuntur, ægrotantes arcuati convolutique plicentur. *Salimachus* autem ait quosdam *Pythagoricos* apud *Siciliam* medicantes Græco nomine (e) *phragmon* vocare, siquidem obtrusis naturalibus ventris officiis fieri videatur. Item hanc passionem tertio libro acuta-¹³⁹ rum vel celerum passionum *Asclepiades* diffinivit hoc modo: *Tormentum* est *contortio extenta*, atque *longi temporis intestinorum*: sed hoc improprie dixit, quod sit longi temporis tor-

- tormentum . Est enim acuta atque celeris passio . Denique *intestinatorum tormentum* dicimus esse , *contortionem* (*f*) *extentam* , *f. acutam* G. Aureliani, *atque perniciosam* . Sunt autem ejus antecedentes causæ communes , quæ etiam alias facere valent passiones : sed magis *perfrictio* , *indigestio* : atque *cibi* gravabiles & inflabiles , vel no- Causa antecedentes . *vi* : aut *venenum* potum , aut *cibo* datum , aut *fungi* comesti . Signa & Symptomata .
- 140 Sequitur autem in passione constitutos ventris vehemens *inflatio* & *intestinatorum* , & dolor nimius *iliorum* , atque ossium quæ a pube usque ad ilia perveniunt , quæ *Græci* *ephebia* appellaverunt , totius quoque *ventris* atque superpositæ cutis *inflatio* , & membranæ majoris , quam *peritonæum* vocat , scilicet quæ omnia interius tegit atque continet viscera . *Consensu* etiam , vesicæ , & officii ventris perfecta abstinencia : *stomachi* everasio per nauseam , *salivarum* fluor , *sitis* vehemens : *spiratio* ¹ *hirta* , atque *anhelatio* : *articularum* frigidus torpor : *pulsus* densus : *singultus* : exitus per podicem venti nihil relevantis : ac si quicquam per clysterem fuerit injectum , aut non admittitur ob nimietatem strictionis , aut admissum retinetur exitu negato : aut si fuerit redditum , erit connexum pinguibus ac (*g*) vesiculosis . * *Mulieribus* etiam matricis adductio ad superiora fit , *vomit* quoque humorum (*b*) pinguium , qui in ventriculo & ipsius orificio adhærescebant contumaciter . His vero qui perniciosius atque (*i*) g. spumosis
* viscosis
b. crassorum
viscidorum
Prognosis .
i. exitius
- 142 specialius jactantur , etiam *stercorum* vomitus fit . Tunc quoque *pulsus* concidit : nigrescit corpus cum nimia linguæ asperitate : aliquando etiam , ut *Heraclides Tarentinus* memorat , quarto libro de internis passionibus , *intestinatorum verticilla* distentis cutibus apparent , cum (*k*) *peritonæo* disjecto sola fuerit ac superposita cutis . *Alii* vero memorant *ventum* per podicem redditum sine odore tetro *perniciosum* fore ; at si fuerit odoris tetri , *salutem* promittere : In illis enim ob nimiam *strictionem* , tanquam liquatus spiritus purior excluditur , in *his* autem ob quandam *laxamenti* facultatem infectus Quomodo differat a torminibus .
- 143 exhalationibus *stercorum* , excludetur . (*l*) *Torminosa* igitur ab ista passione , quam specialiter *tormentum* diximus , magnitudine differre monstramus . Hi enim levi dolore afficiuntur , & ob hoc *ventriculosi* sive *torminosi* vocantur . Item l. cæliacum affectum ab effectu cæliaco :

¹ τὴν δασύαν , quæ vox significat & densam , & hirtam , non satis apte hic vertit hirtam .

m. ἢ τὸν καὶ
 λιακὸν διά-
 θεσιν.
 a colica.

n. nunquam
 non acutus
 morbus

o. nimirum
 tormentum
 a chordapso

p. inferiores
 q. ob nimiam
 strictionem a
 nimis con-
 tractis fibris

Curatio per-
 fitur.

Loco apto :
 quiete & ab-
 stinentia.
 articularum
 calefactione :
 vaporazione :

fomentis in
 statu :

discernuntur dolore ventris. (m) *Ventriculatio* enim ² su-
 perius magis ventre est, atque sub præcordiis, & sæpe sine
 intestinorum tormento. Discernitur etiam a coli vexatione.
 Est enim principaliter coli vexatio, *unius intestini* passio, at-
 que *tarda*, quam *Græci* *chroniam* vocant, & diutissime per-
 severans. *Tormentum* autem (n) solius acutæ passionis, est 144
 omnium intestinorum vexatio. *Alii* hanc passionem *Chorda-*
pso vocaverunt, quod non aliter quam chordæ intestina
 tendantur. Nam veteres *Græci* intestina chordas vocaverunt:
 sed hoc quoque nomen alii commune vocabulum tormento
 posuerunt, ut *Hippocrates*, *Praxagoras*, *Euripho* *Gnidi*. Alii
 differre (o) dixerunt, ut *Diocles* libro de passionibus atque
 causis & curationibus scripsit. Etenim *tormentum* non sine
 ructationibus fieri dixit, atque emisso per podicem vento, si-
 ne stercore egestione, ventrem quoque non necessario du-
 rum fieri, & clysteris injectionem accipere, doloris etiam 145
 initium e superioribus magis accedere. In *chordapso* rejicere
 ægrotantes, si *mediocris* fuerit passio, humorem: si *vehemens*,
 stercore: & neque injectionem clysteris admittere, ventrem
 durum, atque extentum jugiter, in orbem tumoris suble-
 vatum, (p) interiores intestinorum partes doloribus effici,
stomachum quoque (q) immobilem ac fixum, vel inflexum
 permanere.

Sed de his huic dissentire necessarium non est: oportet 146
 enim intentionem adhibere, atque intelligere, quod sit
 passio strictionis, atque acuta celeris, & vehemens. Qua-
 propter habendi sunt ægrotantes loco *mediocriter calido*, at-
 que *lucido*: adhibita *requie* cum silentio, & *abstinentia* cibi
 usque ad primam diatriam: prohibito quoque *somno*, donec
 accessio declinet. Incipiente autem eadem, *articularum* ad-
 hibenda est blanda ex manibus *calefactio*, & partes quæ do-
 luerint, contegendæ mundis, & mollibus lanis. Apponen- 147
 da etiam *mediocris vaporatio*, qua mitigari dolor possit,
 ut sunt panni calidi, atque linteola, vel vesica, calida &
 oleo semiplena, vel *faccelli* ex cantabro calido completi,
 vel polline, vel lini semine ex aqua mulsa. Cum autem
statum sumpserit accessio, jubemus eos, si pati potuerint,
 jugiter *foveri* oleo dulci atque calido, scilicet usu dextero,
 quo

² Observa discerni ventriculosos à colicis. Ventriculosos Græci vo-
 cant κοιλιακούς.

quō (r) prærepto nuper infuso mox novum superfundatur ole-
um. At si *dolor* coegerit, phlebotomandi erunt, scilicet ex
148 brachio, dimissionis tempore. Et si ante diatriton id fa-
ctum fuerit, foventes primo os, deinde colluere permitti-
mus ex aqua calida, deinde dabimus *potum parvum*, ob mi-
tigandum. Si enim plurimum sumserint gravatis tumentibus,
provocabitur passionis asperitas, sicut fit cum grave
quisquam *cataplasma* apponendum putarit, ex plurima, at-
que (s) corporosa inductura. At si in ipsa diatrito fuerit ad-
hibita *phlebotomia*, parum differentes obresumptionem, un-
ctione corpus curamus, & forbile damus quiddam, tenue,
149 atque panem ex aqua calida non quidem plurimum. Ea e-
nim quæ ob appositionem cataplasmatibus exterius admoti as-
perantur, magis plurimum distenduntur cibis uberioribus
gravata. Alternis denique diebus *cibum* dabimus, donec pas-
sio declinet: dehinc *cataplasma* adhibemus ex pollinibus, &
lini atque fœnugræci seminibus, ex mulso confecta, vel
(τ) calida & oleo, illud curantes, ut calida perserverent
plurimo tempore, & neque (v) valida atque robusta indu-
ctione gravabilia fiant pondere. Faciunt enim ægrotis do-
lores augeri. Tunc etiam *cucurbitas* apponimus, sed eas quæ
150 sint osculo latiore, atque labiis flexis. Lenius enim, atque
blando tractu arripiunt membra. Tunc etiam *scarificatione*
utemur, vel in cucurbitarum vicem, ne earum pondere gra-
ve quicquam ægrotantes sentiant, *vitrea* apponimus vascula
vel *testea*, quæ *Græci* amphoras vocaverunt. Tunc *spongiis*
vaporamus expressis ex calida, & oleo, vel decoctione fœ-
nugræci, aut lini feminis, aut agrestis malvæ, & rursus
cataplasmamus. Injicimus etiam per *clysterem* oleum cali-
dum, vel calidam & oleum, & exsupradictis decoctionibus
151 quicquam. Est etiam consuetum nobis aquam oleo dulci,
æquali modo commixtam, cum *hibisco* coquere, donec a-
qua insumatur. Tunc oleum remanens concepta lenitate,
atque (vv) *pinguedine* ex radice supradicta, injicere per
clysterem. Nam si solum oleum fuerit cum radice hibisci
non admixta aqua decoctum, necessario *nidorosum* fiet. Ad-
hibemus etiam *encathismata* ex calida & oleo, vel quarumcun-
que laxativarum materiarum decoctione. Cum autem decli-
nare passio cæperit, etiam *embasim* adhibemus ex oleo, vel
calida & oleo, aut decoctione laxativarum materiarum, non
fine

r. consumpto
venæ sectione:

s. magnæ
molis

unctione, &
tenui victu:

in declinatio-
ne cataplas-
matis.

r. aqua
v. magna co-
pioaque in-
fartura
cucurbitis.

clystere:

vv. quod ho-
die mucila-
ginem dici-
mus
balneo:

x. frigoris sine cautione. Declinanda est enim (*x*) *perfrictio*: quapro- 152
susceptio pter erit facienda in calido loco, vel *balnei*³ fornice, quem
y. aliqui appellant (*y*)* *achicholum*, five cameram. At si sensus ali-
Tholum, vel quis permanens erit duritum, cataplasimabimus ex ordeï fari-
architholum na, & adipe porcino recente, & pice liquida. Tunc *cerota-*
* Achæi *ria* apponemus & malagmatum leniora, ordinantes etiam
tholum *lavacrum*, & *varium cibum*, & *vinum* ultimo, præcavescentes
Emplastris: multo tempore frigida quæque, atque indigestionem, & in-
a quibus ca- flabiles, vel acres, & minus digestibiles cibos.

Veterum autem medicorum, *Hippocrates* 4 secundo libro 153
Methodus de morbis, communiter inquit refrigeranda superiora, parti-
Hippocr. culariter autem adhibenda *vomifica* medicamina, & *phlebotomia*
ex brachio, & capite. Tunc in vasculum aqua calida
plenum deponere jubet ægrotantes: facere etiam *collyrium*
decem digitorum, quem appellavit *balanum*, atque hunc
z. profecerit summo tactu felle taurino ungendum: Tunc si nihil (*z*)
a. hic profecerit *clysterem* adhibendum. Vel si (*a*) hoc quoque mi- 154
nus valuerit, *folliculo* artis ærariæ immittendum inquit *ven-*
b. distentio *tum* per podicem, quo (*b*) distantia ventris atque intestino-
rum replicatis folliculis fiat, tunc statim adhibendum *clyste-*
rem probat, detracto supradicto folliculo, & podicem cum
spongia obstruendum, atque in *aquam calidam* ægrotantem de-
ponendum. Utendum inquit primo tempore passionis *melle*
decocto, atque *vino*. Secundo libro *epidemion* multum *vini*
meraci, atque frigidi dari jubet, donec *somnus*, vel *dolor* fiat
crurum, suspicione causarum sollicitatus: existimat enim vel
constituit fieri passionem *incendio* superiorum, & *frigore* in-
feriorum. Contrarias igitur virtute materias adhibendas ju- 155
dicavit, non intuens passionem ex tumore fuisse confectam.
improbatur. Denique principio *vomitum*, quem adhibendum probat, aspe-
rat ejus celeritatem, siquidem disjiciendo corpora commo-
vet. Phlebotomare autem convenit, non post vomitum,
sed *laxamenti* causa, non ut *Hippocrates* affectandum putat,
ob *frigidandum* corpus. Dehinc ex brachio, non ex capite,
neque simul ex multis partibus phlebotomare oportet. Ete-
nim repentina sanguinis effusio virium defectum faciens,
non

3 *Tholus*, testudo, five camera.
In thermis duplex is fuit: alter
ξύρος, quod Seneca sudatorium vo-
cat, Assa, Cicero. Alter quem
τὸν ἔξω οἶκον, & μαλακτικόν, Tral-

lianus vocat, ubi ungebantur.

4 In nostris exemplaribus quod
citatur ex Hippocrate, legitur libro
tertio de morbis, non secundo.

- non finit congruam fieri detractiōnem, vel quantum ma-
 156 gnitudini passionis est conveniens. *Collyrium* autem felle
 taurino perunctum, omnifariam nocens accipimus. Etenim
 ob *acrimoniam* fellis atque mordicationem tumentia provocat
 in fervorem, & ob longitudinem digitorum decem immis-
 sum, premit eas partes quæ neque tenuem liquorem sine
 gravatione accipere, vel ferre valent. Nam de ærario *folli-*
culo quid dicere oportet, si ubi inflationis metus est, im-
 mittendum extrinsecus existimat *ventum*, atque, quod
 est maximi peccati, *frigidum* his partibus, quæ etiam
 157 (c) naturali tactu prægravantur, non aliter, quam si quem-
 quam in *tetanica* passione constitutum cum sit (d) potesta-
 tis, *laxativis* curare virtutibus, eundem organis distendere
 contendamus. Advertendum igitur, quod magis (e) robo-
 rat vexationem, vel duplicat corporis inflationem, adjiciens
 graviora, quod etiam per clysterem liquoribus magis præ-
 gravet corpus, et tumentia importune *vento* vexata, etiam
 liquoris *percussu* intemporaliter feriantur. Item *spongia* apponen-
 da quam probat, (f) extenta magis premit. Utitur autem
 158 *vino*, malis quidem, sed sui similibus consiliis: Neque enim
 temporaliter declinationem passionis observavit. Præterea
 usu immodico, si quidem plurimum dari jubet, & (g) in-
 temperato, quod sæpe in sanitate constitutos alienari men-
 te perficit. Tunc etiam incongrue, si quidem frigido. *Om-*
ne etenim *frigidam tumentia auget*. Repugnanti ergo iudicio
 vinum dare perspicitur, effectum somno atque dolori cru-
 rum ascribens; somnus etenim levigata atque soluta passio-
 ne efficitur: dolore autem pejorante, & asperato tollitur.
 Quod ita manifestum est ut demonstratione non indigeat.
 159 *Diocles* autem libro quo de passionibus, atque causis &
 curationibus scribit, *phlebotomat* in passione constitutos, at-
 que *cataplasmatibus* curat ex polline, quod *Græci* ὀμὴν λύσιν
 vocant, & adipe & vino, & fæce. Tunc *præpotat* atque
clysterizat, ex abrotani semine cum mulso, ex aceto & ari-
 stolochia & cumino, & nitro, & fœniculi radice decocta ex
 vino, admixta aqua marina, vel passo, vel acriore vino,
 five lacte cum decoctione lini seminis, & mellis, vel simili-
 bus. Quarto autem libro de curationibus, *juvenes*, inquit,
 atque habitudine robustos, & magis quibus dolor ad latera
 160 fertur, *phlebotomandos* probo ex (h) manu dextera interio-
 rem

c. dolore ex morbo
 d. in nostra potestate
 e. auget

f. inflata

g. mero, ἀκράτω

Dioclis methodus.

h. manus dextræ interiore ve-
 na

i. &

k. furfuris
l. avenæm. nimirum
nutrimenti
exagitur.n. Usus au-
tem clyste-
rum acri-
moniaUt & Praxa-
gora.

o omymeli

rem venam, & submittendos in *aquam calidam*, fotis ventri injicere admixto sale *clysterem*, & rursus in *aquam calidam* deponere, & fovere. Præpotandos autem jubet etiam medicamentis, hoc est, *panacis* dimidia dracma, in mulso (i) ex aceto tepido resoluta, & *myrrhæ* obolos duos cum ⁵ *peristereonis* herbæ foliis in vino albo, vel *cumino* æthiopico. Adjuvat etiam plurimos *plumbi* catapotium transvoratum. Impellit enim pondere, & excludit obtrudentia. Diurnis, inquit, præterea diebus sitientibus potandum *vinum* dulce, vel *aquam* temperatam, aut *marinam* cum vino albo, aut *centauream* herbam, aut *nitrum* vel ejus spumam, ut ea quæ potuerit solvat. Danda etiam *forbilia*: vel (k) *canta-* 161
bri lotura cum melle: vel (l) *bromi* succus: vel ptisanæ: aut cum farina olera cocta, alia ex adipe, alia ex halica atque sale: forbendum etiam & *juscellum scari* piscis, & *carabi*, & ⁶ *buccinarum*, & *cancrorum*. Tunc resumptio, inquit, adhibenda. (m) Cujus quidem materies percurrit, quas superfluum est recensere. Etenim ex supradictis varia atque iners commixtio materiæ demonstratur. Non enim solos oportet *juvenes* phlebotomari, sed etiam alios in *aliis ætati-* 162
bus constitutos; neque semper e dextera manu vel interiore vena, sed etiam ex sinistra atque exteriori. Facta detractione enim tumentia relaxat. (n) Usus atque acrimonia cau- 162
sa erigit in fervorem tumentia. Est præterea vexabilis præbibendi *medicaminis* potio. Etenim sunt acria atque mordentia, & quæ non sint mitigativa celeritatis, neque moris relaxantia. ⁷ *Plumbum* vero transvoratum premit quidem, atque impellit pondere, sed tactu necessario frigidat, atque intestina densitate coacta vexatione distendit. *Juscella* autem in corruptione facilia, & infantia esse noscuntur. Item ptisanæ succum eadem perficere. *Vinum* quoque in augmento inimicum.

Praxagoras tertio libro curationum, *clysterem* jubet adhi- 163
beri, dans medicamina *purgativæ* virtutis, atque per *vomi-*
tum corpora desiccare: contendit etiam potandum (o) *mul-*
sum ex aceto, cum pipere atque nitro, & recentilacte cum
mul-

⁵ De hac herba, quam & *Alceam* vocat, videatur Plin. N. H. libr. XXVII. cap. 4.

⁶ Concharum generis, purpura

minorum, quæ petris adnascuntur.

⁷ Mirum quod *plumbi* venenatam fere qualitatem esse non scribat, ut quæ dysenteriam efficiat.

mulso, & aqua. Dat etiam (*p*) *radices* circa vesperam co-^{p. radiculam}
medendas, prædato aut superdato oleo. Utitur præterea ad vomitoriam,^{vomitoriam,}
podicem *collyrio*, & clysterem injicit, atque præpotat *absin-*^{sive rapha-}
thio ægrotantes cum aceto, & vino sincero, cum oleo iri-^{num}

no: (*q*) sed vomitu utitur, donec *stercora* faciat evomi. ^{q. ac}

164 Aliquos etiam post vomitum phlebotomat, & *vento* per po-
dicem replet, ut *Hippocrates*. Item libris de causis atque
passionibus, & curationibus, *vinum* dulce dari jubet, & rur-
sum *Hippocratis* ordinem sequitur, congerens omnia peccata,
& nihil aliud quam facere diruptionem intestinorum affe-
ctans, per acrimoniam medicamentorum id tentat, & in-
flabilium potionum, & injectione virtute similium, quæ in-
festa tensione, ac tumore intestinorum aut *retenta* ruptio-
nem perficiant, vel putredinem, aut *acervatim exclusa*, alio
genere interfectionem faciant. Item *omne stercus per vomitum*
emissum (*r*) *tumoris intestinorum est argumentum*. Non enim ^{r. phlegmo-}
165 sine tumore nimio hoc perfici potest. Nam ex intestinis ^{nes}
expressum per ventrem transiens, stomachoque incidens ster-
cus per eam partem excutitur, quo probatur magnificam
mortem *Praxagoras* magis quam curationem voluisse scribe-
re. (*s*) Quibusdam etiam *manibus* premens intestina, ma-^{s. Quosdam}
gna quassatione vexavit, ⁸ quibus *intestinum*, quod *Græci*
τυφλόν έντερον appellant, in (*t*) *folliculum* fuerat lapsum, ^{r. scrotum}
plurimis stercoreibus confectum. Item confectis quibusdam
supradictis adiutoriis *dividendum ventrem* probat pubetenus: ^{Audacissima}
dividendum etiam *intestinum rectum*, atque detracto *stercore* ^{chirurgia.}
consuendum dicit, in protervam veniens *chirurgiam*. Opor-
tebat enim, si ad hoc accedendum necessitas imperabat, en-
terocelicorum approbare curationem.

166 Temere *Erasistratus* secundo libro de ventre scribens cul-^{Quod in aliis}
pans copiam atque acrimoniam clysterum, ab antiquis or-^{reprobat Era-}
dinatam, ipse quoque utitur *clystere*, ex *nitro* atque *sale*. ^{sistratus, ip-}
Injiciendum etiam probat acre *collyrium*, & similibus utitur ^{se facit.}
cataplasmatibus, hoc est, *ωμὴν λύσει* cum myrto, vino,
ficu, & chamelæa, & abstinet a *cibo* usque ad passionis de-
clinationem. Tunc dat *mulsum* tepidum, dehinc forbilem *pti-*
sane succum. Sed hic aliorum accusationi jungendus est,
etenim culpans tanquam nocivam acrimoniam injectionum,
non (*v*) custodit earum vexationem: quin etiam ex *cata-*^{v. vitat}
plasma-

. 8 Nam ea volvuli sæpe causa est, quemadmodum in multis accidisse vidi.

plasmatis constringens atque densans tumentia, gravius ægrotantes affecit. Est etiam quibusdam usque ad passionis 167 declinationem abstinencia vexabilis. Hic autem jam declinante passione, mulsum dandum probat, quod ante declinationem fuerat ordinandum. *Herophylus* de his nihil loquutus est.

Asclepiades sibi parum constat.

vv. animadvertens x. quod

Fricationes non acutis, sed chronicis morbis conveniunt.

Serapion idem fere sentit cum Erasistr.

Heraclidis method. cum precedentibus fere convenit.

Asclepiades tertio libro *celerum*, vel acutarum passionum, aliqua gratissime, aliqua valenter ordinavit, in quibus est etiam inhibito *vaporationum* ex aqua calida, tanquam facile frigentium: sed fricandas inquit partes, quæ patiuntur, oleo, plurimo tempore, atque operose, quantum loca ipsa pati potuerint; fugienda inquit etiam declinationis tempore *lavacra*, non (*vv*) conjiciens (*x*) quoniam *usum* *vaporationum*, non *genus* damnavit. Potest enim quisque etiam in 168 alia *vaporationum* specie perfrigescere, nisi dextro usu fuerint adhibitæ. *Defricatio* autem, adjutorium est chronicæ passionis, non acutæ, vel celeris, sed magis, si, ut jubet, operantius fuerit adhibita, atque multo tempore. Si igitur vera intentione loquamur, neque sibi hæc quæ ordinavit conveniunt. Ait enim debere *fricationem* adhiberi multo tempore, vel quantum ipsæ partes patiuntur, cum neque tumentia ex initio *fricationem* fieri admittant, quippe cum neque cataplasmata gravia valeant sustinere. ⁹ *Lavacra* in declinatione adjuvant passionis solutionem. Utitur etiam *embasi* 169 ex oleo adhibita, & tempus non finit adjutoriis. *Serapion* vero, qui tertio libro curationum, alia similia *Erasistrato* ordinavit, denique ejus accusationi jungendus est. Utitur etiam catapotio ex *plumbi* ramento, & ¹⁰ *coco cnidio*, & *sale*, & *elaterio*, & *resina*, & *castoreo*, & *diagridio*, quorum singula accerrimæ esse virtutis probantur atque percutientia, & neque celeritati passionum, neque tumori congrua. *Heraclides* autem *Tarentinus* libro quarto internarum curationum, (*y*) existimabiles constituens suspensiones, aliter inquit curandos (*z*) *tumore* affectos, aliter eos qui ¹¹ *crassioribus* intestinis laborant, & *stercoribus* opprimuntur. Uti- 170 tur

⁹ Balnea Methodici, & quidem optimo consilio, in morborum declinationibus demum in usum vocabant, ad morbosas reliquias, fibris nimirum relaxatis, facilius expellendas.

¹⁰ Botanici peritiores coccum *cnidium* esse fructum *chamelææ* vel *thymelææ* admodum probabiliter credunt.

¹¹ per quorum intestina crassiora *stercus* descendere non potest.

tur autem per diem, & noctem *cerotariis* excera, & resina, & irino oleo, vel cyprino oleo, aut anethino: miscet etiam *ωμὴν λύσει* panacem tritum, & chamæpityn cum absinthio & cyprino oleo. Scribit præterea *potiones*, quibus inquit præpotandos ægrotantes, ex aniso, castoreo, nitro, hyssopo, calaminthe, (a) mulso ex aceto. *Clysterem* etiam a. oxymeli adhibet admixto absinthio, vel centaureo, aut cucumeris agresti radice. Dat etiam mulsum ex aceto, & purgativum potandum medicamen, ex *diagridio*. Alia quoque virtutum millia conscribit purgativorum medicaminum, quæ præbenda jubet, non aliter quam cætera acriora medicamina, & nullam curam adhibet mitigationis laxativæ, respiciens quæ possit tumor mitigari. Sed ait communiter omnibus aliarum sectarum principibus, quomodo intestina tumore densata, atque contenta plurima materia, & acerrima, & (b) vulne- b. rodente rabili, ut illi probant, onerata, interfectionem faciunt æ-lancinante grotantis. Denique si forte quisquam *iliacam* evaserit passionem, necessario ex supradictis *dysentericus* fiet.

172 Item *Thessalus* primo libro de regulis, quas *Græci* *diæ-* *Thessali cu-*
tas vocant: alia quidem ut *methodicus* scripsit, alia culpabi- *randi modis:*
liter, adjiciens quod exiguum potum dare debeamus, siquidem ad loca patientia descendat: quod contra *sectæ* disciplinam videtur sensisse & contra seipsum (c) inconsequen- c. sine ratione
ter fuisse commotus, siquidem pro patientibus locis velit esse mutabilem curationem. Secundo libro quem *comparationem* appellavit, contradicens *Erasistrato*, hæc eadem ait,

173 apertissime discordantia veris sermonibus. Non enim pro differentia partium mutatur liquidorum quantitas, sed ob stricturam, vel solutionem. Inconsequenter igitur is in *iliacis*, patientis loci causa, potus quantitatem minuendam existimat. Erat enim prompte dicendum, atque demonstrandum, quomodo consideratione acutæ atque celeris passionis minuenda fuit potus quantitas. Quidam nostri scriptores *The-* & aliorum
misonis sectatores, *cuminum* oleo decoxerunt ob adhibendum quorundam
fotum, aut tritum lanis asperferunt. Alii oleo rutam deco- *Methodi-*
quentes, injiciunt per *clysterem*, & jubent vaporari ex ci- *corum.*
174 *neribus*: (d) mixtos etenim oleo, vel quodam laxativo li- d. cineres,
quori, ex decoctione congruarum materialium (e) præfecto, *sub.*
in vasculo duobus digitis alto, atque ambitu simili loci pa- e. ante præ-
tientis (f) mittendos, suppositis carbonibus, non flammof- *f. sub. jubent*
fis,

g. effunden-
dos

sis, donec liquor insumatur. Tunc circumtento linteolis vasculo, atque parum refrecto, convertendos in linteola, ac (g) refundendos cineres, colligatoque vasculo fundo tenus, & constricto linteo fortiori, patientia vaporare loca. Equidem vere obtunditur admixtione olei & aquæ, cumini vel cinerum asperitas, sed est melius ex initio usque ad finem, recta intentione, congrua passionibus adhibere.

C A P U T XVII.

De Satyriasi.

175

Satyriasis de-
finitio.

a. i. rigida
veretri

Etymologia.

Causa.

Subjectum.

Symptomata.

b. desperatio

Coitus magis
nocet quam
prodest.

Satyriasis est vehemens veneris appetentia, cum (a) tensione ob ægram corporis passionem. Vocatur autem, ut quidam volunt, translative a similitudine satyrorum, quos, ut vulgus loquitur, sive fabula fingit, vinolentos, atque in usum veneris pronos dæmones accipimus: vel, ut alii dicunt, ab herbæ virtute, quam *satyrion* vocant. Hanc enim accipientes in venerem provocantur, cum *tentigine* genitalium partium. Sed antecedentes istius passionis *causæ* sunt epota medicamina, ob usum¹ venereum excitandum, quæ *satyrica*, vel *ἐντατικά* vocant: quæ sunt acria, atque incentiva, & 176 nervis improba. Item immodicus atque intemporalis *usus veneris*. Est autem communis passio viris atque fœminis, quæ solet accidere ætatibus mediis, atque iuventuti. Hortatur etenim in usum venereum provocans ætatis vigor. Sequitur autem ægrotantes vehemens genitalium *tentigo*, cum dolore, atque incendio, cum quodam *pruritu* immodico in veneream libidinem cogente: *mentis* alienatio: *pulsus* densitas: *anhelatio* crebra atque creberrima: (b) desponsio: vigiliæ: hallucinatio: sitis: cibi fastidium, & difficilis *urinæ* egestio, ita ut plerunque stercoreum abstentio fiat: quibusdam etiam febres. Omnibus tamen in ultimo² *conductio nervorum* fit, 177 quam *Græci* *spasmon* vocaverunt, & involuntarius *seminis* jactus. Initio autem se leviter putant relevatos ex *usu venereo*,

¹ ut sumptis cantharidibus sæpius accidit.

² C. Aurelianus toto hoc capite duos diversissimos affectus confundit; alter enim, qui hujus classis est, revera est convulsivus, coitusque adeo

nocet, ut ægrum interimere queat: alter *μανία ἐρωτική* dictus, est morbus chronicus, ex seminis nimia acrimonia ortus, cujus optimum remedium, modo mens loco nimis mota non fuerit, est validissimus coitus.

nereo, atque feminis jactu, sed paulo post vehementer extenduntur. Nocentur enim atque vexantur hoc usu, quamquam parvi temporis relevationem falsam sentire videantur, non aliter quam si *scabiosi* pruritu affecti, vel *lippien-*^{similitudo.}
tes, manuum contactum affectare frequentent, quod *Græci*³ *χελραψίαν* vocaverunt. Declinante passione omnia supradicta minuentur, quæ *Græci* symptomata vocaverunt, nos accidencia passionis. Hæc omnia etiam *mulieribus* passione affectis, sed plus in ipsis prævalet *prurigo* ob naturam. Indecenter enim ipsa in (c) loca manus mittunt, prurientibus c. pudenda verendis, atque omnes ingredientes⁴ appetunt, & suæ libidini servire supplices cogunt. Differt autem a *satyriasi gonorrhœa*, quam nos feminis lapsum vocamus, siquidem sine^{Quomodo differat satyriasis a Gonorrhœa.} tensione veretri fit feminis involuntaria atque jugis elapsio. Dehinc quod *satyriasis* tarda non sit, quam *Græci* *chroniam* vocant, ac simile quiddam habeat passioni, quæ a *Græcis* est appellata *priapismus*. Ejus memor est in libro signorum *Demetrius Attaleus*, dicens quod hoc in quodam viderit se-^{Historia ex Demetrio Attaleo.} ne, atque in seipsum (d) manu operante, nec quicquam tamen potuisse peragere: *tensionem* autem fuisse *veretri nimiam*, cum *parvo dolore*, ut cornu putaretur, & ita perseverasse multis mensibus, nulli quoque adjutorio medicinali cessisse, sed tardo atque longo tempore requievisse. Quo fit, ut sit *priapismus* discernendus a *satyriasi*. Siquidem illa celer fit, nec tardet in corpore: ac fiat sane (e) contractu^{id est convulsione, ut paulo post.} nervorum, & stimulo desiderio in veneream voluptatem. Est autem passio *stricturæ & celeris* atque *vehemens*. Patitur^{Satyriasis} enim tota *nervositas*, quod est conjiciendum ex mentis alienatione, & contractu membrorum: sed plus atque præstantius pati *seminales vias* accipimus, quas *Græci* *spermaticos* poros appellant: pati etiam eas partes gravius, quarum congressione usus venereus celebratur.

Curantes igitur, jacere facimus ægrotantes *loco calido*, atque vigilanter *silere* jubemus, *lanis* limpidis eorum clunes, ^{Curatio in principio:} atque pubetenus, quod *Græci* *ἡρπον* appellant, cum inguinibus & ipso veretro contegentes, prohibentes etiam hominum

³ Hanc *χελραψίαν* noster infra Chron. lib. 1. cap. 4. vocant *manutigium*. dens est *Furoris uterini*, qui ab hac passione, quam Cælius hic describit, quæque viris fere propria est, plurimum differt.

⁴ Hoc symptoma ut & præce-

num ingressum, & magis *juvenum foeminatum*, atque puerorum. Pulchritudo enim ingredientium admonitione quadam 18
provocat ægrotantes: quippe cum etiam sani sæpe talibus
usi statim in veneream veniant voluptatem, provocati partium
effecta tentigine. *Initio* itaque accessionum convenit nos
eorum articulos manibus apprehensos continere, & ipso-
rum manus a locis patientibus arcere. Cum statum sumple-
rit accessio, ex dulci atque calido oleo lanas expressas, vel
decoctione *fœnugræci*, aut *lini* feminis, vel *hibisci* apponere.
In *dimissione* vero ob vehementiam etiam *phlebotomiam* adhi-
bere, cogentibus rebus, *intra* diatriton: permittentibus au-
tem, in ipsa diatrito. Intelligimus sane dimissionem, si et- 182
iam *febres* affuerint, ex earum (f) indulgentia. Necessesse est
enim quando passio asperatur, tunc etiam febres extendi:
& cum rursus fuerit remissa, febres quoque levigari. At
si febres non fuerint, ex cæteris accidentibus, quæ *Græci*
symptomata vocant, cum ea indulgentiora viderimus, ut *ru-
borem*, *fervorem*, *pruritus*, vel in utrum venereum cupidita-
tem, aut genitalium *tentiginem*, vel his similia. Post *phle-
botomiam* corpus perungemus, atque ora lavantes, cibum
damus *halicam* ex melle, vel panem lotum ex aqua, & *ova*
forbilia. Aliis autem diebus eas partes quas lana texeramus 183
cataplasmate curamus, ex *fœnugræci* atque *lini* feminibus,
aut pollinibus aqua resolutis, quod *Græci* ὀμὴν λέγουσι vocat,
aut aqua & melle. Tunc etiam *cucurbitas* apponemus: sed
in accessionis statu *leves*: in dimissione autem cum *scarifica-
tione*, clunibus, atque pube tenus, perrasis (g) capillis.
Apponimus etiam *sanguisugas*, & spongiarum *vaporatione* uti-
mur, præcoctis in aqua quibusdam laxativis. Adhibentes
etiam *clysterem* ex oleo calido, aut calida & oleo, tunc rur-
sum cataplasmanes ante cibum. Præterea etiam (h) *enca- 184
thismatibus* utimur, nunc ex oleo confectis, vel ex calida &
oleo, nunc ex decoctionibus mitigantibus & laxativis. In
mulieribus autem etiam *peffulum* oleo calido infundentes, fen-
sim cum (i) sexualibus manibus in muliebri verendum mit-
ti jubemus. Externas vero partes per latitudinem lanis con-
tegimus vel cataplasmamus, & utrique (k) fibræ *cucurbitas*
infigimus. Declinante passione, *gestationem* adhibemus, & in
oleum vel calidam ægros infundimus, scilicet *embasim* facientes.
Tunc etiam *lavacrum* adhibemus, atque melioribus succis, & 185

variis cibi nutrimus, fugientes acriora, pulmentum atque vinum, multo tempore. *Cerotaria* etiam patientibus partibus apponimus. *Mulieribus* vero liquidiora facientes (l) acrimine vice utimur. Adhibentes etiam æque ex adipibus, atque medulla, & meliloto, vel his similibus *pessaria*, de quibus, latius in libris quos sumus de mulieribus scripturi, docebimus. Aliorum autem medicorum, excepto *Themisone*, nullus hanc passionem conscribit; cum non solum raro, 186 verum etiam coacervatim, sæpiissime invasisse videatur. Memorat denique *Themison*, apud Cretam multos *satyriasi* interfectos, quod quidem, quantum creditur, factum est ignorantia ciborum, quod frequenter ac plurimam manderent *satyrion* herbam. Ait præterea apud *Mediolanum* juvenem foeminam, atque alias (m) decentem, nuptam cuidam nobili, se vidisse *satyriasi* interfectam. Ponit etiam ejus passionis curationem secundo lib. epistolarum, ad *Asilium* scribens, imperans *phlebotomiam*, atque *fomentationes*, & *cataplasmata* frigida virtutis adhibenda; quibus possit extingui veneris appetentia: dans etiam *potum frigidum*: quæ omnia 187 sunt inconsequentia, atque incongrua. Siquidem pugnent *phlebotomiae* laxamento, ex quo indulgentia corporis fit, & est *cataplasmatibus*, & *fomentis* ex frigido potu effecta constrictio, atque condensatio, ut supra diximus, contraria: quippe cum *appetentia* ac delectatio concubitus accidens sit verendorum partibus ob tumorem, sicut etiam *mentis alienatio* membranis cerebri tumentibus, quo fit ut ex frigidis atque constrictivis rebus augeatur etiam, vel geminetur veneris cupiditas.

l. clysteris
vice injici-
mus.

In Creta *satyriasis* frequens, & unde.

m. pudicam
modestam

Themisonis
Consilium sibi repugnans.

CAPUT XIX.

188 De Cholericis.

Cholericam passionem ajunt aliqui nominatam à fluore fel- Unde dicta
lis, per os atque ventrem effecto, veluti fellifluam passio- sit cholera.
nem. Nam χολήν fel appellant, ¹ ποιάν fluorem: alii
a multitudine fluentium humorum qui sunt similes felli.
Non

¹ Potius ροήν, nam ποιά non nisi in compositis, ut διάρροια, γόρροια &c. usurpatur.

² Cum primum navigare incipiunt, maris jactatione ac fluctuatione.

*Asclepiadis
definitio.*

a. ventriculi

*g. explican-
tes.*

superflua.

*Calii defini-
tio ex mente
Sorani.*

*Causa ante-
cedentes .
ut sulphu-
rosæ, nitro-
sæ, &c.*

*Morbi vicini
quomodo a
cholera di-
stinguantur.*

Non enim inquit esse fella, sed esse liquida in eundem colorem transeuntia: sed hoc differt nihil. Non est enim necessarium de *etymologia* certare passionis. *Asclepiades* libro de finibus hanc diffinitionem passionis dedit: *Cholera*, inquit, est *humoris fluor*, *celer ac parvi temporis*, (a) *ventris atque intestinorum*, ex concursu sive obtrusione corpusculorum, atque ut sæpe contigit, ex indigestione initium sumens. Hanc quoque diffinitionem quidam (b) differentes 189 ajunt, *humoris fluorem dictum*, siquidem hæc sit generaliter *cholera*: *parvi etiam temporis*, adjectum, ad discretionem *coeliacorum*: siquidem etiam ipsis fluor est humoris, sed longo frequentius tempore: concursu autem corpusculorum, siquidem etiam ² *navigantium* quidam humoris fluxu afficiantur, nec tamen ex corpusculorum concursu. Adjectum etiam frequenter ex *indigestione* hoc fieri, siquidem ex aliis quoque causis fiat cholericæ passio. *Aliqui* nostrorum tradiderunt eandem diffinitionem, solum concursum corpusculorum detrahentes, atque viarum raritatem adjicientes. Nos 190 autem superfluum fuisse causas passionis dicere judicamus, cum sit necessarium id quod ex causis conficitur, edocere. Multo autem ac magis superfluum dicimus, etiam causas antecedentes diffinitionibus adjungi, quippe cum nec sola cholericæ passio ex indigestione fiat, neque sola indigestio hanc faciat passionem, sed etiam aliæ causæ speciales, atque contrariæ virtutis, quarum nihil ex ista diffinitione monstratur. Dehinc *rheumatismus* sive humoris fluor, non solum ventris atque intestinorum est, sed etiam stomachi. Quapropter, ut *Soranus* ait, *Cholericæ passio est solutio stomachi, ac ventris, & intestinorum cum celerrimo periculo*. Sed antecedentes causas ejus passionis dicimus, *vinolentiam*, vel *malum medicamen potum*, aut (c) *aquarum calidarum potationem*, vel *jactationem maritimam* primæ navigationis, quæ commoveat infuetos: sed vehementius hoc facere dicimur ubi continuamus *indigestionem* ob plurimam sumptionem cibi, aut infueti, aut curiose conditi: quorum sane intellectus aptus rationi est ob causarum scientiam, inutilis vero nec necessarius curationi, vel naturæ. Huic passioni similis ac vicina est *diarrhœa*, atque *stomachi resolutio*. Sed diarr- 192 rhœam *Asclepiadis* sectatores discernunt. In *cholericis* ajunt ventris & stomachi *rheumatismum*, hoc est humoris fluorem,

rem, in *diarrhœa* vero ultimarum partium profluvium. Nos vero dicimus in *stomachi solutione* solum vomitum frequentare, & neque simul ventris fluorem: qui si (d) fuerit *d. adfuerit* rursus vomitu non (e) attestante, solius ventris significat *e. præsentis* solutionem, & appellabitur *diarrhœa*: in cholericâ vero passione utrunque concurrit, hoc est vomitus atque ventris fluor, cum aliis quibusdam accidentibus signis, quæ post memorabimus. Item *indigestionem* ajunt (f) genere differre: *f. & pro ea differentia* sed *Asclepiadis* sectatores magnitudine inquirunt, siquidem nunc *Diarrhœam*, *parvus* in *Diarrhœa* fiat ex indigestione corpusculorum concursus, sive obtrusio, *major* autem in *cholericis*: tempore *nunc cholera* etiam differre inquirunt: siquidem præcedat indigestio *cholera* *tare* *ram*: sed eorum prompta atque facilis est discretio. Etenim *indigestio* conficitur ex corruptione ciborum, etiam si quis neque vomat, neque humoris fluorem sustineat, quem *Græci* rheumatismum appellant, per ventrem effectum. *Cholera* autem ex vomitu atque ventris fluore turbatio est, etiam si cibus non fuerit corruptus: Nam & ex aliis antecedentibus causis advenire, intelligi potest.

CAPUT XX.

Quæ sequuntur eos qui cholericâ passione afficiuntur:

PRæcedit frequenter cholericos *stomachi gravedo* atque *signa Chole-* *tensio: anxietas: jactatio: vigiliæ: tormentum intestinorum* *ra futura:* cum sonitu, quem *Græci* borborismum vocant. *Ventris dolor;* atque per podicem *venti fluor* nihil relevans: *ructationes* *fumosæ: nausea: salivarum fluor: gravedo* thoracis cum membrorum (a) defectu: surgente passione *jugis vomitus*, & primo corrupti cibi, sicut frequenter occurrit, & humoris atque fellis flavidi: dehinc vitellis ovorum similis: tunc (b) *præsentis:* *præsi*, atque æruginosi: ultimo etiam nigri: *ventris quoque* *turbatio* cum dolore: & *egestio* vomitorum similis, hoc est spumosa, & acerrima, cum frequenti (c) delectatione vomendi. Crescente passione *aquati* atque tenuis liquoris fit *egestio*, & aliquando similis *loturæ carnis*. Feruntur etiam cum his humoribus plerunque *subalbida* (d) *desputa: se-* *quitur etiam densitas pulsus*, & *articulorum frigus*, atque *vultus nigrore fuscatus: ardor*, atque sitis infatiabilis: *spi-* *ratio*

ratio celerrima: & *contractio* vel *conductio* membrorum, cum nervorum tensione: ac furarum & brachiorum. *Præcordiorum* etiam ad superiora raptus, cum dolore iliaco simili; aliquando etiam *egestio ventris sanguinolenta*, *vultus* in *maciem* atque *tenuitatem* deducti: *oculi* rubri: & in ultimo *singultus*. Ista denique acuta atque celerrima passio esse a veteribus memoratur, ut nunquam in secundum veniat diem. At si in meliorem partem vergere cœperit, ut levior fiat, *articulorum* atque corporis *frigus* (e) infractum mitescit: & *pulsus* assurgens manifestior fit; ex altioribus ad superficiem veniens: parvæ etiam, atque intervallis longioribus *egestiones* fiunt: & paulatim relevatior æger efficitur. (f) *Accessiones* autem apprehendimus ex his quæ sunt passioni consequentia. Cum enim anxietas atque jactatio, confluentibus ad stomachum liquidis, & contractio articulorum occurrerit, accessionem præsentem dicimus. At si post vomitum minus sibi æger (g) cœperit displicere, stomachi occurrerit relevatio, & mitigata ventris mordicatione, cuncta minui adversa cœperint, dimissionem pronuntiamus. Generaliter autem passio est *vehemens*, atque *acuta*, vel *celeris*, & aliquando solius solutionis, aliquando adjuncta ex aliqua parte strictura, ut dolores ostendunt stomachi, atque ventris, & intestinorum, & articulorum contractio. Magis autem patiuntur in ista passione *stomachus*, & *venter*, & *intestina*: cætera vero membra omnia corporis continentur.

C A P U T XXI.

Quomodo curandi sunt cholericæ.

198

Methodus
curandi Ca-
liana.

a. qui crudi-
tate ventri-
culi labo-
rant.

b. vomitu
rejiciunt

c. i. quieti

d. arcta

e. tabidum
fluxum

Cholericos oportet primo similiter ut *cardiacos* locari, atque ut (a) *indigestos*, vel qui cibos (b) excludunt: potum dari decet tepidæ, ut quod immutatum corruptione videtur, tanquam veneni materia per vomitum depurgetur. At si hæc corrupta excludi desierint, erunt agrotantes fervandi in eodem (c) schemate. Provocabiles sunt enim liquorum fluxionibus motus. Convenit etiam *articulorum* levitas atque impressa *defricatio* cum quadam perseverabili tenacitate: tum etiam eorum *ligatio*, quæ cum fuerit (d) densa, (e) *phthisicum* consentire stomachum cogat. Sed ne ex his li- 199

ga-

gamentis superiora torpescant, erunt sæpius commutandæ li-
 gationes. Tunc *stomacho* atque ori ventris *spongiæ* admo-
 vendæ jugiter ex aqua frigida expressæ, dehinc etiam ex *posca*,
 atque iisdem *facies* detergenda, quo (f) defectione submo- f. animi de-
 ra in resumptionem veniant ægrotantes. Utemur etiam *odo-* liquio
ramentis, sicut in cardiacis ordinavimus, atque *flabris*, &
cataplasmatibus frigidæ virtutis, secundum thoracem ac ven-
 trem. Sed ut non sæpius hæc mutare cogamur, neque con-
 trario, permanendo calida efficiantur, spongiis frigida ex-
 pressis atque superpositis ea frigidamus, ut non (g) sæpius g. tantum
 virtute constrictiva, verum etiam frigido tactu fluorem con-
 stringant. At si *dolor*, vel intestinorum *tormenta*, plurimum
 coegerint, pro frigidis spongiis aliqua (h) temperantia ad- h. dolorem
 movemus: tum rectione mundarum lanarum, vel olei dul- mitigantia.
 cis, atque calidæ infusionibus utemur. Similiter etiam pro- i. spasmos,
 pter (i) *contractiones*, articulos lana circumtegimus, & pan- convulsio-
 nis calidis (k) colligamus. Infigimus præterea *cucurbitas le-* nes
ves, quas *Græci* *κούφας* vocant, scilicet sine scarificatione. k. cooperi-
 201 Has frequenter detrahimus, atque differentibus locis infigi- mus, deli-
 mus, quo latenter ac sensim etiam *strictura*, quæ irruerat, gamus
 resolvatur. At si dolores coegerint, & plus urgere *vomitum*
 viderimus, solutione obtinente, ita cucurbitas infigemus, ut
 in cardiacis memoravimus, hoc est, *constrictivas* ori ventris,
 atque subsequenter partibus. Aliquando etiam a *tergo* per
 intervalla dimissionis adhibemus. Præterea *aquam frigidam* for-
 bendam damus, per intervalla quidem. At si vehementius
vires amputari, ac *solutionem* crescere viderimus, præcuratis
 ægris, ut in cardiacis docuimus, *cibum* damus dimissionis
 tempore, non expectata prima *diatritho*, defectionis coacti pe-
 202 riculis. Dabimus igitur *panem ex aqua frigida*, diligenter præ-
 lotum: *halicam*, vel *oryzam* ex aqua, vel *posca*: aut *ova*
ἀπαλά aceto prius infusa, & *pulticulam* sicciorem. At si ac-
 cepta rejecerint, paululum requiescentes, post intervallum
 rursum cibo nutrimus. Tunc, si res coegerit, etiam *tertio* *Cucurbitarum*
 id facimus, vel *quarto*: & ob retinendum cibum *cucurbitam* rum usus pro
 latioris osculi unam vel secundam plurima cum flamma in- retinendo ci-
 203 figimus *ori ventris*, infra costarum finem eodem tempore quo bo.
 cibum damus. Tunc post ejus sumptionem idem facimus,
 quo constrictione atque raptu corporis, ad inferiora venire,
 & illic permanere cogantur accepta. Oportet præterea ad-
 juto.

1. observare *jutoriorum* mediocritatem (1) intueri. Nam plurimo atque
 jugi cibo oppressione præfocati sæpe sunt ægrotantes. At si
 distantia temporis longiore fuerit vomitus intercapedinetus,
 & ventris effusio iisdem dilationibus (m) dirarata, tunc, ut
 in declinatione totius passionis, ob appetentiæ destructionem
 dabimus quicquam pomorum, ut *pyra*, vel *mala cydonia*,
 aut *forba*, aut *mali punici* grana, aut *damascena*, vel re-
 centium uvarum (n) *palealium*, *intybi* thyrsus, atque vo- 204
 lantium pectora, sed non pinguium, ut *perdicis*, vel (o)
phassæ, vel *similium*, in posca decoctorum vel asporum cum
 aspergine corticis mali punici, in pulverem comminuti. De-
 hinc e *cellario* quod *Græci* apotamiam vocant, *colymbadas*
olivas fractas. At si sufficienter ægrotantium surrexerint vi-
 res, dabimus etiam *panem ex vino mediocriter austero*, aqua
 frigida temperato. Dehinc etiam bibendum dabimus ex ipso
 mixtum *potum*, sed eo tempore quo cibum dabimus: mul-
 tum enim bibere prohibemus: siquidem sitis siccare valeat
 humecta. At si *febres* fuerint consequutæ, & vires ægrotan- 205
 tis permiserint, abstinentiam cibi adhibemus una die: si
 autem hoc ferre non potuerint, dabimus cibum dimissionis
 tempore: sin vero febres non coegerint, & passionem ces-
 sasse viderimus, non sine cautione ac *diligenti cura* resumi-
 mus ægrotantem paulatim, atque modicis adjectionibus *po-
 tus*, vel *ciborum*, præcavescentes superfluos cibos, ne in com-
 memorationem passio reducatur. Resumptis igitur viribus,
 etiam *lavacrum* adhibemus. Hæc est *secundum nos cholerico-
 rum cura*.

Veterum quo-
 rundam Me-
 dicorum.

p. choleri-
 cam ægri-
 tudinem

Veterum autem medicorum sententiæ variant. *Hippocra-* 206
tes sel quoddam appellans (p) *choleurecam* nominavit, atque
 illacæ passionis esse particulam sive concursus constituit. Il-
 le denique ejus *curationem*, neque memorare dignum arbi-
 tratus est, sed quinto libro *epidemion* cholerico-
 rum signa tra-
 dens, ¹ *belleboro* dicit utendum cum lenticula, ac singula-
 rem succum lenticulæ bibendum: Tunc inquit *vomitum* pro-
 vocandum esse, quod est non aliter *contrarium*, quam si quis
fluore sanguinis pereuntem, vel *diaphoresi* dissolutum phlebo-
 tomare, vel ita ut *cardiacum* sudore defluentem calido lava-
 cro, vel sudoriferis vaporibus velit adjuvare. Quod id ipsum 207
 quod passio nititur, adjutorium quoque fieri vehementius

co-

1 De Atheniensi quodam, cholera correpto, id scripsit Hippocr.

cogat. Etēnim (q) in *belleboris* vomitus factus; etiam his qui ^{q. ex Helle-} nulla solutione afficiuntur cholericæ passionis, periculum so-
 boroboro

let fieri, & magis, cum non præparatis corporibus adhibetur. At si quisquam ² *Hippocratem* defendens dixerit, ab eo non datum, sed memoratum, quod quidam *cholericus* acceperit, vel sibi ipse dederit, frigida utitur defensione. Ait enim *Hippocrates* profuisse datum: quod si displiceret, cul-

208 pare debuerat. Item *Diocles* libro quo de passionibus atque earum causis, & curationibus scripsit, *frigerandos* inquit *cholericos*, & donec depurgentur, nihil eis accipiendum: sed tunc cum tempus visum fuerit, dandam *frigidam* & in vomitum provocandos: *balanos* etiam per podicem indendos.

At si *hyems* fuerit, calida aqua utendum: tum nigrum dandum vinum cum polenta, atque provocato somno, quiescendum: *singultui* vero *absinthium* dicit convenire, & ad (r) ^{r. sub. cohi-} solutionem bubulum vel caprinum lac, dimidiæ heminæ quan-
 bendam

209 titate, cum papaveris albi succi cyatho dimidio, & mali punici succo. Scribit etiam aliud curationis genus, quo memorat cumino quoque atque sale & origano, & his similibus potis utendum. *Culpandus* igitur primum est, quod calidum potum dari jubeat *cholericis* cum tempus hyemis in-
 tueretur, & non passionis considerat vires, neque conjicit quod calidum quicquid est, laxando provocet vomitum. Ad-
 didit etiam nihil dandum, donec ægrotantes depurgentur, & non docuit tempus cibi offerendi, neque demonstravit quando post depurgationem corruptorum, dimissionis tem-
 pore erunt ægrotantes nutriendi: denique tempus vini dandi non memoravit. Item *absinthium* est acerrimæ virtutis, & propterea incongrue atque imperite singultientibus ordina-

210 tum. Est enim ex tumore stomachi veniens singultus. *Lac* etiam in ejusmodi passionibus facilius acescit, & effusionem ventris provocatam extendit. *Cuminum* quoque & *origanum* acerrimæ virtutis esse nemo est qui nesciat. Quo fit, ut aperiantur magis quam claudantur fluentia, & provocentur mordicationibus quæ forte sunt in tumore constituta. *Praxagoras* primo libro de curationibus contra docens, jubet
 dari

² Verba hæc sunt Hippocratis. Hic Veratrum in lentium succo bibit: & alterum lentium succum insuper bibit, quantum potuit: & postea vomuit: coactaque sunt & adstricta ipsi ambo (nempe vomitus, & alvi profusio) &c.

f. Sic vocat
oxymeli

t. calidæ: ut
supra.

v. fibrarum
stricturas
resolvit

dari plurimum *mulsum* ex (*f*) aceto confectum ebibendum: & calido *passo*, atque *absinthio* potandos probat. Vomentibus vero prius inquit calidum potum dandum. Tunc si plurimus inquit vomitus fuerit, *lavandos* ægrotos calida, & post lavacrum *somno* dimittendos. At si dormire non potuerint, danda polenta, atque bibenda ex mulso, vel passo, vel frigida. Et cum vomitus quieverit, *lenticula* nutriendos, & *vinum* potandos. At si vomitus perseveraverit; post (*t*) dationem, rursus lavandos, atque iisdem utendum: at si perseveraverint ea quæ per ventrem feruntur, manente etiam vomitu, alia die rursus lavandos, atque similia adhibenda. Apparet etiam in hoc morbo *erroribus* implicari. Etenim *mulsum* ex aceto doloribus est incongruum, ut quod inflet tumentia ex *aceti* qualitate: *absinthium* vero est nocens, ut superius memoravimus. Item *calidus* potus vomitibus est inconvenientis: *lavacrum* quoque fluenti corpori vehementer inimicum, quod iste non semel, sed sæpius adhiberi confirmat: & neque cibo nutrit, quo facilius vires ægrotantis diversis intereant detrimentis. Neque saltem semel, sub hac lavacri frequentia dormire permittens, ut ipse voluit. Item *mulsum* ventrem dissolvit, quippe non decoctum. Non aliter etiam dulce vinum. *Ridiculum* quoque est, atque cachinnos commovens, pausante vomitu, lenticulam dare: perseverante vero, lavacrum adhibere; cum sint hæc in utroque contraria. Etenim *lenticula* constringit præsentem fluorem, *lavacrum* vero corpus (*v*) coæquat, post vomitus cessationem. Item *Erasistratus* secundo libro salutarium, utitur *tepidum potum*, vomitum provocans, vel acrimoniam temperans fellis. Contra dolores autem *tepidis* utitur *vaporationibus*, & *cataplasmatis* ex farina & vino: at si sitis defectio coegerit, vino potat *Lesbio*, cum aqua frigida, sed in aquæ cyathum vini guttas duas admiscendas jubens vel tres, ut solum, inquit, odorem vini habere aqua videatur, atque hoc bibendum post singulos imperat vomitus, & post singulas ventris effusiones. *Plus*, inquit, *aquæ* admiscendum si febres irrue-
rint, & similiter *lenticulam* dandam & *vinum*, aut malorum infusionem, vel decoctionem pomorum, aut pyrorum: & etiam *lavacrum* probat & resumptionem adhibendam. Sed
hic

3 Nam tam frequens balnei usus somni, quem semel ab ægro capi vult, occasionem & opportunitatem ægro præripit.

hic quoque excludendus in quibusdam est. Etenim contra ^{* quemad-} dolores ^{modum} quomodo calidis, sic sine vino cataplasmatibus utendum: siquidem *rigore quodam naturali*, five mordicatione, quam *Græci πῖγος* vocant, *vina constringant*. Est præterea eorum datio ante declinationem passionis contraria, & magis cum fine cibo danda ordinantur, & immodice: siquidem post singulos vomitus id fieri præceperit, cum propter virium solutionem oportuerit etiam cibi quiddam offerre, & non solum vinum potandum dare. *Febribus* quoque irruentibus, & quantum credendum est *humore (vv)* interposito, inconve- ^{vv. interce-} niens est lenticula, & infusiones five decoctiones constrin- ^{pto, i. in-} gentium materialiarum. Harum enim ad vomitum cogendum ^{culcato, nec} tantum fuerat usus necessarius. At *Herophilus* choleri- ^{libera ven-} corum curationem secundum se aliis nullam tradidit. *Asclepiades* ^{tilatione} vero tertio libro celerum vel acutarum passionum, (x) affe- ^{diffiato.} ctans *vomitum* ex rapaci haustu transvoratis potionibus, eo- ^{x. moliens} dem die lavat ægrotantes, & *vino* potat cum polenta: & ^{ac procu-} ^{rans} quid ultra? cum plurima approbet veterum curationum, so- ^{y. vino &} lum prohibens ea die lavandos, nisi vires fuerint (y) repa- ^{polenta} ratae. Oportebat etiam *vini tempus* diffinire, atque *post ci-* ^{z. Medico-} ^{rum ratio-} ^{nalium} *bum* dandum ordinare. Empiricorum *Serapion* primo libro curationum, istius passionis medelam tradidit. Item *Heraclides Tarentinus* libro quarto, sed communiter uterque ratio- ^{a. ventris} nalis (z) *logicorum* consentiunt curationi: adjiciunt etiam ^{fluxum co-} ^{hibent} medicamina, quæ *catapotia* vocaverunt, multis ex speciebus confecta, atque *παπαωνόδον* dicuntur, necnon *portiones* etiam ad retinendos exitus fluentium materialiarum, ex quibus sunt, *Hyoscyami* feminis, quem nos altercum dicimus, drachmæ ^{b. prolixius} ^{extendit} ^{que} ⁴ duæ: *anisi* drachma una, *opii* drachma semis, contrita & superflua aqua dulci. Tunc collecta, & in *triginta* partes divisa: 4 singula faciunt *catapotia*, quæ dantur in aqua frigida, cyathis duobus. (a) Abstinere, inquit, etenim ven- ^{fluxum co-} ^{hibent} trem. His vero qui fuerint viribus illæsis, convenire dicit medicamen ex *myrrha* atque *papavere*, & *croco* confectum, in quantitate ervi datum, cum vini cyatho: sed hæc (b) ve- ^{b. prolixius} ^{extendit} hementius ostendit *Heraclides Tarentinus*, dans etiam halicam cum vino ultimæ expressionis, *ἰδαρώδον* *Græci* vocant, nos abusive tortivum, vel cum *absinthio* & *oryza*: vel *lenticula*, aut *ptisana*, cum contrariam virtutem halicæ lenticula at-

4 Hac ratione singula catapotia pendunt grana septem.

c. metuen- que ptisana obtineat. Item primo libro regulari, five, ut 218
 dum de mor Græci dicunt, *diatetico*, nutriendos *cholericos* prima die, cæte-
 bi aut re- ris utens congrue. Postera, inquit, die eos ante vomitum
 cursu, aut usque ad tertium diem, neque cibo nutriendos, neque os
 persevera- colluere permittendos, si quicquam fuerit suspitione (c) so-
 tione licitum. Post tertium vero diem continenter atque cum cau-
 tione resumptionem faciendam. Sed huic erit responden-
 dum: Utrum in declinatione passionis dari dixerit vinum,
 atque varium cibum, an anteipsam, quod est intemporale at-
 que importunum. Sed in declinatione, cur declinante pas- 219
 sione, & quantum creditur, forsitan exclusa, usque ad pri-
 mam diatriton abstinendos existimat ægrotantes? His enim
 qui forsitan * ob ejus defensionem dixerint, eum præcavere
 rursum ne febres irruant, respondemus, hoc esse occultum,
 & non oportere *methodicum* esse suspitionibus incertis occu-
 * ad patum, * & vere. At si ob irruentem febriculam, quæ jam
 * sed veris præsens esse videtur, abstinencia putat utendum, erat me-
 lius dicere, cessante vomitu, emergenteque febricula absti-
 nentiam esse adhibendam, quod quidem facere vel memo-
 rare neglexit.

C A P U T XXII.

De deflusione, quam Græci diarrhœam vocant.

Asclepiadis **D** Efluxio est secundum *Asclepiadem* rheumatismus; five, 220
definitio. fluor parvi temporis, ultimarum partium coli atque sessio-
a recti inte- nis, five (a) longanonis, ut nos appellamus, quæ fit, in-
stini quit, ex conventu five concursu atque congressu corpusculorum.
 Sed huic quidam responderunt, quod non solum ultimarum
 partium coli defluxio esse videtur, sed etiam superiorum:
 item ex corpusculorum concursu, five conventu, quem *ἐντασιν*
 appellavit, negant fieri posse defluxionem, sed magis absti-
 nentiam, vel retentionem. Alii rursum defluxionem dicunt 221
Aliorum de- fluorem, five ut Græci, rheumatismum, parvi tempo-
finis. ris, intestinorum, atque sessionis vel longanonis secundum viarum
 raritatem. Sed superfluum est causas adjicere, cum passionem
 diffinimus, quibus fuerit confecta defluxio. Item alii deflu-
 xionem esse dixerunt ventrisurbationem celerem, vel acutam,
 quæ fit ex corruptione ciborum. Sed etiam nunc habet quæ-
 dam

dam superflua diffinitio: Dehinc etiam finē corruptione ciborum, aut simili causa posse defluxionem fieri, probe videmus. Sequitur autem defluxione laborantem *sine ullo dolore effusio liquidorum per podicem*, hoc est, per anum, quæ *Symptomata diarrhoea.* corporis facit (b) *corruptionem*: aliquando etiam perseverando *intestinatorum vulnerationem*, ex qua dysenteria sæpe sequitur. Utendum ægrotante commode locato, *silentio*, atque *Curatio.* *abstinentia cibi, & vini*. Tunc etiam *cataplasmatibus* constrictivis, secundum clunes, atque ventrem, vel pubetenus admotis. *Alia die*, si *defluxio* cessaverit, *cibus* adhibendus constrictivus. Tunc etiam *vinum* atque *lavacrum* adhibendum, & cætera quæ *resumptionibus* convenire videntur.

OXEON LIBRI TERTII FINIS.



CÆLII AURELIANI

SICCENSIS

IN V. LIBROS MORBORUM CHRONICORUM

PRÆFATIO.

a. olim, vel
ante scrip-
tis.

b. exacerba-
tionis per
intervalla
redeuntis
τὴν ἐπιπλά-
σεως.

c. parant

d. cursum, fe-
stinanter

e. eventus
f. τοῖς περιέ-
πτοις: amu-
letis

g. aliquoties
h. lætum aut
tristem exi-
tum

Morbi chro-
nici soli arti-
cedunt.

i. & Dei, &
gloriosi me-
dici.

Asclepius
unde nomen
invenit

k. aliqua
methodo

l. inter in-
curabiles

passiones
m. commit-
tendas

PRÆSCRIPTIS (a) celerum passionum libris, *tarda-*
rum placet curationes ordinare, quæ solo (b) *supra-*
positionis tempore superioribus sunt similes, in leni-
mento vero varia *recorporatione* formantur, & peritis medi-
cinæ claram æternamque gloriam (c) quærunt. Celeres e-
nim, vel acutæ passiones etiam sponte solvuntur, & nunc
fortuna, nunc natura favente. Quo fit ut ignari homines
(d) elati sæpe *medicos* fugiant, cum hos (e) proventus
incantationibus novis ac (f) ligamentis adscribant, aut
fortunæ; cum (g) quoties repentino nuntio læti aut 2
territi ægrotantes, mutatione quadam corporis mor-
bos excludunt; vel ea per 2 intemperantiam gerunt, quæ
ratione occulta sibi profutura nescientes, duce desperatione
committunt. In (h) utrumque enim faciles *celeræ passiones*
accipimus. Pelluntur enim aut fluore *sudoris*, aut *sanguinis*
per nares, aut *ventris*. Chroniæ autem vel *tardæ passionis*
morbi, qui jam præjudicio quodam corpora possederint, so-
lius *medici peritiam* poscunt, cum neque natura, neque for-
tuna solvantur. *Podagram* denique, vel *Phthisin*, aut *Ele-*
phantiasin, vel similes tarditate passiones resolvi, nulli se-
i. & Dei, & clarum principes meminerunt, sicut sæpe febres acutæ sol-
vuntur. Hinc denique Græci *Asclepium* (i) nomen sumpsisse 3
dixerunt, quod dura curando primus superaverit vitia. Scri-
bentium igitur medicinam nullus ante *Themisonem* tardarum
passionum curationes (k) principaliter ordinavit. Alii vero
has omnino tacuerunt, tanquam impossibiles judicantes,
vel (l) incurabilium passionum. Alii *Alyptarum* officio (m)
tran-

1 Quid sit Methodicorum *recorpo-*
ratio in notis ad passiones celeres
diximus, Cæliusque in hisce *Chro-*
nion libris passim ipse indicabit.

2 Nil crebrius exemplis ægro-
rum, qui vescentes cibis a Medico
prohibitis convalescerunt.

transmittendas crediderunt: Alii disperse atque de aliis passionibus (n) scribentes, ut podagra, sanguinis fluore, hydropismo, paralyfi, alopecia, vel quartanis typis, ut *Erasistratus*, & *Asolepiades*. *Themison* autem tardarum passionum tres libros scripsit: item *Thessalus* secundo libro Regulari earum curationem ordinavit. Dehinc *Soranus* plenissime cunctarum diligentiam tradidit, atque speciale corpus scripturæ formavit, de passione capitis initia sumens, quod nos quoque faciendum assumimus.

n. sub. de
chronicis
tractave-
runt

MORBORUM CHRONICORUM

LIBER I.

CAPUT PRIMUM.

4 De capitis passione, quam Græci Cephalean nominant.

5 **A** PARTE corporis quæ patitur, passio nomen accepit. *Cephalea* nomen. Nam κεφαλήν Græci caput vocaverunt. Generatur Cause. autem sæpius perfrictione aut frigiditate, aut e contrario solis exustione, aut continuatione vigiliarum: sed vehementius fœminas tenet ob diligentiam capillorum. Sequitur in passione constitutos dolor vehemens capitis totius, aut dimidii, quem consueto nomine hemicraniam vocant, vel certe temporum, (a) quem dolorem crotaphon appellant. Occupat etiam oculorum radices, & occipitium, atque colla, tendens usque ad spinæ partes, ut cum sedere ægrotantes voluerint, vertigine adficiantur, atque oculorum caligine, cum nausea, & fellis vomitu. At si passio (b) vehementer coeperit, rubri atque prominentes oculi fiunt, dejectis & conclusis palpebris evitantes lumen, cum lacrimarum fluore, cibi etiam jugi fastidio, & obtusione visus, aurium tinnitu, & difficili auditu. Sequentur etiam vigilie juges, aut frequentes, dentium dolor, & accessionis initio sanguinis e naribus parvissimus guttarum fluor, nihil relevans. Erit igitur

Fœmina ob-
noxia cepha-
lae.
Signa & sym-
ptomata.
a. quæ κεφα-
λαίους

b. vehementer
telescere, ut
multis locis
hujus operis.

Bb 2

locan-

1 Quos cum pectunt, comunt, tingunt, summittunt, caput sæpius lavant.

locandus ægrotans, si *totum* caput doluerit, *supinus*. Si autem 6
Qualis decubitus conveniat. ex parte, ea parte quæ patitur. Mitigatur enim quodam
 blandimento straminum, pars in dolore constituta. *Pejoran-*
te passione sequitur *vultus* depravatio, *pulsus* obscuritas, &
Divisio. omnes *sensus obtusione* afficiuntur. Hac passione *alii* celeriter
 atque cum febribus laborant, quem dolorem proprio nomi-
e. cephalalgiam ne sectarum principes (*c*) *capitis* vocaverunt. *Alii* tarde,
 atque sine febribus, per intervalla temporum admoniti, &
 solo dolore capitis oppressi, quam passionem veteres *cepha-*
Pars affecta. *laan* vocaverunt. Pati autem *aliqui* membranam cerebri di-
 xerunt, *alii* eam quæ testam circumtegit, *alii* omnem cu-
 tem capitis, *alii* temporum atque buccarum musculos, quos
² *siagonas* appellant. Nos vero *aliquando* istorum aliqua, se- 7
 cundum quod se *sensus doloris* extendit: *aliquando* omnia,
d. causæ secundum quod (*d*) *fomenta* vel *accessiones* passionum or-
 dinata se ingerunt: similiter etiam sicut *dimissiones* atque
e. omnis doloris vacuas, cujus antitheton f. continuas delinimenta convariant, & nunc longiores, & (*e*) puras,
 nunc angustas & sordidas accidentium malorum reliquias in
 accessionem reliquerint. *Item* secundum superpositionem tem-
 pore accessionis. *Item* secundum quod nunc (*f*) diurnas,
 nunc intercapedinas exacerbationes interpositis diebus, uno,
 vel duobus, sicut quos *typicos*, aut *periodicos* circuitus appel-
 lamus, aut *hemitriticos*, pro ³ responsione temporum habue-
 rint variantes. Igitur de dolore capitis, in acutis febribus 8
 accidenti, prius libro de febribus memoravimus: De illo
 vero qui sine febribus, atque tardus, & [*g*] suæ passionis
g. ipse morbus primarius est, nunc dicemus.

Curatio. Cum itaque adhuc parvus fuerit (*h*) *sensus*, oportet æ-
h. sub. doloris grotantem jacere *loco mediocriter frigido*, atque *obscur*, pau-
 lo levatius *capite* collocato, adhibito *silentio*, atque corpo-
 ris & animi *requie*, cum abstinentia *cibi* usque ad primam
 diatrium. Adhibenda etiam *articulorum* levis fricatio, cum
i. omphacino capitis *fomento* ex oleo frigido atque (*i*) viridi, vel succo
ωμωρπιβει quolibet admixto, qui sine percussu valeat astringere, ut
k. plantaginis *polygoni*, (*k*) *arnoglossæ* herbarum, aut *intybi*, aut *portulacæ*,
l. capreolorum, clavicularum aut *rubi*, quem *Græci βάρων* appellant, aut (*l*) anulorum vi- 9
 tis,

² Siagonitas, ut multis locis o-
 peris περὶ τῶν ὀξέων: quamvis in
 hoc libro passim Siagonas legamus.

³ Crediderim librarium aliquem

vocem hanc ex non satis inspecta
 minusve intellecta nota abbreviata
 vocis ratione, male descripsisse.

- vis*, quos *ῥιχας* vocant, vel (m) *uvæ lupinæ*, aut *anagallidis*, m. Solani. vi. vel *sideritis* herbæ, aut 4 *murtæ*. Hinc etiam *cataplasmata* de lib. 2. c. 7. adhibenda ex horum singulis, aut admixta polenta, vel compositum ex multis ejus virtutis medicamen fronti apponendum, ut est (n) *diatheton*: si vero vehementior fuerit dolor, erit locandus ægrotans loco amplo atque calido medio-criter, & neque plurimum lucido, ne nimius splendor officiat. Apponendæ etiam *lanæ* lenes ac tenues, & limpida*e* iisdem partibus, cum jugi fomento ex oleo dulci atque calido. Ac si coegerit dolor, (o) *πτύγματα* erunt vicissim & *lanæ*, æque mollia apponenda, ex oleo calido expressa, (p) temporibus sub buccarum musculis immota. Tunc etiam *vesicæ* semiplenæ ex oleo calido, vel *saccelli* ex pollinibus calidis conferti, manu etiam calida atque digitis, molli tactu loca dolentia contingenda, cum omni silentio ac requie ægrotantis. Si autem dolor ad *dentes* tetenderit, *mulsum* calidum vel *oleum* damus, quod in ore sine ullo motu contineat: nisi quis hoc horrescens in nauseam fuerit provocatus.
- II At si *vehementius* dolor convaluerit, & majora (q) exegerit, diu etiam permittentibus viribus in ipsa diatrigo, vel ante ipsam, sanguis erit detrahendus, *phlebotomia* scilicet: sed totum caput dolentibus, ex eo brachio quod facilius fuerit, detractio facienda. At si *altera* pars capitis doluerit, ex ejus *contraria* detractioem faciemus, quo longius adjutorii commotio a parte patienti remota videatur. Tunc os colluere permittimus, & *aquæ* calidæ potum damus. In ipsa vero diatrigo *unctionem* adhibemus ex oleo dulci atque calido.
- 12 do. Tunc facimus *foveri faciem* ex aqua scilicet calida. Dehinc potum atque cibum damus, ut est *panis* aquæ calidæ elutione purgatus, quo difficultate deposita (r) politus fiat. Vel certe (s) aliqua similiter (t) fiant, aut cum *mulsa* mediocriter cocta, (v) aut ex panis pulticula confecta, quam *τορυνητόν* *Græci* vocant, cum parvissimo anetho, aqua, sale, & melle; item *ova* forbilia. Quæ quidem cibatio erit *alterius* diebus adhibenda, donec dolores declinent. At si passio duraverit, erit *tondendus* æger usque ad cutem. Hinc etiam

n. Diatheis, quod describitur a Gal. n. τόπος & ab Aetio.

o. complicati panniculi p. & sub temporibus buccarum musculis admovendum

Quid faciendum dolore urgente.

q. exegerit remedia, etiam

In Hemicrania sanguis mittendus

brachio opposito.

r. remoto furfure suavior & jucundior fit.

s. alica t. fiat

v. aut pulticula ex pane confecta.

pa-

4 In hoc exemplari sic perpetuo scribitur pro Myrti.

5 *τορυνέειν* est in olla coquere & elixare. *τορυνητός* pulticula in olla

elixa, & inter coquendum rudicula vel cochlearis assidue & curiose agitata, ne uratur, aut nidorem oleat.

patientes partes levantur, cum ex alto *reflatio* quædam viarum nuditate permittitur, & localibus interea adjuvatoriis præparantur. Tunc *novacula* radendum caput, atque cataplasmatibus, & levi *cucurbita* in accessione, cum scarificatione autem in dimissione relevandum, ex illis scilicet partibus quæ plus patiuntur, vel fortiore dolore vexantur. Atque ita *sanguisugæ* apponendæ, quas hirudines appellamus, & magis si locorum inæqualitas cucurbitæ non fuerit capax, quo inhærere minime possit. Tum *vaporations* spongiarum ex aqua calida expressarum adhibendæ, vel calida & oleo, aut decoctione *hybisci*, quam althean vocant. Ac si venter non fecerit officium plurimis diebus, tunc (vv) calidæ, & oleo rutæ, admixto melle, erit injiciendus *clyster*: sic enim & intestinorum fœtus fit, & stercorum detractio caput relevatur, quorum motu, ac expirationis ascensu amplius gravabatur. Quapropter etiam pridem, si officium venter non agnoverat, oportuit adhibere clysterem, priusquam cucurbitæ usus accesserit: dehinc *cataplasmatum* genus nunc laxativum convenit, ut est ex lini & fœnugræci seminibus: atque polline, ex aqua & oleo, admixto melle concocto: vel ex panico diligenter emollito.

vv. ex calida

Cysteris in
Cephalæa
utilitas

Quid agendum morbo
declinante.
x. διὰ χρόνον

y. curiosius,
ut paulo
post

z. fertorium
paulo post
vocat

a. totum
corpus

b. magis
confirmata
Quomodo re-
cidiva præca-
venda.

Declinante passione *cerotariis* atque malagmatis simplicibus utendum, ut est (x) *diachylon*. Tunc *cibus varius* dandus, prædictæ simplicitati vicinus, ut est cerebrum porcinum, vel hœdinum, pisces teneri, turdi, columbarum pulli, vel domesticarum gallinarum: olera quoque cucurbitæ, malvæ, betæ, nunc ex aqua cum oleo atque garo curata, nunc concisa atque trita, & (y) interius condita: magis enim ex his facilis venter efficitur, quod sæpe etiam sanitatis tempore omnibus profuit, quibus unius diei ventris dilatio caput implevit. Ante cibum præterea erit adhibenda *gestatio*, (z) portatoria scilicet sella, sine vehementi motu, quo partes vehementer patientes releventur. Tunc etiam *deambulatione* utendum, & post perunctionem capiti adhibendus *fœtus*, cum (a) toto corpore supradicto motu laxatum, & spiramentis facilibus agitatum sit. Etenim *motu densa laxantur*, & *retenta tenuantur*. Dehinc cum declinatio (b) firmior esse cœperit, *lavacrum* adhibendum. Tunc in alia diatritho quiddam *vini* aquati offerendum. Ita cum capitis pausaverit dolor, longo tempore horæ solitarum accessionum erunt evitandæ, atque

14

15

16

- atque ē memoria ejiciendæ: quibusdam etiam temporibus in
 17 requie servemus ægrotos. Declinandum etiam omne quod
 potest accessionem in (c) *commemorationem* reducere, ut est
adustio, *indigestio*, *venus*, (d) *meratus potus*, vel plurima
 masticatio durioris cibi, aut curiose conditi, necnon etiam
vapores vehementes atque (e) ignea lavacra, *exclamatio* vehe-
 mens, *iracundia*, vel *venter* nimis adstrictus, & magis post
 cibum, spiritus retentio, & ejus ad ilia (f) descensus. Sic
 enim oppressio quædam omne caput extendit.
 18 Dein (g) tardante passione, & nunc *superpositionibus* exa-
 speratâ, nunc *lenimentis* levigata, oportet in superpositione
 temporis animadversionem habere, iis denique quæ supra
 scripsimus, uti. Etenim quæ mitigant celeres vel acutas pas-
 siones, ea tardarum superpositioni conveniunt. In *lenimento*
 vero paulo audacius resumendi sunt ægrotantes, & non, ut
 nuper, timoris adjuncta cautione, tempore scilicet quo su-
 perpositionis asperitas declinabat. Adhibenda igitur *vestatio*
 pro viribus ægrotantis (h) fertorio, vel (i) sella procura-
 ta. Ac si purius occurrerit lenimentum, & neque æger fue-
 rit viribus prævexatus, tunc hominum manibus, aut anima-
 lium actu (k) vehiculum adhibemus, æquali videlicet mo-
 tu, sed pertecto, atque æquabili, lucido, & mediocriter ca-
 19 lido loco. Ac si temperata, & sine flatu aeris fuerit qualitas,
 tunc etiam sub cœlo erit adhibenda gestatio. Sed necessa-
 rio *longitudo* loci curanda, ne frequenti reversione vehiculi
 circulatus gressus *vertiginem* ingerat ægrotanti. Tunc etiam
deambulatio adhibenda, sed primo tarda, dehinc medio tem-
 pore fortior, atque paulo [l] erectior extentis cruribus. Iis
 vero quibus caput fuerit plurimum relevatum, etiam *lectio*
 ante deambulationem erit adhibenda, si studiosi fuerit ægro-
 tantes, sed levi exercenda voce: tum *exercitium*, atque *un-*
ctio, quæ æqualiter corpus moveant atque curent, ut *vesti-*
tos faciamus currere, *nudos* vero cum defricatione perungi.
 20 Tunc manus suo motu [m] exerere, vel certe *luctationem*
 jugem facere, adhibito [n] *doctore*, cujus præceptis pareat,
 * adhibitis [o] sane iis rebus, quæ implere atque commo-
 vere caput valent, ut sunt ea quæ cum (p) objectione plu-
 rima corporis fieri jubentur: necnon etiam *circulatos* ductus
 atque *retrogressus* cum saltibus. Tunc ora lavanda, atque
 arti-

c. ejus reci-
divam face-
re

d. meracus
e. calida &
ferventia,

tam natu-
ralia quam
arte parata

f. ex nimio
ventrem
exonerandi
conatu

g. in mor-
bum vere
chronicum

abeunte

h. fertoriam
sellam post-
hac vocat
cap. 5.

i. portato-
ria, ut su-
pra

k. vestatio-
nem

Quid caven-
dum in ve-
stitione.

l. concita-
tior

Lectio quan-
do adhiben-
da.

m. exercere
n. aut Pæ-
dorriba, aut
gymnaste

* prohibitis
o. etiam
p. jactatione

arti-

articuli fovendi, vel lavacrum per intervalla dierum adhibendum. Deposita autem corporis turbatione, erit *aqua* præpotandus ægrotus. Tum *cibum* sumere succi facilioris debet, id est, mediæ materiæ, quam μέσση ὕλην vocant *Græci*. Dandum etiam *vinum* tenue, parvum. Sed eo tempore 21 quo cibamus, adhibenda quoque *animi laxatio*, quam διαχυσιν vocant, quæ fiet aut ludicris rebus, aut joculari facetia, quæ singula artis moderatione adhibita, *cyclorum* ductu augeri atque minui debent, (*q*) prædato initio, cui perfectio consummata respondeat.

q. præscripto

Quid sit cyclue resumptivus.

Est autem *resumptivi cycli* ordinatio formanda hoc modo. *Prima* die parvo cibo atque aqua nutritus ægrotans, vel si ferre valuerit, ab omni nutrimento abstentus, *alia* die levi motu erit exercendus, atque oleo perungendus: tunc & cibo 22 nutriendus, id est tertiam accipiat partem solitæ quantitatis, quam facile percipere atque digerere solebat. Sed *panem* dabimus limpidum, fermentatum: 7 *pulmentum* autem ova, vel holerum betas, aut cucurbitas, vel malvas, aut [*r*] lapathos, aut bulbos, vel pisces teneros, ut sunt scari, affelli, (*f*) julides: & aviculas, ut sunt turdi, ficedulæ: vel cerebrum porcinum aut hoëdinum, in hac perseverantes qualitate, atque quantitate, *duobus* vel *tribus* diebus, juxta virium possibilitatem, quo neque parva dando debilitentur, neque adjectionibus perturbati opprimantur. Tunc detractæ 23 partis partem *tertiam* adjicientes, *pulmentum* damus turdorum, ficedularum, aut ex pullis columbarum, vel gallinarum. Tum rursus post *tres* vel *quatuor* dies *altiam* tertiam partem panis adjiciemus, & agrestia dabimus pulmenta, ut leporis, aut capreæ: atque ita æquali numero dierum peracto, ultimam partem panis addemus. *Pulmentum* dabimus porcinum, tenerum, ex aqua, vel non curiose conditum ex anetho & fale. *Præterea* simili modo erit etiam *vini* facienda partitio, atque per singulas pulmentorum mutationes adjectio: ac si plus ægrotans bibere, quam damus, voluerit, aquamumat. Simili modo etiam *gestatio*, atque *exercitium*, 24 siue motus erit augendus aut minuendus, ad comparationem quantitatis ciborum.

κ. Λάπαθον.
f. Vid. Aristot. Hist. anim. lib. IX

Κύκλος μετασυγαριστικός seu reparatorius.

Perfecto *resumptivo* cyclo erit *metasyncriticus* adhibendus, primo

7 Hæc voce pulmenti Cælius intelligit varii generis cibos, μέσσης ὕλης dictos, coctura & elixatione teneros.

primo ex parte, dehinc perfectus, est enim passio facilis in
 (*r*) motu, & natura caput injuriis aptissimum: siquidem *r.* facile re-
 non facile rerum repentinas perferat mutationes. *Prima* igitur die erit cibo abstinendus ægrotans: tum *alia* die parva
 adhibita gestatione, atque unctione corporis, vel si passio
 permiserit, lavacro, rursum *panis* dabimus *tertiam* partem
 solitæ quantitatis, quam ante initium curæ facile accipere *v.* digerere,
 25 atque (*v*) perferre solebat. *Pulmentum* dabimus falsum, as-
 sum, vel (*vv*) coctum, dabimus etiam cappares sinapi ma-
 didatas, atque olivas ex viridi novitate messas, quas *colym-*
badas vocant, præcavescentes ea quæ facile caput implent atque
 gravant, ut est porrum, allium, cepe. Potum dabimus *vinum*,
 & si perferre voluerit æger, in iisdem *duobus* vel *tribus* per-
 severabimus diebus: sin minus, *secunda* die falsamentis ad-
 miscemus (*x*) cerebrum, vel piscem. Tunc *sequenti* die pa-
 nis detracti partem *tertiam* addimus: *pulmentum* damus, ho-
 lus, cerebrum, piscem tenerum, hoc *tribus* vel *quatuor* ser-
 26 vantes diebus. Tum rursum aliam *tertiam* partem panis ad-
 dentes, transimus ex mediæ qualitatis materia ad volantum
 qualitatem, atque in eadem simili dierum numero perseve-
 rantes, *ultimam* partem panis addemus: *pulmentum* dabimus
 porcinae carnis. Sed si multas mutationes facere volueri-
 mus, in *quatuor* partes medietatem panis dividimus, ut sin-
 gulas singulis (*y*) mutationum pulmentis adjiciamus: hoc *y.* pulmen-
 est, *unam* mediæ qualitatis materiae applicantes, *aliam* vo-
 lantum, *aliam* agrestium, *aliam* porcinae carnis. Sed ne quid
 odiosum e quantitate multorum dierum fiat ægrotanti, hoc
 est, pulmentorum similis oblatio, erit in communi qualita-
 te specierum diversitas varianda, ut quibus diebus (*z*) fal-
 27 sum damus, Græci ⁸ *drimyphagian* appellant, ejusdem spe-
 ciem variemus, nunc, exempli causa, dantes piscem, nunc
 fardam, nunc ⁹ cordulam: atque ita in usu mediæ mate-
 riæ, quam *μέσης ὕλην* appellant, nunc turdos, nunc fice-
 dulas, sive quas ¹⁰ miliacas vocant, nunc columbarum pul-
 los, ac gallinarum. Hoc denique etiam in aliis qualitatibus

r. facile re-
vertitur

v. digerere,
ut supra

vv. coctum

x. suillum,
aut hœdi-
num: ut su-
pra

y. pulmen-
torum mu-
tationibus

z. falsamen-
tum

Cc

pul-

⁸ Ejus modum & ordinem vide
lib. 3. cap. 2.

⁹ Cordyla, thynnorum partus,
qui foetas in mare autumnno redeun-
tes comitatur. Plin. H. N. lib. IX.

¹⁰ Vel milio pastas & faginatas:

vel cenchridas a milio dictas, æ-
vium peculiare genus. Aves qui-
dam esse volunt, quas ortolanos
Itali vocant, quod mirum in mo-
dum & pinguescant, & delecten-
tur milio.

pulmentorum, five materiarum erit servandum, ut ejusdem virtutis pulmenta specierum mutatione varientur. Erit præterea *pomorum* quiddam adjungendum, quod inflare non valeat. Sed tempore quo *porcina* utemur, erunt etiam *olera* offerenda: solumque id servandum, ne modum quantitatis excedamus, five qualitatem rerum datarum. Augetur enim 28

z. *sub. cibo-*
rum

Quid in qua-
vis ciborum
mutatione

observandum
a. vid. ini-
tium hujus
§.

(z) oblatio non solum si plurima fuerint diversarum specierum, sed etiam si plus nutrire valuerint. In omni igitur *mutatione*, hoc est transitu ex qualitate ad quantitatem, prima die oportet curandum (a) *aqua* vivere, adhibita *perun-*
ctio: In aliis vero diebus etiam *vinum* accipere, & *lava-*
cro corpus recurare, sed non omnibus necessario diebus: si-
quidem facile caput jugi lavatione ad passionis vestigia re-
vocetur. Similiter autem oportet etiam *motus* corporis au-
geri atque minui.

Alia cycli
species,

b. *post lenis*
deambula-
tionis
Vomitorium
ex raphano.

c. *vid. paulo*
infra

d. *famis spi-*
cula non-
dum perci-
piens

e. *digestione*
coquat

f. *radicem*
in frusta
concisam.

g. *leni*
b. fieri ob-
servamus

Tunc isto *cyclo* perfecto, erit alius adhibendus solo ex 29
vomitu, detracta *drimyphagia*: In quo oportet *prima* die in
parvo cibo, & aquæ potu ægrotantem fervare: Tum *alia*
die (b) levi deambulatione motum vomitum exagitari, ex
radicibus *raphani*, vel iis similibus speciebus, si loci aut tem-
poris causa defecerit radicum copia. Oportet igitur *radicis*
cortices in frusta minui parvissima ad *libræ* pondus, quod ex-
cedere fas non est. Tunc infuso *mulso*, & *aceto* confecto
simplici, vel *scillino* hauriendum, atque (c) mandenda dare
ægrotanti, sed paulo prius quam cibum libero tempore ac-
cipere solet, ut neque (d) *supinus* adhuc stomachus, hoc
est, cibi adpetitu non admonitus, sine ulla commotione re-
vomat: neque rursus appetentia soliti temporis excitus (e) 30
digestioni incitet accepta. Tum tenuiter (f) *masticans*, &
jugiter ex illo mulso ex aceto confecto sorbens, transvoret,
atque cum omnem modum sumpserit, (g) levi deambulans
motu, requiescat, donec ructante stomacho è retento spiri-
tu mordicatione quadam, five fervoris sensu sentiat altiora
pulsari, quod quidem interposita hora (h) occurrere pro-
bamus. Tum aquæ tepidæ sumens cyathos duos, ne pluri-
mo potu acrimoniam radicis obtundat, *immissis digitis* vo-
mitum provocet, atque cum omnia reddiderit accepta, a-
quam superbibat plurimam, ut & stomachum lavet, reliquias
fervoris extinguat: atque ita provocato vomitu rejecto potu
rursus bibat. Hoc cum *tertio* aut *quarto* fecerit, & potum 31

Aqua inter
vomendum
plurima bi-
benda.

(i) li-

- (i) liquore limpido reddiderit, *capiti* levis fatus est adhibendus, atque *ora* aqua calida fovenda. Tum levi deambulatione movendus est, ob tranquillitatem ¹¹ *capitis* faciendam, nisi sit solvendi (k) *torporis* ex nocumento vomitus illati causa, perungendus, hoc est, ex superioribus ad inferiora membratim deductis manibus defricandus. Sic enim capitis densitas quæ videbatur illata, solvetur, cum inspiratio facilis totum per corpus fuerit effecta. Tum epotis duobus cyathis aquæ calidæ, lecto re collocandus, & ab omni cibo vel potu abstinendus, summa cum requie animi atque corporis. Dehinc laxata capitis strictura ¹² *somno* dimittendus: quoniam prius quam densitas ex adjutorii commotione illata soluta est, qui in somnum facile devenerunt, non solum (l) suæ causa capitis gravationem servaverunt, sed etiam majorem fecerunt, cum nullo spatio interjecto somnum adjutorio jungentes densitatem (m) corporis junxerunt. Est igitur, ut dicimus, *cibo abstinendus*, ne sumpta corrumpat ex corporis remanente torpore, post agitationem vomitus, atque fervorem. Quippe cum sæpe manentibus in stomacho squamulis vel folliculis radicum, requie superaddita, atque cibo novo commixto, ejus necessario faciant corruptionem, ex qua consequenter caput impletum, etiam si sua passione præ vexatum non fuerit, necessario constructum gravescit, cum ex illa putredine (n) corruptionis exhalationes ascensu quodam caput (o) obsident. Sicut enim *Themison* ait, est natura *caput* carnibus (p) pauperum, & nervosum, & duris cutibus & capillis obtectum, & spiramentis difficilibus natura: tum (q) sensibus quoque universis (r) formatum, insidens corporibus, atque accipiens eorum cunctas exhalationes, cum spiritus naturaliter superna petens ex inferioribus trahit (s) corpora ea per arteriam atque stomachum, quæ sunt corporis veluti majora fumaria.
- 34 Dehinc alia die *lavacro* utemur, atque *pulmento* mediæ qualitatis. Tum post *duos* vel *tres* dies cæteras *cycli* partes adhibemus. Ac si *radices* loci aut temporis causa defuerint, adfectandus ordine supradicto vomitus ex granis *sinapis* madidati, vel ex liquido sinapi poto, aut *mulso* ex *aceto* & *pipere* confecto, vel (t) *cardamo*, aut *erucæ* semine, aut de-

i. liquorem
limpidumk. gravitatis
capitisDefricationis
in capitis re-
pletionis usus.l. sc. passio-
nism. universi
sc.n. corruptæ
o. obsidentp. pauperum
dixit pro
carensq. sensuum
organis

r. foratum

s. vapores
eosRaphanorum
succedaneum.

t. nasturtio

Cc 2

co-

11 Quod vomitione turbatur & repletur.

12 Putabant Methodici somno corpus densari, laxari vigiliis.

v. bene pro- cedente cu- ratione coctione *thymi*, vel *origani*, aut *hyssopi*, aut *falsamentis*, & multis offis, cum aceto, vel mulso ex aceto. *Tunc* (v) pro-
fectu cedente, atque limpido linimento perspecto, resumpto
etiam ægrotante & convalescente, ut perferre nunc *vomi-*
tum possit, nunc *drimyphagian*, audemus integrum atque 35
perfectum *cyclum metasyncriticum* adhibere, ut initium a vo-
mitu fumentes, *drimyphagian* jungamus, ac deinde per cæ-
teras cycli materias decurramus.

Remedia ex-
terna pro Ce-
phalaa.
vv. trans-
missu

x. aspergen-
dum, &
confrican-
dum

y. q. d. ad affa-
tio

z. calore ar-
dentibus

a. a capite

b. prærafis
prominenti-
bus pilis,
capiti

c. antheræ-
na five ru-
mam, ut inf.

d. relaxatis

Ordinantes præterea etiam *localia adjutoria*, quorum pri-
ma sunt adhibenda leviora, & quæ longe remotis partibus
admota [vv] transmissa patientibus ingerunt curationem:
tum etiam vehementiora. Erit igitur *radendum caput*, nunc
13 pro capillatura, nunc contra capillaturam, donec cutis
rubore adficiatur: ac deinde in *balneo* nitri pulvere (x) as-
pergi, & confricari paulo antequam in solium descendat æ-
grotans. Tum etiam (y) *παρόπτερον* adhibenda erit ex car- 36
bonibus æquali (z) vapore medentibus. *Alia* etiam die *cu-*
curbitæ infigendæ plurima cum flamma, & *primo*, dorso at-
que cervici, vel cæteris nervis, quos *tenontas* appellant,
tum capiti, quæ quidem capiti erunt magno raptu detra-
hendæ. Dehinc *dropax* adhibendus, *primo* cruribus, *tum*
thoraci, & dorso, (a) ex primo cervicis sphondylo usque
ad clunes, vel earum ultimum sphondylum. Plurimi ete-
nim *nervi* inferiora quæque communi natura 14 complexi iif-
dem paria faciunt superiora. *Tunc* (b) partium propungen-
tibus pilis capitis, atque buccarum, vel temporum muscu-
lis, quos *siagonas* appellant, collo, & mento, cum subje- 37
ctis gutturis, quæ (c) ante *rumam* vocant, *dropacem* appo-
nemus. Sed ne cæteri corporis partes nudæ interea *perfri-*
gescant, erunt a duobus ministris mediocri *unctione* frican-
dæ, atque ita cum *dropacem* detraxerimus, totum perungi
corpus oportebit, ipso quoque capite manu leviter pertra-
ctato, & *lavacro* dabimus ægrotantem. His itaque *adjutoriis*
relaxatis, atque (d) lentescantibus capitis partibus, *vocis* quo-
que *exercitium* adhibemus, quod *Græci* *ἀναψώρεσιν* vocant:
tum frequentior *sinapismus*, ac deinde *ptarmicum* utile est.
Plurimum denique prodest post deambulationem *sinapi* ad- 38
hibi-

13 Eodem genere locutionis uti-
tur infra cap. 4. §. 98.

14 In eas partes dispersi, velu-

ti nexu quodam illas cum superio-
ribus vinciunt, ac mutuum illa-
rum consensum efficiunt.

hibitum in *gargarismum*, madidatum, prius quam lavacro æger utatur, vel aridum, ac masticatum: deinde *aqua calida* sumpta, & in ore paulisper retenta: vel piper cum melle. Non quidem hæc humoris, five *phlegmatis* trahendi causa, *methodus* ordinavit, sed ut etiam oris interiora adju-

Verus gargarismi usus.

[e] consequenter etiam *betæ* nigræ, vel *cyclamini* herbæ succo, in cochlearis quantitate, reclinato capite ægrotantis, pollicis sinistræ manus impressione (f) inflatis narium cavernis infuso uti possumus. Etenim fit (g) mucilenta humoris excussio, qua ægrotans relevatur, non ob *detractionem*, ut supra diximus, materiæ, sed quod adjuncta *agitationis* utilitas capiti beneficium tradat. Est etiam ex *localibus* [h] adjuvantiis usura corporum, ut sunt ea quæ conficiuntur ex *euphorbio*, vel ¹⁵ *adarce*, *opobalsamo*, *aphronitro*, [i] *murra*, vel aliis similibus virtute rebus. Utendum etiam ¹⁶ *malagmatibus*, quæ valeant ex alto causas inductione propria (k) detergere, quæ Græci (l) *μυρδινὰ* vocaverunt.

e. juxta istam regulam

f. dilatatis

g. mucilenti

h. adjuvantiis corporum usus acriorum

i. myrrha

k. resolvere, dissipare

l. alias diaphoretica

Meminerimus tamen non prius esse ab *adjutorio locali* ad aliud transeundum, quam *turbatio* corporis fuerit delinita, atque patientes partes aliam recte poscere (m) *commotionem* adjuvantiis fuerint visæ. Quapropter si plurimum vexata corpora viderimus, sufficere intelligimus uno in *cyclo* unum locale adjuvantiis. In iis vero quæ minus vexata noscuntur, vel viribus medicamentorum (n) depurgata, etiam *secundo* uti licet. Singula igitur *adjutoria* adhibenda esse meminerimus sequenti die quam *mutatio* facta fuerit materiæ, hoc est, qualitatis pulmentorum in aliam transitus qualitatem, ut ex antecedenti *abstinentia* ductile atque aptum corpus adjuvantiis fiat. Specialiter autem erit *dropax* adhibendus tempore quo mediæ qualitatis utimur materia. Παρόπτησις vero & *sinapismus*, & *ptarmicum*, quod [o] sternutamentum dicere poterimus, tempore quo volantum utimur *pulmentis*. Etenim neque adhuc corpus post usum *salsamenti* debile, neque rursum plurimum nutritibili qualitate videtur esse (p) confertum.

Cautela in mutatione externorum

m. mutationem

n. puriora magisque

sana redditata

Tempus dropacis adhibendi

o. Sternutatorium,

quavis sic passim in hoc opere legatur

p. immodicè

plenum, & sanguine abundans

¹⁵ *Ἀδαρξίς*, falsugo est congelata palustribus nascens, & arundinibus adhærens, unde Græcis *καλαμόχρως*. vide Hermolaum in Pli-

nium.

¹⁶ *Malagmata* sunt emplastri species, quæ in integram cutem in jiciuntur.

tum. Cavenda etenim vehementer est *capitis commotio*, quæ 41
q. super. i. (*q*) sæpe corporis *plenitudine* fit, quippe cum sanos homi-
 cum nes plerumque vinolentia, vel indigestione confusos, capi-
 tis motu vexatos in *catarrbum* atque coryzam venire videa-
 mus. Solo igitur tempore, quo *drimyphagia* utemur, omne
Quid in Dri- erit locale adjutorium prohibendum: vel si quisquam omni
myphagia ca-
vendum. ex parte fuerit viribus plenus, leve quiddam (*r*) addiderit.
r. applicare poterit (*f*) Sufficiens quippe cum *drimyphagiæ vehementia* atque re- 42
f. quippe corporatio *altiorum* eo tempore totum pene habitum mutare
 cum suffi- videatur, & si (*t*) *timoris*, ita corpus adjutoriis exercere,
 ciens ut eodem tempore *superficies* cum altioribus agitetur. Uten-
t. sub. res dum etiam *fomentis*, five vehementioribus illisionibus aqua-
 plena rum, *Græci* cataclysmos appellant, & primo calidarum,
Κατακλυσ- deinde frigidarum. Ordinandæ etiam mutationes earum ad
μός usum (*v*) *naturalium aquarum*, scilicet earum quæ non odo-
v. minera- re percutiunt. *Natationes* vero sub divo fieri reprobamus.
 lium
vv. opertis, Cæteris enim corporis partibus aqua (*vv*) complexis, fo-
 contectis, lum (*x*) supernatans remanet caput, quod necessario per-
 demersis frigeiscens ¹⁷ *inæqualitatem* corporis facit. At si minus cede- 43
x. superex- re *passionem* viderimus, & post frequentiam ejusdem, itera-
 tans taque curatione, & fortificato corpore, ægrotantis queri-
Helleborus monia permanferit, *bellebori* usus adhibendus: sed primo ex
quomodo ad- ejus infertatione ¹⁸ radicibus penetratis, (*y*) vel mulso ex
hibendus. aceto confecto infusis. Dehinc etiam coquis utendum est,
y. ac atque diversis ciborum pulmentis, quod quidem latius ter-
Libri respon- tio *Responsionum* libro jamdudum docuimus. Vehementi e-
 sionum nim motu corpus apertum (*z*) despuit, ut ita dixerim, (*a*)
Calii. *passionis carnem*, qua depulsa, (*b*) *naturalis* atque nova suc-
z. depellit, cedit. Dehinc etiam his gestis, *passio* permanens erit, *se-*
emungit cundo vel tertio utendum helleboro, sed (*c*) præsumptis vi-
a. morbosam ribus ex *corporis* refectione. Tunc etiam naturalibus aquis u- 44
b. sana tendum, vel siccis *vaporationibus*, & longa per maria *navi-*
c. ante re- gatione. Etenim fluminales vel portuosæ, atque stagni navi-
 sumptis. gationes incongruæ judicantur, quoniam humectantes caput
Maritima na- infrigidant exhalatione terrena: *maritimæ* vero latenter at-
 vigatio. que sensim corpus aperiunt, & falsæ proprietatis causa cor-
d. renovant pus adurunt, atque ejus habitum quadam mutatione (*d*)
e. subtiles reficiunt. Affectandus etiam in *aeres* (*e*) *teneros* atque *aqui-*
 lonios

¹⁷ Æquilibrium corporis partium tollit.

¹⁸ Fibris hellebori raphano infixis.

lonios transitus, vel contrarios iis qui passionem asperare valent. Adhibenda præterea *animi laxatio*, & magis post cibum. Omnis enim mentis intentio caput implet. Hæc est secundum *Methodicos* ordinata curatio.

- 45 Plurimi autem diversarum *sectarum* principes *fomenta* probaverunt ex oleo rosaceo, atque aceto, & ruta, & herpylo, peucedano, castoreo, sylphio, atque semine herbæ quam *ἄγρον* appellant, ¹⁹ samfuco, hederarum coma: ex quibus in *accessione* *caput impletum* augmentis asperrimis agitatum, atque gravatum, totius passionis duplicat modum. Est enim supradictarum materiaram (f) *repercussibilis* usus, eo adhibitus tempore, quo *mitigatio* convenire perspicitur. Utuntur etiam purgativis medicaminibus, quæ *καθαρτικά* vocaverunt, hoc est, ventrem deducuntibus, ex quibus *stomachus* (g) inficitur, & omnis *nervositas* (h) vitiatur. Item *artemiotomiam* probant, & *usturam* ex cauteriis (i) ferratis duorum digitorum spatio super ipsas venulas effectam. Tunc (k) longo tempore vulnerationis servata qua (l) ferri *matteria purulenta* ex alto [m] atque superficie passionem (n) relevare promittunt, quod nos in *accessione* noxium atque *exitiale* judicamus, ob vehementiam motus: in *lenimento* vero inutile, atque adjutoriorum medelæ contrarium, siquidem prohibet eorum beneficia penetrare. Non enim *frictiones*, vel *cucurbitæ*, vel *dropaces*, aut *sinapismi*, aut *ptarmica*, aut *cataclysmi*, quos nos aquarum illisiones appellamus, vulneratis locis adhiberi, aut (o) perferri aptissime possunt.
- 46 Utuntur etiam frigido lavacro *Græci* *ψυχρολύσειαν* appellant, quod necessario *nervos* indurat, ac congelare consuevit, ob densationem cutis, ac totius corporis. Utuntur etiam *locali venarum divisura*, ex qua patientes partes implentur. Dant quoque *masticen* masticandam, ex quo in passione (p) constituta densatus constrictivæ virtutis cassatur. *Themison* primo libro tardarum passionum, quas *chronias* vocant, phlebotomat, atque *constrictivis* fomentis utitur (q) ad *laxamentum* phlebotomiæ, frustratus, errore sequenti ex fomentis incongruis.
- 47 Item imminente *augmento*, duas præcavens horas, *unctiones* adhibet acerrimas, & durissimam *fricationem*, atque constrictionem articulorum, & tum *sinapismum* adhibet ultimis membrorum partibus, sive summitatibus articulorum, ob

Aliorum Medicorum sententia perstringuntur.

f. vi quadam percutiendi nocens

g. male afficitur.

h. vexatur

i. ferreis

k. vulnere

l. diu aperto

relicto

l. duci

m. in super-

ficiem atque

n. relevari

o. ab ægro

p. constitu-

tus potentia

constricti-

væ virtutis

densatus

quassatur.

q. post

¹⁹ samfuco: quamvis in hoc toto opere sic legatur.

r. sc. Metho-
dicorum

f. congruat.

a. ingruat
paroxysmus
v. solito ci-
tius veniens
vv. in exa-
cerbationem
prono

Μαλαγµα-
τα ἀνώδυνα.

a. aqua frigi-
da imbutæ
y. contuma-
cibus

z. urere

a. æquissime
b. rudioris
sæculi igno-
rantia

ob avertendam materiam: plurimas etiam fronti *sanguisugas* apponit, atque humeris, & temporibus capitis, quod est contra (r) sectæ rigorem. Affectandam igitur corporis laxationem, non aversionem materiæ ejus dicimus. Quippe cum non (f) concurrat, neque conveniat quod faciendum putat, ut eodem tempore articulorum *constrictione*, & *sanguisugarum* appositione ²⁰ utamur, præservatis horis duabus, antequam passionis (t) implicent augmenta, cum illo tempore sit *requies* adhibenda, & sæpe contingat, ut (v) præ-
49
veniens corpori jam (vv) occupato querela, & accessionem denuntians, ipsum quoque tempus quod elegisse videtur, turbare noscatur, sitque nocens appositio *sanguisugarum*, ex quibus ²¹ perfricatio, atque commotio, vel ex earum morsibus ²² amentia, aut si aliquo sanguinem detrahunt, gravis ægros vexatio consequitur. Probat etiam apponenda *malagmata* dolori contraria, quæ anodyna vocantur, vel castoreum, aut rutam; aut spondylion herbam, cum *cerotario* ex oleo rosaceo, atque pice liquida confecto. Ex iisdem jugiter jubet *odorem* capere ægrotantem, omnifariam caput implens. Atque ita si *dolores*, inquit, mitigati non fuerint ex
50
calidis rebus, (x) *frigida spongiæ* apponendæ, ad *empiricorum* consilia devolutus, qui ex contrariis ad contraria transeundum, causis (y) resistentibus, probaverunt. Utitur etiam *escharoticis*, hoc est, quæ cutem (z) extendere vel corrumpere valeant: & cessante accessione, imperat *fricationem* adhiberi, atque *fomenta*, quorum item usus non declinantis est accessionis, sed in toto recedentis. Denique peccatis indulgendum methodicorum princeps *Soranus* (a) dignissime judicavit. Adhuc enim, inquit Themison, *Asclepiadis* erroribus, & (b) rudimento temporis *methodici* fallebantur.

C A P U T I I.

De (a) Scotomaticis.

a. Vertiginosis

Σκότωμα, ἢ
σκοτωμία, ἢ
σκοτωματι-
κόν πάθος

Scotomatica passio ab accidenti nomen sumpsit, quod re-
51
pentinas oculis ingera *tenebras*. Afficit frequenter *vacuos* homi-

²⁰ Illud enim stringit, hoc laxat.

²¹ Ante enim quam *sanguisugæ* applicantur, pars ad rubedinem fricatur, quo venæ magis replentur.

²² Crediderim Cælium hic Græcum ἀψυχία, quod Hippocr. sæpius pro animi deliquio usurpat, per amentia vertisse.

homines, hoc est, sine aliquo exercitio vitam ducentes, & *Vertigini man-*
vinolentos, vel consuetos *ventrem* purgare medicaminibus po- *xime obnoxii.*
tis, & ab eorum usu repente desistentes: item *hæmorrhoides*
longo tempore affectos, & post earum amputationem nulla
recorporatione curatos. Vehementescit autem hæc passio *bye-* *tempus.*
me, vel *verni* temporis initio: præterea sæpe futuram de- *signa.*
nuntiat *epilepsiam*. Veteres denique parvam epilepsiam voca-
verunt. Nam in passione constitutos repentina visus (*b*) *te-* *b. hic affe-*
nebratio, atque nebula, cum capitis (*c*) *vertigine* consequi- *ctus* *σκόρπια*
tur, ut omnia secum moveri existiment. Item ante oculos *est*
52 quosdam sentiunt *marmorum maculis* similes tractus, quos *c. hic affectus*
σχορόδιος *σπλάνδαντες* *Græci* vocaverunt, cum tamen converfis oculis *vocatur*
omni ex parte non (*d*) deferant visum: Item capitis atque *d. amittant*
oculorum *gravatio*, & sedere volentibus, *timor*: siquidem se-
cum omnia putant impelli, vel cadere: aurium *tinnitus*:
superiorum corporis *sudor*: aut repentinus casus cum celer-
rima surrectione. Asperatur præterea passio si ex alto aspe-
xerint ægrotantes *meatum fluminis*, aut rotæ *vertiginem*, sive
ignis, item si proni quicquam gesserint, vel majorem vo- *Quomodo*
53 cem auribus acceperint. Discernitur ab *epilepsia* hæc passio, *differat a*
siquidem neque sensibus privat ægrotantes, neque spasmus, *morbis vicinis*
id est diverso raptu adficit: item a capitis passione, quam
cephalæan vocant, discernitur, quod dolorem non faciat.
Separare autem ab ista passione *vertiginem*, sive obscurita-
tem necessarium non est. Siquidem ex his veluti partibus
scotomatica passio confecta esse videatur. Est denique istius *Prognosticum.*
passionis affectio saluti *innocua*, hoc est sine ullo periculo,
nisi quis maretenus, aut ex alto cadens, ratione casus po-
tius, quam passionis violentia, perire videatur. *Curationem* *Curatio.*
vero eandem adhiberi convenit, quæ nuper passioni capitis
est ordinata, non solum *generali*, sed etiam *speciali* ratione.

CAPUT III.

De Incubone.

54 **I**ncubonem aliqui ab hominis forma vel similitudine no- *Incubi etymo-*
men ducere dixerunt: aliqui a *phantasia* qua patientes *logia.*
D d affi-

1 In hoc toto opere Hæmorrhoidas primæ declinationis, & hæmor-
rhoidarum legitur.

Synonyma,

a. aut talis

b. percipia-
turEst Epilepsia
Species.c. p ænun-
tius quidam
& quasiprincipium
Ejus signa.d. fugien-
teme. oculos: na-
res: aures:
anum.

f. leni

g. diu mor-
bo laboran-
tibush. diuturni-
tate

Curatio.

afficiuntur: siquidem veluti ascendere atque insidere suo pe-
ctori sentiunt quicquam. *Themison* secundo epistolarum libro
Πνυγιάδιν vocavit, siquidem præfocat ægrotantes. Quidam
veteres *ἐφιάλτην* vocaverunt, alii *ἐπιβολήν*, quod (a) utilis
patientibus perhibeatur. Afficit *crapula* vel *indigestione* jugi
vexatos. Accidens igitur semel, ita ut nullam vigilantibus
querelam, aut ² displicentem sanitatem faciat, sed solius
somni turbatio [b] noscatur, minime passio dici potest, si-
cut neque semel effectus per somnum *femini lapsus*, quem
Græci *ὄνειράγονον* appellant, passio nuncupatur, nisi jugiter, 55
atque cum corporis incommoditate fuerit effectus. Est au-
tem supradicta passio *epilepsia* (c) tentatio. Nam quod ne-
que *deus*, neque *semideus*, neque *Cupido* sit, libris causarum
quos *αἰτιολογούμενους* appellavit, plenissime *Soranus* explicavit.
Ista igitur passione possessos sequitur corporis tardissimus mo-
tus, atque torpor, & magis per *somnium* *gravedo*, atque
pressura, & veluti *præfocatio*, qua sibi quenquam irruisse re-
pente existimant, qui sensibus oppressis, corpus exanimet,
neque clamare permittat. Quo fit ut sæpe erumpentes non
articulata, sed confusa voce exclament. Quidam denique ita 56
inanibus adficiuntur visis, ut & se videre credant irruentem
sibi, & usum *turpissimæ libidinis* persuadentem: cujus si di-
gitos apprehendere nixi fuerint (d) fugatum existiment.
Tunc autem cum *somno* surrexerint, faciem atque transfo-
rationis (e) partes uvidas & humectas sentiunt, attestante
gravedine *cervicis*, cum *tussicula* (f) levi, molli stimulatio-
ne commota. [g] Plurimum autem possessis accidit *pallor*,
& corporis *tenuitas*, quippe cum somnum, timendo, non
capiant. Apparet igitur *strictura* passio ex gravedine, *tarda*
autem ex temporis [h] tractu, & non semper sine pericu-
lo salutis. Cum enim vehementer impreserit *præfocatio*,
quosdam interficit. Memorat denique *Silimachus* Hippocra- 57
tis sectator, contagione quadam, plurimos ex ista passione,
veluti *lue*, apud urbem ³ *Romam* confectos. Quapropter cu-
randos oportet jacere loco lucido, atque mediocriter calido,
adhibita *requie* animi, & corporis, *abstinentia* usque ad ter-
tium diem, quem *Græci* *diatrison* vocaverunt. Tum colla-

regen-

² *Δυσάρεσκησιν* significat, quam
alibi *displicentiam* vertit. *caput*
alt. lib. 5.

³ Populari & pestilenti huic
incubo *sudor Anglicus* non dissimi-
lis est.

72 quēter simile pati epilepticis, & a *matrice præfocata* mulieres inveniuntur: siquidem non aliter sensibus privantur, sed discernuntur quod in ultima accessionis parte, per os atque nares, *spumarum* fluore non afficiantur. Hæc est passionis cuncta specialis significatio.

Differentia Epilepsia ab uteri suffocatione.

Curationis autem adhibendæ causa erit necessario (f) adhibendum genus, quod sit passio *strictura*, atque vehemens, & (g) difficulter frequentans, *tarda*, superpositionibus atque lenimentis variata: 3 cuius quidem superpositiones nunc plurimis tempora temporibus accessionis generalia superpositionis occurrerunt. Sed quæ forte *superpositiones* plurimis ex accessionibus fuerint confectæ, nunc quotidianos, nunc tertianos, nunc hemitriticos faciunt typos. Difficile est enim

Cujus generis sit morbus.

f. confiderandum

g. cum maxima molestia frequenter rever-

73 hanc passionem in continuationem venire: siquidem præventu mortis interveniente, minime continuatio intelligi potest, & est impossibile, jugibus diebus aut *sensibus* privatum, aut *motu* carentem, aut diverso *raptu* affectum in vita manere. Item *lenimentorum* aliqua *pura* ac limpida, aliqua *turbata* (h) concurrunt: & aliqua latiora, aliqua angusta, aliqua horum mediocria. Patitur enim communiter omnis *nervositas*, sed principaliter *caput*, sicut ex antecedentibus conjicere poterimus, & ex iis quæ post accessionem remanere videntur. Curandum autem oportet, primo, cum tenebricositate vel *vertigine* vexatur, jacere *loco* lucido, atque mediocriter calido, altioribus *stramentis* capite subtelevato: &

h. occurrunt
Quis locus affectus.

Ejus curatio.

74 si (i) *raptus* fuerit consecutus, digitis erunt *palpebræ* [k] differendæ, atque jugiter ab omni motu servandus ob spasmi passionem. Jubendum etiam *ministris* manibus calidis nunc caput atque frontem cum blanda *fricatione*, nunc collum atque gutturis partem, quam *ἀνθεπεσθῆρα* vocant, contingere: aliis etiam manuum summitatem atque pedum tenere jubemus. Præterea *frigescentia* corporis vaporari, [l] corrigi etiam ea quæ forti *raptu* torquentur: ac si minime (m) consenserint, erunt in eodem schemate servanda, ne ulterius torqueantur. Tum quodam *laxamento* captato corrigenda, ne nimio (n) occurrentia certamine superare cupientes,

i. motus epilepticus
k. disparandæ

l. in situm naturalem reponi
m. se reponi ob rigiditatem pariantur.

75 tes, *nervorum* quassationes faciamus. *Linguam* quoque (o) re-

n. resistentia
o. exertam in os ultra dentes reducere

3 Cujus superpositione, accessionis temporibus plurimis, superpositionis alius tempora occurrerunt. i. priusquam desierit paroxysmus, invadit alter.

locare curabimus, aut *mentum* corrigere, vel coæquare: tum calidis pannis *thoracem* vaporare, atque inter *scapulas*, *Græci* μετὰ στήθους vocant. Laxatis enim *diaphragmatis* partibus quod nos thoracis atque ventris discrimen dixerimus, laxato etiam [p] *hypodymate*, sive membrana quæ latera ex interioribus contegit, sine ullo periculo poterit collectus spiritus exhalari. Apponenda etiam *vesica* oleo calido semiplena *pubetenus*, atque *vesicæ* partibus, ut ipsæ quoque mitigatæ conquiescant: ac si *dentes* [q] conciderint, ut præfocationis excitent metum, immissione digitorum [r] finistram compaginem, quam *Græci* χαλινὸν vocant, (f) hiscentes dimittemus, ne *spumarum* emissio tardetur. Tum per intervalla 76 ægrotantem *inclamantes* excitamus, & ejus ora *spongia* ex aqua calida expressa detergemus, dehinc *caput* fovemus jugiter. Cum *statum* sumpserit accessio, plurimo atque dulci oleo calido & lanis mollioribus infuso omnia contegimus: magis autem *occipitium*, & majores *nervos*, quos τένοντας appellant, tum *gutturis* atque *rumæ* partes, quas ἀντερεῶνα appellant, cum *temporibus*, & *buccarum* musculis, quos σιαγῶνας appellant. *Sudores* etiam si fuerint ingruentes, raptim detergemus, ne corpora perfrigescant: tum collectum (t) *humorem* detrahimus appositione digiti, aut lanæ, aut spongiæ (v) melotæ involutæ. Perseverans enim longioris temporis facit accessionem: ac si minime se resumentem viderimus, erunt *cucurbitæ* leves apponendæ, quas *Græci* σικύας appellant, stomacho atque thoraci, & interscapulis, atque præcordiis. Sed si *infans* ætas fuerit patientis, erunt (vv) majora prohibenda ob debilitatem virium: sed eum *nutrix* amictu contegens, oleo fovens, conclusu corporis corrigere meditetur: aut si *spumarum* quicquam comparuerit, quod in ore teneatur, *mulsum* tenue destillet paulatim, & neque jugiter, quo (x) commorationem faciat spirandi: Tunc 4 *lac* caprinum offerat dimissione perfecta, siquidem est crassius, atque *majoris nutrimenti*. Dehinc cum forte potuerit post accessionem *mammam* sumere, erit melle papilla linienda, quo facilior sumptio fiat, atque (y) *nervorum* laxatio celebretur: corpus quoque alimento necessario nutriatur: (z) tenuatur præterea etiam liquidorum *crassitudo*, & *venter* (a) molli-
tur,

4 Nam ob recentem convulsionem musculis buccarum & linguæ adhuc fessis, infans ex ubere nutricis lac sugere non potest.

p. pleura & mediastino

q. conciderint
r. alterutram
f. ut hiscant
diducemus

x. in ore & faucibus
v. μολωτή
est ovilla
pellis

vv. sc. remedia

x. commoditatem

y. diffinitione & raptu
adhuc rigentium
z. tenuetur
a. molliatur,

regenda, atque *caput*, *stomacho* lanis limpidis ex oleo calido
 præcincto: adbibenda etiam *oris* collutio ex potu aquæ ca-
 lidæ. Ac si plurima *stomachi*, vel *capitis*, vel *colli* fuerit
 querela, adhibenda *phlebotomia*, & post (i) detractiōem
 58 *perunctio* ex oleo calido. Tum *ora* fovenda: *cibus* dandus
 simplex, succi facilioris, parvus, sorbilis: & si passio perse-
 veraverit, *cataplasmata* adhibenda: *cucurbita* quoque, nunc
 simplex, nunc adjuncta scarificatione, ex utraque parte gut-
 turis, quam *Græci* ἀνδραγώγα vocant, nos *rumam*. Tunc *va-*
poratione utendum, & alternis diebus *cibus* dandus. Illa ve-
 ro adjutoria quæ adhibenda, (k) diurnis erunt diebus ad-
 hibenda, sed longe remotius a nocturno tempore. Tunc
 etiam *gestatio*, atque *varius cibus*, & *lavacrum*, & *aquatum*
vinum. Illis vero partibus quas curamus, erunt primo *cere-*
taria apponenda: tum *malagmata*, ut *Diachylon*, aut 4 *Dia-*
 59 *melilotum*, aut *Diamsucum*. *Fricatio* etiam *capitis*, & *den-*
si *pectinis* *capillorum* *decurtio*: suspiciones etiam sive metus
 imminentium somniorum avertendi procul, fabularum leni-
 tate robore adjecto. Plerique enim sibi fingentes vel for-
 mantes futura, voluntarios pene causarum motus efficiunt.
 Ac si *passio* tardaverit levioribus (l) admonita monitis, con-
 venit etiam *radicum vomitus*, atque *drimyphagia*: *capitis* quo-
 que *detonsio*: ac (m) corporum usus acriorum: item *dropax*.
 Sic enim aut ex supradictis adjutoriis ægritudo solvetur, aut
 si peioraverit, *epilepsia* necessario sequetur.

i. nimirum
sanguinis

k. continuis

Vis imagina-
tionis.l. curata me-
dicamentis
m. ciborum;
quævis iis-
dem verbis
§. 39. legitur
corporum.

CAPUT IV.

De Epilepsia.

60 **E**pilepsia vocabulum sumpsit, quod sensum atque mē-
 tem pariter apprehendat. Appellatur etiam *puerilis pas-*
 sio, siquidem in (a) ipsis abundat ætatibus: & *sacra*, si-
 ve quod divinitus putetur immissa, sive quod sacram con-
 taminet animam, sive quod in capite fiat, quod multorum
philosophorum iudicio sacrum templum est partis animæ in
 corpore natæ: sive ob magnitudinem passionis: *majora* enim
vulgus sacra vocavit. Inde sacrum dictum mare & sacra do-
 mus, velut tragicus poeta sacram noctem, hoc est magnam
 Dd 2 appel-

Ἐπιληψία
etymologia.
Synonyma.
a. ipsorum

4 Malim legere *Dia Melilots*; *Dia Sampsuc*; cæterum toto opere no-
 minandi casu hæc leguntur.

Causa. appellavit. Fit plerunque vel nascitur ex *violentia*, aut in- 61
digestione, aut *contusione*, vel ut *Asclepiades*, percussu atque
b. membrarum divisura, (*b*) membrorum quæ cerebrum tegunt, aut nimio
species dua. timore. Sed ejus passionis *species dua* esse probantur: *alia*
e. Harum quæ somno similis altissimo videtur: *alia* quæ diverso raptu
corpus afficit. (*c*) Quarum *prima* gravior judicatur: siqui-
dem est similis *apoplexia*. Earum quidem commixtio *tertiam*
facere speciem potest. Plerique enim *raptu* atque contractu
d. exinde corporis adfecti, vel adprehensi, (*d*) secundo in altissimum
soporem devenerunt. Sed horum differentia generaliter inu-
tilis curationi invenitur. *Pronos* autem seu declives, aut 62
Signa Epilep- venturos in ipsam passionem sequuntur communia acciden-
sia futura: tia etiam cæterarum passionum, quæ ex membrana cerebri
oriuntur, ut *gravedo*, atque *vertigo* capitis, & interior fo-
nitus, consensus etiam *occipitii*, oculorum¹ intentio, au-
rium *tinnitus*, aut difficilis auditus, & cum vertigine *visus*
e. prosplen- obtusio, vel quædam præ oculis quasi (*e*) propendentia,
dentia macularum marmoris similia, quæ Græci *marmarygmata*, si-
ve *marmarygas* vocant, vel araneorum cassibus, aut nubibus
tenuissimis similia, aut parvulis volantium animalibus, ut
sunt culices. Item velut *scintillarum* micas, aut circulos igneos 63
circunferri præ oculis sentiunt ægrotantes. *Linguam* quoque
inflexibilem, cum *salu* musculorum, & *dolorem* a tergo in-
ter scapulas. Sequitur etiam *gutturis* durities, atque *præcor-*
diorum jugis inflatio, cum *oscitatione*, *sternutamento*, & *saliv-*
arum fluore, & cibi *fastidio*, aut immodico *appetitu*: *vigi-*
f. qui ad va- *lia* juges, aut plurimus (*f*) inanis *somnus*, *insomnia* turbata,
letudinem & ciborum difficilis egestio, vel nulla: & sine manifesta
nihil confe- causa *veretri* tentigo: & frequens Veneris delectatio. Ali-
rat quando etiam per somnum *feminis lapsus*, quem Græci *ὄνερπος*
γυναικός vocaverunt: mens suspensa cum *anxietate*, & nullis 64
ex majoribus causis facilis *iracundia*, atque paulo ante ge-
storum *oblivio*, & eorum quæ caliginem facere valent, fa-
cilis sensus. Obtinente passione, & jam occupato corpore,
præsentis. *sensuum privatio*: accessione dominante, sequitur & quibus-
dam *immobilitas* perfecta, cum ore demisso, attestante *pallo-*
re, cum *aspiratione* tarda, & *pulsu* magno, atque alti sopo-
ris simili oppressione. *Alios* vero raptos, diversa membro-
rum *diductio*, atque *saltus*, & *vultus* contortio, vel *oculorum*
sequi-

¹ Veluti defixus visus, rigentibus oculorum musculis,

- sequitur, quæ sæpe perseverans, etiam post accessionem *Strabos* (g) fingit ægrotantes: at contrario quibus (h) tarda fuerit correptio, naturalis visus simulat æquitatem. Sequitur etiam gutturis stridor, & singultus, cum rubore vultus, & venarum inflatione, & aliquando pulsus atque spirationis cessatio: tum per intervalla resumptio: palpebrarum quoque suspensa positio: & illisio dentium atque stridor, & linguae prolapsio, quæ sæpe (i) quassatione, sæpe incisura vexatur. Sequitur etiam præcordiorum ad superiora raptus, vel stercorum & urinae involuntaria emissio, sudor roseidus rigenti corpore. Aliquibus etiam confusæ vocis emissio, & ante dimissionem per os atque nares spumarum fluor. Accessione cessante, omnium gestorum ignorantia, atque corporis dimissa volutatio, cum mæstitia vultus ægrotantis. Sequitur tunc oscitatio & (k) distentio corporis veluti voluntaria, & insolitus (l) visus. Piger motus & totius corporis marcor: oculorum etiam permanens turbatio, atque venarum frontis extantia. Aliquibus etiam mentis alienatio, & nulla notorum agnitio. Alio autem tempore plurima ex antecedentibus consequuntur, quæ supra memoravimus: hoc est, tenebratio, vel caligo, cum proni quicquam gesserint, ægrotantes, aut navem, aut rotam figuli celeri motu ferri conspexerint: aut aquam fluentem, vel magnam loci altitudinem, aut rupem viderint, aut strepitum vel clamorem audierint, aut vehementer refrixerint, vel (m) igneis lavacris usi fuerint, aut odoribus nimium bonis vel malis adfecti, ut [n] storacis incensi, aut thuris, aut bdellii, aut gagatis lapidis, vel bituminis, aut cervini cornu. Præterea accessionum motus nunc ordinatos, nunc inordinatos ægrotantes accipiunt: & nunc intervallis longioribus, ut mensium duodecim, nunc angustioribus plurimum, vel parum, ut eodem mense, vel die, frequenter agitentur. Noctibus quidam inquietati, antecedentibus signis accessionem fore denuntiant: quidam sine ullo denuntiatio motu corripuntur, quo fit ut magis periclitentur. Alii enim prænoscentes futura, motibus solitis admoniti, in domibus se continendo tutantur, accessionem prævenientes: quam cum sentiunt propinquare, eligunt locos, quibus tuto, ac sine ulla turpitudine jacentur. Alii vero istorum ignari, publicis in locis cadendo foedantur, adjunctis etiam externis periculis, quæ passionis non esse videntur.

g. efficit
h. lenis, par-
va

i. quæ sæpe
dentibus il-
lisa contun-
ditur: sæpe
dentibus
præciditur
Cessantis.

k. pandicu-
latio
l. nifus, pan-
diculandi
conatus
Morbi reli-
quia.

m. nimis ca-
lidis

n. styracis
Intervalla
paroxysmo-
rum.

Alii præsen-
tiant mor-
bum.

Alii non.

o ventrem
solvere.

videntur, loci causa præcipites dati, aut in flumina vel mare cadentes, aut in balneis (o) ventris solutione coacti. Signa autem sunt post lenimentum futura rursus accessionis, ex quibus affici in passionem venturos memoravimus, somnus turbatus, vel cibi corruptio sine ulla manifesta causa. Item veretri sine ratione tentigo, & Veneris appetentia, vel seminis per somnum jactus, quem ὀνείπορον Græci vocant: iracundia, mœstitudo, & cætera quæ nuper posuimus. Item segnities cum pigro motu in officia solita, & gravatio 69

p. sc. solito
q. sub. vultus
r. visus
f. oculos in-
tendere
t. vietas
v. pupillas

cum quodam somnifico mœrore vultus, decolor atque (p) major (q) inflatio, [r] oculorum quoque veluti depravatio, cum dejecto quodam visu. Nam suspicere difficile est ægro- tanti, hoc est in aerem supernum (f) attendere. Quod si tentaverint, facile rursus abducti [t] vicinas eousque oculorum (v) partes ad inferiora convertunt: ac si repentino motu caput in alteram converterint partem, vertiginem sentiunt cum tremore atque torpore, cum digitorum contractu, vel dolore, aut crurum gravedine, & (vv) summitate manuum vel pedum. Ex quibus multis vel cunctis interroga- 70

vv. summi-
tatis

x. solita pa-
roxysmorū
intervalla
y. quoniam
Quæ ætas
magis sit E-
pilepsia obno-
xia;

tatis, aut aliquolibet causa æger sua narrare non poterit accidentia, quæ supradicta ratione apprehendere poterimus, & accessionem futuram prænoscere: conjicientes etiam temporum (x) responsionem, (y) quanquam, summam, accessionum ordo sæpe servatur. Communiter autem hæc passio frequens est in pueris, & magis tempore quo (z) dentium 71

z. Aphor. 25
lib. 3.

a. Aphor. 45.
lib. 2 & 7. li. 5

b. i. men-
struæ

c. tempera-
menti mu-
tatione

d. naturæ
pugna

e. quo tem-
pore.

e. Aphor. 20.
lib. 3.

ætatibus: senibus vero difficile: nam vehementius afficit proximis nativitati infantes, quam pueros, aut vergenti ætate atque seniores: siquidem 2 viribus invalidi passionum impetum tolerare non possunt. Solet denique hæc passio [a] pubertatis tempore, sive novæ [b] purgationis in foeminis, aut primi partus, quadam naturali (c) novitate facile detergeri corporis mutatione suffecta; quod si minime venerit, plerumque patienti consenescit, nisi aut longo tempore (d) natura pugnante, aut medicinae diligentia fuerit superata. Irruit autem omni tempore corporibus, sed magis (e) verno. Fre- 72

2 Hæc ratio non probat magis affici pueros, sed gravius, & cum majore periculo.

tur, (b) conjicientes etiam singula passioni accidentia, quæ *ponderan-*
 ita corrigere debemus, ut a generali regula nihil dissentientes
 re videamur. Tunc etiam curationis diligentiam per *nutri-*
tem ægrotanti præstare tentabimus, jubentes eam a *lavacro*
 abstinere, atque sine *vino* atque *carnis* esu perseverare, tum
 deambulationibus atque *exercitio* levi (c) gestari, quo hume-
 ros magis exerceat, ut est *sphæræ* ludus, vel exultationis
 cujuscumque. Item jubendum *cibum* sumere succi facillioris, vel
 79 interea nullum. Ac si forte ipsam quoque hac passione ve-
 xari viderimus, erit ab officio removenda: non aliter etiam
 si qualibet passione affecta (d) malo *succo* atque *corpore* ha-
 bituari videatur: hoc *Græci* *ναχέξια* vocaverunt. Erunt igitur
 his (e) præfectis *alæ nutrices* exhibendæ, ex quarum tam quo-
 sano lacte infans nutriatur. Quomodo autem *sanum lac*, vel
 communiter nutrices bonæ probentur, *muliebribus libris*,
 quos *Græci* *γυναικείων* vocant, docebimus. Interea ipse quo-
 que *infans* erit a *lavacro* servandus: tum post tertium diem
 in (f) *domo* lucida, & mediocriter calida locandus, & pri-
 80 mo *oleo* calido, tum *oleo* & *aqua* calida fovendus. Vitan-
 da præterea quorum *timore* infantes afficiuntur, ut sæpe *fi-*
ctæ *formidines*. In ætatibus vero quæ ferre majora adjutoria
 possint, accessione transacta erit *phlebotomia* adhibenda.

Aliqui enim *Medici* statim *phlebotomandos* probant, si-
 cut etiam *Thessalus* se velle demonstrat. Aliqui (g) prima
diatritho servandum existimant, quo speculentur utrum post u-
 nam accessionem passio soluta recessisse videatur, (h) sit
 præterea non solum inane, verumetiam noxium *phleboto-*
miam adhibere. Quippe cum prædicendum [i] probent ex
 accessione *secunda*, utrum passio augeatur, & hoc *phleboto-*
miae exigat adjutorium, & *phlebotomatus* cibi refectio-
 81 (k) toleretur. Alii vero [l] *discernenter* ajunt hoc adjuto-
 rii genus sic adhibendum, ut qui forte jam *consueti* passio-
 ne afficiuntur, servato ordine lenimentorum, statim acces-
 sione facta *phlebotomentur*, ii autem qui in *prima* incur-
 sione passionem accipiunt, in tertium diem, sive ut *Græci*
 vocant, *diatrithon* differantur, siquidem sit incerta accessionis
 recursio. Nos vero, ut *Soranus* docuit, neque omnes intra
diatrithon *phlebotomamus*, & magis eos qui primo incurso
 passionis afficiuntur. Plurimi ægrotantes *corrupto cibo* admo-
 nentur, & est præcavendum (m) *indigestione* fauciatis *phle-*
 boto-

c. agitari

d. pravi ha-
bitus esse
tam quo-
ad
liquores,
tam quoad
carnes
e. ante cura-
tisγυναικείων
Calii libri.
f. cubiliAliorum
Medicorum
sententia.
g. Primam
diatrithon
servandam
h. an sit
i. credant,
putentk. sustinea-
tur
l. cum di-
stinctionem. i. ne præ-
cedente in-
digestione
jam debili-
bus, insuper
sanguinem
destruamus

n. objecto : botomare: neque rursus omnes in tertium diem probamus 82
alii, sugge- reservandos. Cogente enim passione, nullo (*n*) subjecto in-
sto V. Sect. ne- digestionis obstaculo, erit arripienda *phlebotomiae* commoditas,
cessitas. non solum in iis qui jam sæpe admoniti passione videntur,
 sed etiam in illis qui primo invasu afficiuntur. Cessante e-
 tenim accessione inesse 5 *passionem* conjicimus, siquidem ge-
 neraliter est *maligna*, & frequentius *tarda* quam celer, nisi
 adjutoriis medicinalibus destructa a corpore depellatur, aut
 ullo *naturæ*, aut 6 *fortunæ* beneficio, nisi tardando sic cor-
 pus tenuerit ut folius 7 *medicinæ* diligentiam poscat. Judi- 83
 care etiam est *incertum*, utrum passio post accessionem pri-
 mam inesse corpori, an soluta videatur, siquidem ex occul-
 ta venit apprehensione causarum, & oportet *methodicum* si-
 ne ulla falsitate regulas intendere curationum. Videmus
o. phlebotomiam denique (*o*) *phlebotomiae* convenire. Nam passionales 8
κοινότητες argui videbuntur, si utrum passioni conveniat fue-
 rit 9 dubitatum. Sed quia sola temporum quæstio flagitari
 præspicitur, erit conjiciendum ante *secundam* passionem adhi-
 beri posse *phlebotomiam*: si quidem initium, vehementiæ at-
 que magnitudinis causa, passio transcendat, ut sæpe *contusio*
 corporis, aut ossium *fractura*, vel ignis *ustura*, *phlebotomiam*
 poscunt: stare autem, (*p*) nec declinare [*q*] poterit pas-
 sio. Horum enim difficultium morborum proprium est sine 84
 ullo (*r*) *destructivo* adjutorio 10 non celeriter temporum
 (*s*) nequitia transire, hoc est accessionis augmentum. Sed
 neque propter *abstinentiam* cibi, quam necesse est post phle-
 botomiam adhibere, erit hoc adjutorium declinandum, quan-
 do corporis vires ferre valuerint, hoc est, ut & *sanguinis*
 de-

5 Ejus causam in corpore deli-
 tescentem, quæ uno paroxysmo e-
 xhausta non sit.

6 Ut loci mutatione, cum invi-
 tus æger in locum sicciorum & salu-
 briorem abducitur. Aphor. 45. l. 2

7 Nam passio hæc diuturna, &
 obfirmata, nec fortuito casu, nec so-
 lius naturæ beneficio curatur, sed
 medicinæ remediis tantum cedit.

8 Κοινότητες sunt morborum ἀνα-
 λογίας & indicationes communes
 stricturæ, & solutionis.

9 De hac quæstione sic statuebant

Methodici, sanguinis missionem
 commode fieri principio & augmen-
 to morborum, in quibus convenit:
 minus commode, sed tamen utili-
 ter, in statu: supervacuam esse in
 declinatione. Cum ergo, ut mor-
 bus comitialis futurus sit brevissi-
 mus, vix ad statum secundo paro-
 xismo veniat, nunquam vero ad
 declinationem, a prima statim ac-
 cessione venam secari oportere.

10 Sensim enim sæpiusque repe-
 titis paroxysmis, tales morbi in pe-
 jus ruunt, & ad statum veniunt.

detractiōem, & ¹¹ *abstinentiæ* tolerant. Denique etiam aliis passionibus affectos, ut exempli causa, *synanchicos* sine ulla (r) ratione phlebotomamus. Quare, sicut superius diximus, *Quid in ea* post casum (v) rectos epilepticos, cessante accessione, par- *carendum.* vo tempore *phlebotomiam* differimus, quo *turbore* spiritus, at- *t. dubitatio.* que liquidarum materiarum deposito tranquilluntur. Erit *v. erectis* (vv) enim speculandum, ne qua *indigestio* sive corruptio epileptici cibi subesse videatur, quod ita intelligere poterimus, si nau- *vv. etiam* feantem vel ructantem *fumosas exhalationes* ægrum viderimus, attestante mordicatione, atque tormentis, intestinorumque inflatione: quæ si non fuerint, perfecte digestum cibum iudicabimus; quippe cum forsitan præoccupato corpore jandudum futuræ accessionis causa aut parvum sumpserit cibum, aut in totum abstinuerit. Sed si, ut supra dictum est, corruptus extiterit cibus, erit phlebotomia in tertium diem differenda, fovendumque caput cum cæteris partibus, oris *86* adhibita collutione, cum vini abstinentia. Tum erunt *somno* dimittendi, atque a cibo servandi usque ad primum diem. Sed si quicquam corruptionis ex indigestione superare viderimus, erit per *vomitum* depurgandum, ac si nulla fuerit corruptionis vel indigestionis suspicio, erit statim adhibenda *phlebotomia*, moderata detractiōe, ex brachio scilicet, sed cum præcautione animi defectus, quem *Græci* *λεποθυμία* vocant, siquidem facile passionis accessionem imitetur.

Tunc post phlebotomiam erit adhibendus *fotus*, atque o- *Quid postea* *87* ris *collutio*, cum parvissimo *potu*, & *somno* abstinentus. Ac *sic agendum.* si accessio in *secundum* diem duraverit, prædicto *periculo* ejus propinquis, vel ministris, atque *adjutoriorum* ex ratione venientium (x) exitum incertum, ne nobis quicquam male *x. exitu* *88* gestum imputetur, si forsitan vi passionis superatus *agrotans* *certo* vitam finierit, & intemporaliter nos quisquam adjutorium adhibuisse arguat, *phlebotomiam* adhibemus, tanquam in continuationibus parvam indulgentiam pro dimissione accipientes, ut si *exempli* causa parum *requievisse* *agitatione* (y) *se-* *y. intermissa* *posita* ægrum viderimus, ut nullo *raptu* tentetur, vel contrario, si forte oppressis sensibus, cum motu caruerit, aliquas partes corporis movere videatur, ut palpebras, quæ jamdu- *88* dum (z) motus similitudine possessæ filuerant. Dehinc post *z. mortis si-* *militudine* *oppressæ*

E e 2

detra-

11. Abstinentiam necessariam instituendis Cyclis, & resumptivis, & re corporativis, *sup. §. 24. &c.*

a. directis, detractionem sanguinis (*a*) procurata facie, ex spongia ca-
compositis, lida erit ¹² *mulsum* in os ægrotantis distillandum: tunc *se-*
& confor- *cunda* die dandi *mulsi cyathi* duo, vel tres: *Tertia* vero die
matris par- ante horam solitam erit *perungendus* oleo calido, atque dul-
tibus, quas ci, toto corpore sub (*b*) stramentis. *Tunc* detectus aqua
in ea mor- calida ora foveat, & post (*e*) *æquatum* corpus accipiat (*d*)
bi vis di- *succum* parvum, succulentum, mollem, lenem, calidum,
storferat digestibilem, ut est *panis*, vel *alica* ex aqua confecta, aut
b. stragulis *pulicula* ex pane, quam (*e*) *torfiniton* vocant, ex oleo, a-
c. omni stri- qua, sale, vel melle condita, ex prima diatritho usque ad
ctura soluta declinationis tempus: quod (*f*) probare poterimus ex mi-
d. cremorem nutione accessionum, sive accidentium. *Alternis* diebus ci- 89
aliquem τὸν bum sumat, ne passione affecta *nervositas* etiam illatione ci-
χύλον bi gravata digestionis officium vix sustineat, sed magis la-
e. toryniton xamentum ex abstinentia consequatur. Tum si *venter* non
vide supra fecerit suum officium, aut non impleverit, ob detractionem
h. 12. gravatum corpus quo relevetur, erit (*g*) injiciendus calidæ
f. depre- & oleo per *clysterem*. Tunc * præsentato ventris officio,
hendere erit (*h*) *tondendus*, atque novacula omnis capillatura raden-
g. injicienda da. [*i*] Ita in alia diatritho *cucurbita* occipitio apponenda, colo-
calida cum lo, vertici, & temporibus capitis, cum *scarificatione*: & com-
** prætentato* munibus *cataplasmatibus* utendum, quibus omne caput cum
h. tonden- nervis majoribus, quos tenontas appellant, contegamus,
dum caput tum buccarum musculos, quos siagonas appellant, atque 90
i. item omnes interscapulas partes, cum stomacho, usque ad lo-
judicamus cum quo discernitur venter, quem *diaphragma* vocant: ac
deinde præcordia, atque vesicam simili curatione laxamus.
Singula etenim passione raptus vexata accessionis tempore
(k) accipimus: ac si aliqua in parte corporis *querela* exti-
terit, cucurbita imponenda. Sed neque *coacervatim*, neque
uno tempore omnes erunt partes curandæ, sed partiliter,
atque diverso, ut nunc stomachus, nunc vesica, nunc in-
terscapulæ releventur, quo necessario caput relaxatum ad-
quiescat. Tunc spongiæ evaporationibus, [l] qui curationem 91
labori sustinuerunt recuramus, atque ungentes oleo commu-
ni, sive quia jam licitum est, cyprino, vel irino, tum ce-
leos qui curationis laborem *rota-*

¹² Non dubito quin Cælius se-
 migræcus hic respiciat ad græcum
 ὑδωρ, & intelligat ὑδρόμελι: mul-
 sum enim Latinorum est οἶνόμελι,

cum tamen paulo antea Cælius
 vino interdixerit.

¹³ Nervosum ventriculi corpus,
 cujus morbos facile nervi sentiunt.

rotariis mollibus, ac deinde scarificatis locis inducta apponimus cerotaria. Convenit etiam *embasin* adhibere, de qua *Adjutoriorum* libris docuimus. Dabimus etiam tum *cibum* plurimum atque (*m*) panosum. Si aliqua in parte capitis *gravedo*, vel *dolor*, aut punctio, aut torpor occurrerit, erunt *sanguisugæ* circulatim apponendæ: quæ si sufficientem fecerint detractiorem, adjutoriorum modum dabunt: sin minus, his detractis *cucurbitas* infigemus, ut per earum vulnera detractio procuretur. Tunc rursus *cataplasmatibus* utemur, atque *vaporationibus* spongiarum, dehinc *cerotario* partes contegimus.

- 92 Profectu accedente dabimus olera non acriora, atque ita *gestationem* (*n*) adhibemus (*o*) fellarem. Etenim vehiculi motus *rotarum* vertiginem caliginemque facit ægrotanti, quæ passionis imaginem ferat. Tunc *deambulatione* movendus pro (*p*) temporis aere, atque loco lucido, & longo ductu, ne jugi conversione vertiginem sentiat. Dehinc si ferre valerit, etiam *vocis* atque *corporis* exercitio utemur, monentes ut neque spiritum retineat, neque pronus vel circumflexus, aut sæpe conversus aliquid gerat, sed pingui unctione defricatus (*q*) stanti exercitio moveatur. Tunc, cum facilitas corporis fuerit accepta, *lavacrum* adhibemus, caput foventes sine ullo (*r*) percussu manibus subterpositis: implet enim (*s*) sensum ejus *demersio*. Tunc etiam in aqua calida, quam ¹⁴ *pygolithon* vocant, deponendi sunt ægrotantes: ne percussu frigoris *nervositas* afficiatur. Post lavacrum vero parum (*t*) differentes, quo fervor ex capite relevetur, dabimus *aquam* præbibendam: Tum *cibum* varium, simplicem ex media qualitate confectum. Et post *primam* vel *secundam* diatriton dabimus quædam in cibo quæ *vinosæ* sint qualitatibus, ut sunt poma, quo corpus, vinum daturi, prætentemus, ut tuto dare possimus. Atque ita (*v*) servandum, ne his gestis *somnus* suspensus, vel concisus, aut adjuncta phantasia sequatur, & *insomnia* faciat turbulenta, quod ex relatione patientis discere poterimus. Item si *gravedo* vel torpor in aliqua parte corporis fuerit, aut dolor, aut punctio, vel saltus, erit in aqua calida perseverandum, atque illa prohibenda, quæ *vinosæ* qualitatibus danda præcepimus. Sin vero ex his nulla fuerint (*vv*) profecuta,

Libri Adjutoriorum Cæ. lii.

m. ex pane arido; vel succo aliquo liquido condito: vel jure

Quomodo æger convalescens sit curandus.

n. adhibebimus

o. in fertorio, aut sella portoria: ut supra §. 18.

p. i. vel sub dio, vel sub tecto pro aeris temperie

q. pro statuario

r. aquæ collisæ

s. sensuales vias

t. quiescentes

v. cavendum

vv. consecuta

dabi-

¹⁴ Rhigolethron, quasi rigoris exitium, quod rigores & perfrictiones corporis proffiget, & abigat. Alii Rhigoliton.

dabimus lavacro remoto, mediocriter *vinum* lene, parvum: ut exempli causa, semunciam, vel unciam, medio scilicet cibo, *aquatissime* temperatum: tum in alia *diatritho* lavacro *vinum* jungemus. Sed præ cæteris erit *animi laxatio* procu- 95
 randa, quo corpus consentiens nullis obstantibus curis facile sanitatis (x) repetat qualitatem. Ac si *resumptio* (y) recurrens nihil ¹⁵ virium perficere permiserit, quo etiam (z) carnatum corpus ostendat, bono attestante colore, erit *consuetudini* dimittendus ægrotans. Eadem sane curatione utendum etiam in iis qui cum nondum sunt *epileptici*, eo tamen ferri videntur. Hoc enim solum servabimus, quum signis passionem minantibus fuerint (b) absoluti ut eos (c) consuetudini revocemus. Facilius est enim *imminentium* aversionem, quam *præsentium* depulsionem facere.

Sin vero *passio* tardaverit, & propterea plurimis fuerit ac- 96
 cessionibus variata, erit partienda *curatio* secundum superpositionem & lenimentum, ita ut *superpositionis* tempore iisdem utamur adiutoriis quibus acutas passiones curari perscripsimus. Neque enim (d) *phlebotomum* reprobamus, permittentibus viribus, si quidem longo interstitio superpositiones occurrere videantur. In *lenimento* vero resumendos dicimus ægrotantes & cum *recorporativa* curatione dirigendos, 97
 iuxta *cyclorum* regula, sicut latius, cum de (d) *capitis* *passione* diceremus, scripsimus. Quapropter ob resumendum corpus adhibenda *gestatio*, sella, vel cathedra, aut *deambulatio*, aut *vocis* exercitatio. Item *lectionem* & perunctionem
 a. fricatione imperamus
 f. caput
aliptarum præceptis ordinatam, sine ulla capitis (e) inflatione geramus, ne immodico labore affectum (f) corpus vexare potius, quam reficere videamur. Tunc *lavacrum* langorum intervallis adhibendum: *varius* dandus cibus & panis limpidus, atque studiose elaboratus. *Pulmentum* vero ex mediæ qualitatis materia, ut ova, pultes, olera, quæ non sunt accerrimæ virtutis. Item volantum leviora, & piscium teneriora. Dehinc post resumptivum cyclum adhibendi *recorporativi*, & primo *ex parte*, tum *perfecti*, in quibus esse vomitus ex radicibus debet, vel (g) similibus materialium
 g. similium
 h. sup. §. 13. rebus, ut nuper (h) docuimus: atque ita *drimyphagiam*, e-
 i. congruas xinde (i) contiguas sibi pulmentorum materias ordinamus:
 item

¹⁵ Id est, si vires ex modo cibandi antea descripto, nondum fuerint refectæ, & tamen corporis habitus sit probe carnosus, & boni coloris &c.

item adjutoria *localia*, ut exempli causa, primo *capillos* decurramus (k) ex pectiōe, nunc pro (l) capillatura, nunc *contra capillaturam*: tum *tonsuram* adhibentes, dehinc *no-* vacula caput radentes, *cucurbitas* aliis atque aliis capitis partibus (m) *recorporativas* imponimus: tum *dropacis* raptum adhibemus: sed primo longe remotis partibus, tum vicinis, dehinc patientibus, dantes etiam *masticandum* sinapi, vet *pi-* per, aut *staphysagriam*. Item *sternutamentum* ex helleboro, vel (n) *astrutio*, & *pipere*, & *castoreo*, vel his similibus adhibemus naribus, *apophlegmatismum* quoque adjicientes, atque (o) *fricatione* balnearum nitri pulveris, & ceteris (p) *sympasmatibus*, quæ ruborem facere valeant, ut sunt ex *py-* retro, *staphysagria*, *adarce*, *euphorbio*, *pipere*, *calcis gle-* ba, & *pumice*: tum *cataplasma* ex sinapi, atque *malag-* mata, quæ detergere & papulis afficere corpus valeant: item ¹⁶ *acopa* acriora, seu quæ tetri odoris non sint, toto corpore illinienda, magis tamen capiti, atque ori, conclusis palpebris: immittenda sunt etiam hæc *aurium* cavernis: *garg-* rixandum sinapi: adhibenda etiam *aquarum illisio*, qua patientes partes percussæ mutari cogantur, quod Græci *catacly-* smum appellant. His deinde perfectis *cyclis*, resumpto corpore, *helleborum* adhibemus, sed longe superpositionis servantes occursum, quod in omnibus quidem adjutoriis (p) *exercitioribus* adhibendis, tum magis in helleboro monemus præcavendum. Denique si nullam accessionem denuntiaverint signa, iis qui ordine servato admonentur, ante *decem* vel *duodecim* dies, vel generaliter pro longitudine lenimenti, (q) porrectius erit adjutoriorum regula dirigenda. In iis vero qui *ordinate* admonentur, eo tempore adhibenda *curatio*, quo conicere possumus *medium* præteritæ atque futuræ accessionis. Sic igitur hoc genus diligentiae instituendum, ut cum æger somnum decusserit, primo requiescat paululum jacens, non solum suspicans indigestionem cibi, verum etiam donec (r) persecutione quadam (s) propria corporis fuerit facta ¹⁷ digestio, ne ex *vigilatione* sequenti, atque laxamento membrorum, & (t) tenuitate, vel purgatione humorum

k. denso pe-
ctine ut c. 3.
§. 35.

l. eodem ge-
nere locu-
tionis uti-
tur cap. 3.
§. 35.

m. cum plu-
rima flam-
ma admotas,
& ut ait ib.

§. 36. detra-
ctas magno
raptu

n. imperato-
ria

o. fricatio-
nem in bal-
neis

p. pulveri-
bus qui cor-
pori insper-
guntur

Acopa.

Hellebore su-

mendi cautio.

p. vehemen-
tioribus spa-

sisoip.

q. an corre-
ctius?

r. perfectio-
ne

s. in alimen-

tum abierit

tenuatione

rum

¹⁶ *Ἀκονίτιον* sunt linimenti genus, usus erat.

cujus antiquis in demulcenda membrorum ex vehementi aliquo exercitio lassitudine familiaris & curiosus

¹⁷ Nam Methodicis somnus adstringit: vigiliæ vero laxant, crassa tenuant, excrementa purgant.

v. sub. alimen-
tum

vv. experre-
ctos eos

x. perfrica-
tos oculos

y. quæ per
somnum
accidit

z. clarita-
tem

a ac cum

b. hac ratio-
ne

c. ab infla-
tionibus li-
beratum:
plenitudine
exoneratum

d. resumpti-
vam

e. necessariis
viribus non
exauriatur

rum spiritus jamdudum somno turbati crassi fiant, quo etiam sæpe officia impediri noscuntur, cum (v) nondum totum reccurrens occupaverit corpus. Unde sæpe factum est, ut (vv) experrectis iis quæ illico intueantur fallant, nisi (x) perfricatis oculis intenderint. Neque clamare vel currere facile possunt; siquidem vi quadam somni tunc *arteria*, hoc est gutturis via, asperatur, & raucos facit: ac fatigata corpora (y) *densitate* nervorum, irruente spiritu crassiore, afficiat percussione vel quassationi similes plagas ingerendo. Has igitur 102 ob causas æger plurimo tempore somno deposito tardare debet, præcavens *luci* (z) *auctoritatem*, quam mox discusso somno intueri minime potest, ne repentino ejus occursum percutiatur visus. Item *disputationibus* vehementibus animum exercere declinet. Tunc resumptus atque relevatus somni plenitudine, sub stramentis leni *unctione* tangatur semel, secundum corporis singulas partes laxamenti mediocris causa, (a) atque frigoris cautione levem & delectabilem *gestationem* adhibeat ut fertoria sella, vel cathedra. Sed prohibenda erit *exclamatio*, siquidem vehementer movet partes patientes. Tunc 103 deposito turbore motus *unctione* olei fricetur, conductis & extentis brachiis, flexo atque extento *motu* relevans singula crura commoveat, quo fortioribus motibus faciat aptiora. Fovenda etiam *ora* aqua calida: nunc enim erit lavacrum prohibendum: atque ita post perunctionem *cibum* accipiat parvum, succulentum, & levem, ut ova, pultes, pisces teneri, quæque ex volantibus parvæ ætatis atque formæ, ut ficedulæ, turdi; declinans omne quod fuerit acrioris virtutis, sive inflare valentis, aut carnosæ, vel gravis. Quapropter etiam a *vino* erit abstinendus, ac per intervalla ab omni cibo servandus. Relevatur enim hoc [b] genere corpus jejunitate (c) reflatum. Sin vero aliqua *signa* accessio- 104 nis *futura* apparuerint, ut somnus trubatus, vel cibi corruptio, vel iracundia inanis ac sine ratione, item mœstitudo vel stertutamentum, aut aurium tinnitus, vel præ oculis scintillarum fingibilis visus, aut inflatio præcordiorum, & per somnum seminis involuntarius jactus, quem *ὄνειρόγονον* vocant, & horum similia, non solum ad hanc *vite* (d) *regulam* transcendendum est, verumetiam initium ex abstinentia sumendum. Tunc levis adhibendus *motus*, atque *perunctio*, & *cibus*, quo corpus (e) salutaribus officiis non deferatur. Ut enim iisdem 105 cibo.

ciborum regulis perseverare tutum non est, sic e contrario jugis mobilitas, atque cibi abstinencia vacuato corpore solitis nutrimentis, vires extinguit futuris temporibus necessarias.

Quæsitum etiam utrum (f) contradicentibus signis, accessionem fore, an præsentem sive factam ¹⁸ judicemus. Sed tunc erit *accessio* judicanda, quoties ceciderint in ea ægrotantes: quo discere poterimus, quo tempore *diatri* tempus sit numerandum, ut recte possint curationes suis reddi temporibus: Nam ¹⁹ *denuntiata signa* jam præsentia accessionis esse contendit. Nos vero prætangi *nervositatem*, atque in accessionem urgeri recte probamus, ut augmenti indicia tanquam præludere videantur, ut sunt in *bemitritaicis* febribus frequenter accessione imminente corpora præoccupata, cum noctis anxietate pulsata, dici fore asperitatem significant. Ita igitur, vel simili ratione, præmonitus *epilepticus*, tanquam si accessione vexaretur, erit usque ad primam diem (g) abstinendus, & neque similiter (h) agendus, ut pridie, cum (i) fuisset in lenimento purissimo. Quapropter *abstentus* una die, sequentibus levi motu agitetur antecedente *unctio*, atque parvo cibo nutriatur: *aquam* bibat. Tunc si rectius habuerit, ut laudabilior sanitas appareat, augenda oblatio cibi, alternis scilicet diebus, nunc qualitate, nunc quantitate. Tunc nisi ex omni parte *signa* supradicta (k) erit rursus abstinendus una die. Sin vero fuerint expulsa, vel depugnata, non erit illico reddenda ægrotanti consuetudo, tanquam nihil sit quod sollicitudini remansisse videatur: neque rursus inani suspicione, tanquam jam imminentis superpositionis metuentes adventum, in tenui vitæ regula retinere debemus patientem. Ut enim opportunitas adhibita *abstinentiæ* futuras amputat superpositiones, atque earum occasiones detrahit, sic *importune* adhibita corpus vexat, atque fatigatione affectum tarde surgere facit in solitas vires. Quapropter cum summa *cautione*, & sine ulla nimietate servati, blanda regula resumendi sunt ægrotantes, quo asperatas acces-

f. ex præcedentibus his signis. Alii ex prædicentibus

g. ab omnibus huic morbo contrariis h. regendus i. foret

k. cessaverint, erit

F f

fio-

¹⁸ An statim atque visa fuerint hæc signa quæ paroxysmum minantur, de illo tanquam præsentem faciendum sit judicium, ut tum inedia diatritos præscribatur, en expectandum, donec paroxysmus invadat.

¹⁹ Denuntiantia signa præsentiam accessionis ostendunt. Denuntiantia vocat præsentem morbum indicantia: Præcedentia vero, sive prædicentia, quæ futurum: hæc Gal. in *Definit.* vocat *Prognostica*: illa *Pathognomonica*.

fiones fore non metuamus. *Tutius* autem esse probamus, ut
l. sup. §. 97. (l) supradictum est, longe ante futuram accessionem ad *hel-*
lebori usum accedere: quo accepto si irruerit accessio, erunt 108
omnia mitigativa adhibenda, quæ accessionem valeant tem-
m. occultis, perare. In *strictura* enim constitutis (m) altioribus, hoc est
& in pro- *stomacho & ventre*, mitigativa laxatio adhibita etiam medica-
fundo sitis. mini excludendo præparat viam, & præfocationis amputat
visceribus metum. Sin vero nullum periculum subierit *præfocationis* post
purgationem causa refectionis adhibenda resumptio est, cum
iis quæ valeant accessionem temperare, ut *odoramenta* sine
z. quæ caput ullo (n) percussu medentia: atque *nutribilia*, ut est panis
nec implent, calidus, melo, cucumis, & his similia. (o) Destillan-
nec gravant dus ²⁰ etiam ²¹ *helleborismus*, sed ex melle decocto. Ac si 109
o. instillandus initio vomitus ex accessione (p) emerferit, *cucurbita* multa
p. sub. Epile- cum flamma supposita *ori ventris* infigenda, tunc (q) se-
lepticus quenti parti, secundum quod medicamen ad inferiora (r)
q. intestino- teneatur, donec accessio levigetur temperamentis supradictæ
rum ductui rationis, ne *concurfus* passionis & adjutorii præfocet ægro-
r. trahitur tantem. Erit igitur sustollendus *ægotans* subjectione manuum
ex utraque alarum parte, cum capitis sustentatione, atque
leviter inclinandus. Tunc si medicamen ad *superiora* cucur-
f. fauces & rerit, & [f] transvorationis ceperit partes, quo (t) *spi-*
oelophagum *ramenta* obstruere videatur, illis dentibus, atque ore clau-
r. guttur & so, vel erumpens per (v) *naturales vias*, quæ ad fauces de 110
laryngem capite feruntur, in nares defluerit, ac rursus decurrens
u. nasi in fau- gutturis meatum clauferit, præsens præfocatio metuenda.
ces hiatum Quapropter immisissis digitis, ex utraque parte buccarum cir-
ca majores dentes, oris facienda *distantia*. Tunc imponen-
uu. complica- da (vv) *ptygmata* multiplicia, quæ si forte defuerint, *cu-*
ti panniculi *neos* ex ferulis scissis (x) mittere poterimus, quo (y) scien-
x. immitte- tes ægotantem servemus, atque medicamen ad faucium
re, intru- partes veniens spatio quodam exceptum facilius excludatur.
dere (z) Servanda etiam *tempora*, quibus medicamen faucibus
y. certe occurrit, adjuvantes ejus exclusionem, in faciem inclinan-
x. observan- tes ægotantem, atque ejus ora calida spongia deter-
da gentes, distillantes etiam in os ²² *mulsum*. Sic enim veluti
des-

²⁰ Id est, si non sufficiens fuerit hellebori prius dati agitatio, ut paulo infra.

²¹ Helleborismum ex decocto melle Aetius vocat *hellebori decoctum*,

ejusque compositionem docet pag. 155, ac si helleboro sumpto urgeat suffocatio, cremoris bibendos tres cyathos ait, qui utcumque a decocto diversus est.

despumans (a) resumit, aut deponit *accessionis pressuram* re-
 levatus ægrotans. At si non sufficiens *hellebori* fuerit agita-
 tio, quam *Græci* (b) *σπαραγμὸν* vocant, & parvo (c) even-
 tu successerit, perseverante passione, erit etiam *secundo*, vel
 tertio hellebori usus adhibendus, sed (d) præsumpto viribus
 ægro: quippe cum non iisdem uti omnibus necesse sit, &
 destruendæ passionis causa una sola sufficiens & (e) perse-
 verans exhibitio non approbetur. Utendum etiam *aquis na-*
 turalibus, hoc est, naturali virtute medentibus, sed quæ nul-
 la odoris vexatione adficiant ægrotantem. Adhibenda igitur
 (f) *natatio*, & sole corpus torrendum, quod *Græci* *ἡλίωσιν*
 vocant, sed præfecto capite. Utendum etiam *potabilibus* me-
 dicaminibus, vel *electariis* ex hyssopo, & origano, & thy-
 mo confectis. Principaliter enim corpus mutant, *recorpora-*
tionem faciendo ob acrimoniam: dehinc etiam corpus, &
 succorum naturalium (g) tenuant qualitate. Emolliendus
 nanque venter, & *peregrinatio* imperanda terrena atque ma-
 ritima, si ferre navigationem potuerint patientes. Tunc e-
 tiam *exercitia* vehementiora, quæ labore corpus afficiant,
 affectanda, quo magis (h) fortitudo, quam corporis (l) ro-
 bur augeatur. Est enim semper gravabilis (k) *carnatio* & ma-
 gis si tenuibus fuerit imposita viribus, & in iis passionibus quæ
 in nervis esse noscuntur.

a. resumitur
 b. inanem
 cum magna
 anxietate
 conatum
 c. ægri bono
 d. resumpto
 e. persanans

f. in aquis
 medicatis
 & natra-
 libus

g. attenuant
 qualitates

h. laboris to-
 lerantia
 i. moles
 k. obesitas,
 & carnosior
 habitus

Non fidendum
 subita sani-
 tari.
 Signa cura-
 ra Epilepsia.

l. in melius
 mutato
 m. cavenda
 vitanda

n. lumen for-
 titer reper-
 cutientium

F f 2

pe-

22 Multum enim imbecillas vires
 reficit, spiritus instaurat, inflatio-
 nem discutit, pituitam lentore ad-
 hærescentem abstergit & educit.

p. τῆς ἀνο-
θίας, mali-
gnitate

q. foro
r. dolore,
molestia
s. &
t. erunt

Varia, praci-
pue Empiri-
corum reme-
dia, recensentur.

v. imperato-
ria alias a-
strantia, vel
ostrucio,
vv. compres-
sione

x. decimo
quoque die
y. incisione
ad X literę
figuram
z. Elcarosin,
sive adustio-
nem
a. cranii

pectio, sive fluminum celerrimus fluor. Ut enim *ulcerum* recentes *cicatrices* facili occasione solvuntur, non aliter hæc *passio*, vel alia quæque similis [p] nequitia, parvo impulsu repetit corpus, quod proxime dimisisse videbatur. Ac si forte 115 neque ita fuerit æger ab *epilepsia* liberatus, nihil minus adhibendum, sed magis perseverandum in curatione probamus. Dabit enim hæc *diligentia* vel ex parte beneficium, quo neque frequentius admoneatur ægrotans, neque longioribus accessionibus opprimatur, neque turpiter in [q] furore, vel publicis locis apprehensus, etiam post passionis impetum *animi* [r] *luctatione* vexetur. Quibus enim *prima* (f) vel optata non proveniunt, [t] erit *secunda* mitigationis causa capienda. Hæc est secundum ordinem *methodica epilepticorum curatio*.

Aliarum vero *sectarum* principes varia rerum temperatione, 116 sive *experimento curationis* adjutoria cumularunt, caput foventes aceto atque oleo rosaceo puro, vel immixto *castoreo*, in accessione frigidis utentes: articulos quoque omnes *ligatione* constringentes, *sternutamento* commoto ex aceto, naribus interius flato, cum sinapi: vel *castoreo* oleo irino infuso, cum *calchanto*: vel *sulphure* vivo, aut (v) *astrutio* incenso, vel iis quæ ad matricis præfocationes incendenda posuerunt: item hyssopo & origano, & thymo: vel *ignis* flammam oculis offerentes, cum *titilatu* quodam, & [vv] *oppressionem* præcordiorum ad inferiores partes. Jubent præterea 117 *motum* corporis adhibere, gestatione vel deambulatione, aut supra sindonem volutari: *sinapis* andas etiam manus ægrotantium, atque pedes: & ante accessionem perungi *thapsia* caput, & spiritum continere. Alio vero tempore, hoc est dimissionis, *vini* atque *carnis* imperant abstinentiam, & magis porcinae, vel bubulae, & caprinae. Prohibent præterea supra pellem caprinam dormire, sive jacere ægrotantem: si quidem passionis facit motum. Adhibent etiam *clysterem* jugem atque accerrimæ virtutis, & medicamina *urinalia*, quæ diuretica vocant, atque *purgativa* per ventrem, quæ cathartica vocant, & horum magis cui nomen est *hiera*, quæ non erunt, inquit, (x) tertio minus singulis mensibus offerenda: tum capitis (y) *divisuram* accuratam, quam *χιασµὸν* vo- 118 cant: dehinc (z) *scarosin* medicamine, sive ignis ustura: item *terebrationem* [a] testæ, vel *arteriotomiam*, vel usum *venereum*, aut

aut e contrario *eunuchismum* faciendum probantes. Dant etiam bibendum *lac asininum*, cum sale, vel *sanguinem* testudinis ²³ marinæ, vel ²⁴ *humanum*, aut vituli marini, & non solum sanguinem, verumetiam coagula quæ lacti miscentur. Item mandendam ²⁵ *mustelam*, sed longo desiccata tempore: & tunc (*b*) *corda* hominum atque equorum ^{b. carnem,} quorum crura quasi ²⁶ *impetigines* habent, sive asinorum, vel ^{ut inf. §. 128} mulorum. Item *testes* vel *veretrum* marini sive fluminalis (*c*) ^{129.} cancri, & (*d*) *porcelliones*, hoc est, animalia quæ humectis ^{c. canis: ut} & aquosis locis sæpe nascuntur, a Græcis appellata *ὄνιστοι*: dehinc ^{inf. §. 129.} *squamulas ferri*, cum aqua in qua fuerit candens ferrum, (*e*) præ- ^{i. fibri: nem-} tinctum. Dant etiam *cameli cerebrum* fumo ficcatum atque con- ^{pe. castoreū} cisum, sed infantibus vel pueris odorandum; perfectis autem ^{d. ὀπίονες} ætatibus bibendum, ad modum cyathi, cum (*f*) mulso & ^{millepedes} aceto tribus cyathis: similiter etiam *leporis* cor, & cerebrum ^{e. extinctum} ^{f. mulsi ex} ²⁷ *gaviæ*. Alii vero etiam ²⁸ *ligamenta* probaverunt, & *magos* adhibendos, atque eorum incantationes, quæ quantis sint ¹²⁰ vexationibus confertæ, etiam per se probatur, sicut latius *Adjutoriorum* libris docuimus, nunc tamen paucis memorabimus. *Constringens* igitur *fomentum*, atque tetri odoris, ex aceto, & oleo rosaceo, & castoreo, percutit, & gravat, & ^{reprobantur. & singularum noxa ostenditur} tumores constringit: & si, ut putant, materiam (*g*) redarguit, abactum tamen cutibus ad cerebrum & ejus membranas revocat. Et sunt hæc exteriorum comparatione magis salutaria. Præterea est vehementer noxium, (*h*) *frigida* caput ^{g. repellit} accessionis tempore fovere. Quæ enim [*i*] dimissione relevata mitescunt, eadem [*k*] frigida densatione magis gravantur. Item *ligationes* nervos densant, atque corporis (*l*) oppressio, quam fieri jubent. *Defricatio* intemporalis, hoc est ^{abactam} ^{h. frigidis} ^{i. mitigatio-} ^{ne relaxata} ^{k. frigidorū} ^{l. compressio} ^{m. accessio-} ^{n. tametsi} ^{o. pro tem-} ^{pore} ^{p. vexatio-} ^{nem lenire} ^{man-} ¹²¹ ¹²² ¹²³ ¹²⁴ ¹²⁵ ¹²⁶ ¹²⁷ ¹²⁸ ¹²⁹ ¹³⁰ ¹³¹ ¹³² ¹³³ ¹³⁴ ¹³⁵ ¹³⁶ ¹³⁷ ¹³⁸ ¹³⁹ ¹⁴⁰ ¹⁴¹ ¹⁴² ¹⁴³ ¹⁴⁴ ¹⁴⁵ ¹⁴⁶ ¹⁴⁷ ¹⁴⁸ ¹⁴⁹ ¹⁵⁰ ¹⁵¹ ¹⁵² ¹⁵³ ¹⁵⁴ ¹⁵⁵ ¹⁵⁶ ¹⁵⁷ ¹⁵⁸ ¹⁵⁹ ¹⁶⁰ ¹⁶¹ ¹⁶² ¹⁶³ ¹⁶⁴ ¹⁶⁵ ¹⁶⁶ ¹⁶⁷ ¹⁶⁸ ¹⁶⁹ ¹⁷⁰ ¹⁷¹ ¹⁷² ¹⁷³ ¹⁷⁴ ¹⁷⁵ ¹⁷⁶ ¹⁷⁷ ¹⁷⁸ ¹⁷⁹ ¹⁸⁰ ¹⁸¹ ¹⁸² ¹⁸³ ¹⁸⁴ ¹⁸⁵ ¹⁸⁶ ¹⁸⁷ ¹⁸⁸ ¹⁸⁹ ¹⁹⁰ ¹⁹¹ ¹⁹² ¹⁹³ ¹⁹⁴ ¹⁹⁵ ¹⁹⁶ ¹⁹⁷ ¹⁹⁸ ¹⁹⁹ ²⁰⁰ ²⁰¹ ²⁰² ²⁰³ ²⁰⁴ ²⁰⁵ ²⁰⁶ ²⁰⁷ ²⁰⁸ ²⁰⁹ ²¹⁰ ²¹¹ ²¹² ²¹³ ²¹⁴ ²¹⁵ ²¹⁶ ²¹⁷ ²¹⁸ ²¹⁹ ²²⁰ ²²¹ ²²² ²²³ ²²⁴ ²²⁵ ²²⁶ ²²⁷ ²²⁸ ²²⁹ ²³⁰ ²³¹ ²³² ²³³ ²³⁴ ²³⁵ ²³⁶ ²³⁷ ²³⁸ ²³⁹ ²⁴⁰ ²⁴¹ ²⁴² ²⁴³ ²⁴⁴ ²⁴⁵ ²⁴⁶ ²⁴⁷ ²⁴⁸ ²⁴⁹ ²⁵⁰ ²⁵¹ ²⁵² ²⁵³ ²⁵⁴ ²⁵⁵ ²⁵⁶ ²⁵⁷ ²⁵⁸ ²⁵⁹ ²⁶⁰ ²⁶¹ ²⁶² ²⁶³ ²⁶⁴ ²⁶⁵ ²⁶⁶ ²⁶⁷ ²⁶⁸ ²⁶⁹ ²⁷⁰ ²⁷¹ ²⁷² ²⁷³ ²⁷⁴ ²⁷⁵ ²⁷⁶ ²⁷⁷ ²⁷⁸ ²⁷⁹ ²⁸⁰ ²⁸¹ ²⁸² ²⁸³ ²⁸⁴ ²⁸⁵ ²⁸⁶ ²⁸⁷ ²⁸⁸ ²⁸⁹ ²⁹⁰ ²⁹¹ ²⁹² ²⁹³ ²⁹⁴ ²⁹⁵ ²⁹⁶ ²⁹⁷ ²⁹⁸ ²⁹⁹ ³⁰⁰ ³⁰¹ ³⁰² ³⁰³ ³⁰⁴ ³⁰⁵ ³⁰⁶ ³⁰⁷ ³⁰⁸ ³⁰⁹ ³¹⁰ ³¹¹ ³¹² ³¹³ ³¹⁴ ³¹⁵ ³¹⁶ ³¹⁷ ³¹⁸ ³¹⁹ ³²⁰ ³²¹ ³²² ³²³ ³²⁴ ³²⁵ ³²⁶ ³²⁷ ³²⁸ ³²⁹ ³³⁰ ³³¹ ³³² ³³³ ³³⁴ ³³⁵ ³³⁶ ³³⁷ ³³⁸ ³³⁹ ³⁴⁰ ³⁴¹ ³⁴² ³⁴³ ³⁴⁴ ³⁴⁵ ³⁴⁶ ³⁴⁷ ³⁴⁸ ³⁴⁹ ³⁵⁰ ³⁵¹ ³⁵² ³⁵³ ³⁵⁴ ³⁵⁵ ³⁵⁶ ³⁵⁷ ³⁵⁸ ³⁵⁹ ³⁶⁰ ³⁶¹ ³⁶² ³⁶³ ³⁶⁴ ³⁶⁵ ³⁶⁶ ³⁶⁷ ³⁶⁸ ³⁶⁹ ³⁷⁰ ³⁷¹ ³⁷² ³⁷³ ³⁷⁴ ³⁷⁵ ³⁷⁶ ³⁷⁷ ³⁷⁸ ³⁷⁹ ³⁸⁰ ³⁸¹ ³⁸² ³⁸³ ³⁸⁴ ³⁸⁵ ³⁸⁶ ³⁸⁷ ³⁸⁸ ³⁸⁹ ³⁹⁰ ³⁹¹ ³⁹² ³⁹³ ³⁹⁴ ³⁹⁵ ³⁹⁶ ³⁹⁷ ³⁹⁸ ³⁹⁹ ⁴⁰⁰ ⁴⁰¹ ⁴⁰² ⁴⁰³ ⁴⁰⁴ ⁴⁰⁵ ⁴⁰⁶ ⁴⁰⁷ ⁴⁰⁸ ⁴⁰⁹ ⁴¹⁰ ⁴¹¹ ⁴¹² ⁴¹³ ⁴¹⁴ ⁴¹⁵ ⁴¹⁶ ⁴¹⁷ ⁴¹⁸ ⁴¹⁹ ⁴²⁰ ⁴²¹ ⁴²² ⁴²³ ⁴²⁴ ⁴²⁵ ⁴²⁶ ⁴²⁷ ⁴²⁸ ⁴²⁹ ⁴³⁰ ⁴³¹ ⁴³² ⁴³³ ⁴³⁴ ⁴³⁵ ⁴³⁶ ⁴³⁷ ⁴³⁸ ⁴³⁹ ⁴⁴⁰ ⁴⁴¹ ⁴⁴² ⁴⁴³ ⁴⁴⁴ ⁴⁴⁵ ⁴⁴⁶ ⁴⁴⁷ ⁴⁴⁸ ⁴⁴⁹ ⁴⁵⁰ ⁴⁵¹ ⁴⁵² ⁴⁵³ ⁴⁵⁴ ⁴⁵⁵ ⁴⁵⁶ ⁴⁵⁷ ⁴⁵⁸ ⁴⁵⁹ ⁴⁶⁰ ⁴⁶¹ ⁴⁶² ⁴⁶³ ⁴⁶⁴ ⁴⁶⁵ ⁴⁶⁶ ⁴⁶⁷ ⁴⁶⁸ ⁴⁶⁹ ⁴⁷⁰ ⁴⁷¹ ⁴⁷² ⁴⁷³ ⁴⁷⁴ ⁴⁷⁵ ⁴⁷⁶ ⁴⁷⁷ ⁴⁷⁸ ⁴⁷⁹ ⁴⁸⁰ ⁴⁸¹ ⁴⁸² ⁴⁸³ ⁴⁸⁴ ⁴⁸⁵ ⁴⁸⁶ ⁴⁸⁷ ⁴⁸⁸ ⁴⁸⁹ ⁴⁹⁰ ⁴⁹¹ ⁴⁹² ⁴⁹³ ⁴⁹⁴ ⁴⁹⁵ ⁴⁹⁶ ⁴⁹⁷ ⁴⁹⁸ ⁴⁹⁹ ⁵⁰⁰ ⁵⁰¹ ⁵⁰² ⁵⁰³ ⁵⁰⁴ ⁵⁰⁵ ⁵⁰⁶ ⁵⁰⁷ ⁵⁰⁸ ⁵⁰⁹ ⁵¹⁰ ⁵¹¹ ⁵¹² ⁵¹³ ⁵¹⁴ ⁵¹⁵ ⁵¹⁶ ⁵¹⁷ ⁵¹⁸ ⁵¹⁹ ⁵²⁰ ⁵²¹ ⁵²² ⁵²³ ⁵²⁴ ⁵²⁵ ⁵²⁶ ⁵²⁷ ⁵²⁸ ⁵²⁹ ⁵³⁰ ⁵³¹ ⁵³² ⁵³³ ⁵³⁴ ⁵³⁵ ⁵³⁶ ⁵³⁷ ⁵³⁸ ⁵³⁹ ⁵⁴⁰ ⁵⁴¹ ⁵⁴² ⁵⁴³ ⁵⁴⁴ ⁵⁴⁵ ⁵⁴⁶ ⁵⁴⁷ ⁵⁴⁸ ⁵⁴⁹ ⁵⁵⁰ ⁵⁵¹ ⁵⁵² ⁵⁵³ ⁵⁵⁴ ⁵⁵⁵ ⁵⁵⁶ ⁵⁵⁷ ⁵⁵⁸ ⁵⁵⁹ ⁵⁶⁰ ⁵⁶¹ ⁵⁶² ⁵⁶³ ⁵⁶⁴ ⁵⁶⁵ ⁵⁶⁶ ⁵⁶⁷ ⁵⁶⁸ ⁵⁶⁹ ⁵⁷⁰ ⁵⁷¹ ⁵⁷² ⁵⁷³ ⁵⁷⁴ ⁵⁷⁵ ⁵⁷⁶ ⁵⁷⁷ ⁵⁷⁸ ⁵⁷⁹ ⁵⁸⁰ ⁵⁸¹ ⁵⁸² ⁵⁸³ ⁵⁸⁴ ⁵⁸⁵ ⁵⁸⁶ ⁵⁸⁷ ⁵⁸⁸ ⁵⁸⁹ ⁵⁹⁰ ⁵⁹¹ ⁵⁹² ⁵⁹³ ⁵⁹⁴ ⁵⁹⁵ ⁵⁹⁶ ⁵⁹⁷ ⁵⁹⁸ ⁵⁹⁹ ⁶⁰⁰ ⁶⁰¹ ⁶⁰² ⁶⁰³ ⁶⁰⁴ ⁶⁰⁵ ⁶⁰⁶ ⁶⁰⁷ ⁶⁰⁸ ⁶⁰⁹ ⁶¹⁰ ⁶¹¹ ⁶¹² ⁶¹³ ⁶¹⁴ ⁶¹⁵ ⁶¹⁶ ⁶¹⁷ ⁶¹⁸ ⁶¹⁹ ⁶²⁰ ⁶²¹ ⁶²² ⁶²³ ⁶²⁴ ⁶²⁵ ⁶²⁶ ⁶²⁷ ⁶²⁸ ⁶²⁹ ⁶³⁰ ⁶³¹ ⁶³² ⁶³³ ⁶³⁴ ⁶³⁵ ⁶³⁶ ⁶³⁷ ⁶³⁸ ⁶³⁹ ⁶⁴⁰ ⁶⁴¹ ⁶⁴² ⁶⁴³ ⁶⁴⁴ ⁶⁴⁵ ⁶⁴⁶ ⁶⁴⁷ ⁶⁴⁸ ⁶⁴⁹ ⁶⁵⁰ ⁶⁵¹ ⁶⁵² ⁶⁵³ ⁶⁵⁴ ⁶⁵⁵ ⁶⁵⁶ ⁶⁵⁷ ⁶⁵⁸ ⁶⁵⁹ ⁶⁶⁰ ⁶⁶¹ ⁶⁶² ⁶⁶³ ⁶⁶⁴ ⁶⁶⁵ ⁶⁶⁶ ⁶⁶⁷ ⁶⁶⁸ ⁶⁶⁹ ⁶⁷⁰ ⁶⁷¹ ⁶⁷² ⁶⁷³ ⁶⁷⁴ ⁶⁷⁵ ⁶⁷⁶ ⁶⁷⁷ ⁶⁷⁸ ⁶⁷⁹ ⁶⁸⁰ ⁶⁸¹ ⁶⁸² ⁶⁸³ ⁶⁸⁴ ⁶⁸⁵ ⁶⁸⁶ ⁶⁸⁷ ⁶⁸⁸ ⁶⁸⁹ ⁶⁹⁰ ⁶⁹¹ ⁶⁹² ⁶⁹³ ⁶⁹⁴ ⁶⁹⁵ ⁶⁹⁶ ⁶⁹⁷ ⁶⁹⁸ ⁶⁹⁹ ⁷⁰⁰ ⁷⁰¹ ⁷⁰² ⁷⁰³ ⁷⁰⁴ ⁷⁰⁵ ⁷⁰⁶ ⁷⁰⁷ ⁷⁰⁸ ⁷⁰⁹ ⁷¹⁰ ⁷¹¹ ⁷¹² ⁷¹³ ⁷¹⁴ ⁷¹⁵ ⁷¹⁶ ⁷¹⁷ ⁷¹⁸ ⁷¹⁹ ⁷²⁰ ⁷²¹ ⁷²² ⁷²³ ⁷²⁴ ⁷²⁵ ⁷²⁶ ⁷²⁷ ⁷²⁸ ⁷²⁹ ⁷³⁰ ⁷³¹ ⁷³² ⁷³³ ⁷³⁴ ⁷³⁵ ⁷³⁶ ⁷³⁷ ⁷³⁸ ⁷³⁹ ⁷⁴⁰ ⁷⁴¹ ⁷⁴² ⁷⁴³ ⁷⁴⁴ ⁷⁴⁵ ⁷⁴⁶ ⁷⁴⁷ ⁷⁴⁸ ⁷⁴⁹ ⁷⁵⁰ ⁷⁵¹ ⁷⁵² ⁷⁵³ ⁷⁵⁴ ⁷⁵⁵ ⁷⁵⁶ ⁷⁵⁷ ⁷⁵⁸ ⁷⁵⁹ ⁷⁶⁰ ⁷⁶¹ ⁷⁶² ⁷⁶³ ⁷⁶⁴ ⁷⁶⁵ ⁷⁶⁶ ⁷⁶⁷ ⁷⁶⁸ ⁷⁶⁹ ⁷⁷⁰ ⁷⁷¹ ⁷⁷² ⁷⁷³ ⁷⁷⁴ ⁷⁷⁵ ⁷⁷⁶ ⁷⁷⁷ ⁷⁷⁸ ⁷⁷⁹ ⁷⁸⁰ ⁷⁸¹ ⁷⁸² ⁷⁸³ ⁷⁸⁴ ⁷⁸⁵ ⁷⁸⁶ ⁷⁸⁷ ⁷⁸⁸ ⁷⁸⁹ ⁷⁹⁰ ⁷⁹¹ ⁷⁹² ⁷⁹³ ⁷⁹⁴ ⁷⁹⁵ ⁷⁹⁶ ⁷⁹⁷ ⁷⁹⁸ ⁷⁹⁹ ⁸⁰⁰ ⁸⁰¹ ⁸⁰² ⁸⁰³ ⁸⁰⁴ ⁸⁰⁵ ⁸⁰⁶ ⁸⁰⁷ ⁸⁰⁸ ⁸⁰⁹ ⁸¹⁰ ⁸¹¹ ⁸¹² ⁸¹³ ⁸¹⁴ ⁸¹⁵ ⁸¹⁶ ⁸¹⁷ ⁸¹⁸ ⁸¹⁹ ⁸²⁰ ⁸²¹ ⁸²² ⁸²³ ⁸²⁴ ⁸²⁵ ⁸²⁶ ⁸²⁷ ⁸²⁸ ⁸²⁹ ⁸³⁰ ⁸³¹ ⁸³² ⁸³³ ⁸³⁴ ⁸³⁵ ⁸³⁶ ⁸³⁷ ⁸³⁸ ⁸³⁹ ⁸⁴⁰ ⁸⁴¹ ⁸⁴² ⁸⁴³ ⁸⁴⁴ ⁸⁴⁵ ⁸⁴⁶ ⁸⁴⁷ ⁸⁴⁸ ⁸⁴⁹ ⁸⁵⁰ ⁸⁵¹ ⁸⁵² ⁸⁵³ ⁸⁵⁴ ⁸⁵⁵ ⁸⁵⁶ ⁸⁵⁷ ⁸⁵⁸ ⁸⁵⁹ ⁸⁶⁰ ⁸⁶¹ ⁸⁶² ⁸⁶³ ⁸⁶⁴ ⁸⁶⁵ ⁸⁶⁶ ⁸⁶⁷ ⁸⁶⁸ ⁸⁶⁹ ⁸⁷⁰ ⁸⁷¹ ⁸⁷² ⁸⁷³ ⁸⁷⁴ ⁸⁷⁵ ⁸⁷⁶ ⁸⁷⁷ ⁸⁷⁸ ⁸⁷⁹ ⁸⁸⁰ ⁸⁸¹ ⁸⁸² ⁸⁸³ ⁸⁸⁴ ⁸⁸⁵ ⁸⁸⁶ ⁸⁸⁷ ⁸⁸⁸ ⁸⁸⁹ ⁸⁹⁰ ⁸⁹¹ ⁸⁹² ⁸⁹³ ⁸⁹⁴ ⁸⁹⁵ ⁸⁹⁶ ⁸⁹⁷ ⁸⁹⁸ ⁸⁹⁹ ⁹⁰⁰ ⁹⁰¹ ⁹⁰² ⁹⁰³ ⁹⁰⁴ ⁹⁰⁵ ⁹⁰⁶ ⁹⁰⁷ ⁹⁰⁸ ⁹⁰⁹ ⁹¹⁰ ⁹¹¹ ⁹¹² ⁹¹³ ⁹¹⁴ ⁹¹⁵ ⁹¹⁶ ⁹¹⁷ ⁹¹⁸ ⁹¹⁹ ⁹²⁰ ⁹²¹ ⁹²² ⁹²³ ⁹²⁴ ⁹²⁵ ⁹²⁶ ⁹²⁷ ⁹²⁸ ⁹²⁹ ⁹³⁰ ⁹³¹ ⁹³² ⁹³³ ⁹³⁴ ⁹³⁵ ⁹³⁶ ⁹³⁷ ⁹³⁸ ⁹³⁹ ⁹⁴⁰ ⁹⁴¹ ⁹⁴² ⁹⁴³ ⁹⁴⁴ ⁹⁴⁵ ⁹⁴⁶ ⁹⁴⁷ ⁹⁴⁸ ⁹⁴⁹ ⁹⁵⁰ ⁹⁵¹ ⁹⁵² ⁹⁵³ ⁹⁵⁴ ⁹⁵⁵ ⁹⁵⁶ ⁹⁵⁷ ⁹⁵⁸ ⁹⁵⁹ ⁹⁶⁰ ⁹⁶¹ ⁹⁶² ⁹⁶³ ⁹⁶⁴ ⁹⁶⁵ ⁹⁶⁶ ⁹⁶⁷ ⁹⁶⁸ ⁹⁶⁹ ⁹⁷⁰ ⁹⁷¹ ⁹⁷² ⁹⁷³ ⁹⁷⁴ ⁹⁷⁵ ⁹⁷⁶ ⁹⁷⁷ ⁹⁷⁸ ⁹⁷⁹ ⁹⁸⁰ ⁹⁸¹ ⁹⁸² ⁹⁸³ ⁹⁸⁴ ⁹⁸⁵ ⁹⁸⁶ ⁹⁸⁷ ⁹⁸⁸ ⁹⁸⁹ ⁹⁹⁰ ⁹⁹¹ ⁹⁹² ⁹⁹³ ⁹⁹⁴ ⁹⁹⁵ ⁹⁹⁶ ⁹⁹⁷ ⁹⁹⁸ ⁹⁹⁹ ¹⁰⁰⁰

²³ Ad id prodesse terrestris sanguinem Dioscorides ait.

²⁴ Plin. cap. 1. lib. 28.

²⁵ Sanguinem mustelæ commendat Diosc. & ejus ventriculum coriandro fartum, & inveteratum.

²⁶ Nascentes in cruribus impetigines, ut inf. § 128, & 138. Plin.

cap. 11. lib. 28. vocat lichenas.

²⁷ Avis cujusdam marinæ, in petris nidificantis. Vid. Plin. H. N. lib. X. cap. 32.

²⁸ Non vincula manuum, sed alligata & suspensa amuleta, τὰ περὶ ἀπὸ πτα.

manutigio, quod Græci *χεραψία* vocant, temporaliter, fricando, relevare videatur: non aliter & *sternutamenta* medicaminibus commota accessioni non convenire probamus. Quippe cum neque in lenimento passionis constitutos hoc adjutorio facile inquietare liceat, nisi certo regulæ ductu præparatos, quo caput relevetur gestatione tenui ac deambulatione. Siquidem hoc adjutorii genus initio impleat caput, dehinc medeatur: quid sperandum in iis qui accessione agitati, earum partium plenitudine vexantur, si etiam sternutamento fuerint [*q*] convitiati, cum magis oporteat passionis illitam solvere turbationem? Est præterea *acetum* molestum naribus insufflare, sive solum, sive cum alia qualibet percussibili materia. Constringit enim, atque densat tumentia, & turbata perturbat, & ea (*r*) concurrere compellit, quæ accessionis violentia excludi coguntur. Non aliter inutiles atque (*f*) fatiabiles sunt *incensiones*, sive *fumigationes*, & odoramenta ex pice, bitumine, (*t*) spondilio, castoreo, galbano, acerrimæ atque gravabilis virtutis * causæ, & injucundioris, adeo ut etiam recte valentium impleant caput, & eorum qui nunquam, aut difficile earum partium querelam prodiderint: tunc tamen iis odoramentis acceptis, vertigine atque gravedine urgentur: & non aliter tumentes oculos fumigatio adficit, quam etiam tumentes cerebri membranas. Necessario enim cogit in similem venire passionem. Percutit etiam *ignis flamma*, sive ejus affectatus splendor multos. Denique etiam in lenimento *epilepticos* constitutos, lucis importunitas, atque (*v*) eminens percussio, in commemorationem facit accessionis venire. Noxia etiam *præcordiorum pressura*, quam adhibendam probant, judicatur. Mitiganda enim sunt accessione commota, & non violenter atque contrario conatu reprimenda. Gravis etiam sine dubio videtur supra sindonem jussa *volutatio*, quippe cum levi conversione corpus affectum, non solum lenimenti tempore *epilepticos* in vertiginem mittat, verum etiam recte valentes similiter afficere videatur. *Articulorum* quoque *sinapismus* accessionis tempore tumorem geminans, etiam passionem necessario pejorem facit. Est item [*vv*] intemperabilis ante accessionem perunctio ferulaginis, quam Græci *θαψία* vocant, cum oporteat motam passionem atque in pejus coactam mitigare potius quam provocare: & quoties ejus necessarius est usus, toties

q. simul vexati

*r. spissari, coire
f. gravabiles
t. spondylion
* causa*

v. valida

vv. intemporalis

122

123

124

125

ties, atque melius lenimenti tempore suæ virtutis impleat beneficium, cum importune adhibita partes faciat [x] emori; x. excitata has denique *Græci* (*y*) *necroses* vocant. Item *spiritus retentio*, quam faciendam probant accessionis initio, sensus implet, non, ut quidem volunt, percussio spiritu futuram prohibet accessionem. Premittit enim potius quam discutit ea quæ jam suo motu densari videntur. *Abstinentia* vero *vini* atque *carnis*, quam jugiter fieri jubent, vel unius anni spatio, impedit reformationis faciundæ profectum, quem augere necessario mutationum varietas potest, quod facile ignaris notum fiet ex vitæ consuetudine, quæ si eadem non fuerit,
126 procul dubio corpus infirmat. Quippe cum jugis *potatio aquæ* (*z*) demissum faciat corpus, & neque numero dierum, z. languidū vel mensium curandi regula sit constituenda, sed passionis temporibus, quorum (*a*) mutata regulæ commutantur, ut a. mutatione sub eorum rigore ²⁹ damnum aquæ vel vini ministretur, quod etiam de carnis usu erit conjicendum. ³⁰ *Caprina* vero *pellis* Caprina pel-
lis odoris tetri causa noxia capiti judicatur, non speciali atque privata ratione. Item jugis atque acerrima *clysteris* injectio intestina contrahit, atque nervos vitiat. *Urinalia* quoque medicamina, quæ diuretica vocant, *vesicæ infectione* capitis membranas commovent. Item *purgativa* medicamina, quæ cathartica vocant, (*b*) defluxionem corporis facient, atque stomachum evertunt: *capitis* etiam accurata divisura, quam *chiasmum* vocant, & *testæ perforatio*, & *ustura* cutis medicamine vel igne suffecta, quam (*c*) *scaroticam* vocant, & *arteriotomia* patientes partes infumit, & utilibus renititur rebus. c. Escha rōti-
cam Siquidem nullate (*d*) comparativa adjutoria iisdem locis adhibere permittit. At vero *concupitus*, sive *Venus*, quam adhibendam probant, ab aliquibus *parva epilepsia* nuncupata est. Siquidem similem facit membrorum motum, diverso contractu, anhelatione & sudore attestante, & oculorum contractione, cum rubore vultus, ac deinde post effectum displicere facit sibi corpus, cum pallore, & quadam debilitate, vel mœstitudine, & adeo nervos afficere male videtur,
128 ut sæpe imminente accessione per somnum jactu seminis ægri

²⁹ Cælii mens est, tam ex aquæ quam vini potu, sine rationis iudicio ordinato, epilepticos lædi.

³⁰ Hippocr. lib. de Sacro mor-

bo oves & capras huic ægritudini valde obnoxias esse tradit, quæ causa fortassis est; cur substrata capte pel-
lis accessiones hujus morbi excitet.

gri præpurgentur, quod *Græci* ὀρεπόγονον vocaverunt. Item *eunuchismus* vires amputat, non epilepsiam solvit. *Lac* quoque sumptum facile acescit, & propterea gravans epilepticos male probatum videtur. Non aliter etiam potus *sanguis testudinis*, sive *hominis*, atque *vituli marini*, & sumptio *coaguli*, quod *Græci* τρυψαν vocant. *Mustelæ* quoque, sive *hominum* caro ficcata, & *equorum* impetigines, vel *veretrum* atque *testes* canis aquarii, vel *porcelliones* supra memorati, quos ὀνίσκους 129 appellant, & aqua de *squamulis* sive *tinctionibus ferri*, & *corleporis*, & *cameli*, sive *gaviae* cerebrum male probatur. Etenim neque ex *occultis* causis, quas *Græci* ἀδήλους αἰτίαι vocant, rationes ducunt, neque ex aliqua (e) contagione sive tentatione, ut *Empirici* volunt, approbata in usum venerunt medicinae. Quippe cum intelligi, vel apprehendi naturali aut fortuita rerum [f] combinatione minime possit, uti iis, maxime ita *insuetis*, atque *novis*, & *odiosis* generibus *materialium*, quarum nihil usu gravius esse videtur, ipsius quoque comparatione 31 passionis, sit admirandum, quod de *aere* atque *vigiliis*, vel *somno*, & *potu*, & *cibo*, vel iis quæ necessario 130 sumuntur, nihil (g) experimenti utile collegerint: de iis vero ita execrandis, & crudelibus, atque inhumanis, plerunque etiam *periculosiss*, curationes ordinare voluerint. Non enim *sanguinem tauri* potum interficere, ut 32 *Themistoclem* aut *lac* coagulatum, & (b) *caseum* coctum, ut (i) *oratorium*, & (k) *imaginem recte reprobaverunt*, si quisquam *humanum sanguinem* id facere minime crediderit, quo falso memorata a veteribus cætera videantur. Accusatis igitur, sive nudatis summam *veterum curationibus*, non est absurdum etiam cum nominibus errores arguere singulorum.

Hippocrates de 33 *epilepsia* scribens communiter ait. Quis- 131 quis in humano corpore agnoverit ficcandi vel humectandi, aut frigidandi, vel calefaciendi causas, idem etiam istius passionis poterit (l) videre rationem: & neque quomodo, neque ex quibus, neque quando, vel quousque hæc fieri debeant, tradere curavit. *Diocles* libro quo de passionibus scripsit, in iis qui ex vinolentia, vel carnali cibo istam passionem conceperint, *phlebotomiam* probat, antecedentes potius quam

31 Utpote quæ ex talium usu magis potest exasperari.

32 Themistocles poto sanguine taurino mortuus est.

33 Hippocrates ad libri calcem quem de Sacro morbo scripsit.

e. experi-
mento

f. regimine
ordine

g. experi-
mento

b. in caseum
coactum
i. improprium
k. fictum

Hippocrates

l. facere cu-
rationem,
ἰσχυρόν
Diocles.

- quam præsentis intuens causas. In iis vero qui ex corporis habitudine in istam venerint passionem, *humoris crassi de-*
 132 *tractionem* probat adhibendam, quem appellavit *phlegma*. Uti-
 tur etiam *urinalibus* medicamentis, quæ diuretica vocant, i-
 tem *deambulatione*, ac *gestatione*. Quæ si etiam vera essent
 adjutoria, ob parvitatem tamen numeri & magnitudinis suæ,
 magnæ passioni difficile possent paria pronuntiari, aut ejus
 destructioni sufficere. [m] Item libro *Curationum* phleboto-^{m.} Idem
 mans utitur medicamine *catapotio*, quod stomachum evertit, ^{καταπάρσιον}
 atque post cœnam *vomitum* facit, exhalationibus implens ca-
 put. Potat etiam *aceto*, & *sternutamentum* commovens prius
 quam in somnum veniant ægrotantes, profecto intem-
 133 poraliter commovet sensuales vias. Dat etiam *absinthium*, *cen-*
taurion, & *lac asininum*, & equorum *impetigines*, vel mulo-
 rum, neque tempus adjiciens factis, & odiosis ægrotantes
 afficiens rebus. *Praxagoras* vero secundo libro *Curationum* ca-^{Praxagoras.}
 put imperat radendum, adhibens fricationes, & cataplasma
 ex aceto (n) sine Venere, dolentibus speciebus etiam *sternu-*^{n. ac farina,}
tamentum commovens, & jejunum *vomitum* per singulos dies: ^{mordenti-}
 utens etiam poto *lacte* cum *mulso* atque *sale*, item *deambula-*
tionibus plurimis atque vehementi motu (o) celebratis, & po-^{o. celeratis}
 tionibus *urinalibus*, & *cibis variis*, & agninæ carnis, sive
 hœdinæ, atque porcinae, & catularum, dans *acetum* biben-
 dum, atque *vinum*, & post vomitum *sternutamenta* & odo-
 134 ramenta probans, & spiritus retentionem: item *usturam*, at-
 que *incisuram* (p) partibus adhibens, etiam *ventriflua* medi-^{p. sub. capitis}
 camina: & cum accessionem viderit commoveri, ³⁴ depri-
 mit partes quæ fuerint in querela, atque defricat *castoreo*,
 & *vituli marini* veretro, sive virilibus *hippopotami*, aut *testu-*
dinis sanguine, vel *rhombi marini*, omnia confundens. Non
 enim initio *rasio* capitis est adhibenda, nec *aceto* densandum
 corpus, neque diurno *vomitu* vexandum, siquidem fortitudi-
 nem tollunt: neque plurimo *sternutamento*, implet enim sen-
 sus: neque *urinalibus* medicaminibus, siquidem corpus nimi-
 um laxant: neque *purgativis*, siquidem non aliter vexant:
 neque *catulorum* carnibus, propter suæ qualitatis horrorem:

G g

ne

34 Comprimit, ut constat ex eo
 quod paulo post sequitur. Convenit
 hoc remedium, cum vapore tetro ac
 venenato, ex aliqua parte corporis

auræ frigida specie in caput subve-
 cto: per consensum hic morbus gi-
 gnitur.

neque *detentione spiritus* accessione imminente, tunc enim tempus est requiescendi: neque *compressionibus*, asperant enim tumores: neque *curiosis odoramentis*, siquidem caput implent: neque *incisura*, ob inutilem dolorem: neque *ustionibus*, superpositionis enim tempore asperant ob tumorem passionem, in lenimento vero resumendos vexatione doloris fatigant, & usui recorporativorum obfistunt: neque *coagula vituli marini*, vel *veretro*, aut *testibus* hippopotami, vel *testudinis sanguinis*, aut *rhombi marini*. Hæc omnia experta neque *ratione*, neque (*q*) *regula*, sed *tentatione* probantur.

*q. analogia
quadam
Asclepiades*

*r. supra §.
117.*

Serapion.

*f. melle
r. sub. deco-
cti Hyssopi*

*Imperigines
equorum*

Asclepiades primo libro *Celerum* vel *acutarum* passionum, 136 eos qui corporis *raptu* afficiuntur, solos imperat phlebotomari, non advertens, quia ex eadem *adstrictione* generales quæque species *epilepsiæ* formantur, sed accessione gravior altera quam altera comparatur: Quapropter magis exigit phlebotomiæ beneficium. Item phlebotomatis injici jubet *clysterem*, vel collyrium, quod *balanon* appellant, odoribus tetris adhibitis, & *fumationibus*, & naribus aceti in *sufflatione*, atque *volutatione* in syndone (*r*) præstita. Prohibet sane *carnales* cibos, & *vinum*, sed imperat *Venerem*, quorum accusationem atque improbationem ex ante scriptis accipere poterimus. At *Serapion* primo libro *Curationum* multis ex rebus di- 137 ligentiam curandi confundit. Ungit enim residuum corpus *oleo*, colla vero *aceto* cum *oleo rosaceo*, constringens ea quæ laxatione indigent. Tum *exercitio* adhibito, dat mulsum bibendum ex aceto confectum, ac deinde nihil accipere jubet ægrotantes, sed quiescere. Tum deambulare circa vesperam, ac rursus conquiescere, & deambulationem repetere, tum lavari, & adhibita requie bibere *hyssopi decoctionem* cum aceto, atque (*f*) mel in trium (*t*) *heminarum* quantitatem, tum cibum fumere, erroribus mille stomachum vexans, ut semel cibo reficiat. Utitur etiam ante unum vel duos dies, si or- 138 dine certo accessiones occurrerint, nunc *sanguinis* detractio- ne, nunc *purgativis* medicaminibus: sed nunc per *superiora*, ut *albo helleboro*, nunc per *inferiora*, ut *scammonia*, vel *nigro helleboro*, & his similibus, perniciosis turbationibus corpus adficiens eo tempore quo requies adhibenda est, ne ulla occasione accepta accessio generetur. Ordinât præterea quæ *specialiter* passioni congrua medicamina nuncupavit, ex *castoreo*, & equorum *impetiginibus*. Sunt autem squamulæ an- terio-

139 teriorum crurum sub armorum partibus in ipsis animalibus natae, has *Græci* *λειχῆνας* vocant, sive ³⁵ *λελιδόνας*, nos vero, ut supradictum est, impetigines, vel hirundines. Dat etiam *cameli* cerebrum atque fella, & *coagulum* vituli marini. Item dat medicamen quod ex ³⁶ *crocodili terreni* stercore confectum probat, & *leporis* corde, & lumbis, & *testudinis* marinæ sanguine, vel testibus *apris*, vel *arietis*, aut galli galinacci. Adhibet etiam *odoramenta*, & injectiones *clysteris*, non minus (v) ab epilepticis in curationibus (vv) cadens. *Heraclides Tarentinus* secundo libro Interiorum curationum eadem medicamina conscripsit. Multi quoque *vetustiores* istam curationem ordinantes variis erroribus conciderunt, quod me-
 140 morare superfluum est. Quippe cum eorum (x) vires (y) prodicione temporis expirasse videantur, ex quibus est ³⁷ *Menecrates* *Zeophletensis*: item ³⁸ *Tryphon*, ³⁹ *Philotimus*, ⁴⁰ *Chrysippus*, *Demarchus*, & horum plurimi, quod est nudum, atque probabile, ex conscriptione curationum *Apollonii Citiensis* secundo libro de epilepticis: item ⁴¹ *Nicandri* tertio libro.

v. quam epileptici
 vv. lapsus
Heraclides Tarentinus.
 x. i. errorum
 noxa
 y. indicio
Apollonius Citiensis.
Themison.

Themison vero libro primo tardarum passionum *Asclepiadis* erroribus nondum purgatus ante accessionem phlebotomandos, inquit, si ordo fuerit (z) augmentorum (a) præfer-
 vatus: si vero errans fuerit perfectus, post accessionem imperat phlebotomiam adhibendam: *modum* autem detrahendi san-

z. paroxysmorum
 a. ante servatus

G g 2

gui-

³⁵ *λελιδόνας* Xenophon appellat lib. de re equestri ungularum cavitatem. Vide etiam Polluc. Onomast. lib. 1. f. 188. sunt Empirici, qui mira de ungularum equinarum segmentis combustis prædicant.

³⁶ De hoc vide Plin. N. H. lib. XXVII. cap. 8.

³⁷ Menecrates hic floruit sub Imp. Tib. Calig. & Claud. quam ob rem in inscriptione græca, quam Gruterus & Mercurialis ferunt, Imp. Medicus vocatur. Scripsit librum sub nomine *Αὐτοκρατῶρ ὀλογράμματος*; ad quod duo notanda. 1. Medicos plures libris suis nomina eorum, quibus dedicabantur, inscripsisse. 2. Menecratem in eo libro consuetudinem, quæ jam suo tempore vigeat, nomina medicamentorum, eorumque

ponderis abbreviandi, non fuisse sectum, ad evitandos errores.

³⁸ Medicus chirurgus sub Imp. Augusto.

³⁹ Praxagoræ discipulus, cerebrum partem corporis inutilem credebatur.

⁴⁰ Duo fuerunt Chrysippi Medici, alter Erasistrati discipulus: ab altero idem Erasistr. multa testatur didicisse. Vid. *Diog. Laert.* in Chrysippo.

⁴¹ Nicander hic fuit Colophonius, & Poeta & Medicus, cujus duo adhuc libri sunt superstites: unus appellatus *Theraca*, ubi agit de morbis bestiarum venenatarum, & eorum remediis: alter *Alexipharmacum*, ubi describit venena, eorumque antidota.

guinis ejus approbat *mutatione*, quæ sunt vanissimæ inventiones, sicut libris *Specialium* adjutoriorum docuimus. Tum si in *brachiis*, vel in *cruribus*, aliqua querela extiterit, earundem partium venas inquit dividendas: Sin minus: interiorem venam distringendam lino, conjiciens melius esse ex partibus non patientibus sanguinis coadervatam facere detractionem: siquidem patientes magis graventur ob irruentem materiæ lapsum, qui (b) detractæ superet modum. Tum post phlebotomiam *deambulatione* utitur, & *defricatione* alienis manibus adhibita, quo corporis motus conquiescat. Dat etiam *cibum* ex mediæ qualitatis materia, & nulla cogente ratione rursus *sanguinem* detrahit: Sed si *ordinem* servaverint accessiones, intra quinque dies secundo vel tertio detractionum facit. De aliis quoque multis, atque omnibus corporis partibus, & talis & brachiis, nil metuens defectionem, sanguinem detrahit. In *lenimento* vero, ut exempli causa xxx. dierum, post accessionem *helleboro* utitur, post quatuor vel quinque dies. (c) Tunc sequenti initiet, atque alia die adhibet *lavacrum*, & tribus vel quatuor diebus, cæteris cursibus, *cyclum* complet, ac deinde rursus adhibet *helleborum* post accessionem transactam, vel certe (d) radicum adhibet phlebotomum dissecans corpus; quod erit melius ordinare ante usum hellebori, quo leviora majoribus præponerentur: (e) quippe in *recorporativis* curationibus. Adhibet præterea *clysterem*, qui vires detrahit ægroantis, & propterea sequi non debuit supra dicta: utitur etiam *localibus* adjutoriis, & quidem multis, pro morbi differentia, & quibusdam (f) falsissimis, ut est sub occipitio (g) accurata *divisura*, quam chiasmum vocari diximus: & ferro circumscripta in capite cutis *ustura*, qua testa (h) squamulis despumatur. Item medium testæ, quod *Græci* *σπίγμα* appellant, *terebri perforatione*, & in accessione *constrictione* articulorum, & odoribus tetris atque male olentibus, ex pice, atque ex (i) spondylio, castoreo, galbano, sinapi cum aceto, quæ ex ante dictis erunt protinus refellenda.

g. ea detra-
cta non su-
perat

c. tum se-
quentis ini-
tio.sequen-
tis sub.leni-
menti

d. radices
tunc
e. sub.ita fie-
ri decet

f. ratione
maxime con-
trariis
g. ad χi figu-
ram
h. lamulis
desquama-
tur.
i. Sphondy-
lio

CAPUT V.

De furore sive insania, quam Greci Μανίαν vocant.

- 144 **P**Lato in *Phædro* duplicem furorem dixit: unum fieri mentis intentione, ex corporis causa vel origine: alterum divinum sive immisum, ejusque *Apollinem* inspiratorem esse, atque hunc vocari *divinationem*: ab antiquis vero appellatum *furorem*. Magna *Græcorum* vetustas *μανίαν* appellabat, quæ nunc *μανικὴ* dicta est. Item alium, inquit, ex *Libero* fieri patre, alium ex *amore*, & appellavit *ἔρωτινόν*: Alium ex *Musis*, quem appellavit *προτρεπτινόν*, quod ad carmen (a) aptum instruere videatur. *Stoici* duplicem furorem dixerunt, alium in-
sipientiæ genus, quo omnem imprudentem insanire probant: alium ex alienatione mentis, & corporis compassione. *Empedoclem* sequentes alium dicunt ex animi purgamento fieri, alium alienatione mentis, ex corporis causa sive iniquitate, de quo nunc scripturi sumus: quem *Græci*, siquidem magnam faciat anxietatem, appellant *μανίαν* vel quod animum sive mentem ultra modum laxet: *μανόν* enim [b] dimissum sive mollem appellant: vel certe quod (c) polluat ægrotantes: nam pollui *Græci* *λυμαίνειν* vocant: vel certe quod deserta, sive solitudinem cupientes faciat ægrotos: nam *Græci* destitui atque solitudinem petere *μονοῦσθαι* dicunt: vel quod perseverantius corpus tenent, & difficile pellatur, ob id *Græci* veluti *μονίαν* dixerunt: vel certe quod duros atque perferentes faciat ægrotantes, quod *Græci* [d] *ἡπομονητικὴς* vocant. Est autem alienatio *tardans sine febribus*, quo à phreniticis discernitur. Siquidem neque celer, neque cum febricula esse videtur, vel si quisquam *furiosus* febricitaverit, discernitur à *phrenitico* temporis consideratione. Nam præcedit in *furiosis* furor sequenti febricula, & non ita parvo pulsu afficiuntur, quæ utraque necessario *phreniticos* sequuntur. Generatur autem frequentius in *juvenibus*, ac mediis ætatibus, difficile in *senibus*, atque difficilior in *pueris*, vel *mulieribus*; nunc repente invadens, nunc paulatim increscens: nunc ex occultis, nunc ex manifestis causis, ut est uestio, perfrectio, indigestio, vinolentia frequens atque immodica, quam *Græci* *πραιπάλην* vocant: item *vigiliæ* juges, & amor, vel iracundia, aut

Furoris ex-
Platone di-
visio.

a. aptum
reddere

Ex Stoico-
rum opinio-
ne.

Empedocles
sententia.

Mania ety-
mologia.

b. rarum, la-
xum

c. vitiet, cor-
rumpat

Differentia
à phrenitide.
d. aut ὑπομο-
νητικὴς

Phrenitici.

Ejus subje-
ctum.

Causa;

aut *mæstitudo*, vel *timor*, vel *superstitio* nimia. Item *concussio*, sive percussio capitis & *intentio* nimia sensuum & intellectus, ob cupiditatem disciplinarum, vel *quæstum* pecuniam, aut *gloriam*. Item pota *medicamina*, & magis ea quæ *amorem* facere videntur, a Græcis *φιλόποτα* appellata: item ¹ detractio *hæmorrhoidarum* veterum, sive *varicum*, aut abstinencia in *fœminis* solitæ purgationis.

Signa tam
communis,
quam pro-
pria.

Sequuntur autem eos qui non repente hac passione affi- 148
ciuntur, priusquam morbus enitescat, ea quæ etiam *epilepticos* futuros afficiunt, & *apoplectos*. Signa denique ex ante dictis sumenda memoravimus. Sed hæc quidam discer-

nunt, ut communibus *propria* jungentes: graves etenim in-
quiunt, somni magis *epilepsiam* fore significant, atque e con-
trario leves atque parvi, *furorem*. Sic etiam in *iracundia* con-
stitutos capitis implemento affici, atque æstimare se in fu-
rorem devenisse, & rursus silentio opprimi ex inani timo-
re. Item *mæstitudo*, vel animi anxietas, & *jactatio*, vel plu-
rima ciborum *appetentia*, & oculorum frequens *palpebratio*,
cordis *saltus*, & somni cum timore terribili vel turbato ef-

e. flatuosus
tumor

fecti. Item *ventris* (e) extantia, & frequens descensus ven- 149
ti per podicem, *pulsus* parvus atque creber, & vehemens.

f. mania su-
pervenien-
tium

Etenim in *epilepsiam* declives ac pronos major atque rarus
pulsus sequitur, & imbecillus. Invenendam etiam, inquiunt

g. συμπαθεια

qualitatem (f) advenientium morborum. Sæpe enim quadam
(g) *contagione* ingeruntur: quæ universa secundum nos non
tutissimam atque certam faciunt discretionem supradictarum
passionum. Etenim futuris *epileptici*, vel in passionem pro-
nis vigiliæ irruunt, & anxietates, & cetera. Item in *adven-
titiis* morbis aliqua ex iis eveniunt, non necessario omnia,
vel certe non aliqua quæ enumeraverint signa. Emergente

h. manifesta
facta

enim sive (h) prodita passione, *alienatio* mentis fit *sine feбри* 150
bus, & quibusdam vehemens, quibusdam levis, & aliis alia
specie atque visu differens, virtute tamen atque genere uno
confecta. Nam furor nunc *iracundia*, nunc *hilaritate*, nunc *mæ-
stitudine*, sive vanitate occupat mentem, nunc *timore* com-
minante inanium rerum, sicut quidam memoraverunt, ut
nunc speluncas timeant, nunc lacunas, ne in easdem conci-
dant, vel alia quæ terrori esse possunt. Item esse *furorem* cum
quadam *vaticinatione* veteres posuerunt. *Demetrius* etiam par-

Demetrius.

vi

¹Cum nimirum cauterio adustæ cum eschara decidunt aut detrahuntur.

- vi temporis *mentis* (i) *extensionem* furorem appellat. Item *turbine* repentino expavescentes atque percussos quosdam sic ait, ^{i. excessione} ^{ἐκσασιν}
- 151 ut etiam *oblivione* prægestorum afficiantur. Sic denique *Artemidorum* gramaticum *Apollonius* memorat nitente gressu *crocodilum* in harena jacentem expavisse, atque ejus motu percussa mente, credidisse sibi sinistrum crus atque manum a serpente comestam, & literarum memoria caruisse *oblivione* possessum. Item *melancholiam* inquit speciem furoris esse nuncupandam. Nos vero ipsam quoque discernimus a furore. Est ^{Artemidori grammatici historia.} *autem insania* sive furor nunc *jugis*, nunc temporis interjecti *requie* levigatus, efficiens ut ægri nunc non meminerint sui laboris, nunc *oblivionem* sciant suam, & nunc omnium sensuum alienatione vexentur falsitate possessi, (k) nec aliarum ^{Varia mania species, & historia.} specierum errore fallantur. Sic denique furens alius se *passerem* existimavit, alius *gallum* gallinaceum, alius *fictile*, alius *laterem*, alius *deum*, alius *oratore*, alius *tragædum*, vel *comædum*, alius * *stipulam*, ferens mundi se (l) censum tenere, alius sustentandum manu poscebat, vagiens ut infans. ^{k. nunc} Horum plurimis accessionis tempore *oculi sanguinolenti* fiunt atque (m) *attenti*. Accidunt etiam *vigiliæ* juges, *venarum* ^{* stipulam (stivam) ferens, mundi se sceptrum tenere l. centrum m. intenti Pars affecta.} *extensio*, *genarum* rubor, *corporis* durities, atque aliena *formatudo*. Patitur autem omnis *nervositas*, ut ex iis quæ sequuntur vel accidunt *conjicere* poterimus: magis tamen *caput*. Etenim antecedentes plurimæ querelæ ejus partis existunt,
- 153 cum *gravedine* atque dolore afficiuntur, singulis quoque *sensibus* patientibus, quos in capite novimus constitutos. Est præterea passio *magna* atque *tardissima* superpositionibus ac linimentis variata, ex *constrictione* confecta. Etenim iis qui *Mnaseam* sectantes (n) alium putant, adquiescendum non est, suspicantibus eum furorem, qui *hilaritate* affecerit ægrotantes, nomine *solutionis* appellandum. Falluntur etenim nominis voce: siquidem *Græci* *γιάχνουσιν* animi laxationem dixerunt, sive diffusionem, cum hoc animi, non corporis ostendat qualitatem. Nam quod omnis furens *strictura* afficiatur manifestum, atque probabile est, ex *oculis* sanguinolentis, qui (o) in lato * constitutam *stricturam* denuntiant: item quod ^{o. in genere * in alto} ipsos *oculos* atque *venas* in vultu extantiores æger habeat, totius corporis attestante *duritie*, cum *fortitudine* præter naturam adveniente ob *stricturæ* consensum. Denique lenimenti tempore *fatigatos* se sentiunt ægrotantes. Est item *conje-*

cura facienda ex iis quæ mentis alienationem præcedunt; ut capitis gravedo, ac dolor, & spinæ vel scapularum & tardus membrorum motus, & ventris inflatio. Peccant denique etiam ii qui *animæ* passionem principaliter, dehinc corporis esse concipiunt, cum neque quisquam *philosophorum* ejus traididerit curationem, & antequam *mente* falluntur, (p) accidentia substantia *corporis* habere videatur. Hæc sunt quæ ad [q] apprehendendum vel discernendum morbum *methodus* ordinavit.

p. symptoma-
ta quædam
jam se in
corpore pro-
dant

q. cogno-
scendum
Curatio est
fere ut Epi-
lepsie.

s. adversus

z. palpitatio-
ne

Ministrorum
officium.

v. obsequen-
ter

vv. tanquam
ob
x. ligatis vel
ligantur
y. quenquam
z. inducen-
dus

Curationem vero similem *epilepticis* (r) accipimus adhibendam. Etenim principio convenit jacere *loco* mediocriter lucido, atque calido, & nullo *turbore* pulsato: nulla quoque *picturæ* distinctione, neque fenestris humilibus luminato: neque in *superiori- bus* potius quam in solo, plerique enim furore correpti se- se *præcipites* dederunt. Est etiam *lectus* firmissime, atque (s) averfus ingressum cubiculi locandus, quo ingredienti- minime videant ægrotantes, ne *vultus varietate* laceffiti furo- ris augeant vanitatem. *Stramina* præterea mollia sunt appro- banda cum *defricatione*, ac retentione articulorum, blando 156 scilicet tactu. Et si qua pars corporis (t) *saltu* fuerit agita- ta, tepidis *vaporationibus* erit mitiganda, appositis *lanis* mol- libus ac limpidis capiti, collo, & thoraci circulatim. *Fotus* quoque adhibendus olei calidi, admixto aliquando mitiga- tivæ virtutis causa, *scenugræci* liquore: ex ejus decoctione confecto, sed minime pingui, vel certe *hibisci* infusione, aut *lini* seminis. Tum *oris* collutio, atque *potus* ex aqua calida. Erunt præterea multorum *ingressus* prohibendi, & maxime *ignotorum*. Mandandum quoque *ministris*, ut eorum errores quodam consensu accipientes corrigant, ne aut omnibus *con- sentiendo* augeant furorem, eorum visa confirmantes, aut 157 rursus *repugnando* asperent passionis augmentum, sed (v) in- ductive nunc indulgeant consentientes, nunc insinuando cor- rigant vana, recta demonstrantes. Ac si exilire cœperint, ut difficile teneantur, vel *solitudine* potius exasperentur, opor- tebit plurimis uti ministris, & præcipere ægros latenter re- tineri, (vv) ad articulorum *fricationem*, quo minime pro- vocentur: si etiam *visu* hominum fuerint commoti, erit ad- hibenda *ligatio* sine ulla quassatione, prætectis articulis ex la- na, tum fasciola (x) ligatur: ac si (y) quicquam timere vel revereri consueverint, non erit itidem ac frequenter (z) in- du

155

156

157

ducendum. Continuatio enim contemptibilitatem parit: (a) a. sed
 vel cum causæ coegerint, vel adjuutorio adhibendo non (b) b. paruerint
 succubuerint ægrotantes, tunc erit necessario inducendus,
 quo ægri *terrore* vel *reverentia* (c) c. compri-
 iam *lucem* animo contraria commoventem viderimus, erunt mantur: alii
 eorum *oculi* adumbrandi, quo cæterum corpus luce tanga-
 tur. Adhibenda *cibi abstinentia* usque ad primam diatriam, tur
 ac permittentibus viribus *phlebotomia*, si passio coegerit, in-
 tra diatriam: & si ulla obstitit causa detractionis congruæ
 semel faciendæ, aliquoties adhibita detractione modus im-
 159 plendus. Si horum nihil obstitit, in ipsa diatriam erit *phle-*
botomia adhibenda: tum *perunctio*: ora *fovenda*: dandus *cibus*
 levis, parvus, digestibilis, ut *panis* ex aqua calida, vel *alica* ex
 melle leviter decocto confecta, vel forbile quicquam, aut ce-
 nerum. Exinde usque ad passionis declinationem *alternis die-*
bus æger nutriendus, si vires ejus permiserint. Proluendus de-
 nique etiam *clystere* simplici, si passio poposcerit. Tum etiam
 præcordia *cataplasmatibus* relaxanda, ob² digestionis qualitatem,
 quo nulla constrictio spirituum abstentum capiti transmittatur.
 160 Attendendæ etiam *species alienationis*, cujus accidentia con-
 trariorum conjectura erunt mitiganda, ut eum hilaritate re-
 laxent, nuntiantes quicquam quod animum resolvat. De-
 hinc cum³ *status passionis* apparuerit, detonso capite, atque
 raso, *cucurbitam* infigimus, adjuncta scarificatione, primo
 præcordiis, tunc inter scapulas, quas Græci *μετάσπρον* vocant.
 Consentunt enim facilius istis superiora: dehinc etiam oc-
 cipitio, ac vertici, & temporibus capitis: ac si *vultus* vel
 ora fuerint affecta plurimum, totum corpus erit *sanguisugis*
 relevandum, quas hircines appellamus. Tum *cataplasman-*
dum ex (d) d. pane &
 (d) d. pane &
 vaporandum, & si passio permanferit, secundo vel tertio iis-
 161 dem perseverabimus adjuutoriis. Si *vigiliæ* fuerint consecutæ,
 adhibenda *gestatio*, primo ex lectulo pendenti, tum etiam
 (e) e. fertorium
 (e) e. fertorium
 fella. Adhibenda etiam (f) f. per tubu-
 bra, cujus sonitu sæpe ægrotantes inducti somnos capiunt. neutro ge-
 Tunc etiam spongiis calidis *oculi* vaporandi, atque palpebra- nere supra
 rum duritia relaxanda, quo etiam per *oculos usque ad cere-* dixit
 bri
 H h

² Ut interea dum cibum ventri-
 culus coquit, nullus vapor sursum
 in caput efferatur.

³ Nam ante statum morbi hæc re-
 media metasyncritica Methodici non
 usurpabant.

e. fertorium
 neutro ge-
 nere supra
 dixit
 f. per tubu-
 los, aut ut
 ait Celsus,
 per Syllanos

Quid in de-
clinatione. *bri membranas beneficium perveniat curationis.* Ac si passio de-
 clinaverit, & propterea minime vigilare, atque alienari cœ-
 perint ægrotantes, dabimus *varium cibum* ex mediæ mate-
 riæ qualitate. Tunc si doloris sensum ægrotantes acceperint,
 adhibenda *embasis* ex oleo, vel admixto aliquanto liquore
 quo fuerit *hibiscus* præcocta. Tum capiti atque icsarificatis 162
g. liquefactis locis *cerotaria* apponenda, & ex eis (g) liquefactum corpus
 omne *perungendum* cum miti defricatione, tum *acopis*, at-
 que *malagmatibus* veterum, quæ nulla nimietate percutiant,
motum quoque gestationis adhibendo: & primo gestatoria sel-
 la, tum vehiculo manibus acto: at toto fortificato corpore
 erunt in *deambulationem* cogendi, & *vocis* exercitium quod
 cuique convenerit. Nam literalis etiam *lectio* adhibenda est,
 quæ sit aliqua falsitate culpata, quo interius mentem (h) e-
 xerceant ægrotantes. Quapropter *interrogationibus* quoque e- 163
 runt fatigandi, ut *nunc* mendacii causa, *nunc* promendi quod
 quærimus, exerceri videantur: tum sibi dimittendi, data
 lectione quæ non sit intellectu difficilis, ne plurimo labo-
 re vexentur. *Hæc enim si supra vires fuerint, non minus af-*
ficiunt quam corporis immodicæ gestationes. Item post lectionem
i. scenica spe- aliqua (i) composita vel *mimica* sunt offerenda, si moestitu-
ctacula sunt dine furentes laborent, aut rursus tristitiam vel *tragicum*
exhibenda timorem habentia, si puerili luxu furentes afficiantur. Opor-
 tet enim *contrarietate* quadam alienationis corrigere qualita-
 tem, quo *animi* quoque habitus sanitatis mediocritatem a-
 gnoscat. Tunc proficiente curatione erunt pro possibilitate
meditationes adhibendæ, vel *disputationes*: sed tunc quoque
 (k) similiter ordinatæ, ut *principia* [l] levi voce promantur: 164
narratio vero & demonstrationes extensa atque majore: tum
epilogus dimissa & indulgenti, sicut ii volunt, qui de exer-
 cenda voce, quam *Græci ἀναφωνοίη* vocant, tradiderunt. A-
 dibendi denique *auditores* sunt ægrotanti consueti, qui fa-
 vore quodam atque laude dicta prosequentes dicentis ani-
 mum laxant. Etenim *jucunda exercitamenta corporis adjuvant*
sanitatem. Tunc post meditationem vel disputationem dedu-
 cendus mox est, atque perungendus leviter ægrotans, &
 deambulatione levi movendus. Ei autem qui *litteras* nescit 165
 immittendæ quæstiones erunt, quæ sint ejus *artis* propriæ,
 ut *rustico* rusticationis, *gubernatori* navigationis: ac si ex om-
 ni parte (m) *iners* fuerit curandus, erunt *vulgaria* quædam
 quæ-

h. mendaci-
um nimirum
investigan-
do

i. scenica spe-
ctacula sunt
exhibenda

k. utiliter
l. leni

m. nullius
artis peri-
tus

quæstionibus tradenda, vel *calculorum ludus*. Habet enim *Ludus calculorum*. quiddam quod animum exerceat, & magis si peritior ægro-
ranti colludat. Tunc post *requiem*, adhibita deambulatione,
erunt diligentius perungendi: & primo parva atque simpli-
ci *defricatione* mulcendi: dehinc *profectu* apparente, etiam de-
vexo ductu, post humeros atque colla, defricatione potiore,
166 & levi deductione, quam Græci 4 καταπασμὸν vocant: ultimo
fricandum etiam caput, quod ubi fuerint relevatum, *lava-*
crum etiam erit adhibendum: & sicut de *epilepticis* dictum
est, varius dandus cibus, inhibito vino: tum addendum
quicquam *pomorum*, quo corpus prætentemus: dehinc *vinum* *Quam caste*
dandum tenue, leve atque parvum, medio cibi tempore: *vinum sit*
& primo inter quinque dies, tum inter quatuor: *concedendum.* dehinc in-
ter tres atque duos: item alternis diebus. Ita quotidie in-
terjecta, vel variata aquæ potatione, eodem contrario du-
ctu vinum variamus. Tunc cum nulla cœperit æger (n) *n. novis sym-*
novitate servari, & perferre singula didicerit, erunt adden- *ptomatis*
167 dæ *aeris mutationes*. Et, si quidem *philosophorum* disputatio- *vexari*
nes audire voluerit, erunt adhibendæ. Etenim timorem, vel
mœstitudinem, aut iracundiam suis amputant dictis, ex qui-
bus non parvus profectus corpori commodatur.

Ac si passio permanferit, & corpus *tarditate* possederit, *Quid agen-*
superpositionibus ac lenimentis (o) varianda, erunt & *sum-*
perpositiones mitigandæ eisdem adiutoriis, quæ initio furen- *Mania vere*
tibus sunt ordinata. In *lenimento* vero prius adhibendus re- *facta est*
sumptivus *cyclus* per variam gestationem, atque vocis exer- *chronica.*
citium, [p] *musico monitore* compositum, tum deambulatio, at- *o. variata*
que gestatio, & cibus varius, & his similia: *secundo* recor-
168 porativus, sicut superius docuimus. Utendum etiam *locali-* *q. adhibitis*
bus adiutoriis, hoc est, (q) *cucurbitis* re corporativis, & *ra-* *cum multa*
fione capillorum, item *sternutamento* & *dropace* communi, *flamma, &*
atque *composito* ex nitro, galbano, (r) manna, pyretro, *valido ra-*
euphorbio & pipere: tunc *paroptesi* atque *cataclysmo*, & af- *ptu detra-*
pergine pulveris nitri. Torrendum etiam corpus fervore *ctis*
solis, præfecto capite: dehinc *sinapismo* utendum & exerci- *r. thure*
tio vario, ac vehementi. Sed hæc omnia cum adhibentur, *p. Phonasco*
etiam localibus adiutoriis prius erunt prætangendæ ac * re- ** præmo-*
novandæ, (f) longe removendæ a patientibus, tum secun- *vendæ*
dæ ac vicinæ, dehinc (t) ipsæ: etenim quoties longe re- *s. partes lon-*
motæ *ge remotæ*
motæ *r. patientes*

An καταπασμὸν? nam καταπασμὸν Græcis plane aliud est.

* commotio
* incommo-
ditate

motæ præmoventur, transmissa * commoditas sine partium curandarum * commotione latenter advenit, & nullam facit capitis inflationem. Dehinc adhibendus vomitus ex albo helleboro 5 radicibus inferto, & magis si quisquam ex 6 radice pura noluerit digitis vomitum provocare. Fit enim ut inferto helleboro sponte vomitus nascatur. Tunc etiam ipsum helleborum dabimus, & si oportuerit, non semel, sed sæpius per intervalla temporum. Item aurium cavernis injicere debemus aquam nitro aspersam, vel mulsum cum semine urticæ, vel sinapi liquido, quo etiam per sensuales vias ad membranas cerebri recorporativa virtus adveniat. Quippe cum etiam aurium tinnitus sæpissime ægrotantes afficiat. Dehinc erunt rursus resumendi aliptarum diligentia. Utendum quoque naturalibus aquis, ut sunt nitrosæ, & magis si odoris non fuerint tetri, quo membranæ capitis quatiuntur. Uten- dum etiam peregrinatione terrena, atque maritima, & animi avocamentis, quibus mentis laxatio fiat. Erit etiam conjiciendum ex mæstitudine quantum permaneat passionis, quamquam soluta videatur, non aliter quam si (v) terebratis oculis, quod Græci παρακέντησι vocant, ob tardam suffusionem, quamquam sit perfecta curatio, visus impedimenta perseverant, quæ quadam consuetudine potius, quam passionis præsentia fieri videntur. Solutam vero vel convictam passionem intelligere poterimus ex iis quæ de epileptica curatione memorantes docuimus. Hæc est secundum methodum furiosorum, five insanorum curatio.

Aliarum sectarum & veterum methodicorum plurimi, ob scuris in locis habendos inquirunt ægrotantes, neque (vv) accidentia passionis conjicientes, siquidem sæpe quidam obscuritatem odisse videntur, neque ipsam passionem, quod sit ex strictura effecta. Etenim densata corpora aeris obscuritas minime (x) reflari permittit, (y) abstentis denique naturalibus officiis, impletum caput magis gravatur: (z) Adhibendam etiam immodicam abstinentiam, quam Græci λαιμαγ- χίαν vocant, non advertentes, (a) quia immoderata cibi abstinentia vires corporis vexat, & ægrotantem naturali fortitudine desertum adjutoria ferre non patitur, perdit etiam cibum.

v. compun-
ctis

vv. sympto-
ta morbi ex-
pendentes

Quomodo a-
liarum secta-
rum Medici
maniacos cu-
raverint.

x. perspira-
re

y. retentis
naturaliter
exercendis

z. adhibent,
adhibendam
jubent

a. quod

5 Hæc ratio concitandi vomitus apertius declaratur. lib. 2. §. 30.
6 Supra §. 29. modus is vomitionis provocandæ per radicem puram explicatur.

- cibandi tempora, ex (b) quo densata corpora sæpe laxantur. Non enim (c) vere admittenda aut credenda sunt ea quæ suspicantur, quibus ipsi insanire potius, quam curare videntur. Ajunt enim *ferarum similitudinem* intuendam, quæ (d) deductione cibi, posita ferocitate mansuescunt, non aliter etiam *furentes* posse jugi abstinencia mitigari, quippe cum inter sanos homines facile sapere jejuni videantur, post cibum vero affici hilaritate facilius, aut furore. Jubent præterea *vinculis* ægrotantes coerceri, sine ulla discretione, cum necessario devinctæ partes (e) quatiantur, & facilius sit ægros *ministrantium manibus*, quam inertibus *vinculis* retinere.
- 173 Cupiunt etiam certis medicaminibus *somnos altos* efficere, papavere foventes, & pressuram potius atque gravationem capitis, non somnum ingerentes. *Fovent* etiam oleo rosaceo aceto admixto: serpillio & castoreo, & cæteris simillimæ virtutis caput obsidunt, constringentes ea quæ laxatione indigent. Alii *frigidis* usi sunt rebus, passionis causam ex fervore venire suspicantes, ut *Aristoteles*, & *Diocles*, nescii (f) quoniam fervor (g) innatus sine dubio tumoris est signum, & non ut existimant, passionis causa. Quare pejorare necesse est, & majorem *furorem* fieri cum frigida curatione corpora densantur.
- 174 Alii *pblebotomiam* adhibendam probant ex duobus brachiis usque ad *animæ defectionem*, ut sæpe faciant mori 7 cupientes. Etenim defectio, aut virium amputatio sequuntur immodicam sanguinis detractionem, (h) quam non oportebit ex utroque brachio fieri. Dicunt præterea usum esse *clysteris* addendum, ex acerrimæ virtutis liquoribus, & injectione frequenti, ex quibus nihil utile, sed potius *dysenteria* sequitur. Dant etiam *urinalia*, atque (i) *ven-triflua* medicamina potanda, quæ *diuretica* vel *cæliotica* Græci vocaverunt. Avertendam enim e superioribus ad inferiora materiam dicunt, ex quibus corpora tabescunt & *ner-vositas* vitatur.
- 175 Item alii *inebriandos* ajunt ægrotantes, cum sæpe ex vinolentia furor atque insania generetur. Alii *flagellis* ajunt coercendos, ut quasi judicio mentis (k) pulso resipiant, cum magis, tumentia (l) cæde laceffendo, faciant asperiora, & adveniente lenimento passionis, cum sensum recipiunt, plagarum dolore vexentur: Ac certe, si ut ratio poscit, vicinis magis ac patientibus locis adjutoria sunt adhi-

b. quibus
congruis ci-
bi tempori-
bus
e. pro veris
d. denega-
tione

e. affligantur

f. quod
g. internus

h. quare

i. purgantia
Medicamina
νοιλιωτικά

k. excitato
l. verberi-
bus, & fla-
grorum pla-
gis

7 Sæpe nanque furiosi mortem optant.

m. furere
n. gravem,
duram
o. sub. furore
p. vigore,
constantia
q. dorian

z. Amphitri-
tes desiderio
irretitus
sefe in mare
f. regiae pro-
lis foeminam
Jasonis ex-
citata fac-
tis
r. foetus

v. adjuto-
rium
vv. contra
x. sanare de-
bes

a. imaginan-
tur

b. turbetur

adhibenda, coguntur ut ori vel capiti plagas imponant. Utuntur etiam *cantionibus tiliarum* varia modulatione: quarum alteram *pbrygiam* vocant, quæ sit jucunda atque exci-
tabilis eorum qui ex *mæstitudine* in furore noscuntur: aliam (n) diram, vel quæ (o) occupata mente pudorem suadeat, in-
jecto (p) rigore ut in bello, quam (q) *dorion* appellant, in iis qui risu, vel puerilibus cachinnis afficiuntur: cum cantilenæ sonus caput impleat, ut etiam recte valentibus aper-
tissime videtur, vel certe, ut plerique memorant, accendat aliquos in furorem, quo sæpe *vaticinantes* deum accepisse videntur. Alii *amorem* furentibus ajunt procurandum, quo mentis intentio, conversa furoris asperitate, purgetur, non in-
tuentes nudissimam veritatem, quod plerisque furoris amor fuerit causa. Sic denique *alius* amore *Proserpinæ* petiit infer-
na, & sibi licitas alienæ ac divæ conjugis credidit nuptias: *Alius* nymphæ (r) ob desiderium *Amphitrites* sese deditum mari
projecit. Ferunt *Græcorum* commenta loquacia & (f) hiero-
prolis ⁸ *foeminam* humanis exercitatum fati, & sævo poenitu-
dinis dolore commotam, sua manu suos extinxisse (t) succes-
sus. Neque aspernandos cæteros accipiamus, qui ipsum quo-
que amorem generaliter furorem vocaverunt, ob similitudinem
accidentium, quibus ægrotantes afficiuntur. Et est *impium* at-
que *absurdum* passioni (v) adjutoriorum (vv) in idipsum probare
quod (x) curas: omitto quod sit *impossibile* amorem furentibus
persuadere, siquidem judicio carentes pulchritudinem (y)
probare non possint. Nam sæpe homines feras (z) existi-
mant, vel ea quæ viderint fingendo præsentia putant. De-
hinc etiam si amor fuerit acquisitus, quid magis probemus e-
rit incertum, utrumne prohibendus sit *usus veneris*, an ad-
mittendus. Sed *prohibitus* indignari magis cogit ægrotantes
cum desiderata producuntur. Item *permixtus* vexat, cum cor-
pore evirato animæ quoque substantia (b) turbatur. Alii *arterio-
tomiam* probaverunt, inutili vexatione caput afficientes. His
igitur omnibus experimentis inanibus conferta est furiarum
curatio; quæ ne falsa putentur, erunt denuntiandæ perso-
næ, atque librorum nomina designanda. *Asclepiades* secundo li-
bro adhibendam præcepit *cantilenam*, quo etiam ejus disci-
pulus *Titus* adductus, secundo libro de anima, memorat

fla-

⁸ Medeam intelligit, quæ à Jaso- pto repudiata, filios quos ex eo su-
ne Creusæ Creontis filiæ amore ca- sceperat, interfecit,

179 *flagellandos*. Sed idem etiam officiis solitis amoveri jubet ægrotantes, & *vinculis* constringi, & *abstinentia* ciborum nimia coerceri, & *siti* affici, tum *vino* corrumpi, vel in *amorem* induci: cætera primo libro tardarum passionum supradicta complevit. *Themison* phlebotomatos (c) constrictius curat *fo-* c. constricti-
mentis, qui se sua (d) lege tenere non potuit, adhibens e- vis
tiam lavacrum, atque *vinum* plurimum, & *amorem* suadens,
adjuncta ciborum copia, aliis quoque incongruis utens re- d. methodo
bus, quæ magis *Asclepiadi*, quam *Themisoni* sunt adscriben-
da, nondum enim sese ejus liberaverat secta cum sic hæc
ordinasse perspicitur.

CAPUT VI.

180 De Melancholia.

Melancholia dicta, quod nigra fella ægrotantibus sæpe *Melancholia*
 per vomitum veniant: *Græci* enim nigrum *μέλαν* VO- unde dicta
 caverunt, fel autem *χολή* appellant: & non, ut plerique
 existimant, quod passionis causa vel generatio *nigra* (a) sit a. sint
fella, hoc enim est (b) æstimantium magis quam videntium b. putantium
 veritatem, vel potius falsum, sicut in aliis ostendimus. Nam
Tullius atram bilem dixit, veluti altam iracundiam. Item
 [c] *Virgilius* de Hercule alta iracundia moto, *Hic vero*, c. VIII Ae-
 inquit, *Alcidæ fariis exarserat atro Felle dolor*. Siquidem *me-* neid.
lancholici semper iracundi, tristes, ac nulla pene hilaritate
 181 laxati esse videantur. Frequentat autem in masculis magis, *Ejus subje-*
 & mediis ætatibus: difficile vero in *fœminis*, vel aliis ætati- sta.
 bus. Ejus antecedentes *causæ* sunt hæ, *indigestio*, *jugis vomitu-* Causa:
tus, post cibum *medicamina pota*, *acres cibi*, *mæstitudo*, *ti-*
mor, & cætera quæ (d) etiam valent sufficere. Sequuntur d. eam
 autem in ipsam *pronos* vel *venturos* ea quæ etiam *insanos fo-* Signa &
 re denuntiant. Eos vero qui jam passione possessi sunt, a- Symptomata
 nimi *anxietas* atque difficultas tenet, attestante mæstitudi-
 ne, cum *silentio*, & *odio conviventium*. Sequitur etiam nunc
 (i)endi, nunc *moriendi* cupido, cum *suspicionibus* velut insidia-
 182 rum sibi paratarum: item *inanes fletus*, atque *murmura* va-
 cua, & rursus *hilaritas*, magis post cibum, cum *inflatione*
præcordiorum, & *articularum* frigore, & *levi sudore*, atque
stomachi mordicatione, vel oris ventris usque ad *interscapu-*
 las,

e. ἑ. ὤχρος, lu-
ridus
f. cœni ac
luti virus
olentis

Cujus gene-
ris sit mor-
bus

g. ex solutio-
ne

h. corrobo-
rantia
i. inter sca-
pulis

k. Præbent
etiam qui-
dam

las, quas *Græci* μετάρρεον vocaverunt: item *capitis* gravedo,
color (e) viridis cum nigrore, aut sublividus, corporis *tenui-
tas*, virium debilitas, & accepti cibi corruptio cum *ruſta-
tionibus* odoris tetri, hoc est fumosi, vel (f) bromosi, vel
piscoſi: item *intestinorum* tormenta, *vomitibus*, nunc inanis, nunc fel-
loſus, vel ferrugineus, aut niger, & ejusdem qualitatis per podi-
cem egeſtio. In *lenimento* vero eorum mitigatio vel multorum de-
purgatio. Sed hanc paſſionem *furoris* ſpeciem alii plurimi, at- 183
que *Themisonis* ſectatores vocaverunt. Differt autem, ſiqui-
dem in iſta principaliter: *ſtomachus* patitur, in furioſis ve-
ro caput. Et eſt communiter *ſtriſturæ* paſſio magna: aliquan-
do etiam (g) *complexa*, ob plurimas egeſtiones. Præterea
eſt ex numero *tardarum* paſſionum, quas *Græci* *chronias* ap-
pellant. *Curatio* autem adhibenda eſt, quam *furioſis* ordina-
vimus. Non enim *Pblebotomiam* probandam atteſtante dolo-
re, aut *bellebore* purgationem, atteſtante paſſione, approba-
mus; ſed exterius *localia* adiutoria, atque *mitigativa*, ſive
(h) *corporativa*, magis ori ventris, atque [i] inter ſcapulas
ſunt adhibenda. Ac ſi forte aut *vomitibus* immodicus, aut e- 184
geſtio ventris coegerit, *conſtriſtiva* ſunt cataplaſmata apponen-
da, ventri atque ſtomacho, ut ex *palmulis* thebaicis, infu-
ſis vino, vel puſca, admixtis etiam *malis punicis*; vel *cydo-
niis*, & *cœnanthe*, & *alumine* ſciſſo, aut *hypocyſtide*, vel *aca-
cia*, ſive *galla*, & his ſimilibus. Dandi etiam *cibi* conſtriſti-
vi, atque apponendæ ejus virtutis *cucurbitæ*: alia vero me-
dicarum ſectarum præſectis relinquamus, & iis qui de furio-
ſis ſcripſerunt. (k) Adhibent etiam bibenda medicamina,
hoc eſt, *aloen* & *abſinthium* jugiter, quæ propter vim ſuam,
quam habent plurimam, excludenda probamus: quippe cum
ſit poſſibile ex conſuetis perficere ſanitatē:

MORBORUM CHRONICORUM

LIBER II.

CAPUT PRIMUM.

De Paralyfi.

I

IN senibus atque hyemis tempore frequentat hæc passio : difficile autem in calidis ætatibus. Ea generatur nunc *Causæ paræ* ex occultis, nunc ex manifestis antecedentibus causis, ut *lysis* : quassatione veneratione, vel alia qualibet passione : item frigere profundo, vinolentia, indigestione, luxuria, atque libidine (a) frequenti extenta : item medicaminibus potis. Sed est *a. frequenter exercitata* vel fit paralyfis nunc sensus, nunc motus, nunc utriusque. Et intelligitur sensus paralyfis, quoties fervens atque frigidum non *Ejus species, & cujusque signa :* sentiunt ægrotantes, (b) manifesto partium naturalium motu : motus autem, quoties fervens atque frigidum sentiunt, *b. integro* 2 motu partium carentes : utriusque vero paralyfin factam accipimus, quoties motu atque sensu caruerint. Item hæc passio nunc partis est, nunc partium, nunc totius corporis, cum apprehensione mentis, quam apoplexiam vocantes acutarum passionum libris tradidimus. Sed plurimis species duæ paralyseos visæ sunt : alia 1 conductione effecta : alia extensione. Sequuntur autem pronos & declives in passionem, hoc est, qui non repente fuerint (c) percussi, si totum corpus passurum *c. correpti* 3 denuntietur, ea quæ epilepsiam vel furorem denuntiant : si vero ex parte, gravedo partis passuræ (d) sequetur, ut tardus *d. sequitur,* motus, cum stupore, & pallore, & torpedo cum sensuum debilitate, quæ nunc perseverantia, nunc sine ratione recedentia (e) intelliguntur, ac rursus recurrentia. Dehinc effecta passione torpor atque stupor gelidus partium fit plurimus, *e. perspicuntur* I i (f) &

1 Paralyfis conductione, i. membro contracto fit in iis, quibus nervis transversim omnino precis, post vulnus cicatrice dura & magna obductum, membrum resolvitur, & sic contrahitur, ut distendi non possit : ἀγκύλωσις Græci vocant. Fit autem

extensione, cum laxatis nervis, membrum sensu ac motu privatum, flaccidum, languidum, extensum, propendet, aut trahitur ; infra §. 14. crus paralyfi vitiatum, conductione fieri brevius ait, extensione longius, ut luxationem factam quidā putent.

f. aut

g. morbo in-
gravescente

(f) & parvus, & nunc *voluntario motu* cessante, nunc ex parte manente: & nunc *sensu* amisso, nunc parvo remanente: nunc etiam dolore attestante, obscurato pulsu, & per [g] profectum cessante, cum *pallore*, & *tenuatione* partis vitiatae, nutrimento cessante, quod *Græci ἀτροφίαν* vocant. Sequentem etiam *rugationem* cum adductione partium, vel extensione. Aliqui præterea *παράλειψιν* vocaverunt eam, quæ ex *omni parte* naturalem motum abstulit, *παράλυσιν* eam quæ ex plurima parte vitiavit motum, quibus minime consentire majorum auctoritas jubet. Non enim passionum differentiam ostendit, sed magnitudinem generaliter passionis, ut sunt quædam partes duobus vel plurimis officiis aptatae, quæ nunc omnium, nunc certorum amputatione vexantur. *Lingua* etenim transforationis officium sustinens, verba distinguere non valebit. Hæ sunt communes *paralyseos* significationes; sed ob singularum partium atque particularum, quas supra diximus; communiter adprehensionem, *specialiter* locorum impedimenta tractabimus.

Signa partia-
cularia.
h. sustollitur

Supercilium igitur paralyfi vitiatum laxius propendebit circa superius palpebrum, vel certe (h) sustollitur, ut etiam ipsum suspendat. Item *palpebrum superius* paralyfi vitiatum laxius fit, atque motu caret, & oculi pupulam contegit, vel e contrario ² extantum sustollitur, & oculorum pupulam nudat. Item *inferius palpebrum*, paralyfi vitiatum nunc intrinsecus flectitur, nunc in semet vel exterius refunditur, & motu caret, atque oculum non contegit. Sequitur etiam involuntarius *lachrymarum* fluor, quod est utrique palpebrorum vitio commune: Et si in *visum* venerint ægrotantes, contortum vel conductum simulant vultum. *Oculorum* vero ³ tunicæ, five membranæ paralyfi vitiatae visum impediunt latitudine facta pupularum, quæ passio vocatur *μυδρίασις*. Ac si ⁴ *conductione* fuerit paralyfis facta, angustior pupula fiet, cessante nutrimento, quæ passio appellatur *phthisis*. *Lingua* paralyfi vitiata vocem non (i) differit, sed interius movetur, & nunc nullius significationis vocem reddit,

i. articulatur

² Id fit, cum alterum supercilium quod sanum est, ægrum ad se trahit. Nam in Paralyfi sana pars ægram trahit, ut in spasmo ægra sanam.

³ Hoc fit præcipue in uvea ejusque appendicæ mobili, iride dicto.

⁴ Autor videtur hic Paralyfin ex conductione factam vocare, amissum membri sensum ac motum, alimenti defectu, quem paulo post nutrimenti desertionem appellat.

dit, nunc (k) amputatione facta, medio tempore, oppressis k. sc. vocis conatibus conticescit: demonstrata tamen verbi intelligibili prolatione, nunc imperfecta, nunc ex omni parte motu carens. Sed discernantur ab ista passione qui forte ex alia causa vocem amiserint, cum neque colorem superficies linguae mutaverit, neque sensu caruerit, neque motu, neque schema suae mutaverit positionis, quod fieri necesse est, cum fuerit paralyti vitiata. Item odoramenti (l) officium paralyti vitiatum odorum non accipit sensum, sed discernitur ab iis, qui narium vitio officium odoris amiserunt, quod appellant ozænan: quod neque torpor partium, neque pallor, neque nutrimenti desertio sequatur, quam Græci atrophian vocant. Labium superius paralyti vitiatum invertitur forinsecus, proditum magis cum risus advenerit, aut locutio: conducitur enim cum sano inferiori. Item (m) potu sumpto exterius facit fluere liquorem. Hoc quidam caninum raptum esse dixerunt, nescii, si cut principaliter futuro docebimus schemate. Item σιγῶν paralyti vitiatus, sic quidem nos musculum, qui buccas colligat, dicere poterimus, conducitur aut laxatur. Vicinus denique oculus non valebit perfectam facere reclusionem conducto inferiore palpebro. Mentum paralyti vitiatum amisso motu laxatur, aut vehementer sustollitur. Fauces paralyti vitiatae transvorationis difficultatem faciunt. Gutturis summitas paralyti vitiata, (n) sive ut rheuma, sive ut Græci bronchos, mortem facit, & parvam transvorationis tussiculam: siquidem non perfectam eo tempore faciat inductionem, ne superet radicem linguae, quam Græci epiglottida vocant: quo perfecto, accepta (o) convivantur: Videbitur denique ejus (p) extantia plurimum relaxata. (q) Stomachum paralyti vitiatum difficultas transvorandi sequetur, vel omnino impossibilitas, unde etiam præsens periculum. Videbuntur etiam difficilia transvorantibus accepta, veluti acriora, aut immaturo tempore comesta: item sequitur præfocationis sensus cum frigore, in quacunque ejus parte fuerit paralytis: illic namque etiam transvorata sistuntur. Sed discernuntur ab iis qui (r) facilem paralytin ex difficultate transvorandi patiuntur. Siquidem etiam decoloratio nutrimento cessante, ac frigus, etiam immobilitas faucium necessario concurrunt. (s) Item iis qui ex stomacho sunt humores, supradictis querelis si fuerint adfecti, discernuntur, quod etiam dolore atque fervore par-

l. organum

m. potu

n. quod vel

arteriam

asperam, vel

Bronchon

Græci vo-

cant, fortem

facit aut

parvam cum

difficultate

transvora-

tionis tussi-

culam: siqui-

dem non

perfectam

eo tempore

facit indu-

ctionem o-

perculum li-

gulæ super-

positum, ad

radicem lin-

guæ jacens,

quod Græci

ἐπιγλωττι-

δα vocant

odeglutiant

p. larynx

q. gulam

r. paralyti

similem af-

fectum ex

item ab iis

qui supradi-

ctis querelis

afficiuntur,

si in stoma-

cho humores

fuerint, di-

scernuntur

t. sic vocat
musculos
laryngi &
gulæ com-
munes
v. sumpti
cibi & po-
tus in viæ
primordiis

vv. intestino
jejuno

κ. τυφλωέν-
τερον

γ. jejuna i.
vacua esse

z. sc. quando
sunt para-
lytica

a. ex acce-
ptis s. inge-
stis cibis

b. intestino
recto

* ex

c. compresso

tium vexantur, Si (t) *κοινόν*, vel ejus summitas, paralyfi vi-
tium, quod nos *commune* dicere poterimus, quod arteriæ
atque stomacho interpositum videatur, locorum gravedinem
faciet, atque (v) sumpto cibo vel potu in præcordiis perma-
nebunt, cum *torpore* sensuum, ac *tumore* manuum, aliquan-
do & crurum, attestante *singultu*, & inani timore. Ali-
qui etiam revomunt accepta nulla corruptione mutata. *Pylo-*
ro paralyfi vitio, cibus nulla digestionē mutatur, sed tan-
quam per *infundibulum* ad inferiora descendit, & circum ven-
trem laxior locus efficitur inferius inflatiorque: quæ per ven-
trem egeruntur, aspera atque plurima erunt, & neque fluida. I I
da. (vv) *Nestide* paralyfi vitio & (x) *typhlotero*, quod nos
cæcum intestinum dicere poterimus, erunt ea quæ per ventrem
excluduntur plurima, & minus fluida. Videntur enim (y)
cum naturam servaverint, & nullo fuerint morbo
tentata, (z) tunc plurimum excrementorum (a) acceptorum
facere. *Colo* paralyfi vitio, inordinato motu atque involun-
tario, stercora descendunt, sine ulla humectatione, & cum
foetore maximo eorum fit egestio, sine ullo dolore. (b) *Lon-*
ganone cum sphinctere atque *podice* paralyfi vitio, erit in-
voluntaria egestio stercoreum, nisi ex aliqua hoc fuerit ⁶ *cir-*
cum incisione confectum. Aliquando etiam præcedit, vel certè I Z
egestionem stercoreum sine tumore, * & aliqua simili causa
fieri permittit. *Vesica* paralyfi vitio involuntarius urinæ e-
xitus fit sine ullo dolore, neque incisura, neque circumci-
sione antecedente: aliquando etiam per intervalla prohibi-
tus, vel paulatim retardatus, aut omnino negatus: & sæpe
etiam pubetenus extantia partium fit, extenta vesica. Sed si
ex tumore, vel sanguinis gelati corpusculis, quæ Græci *θρόμ-*
βους appellant, aut lapide, vel vulnere, difficultas fuerit
mictus, aut in toto negatio, discernitur, quod sine dolore
atque partium livore, atque sanguinis mictu, apposita ma-
nu (c) oppressa pectine urina in paralyfi excludatur. Præ-
terea etiam *peritonæo* paralyfi vitio, ut *Erasistratus* ait, u- 13
rina abstinetur, & neque excluditur nisi adhibito *catheteri*.
Non enim vesicæ ambitus naturali consuetudine *peritonæo*
(d) im-

5 Alii tumore, qui subito emi-
net, & confidit: si timorem legi-
mus, absque ratione conceptum in-
telligimus, ut in melancholicis.

6 Τῇ περιτομῇ, ut cum hæmor-
rhoides, condilomata, thymia, cal-
losæ fissuræ, & id genus morbi
scalpro tolluntur.

- (d) imbuente opprimitur, neque (e) concluditur ad expri- d. incumben-
 mendum liquorem (f) radix virilis paralyfi vitiatus, sed mul- te compri-
 to major aut minor efficitur, & nulla tentigine provocatur. mitur
Seminales via, quas *Græci* spermaticos poros vocant, para- e. contrahi-
 lyfi vitiatae, si *laxatione* fuerit paralyfis effecta, sine ulla ten- tur
 tigine involuntarius fit seminis lapsus, & vocatur hæc pas- f. colis
 sio gonorrhœa, quam nos seminis lapsum dicimus. Ac si (g) g. strictura
 confluence fuerit paralyfis effecta, jugis tentigo ægrotantis se-
 quetur, sine ullo dolore, atque seminis lapsu, & vocatur hæc
 passio priapismus. Crus paralyfi vitiatum, aut conductione bre-
 vius fit, aut extensione longius, ut plerique putent articu-
 lorum [h] delocationem hic factam. Sed discernitur hoc: si h. luxatione
 quidem concavitas atque distantia loco motos, aut ejectos ar-
 ticulos sequatur. Est autem ratione credibile, cæterorum quo-
 que interiorum singula paralyfi vitiari, ut pulmonem, cor, vel
 discrimen thoracis atque ventris, quod *Græci* *diaphragma* vo-
 cant, aut (i) *hypozygon*, vel *splenem*, aut *jecur*, præveniri i. tunicam
 adprehensione mortem patientis, quæ sæpe latent facta, cum succingen-
 non propria possint (k) apprehensione signari. *Herophilus* de- tem costas:
 nique *repentinam mortem*, nulla ex manifesta causa venientem, ὀπίσθια vo-
 fieri inquit paralyfi cordis. *Erasistratus* memorat paralyseos cavit: me-
 genus, & *paradoxon* appellat, quo ambulantes 7 repente si- dici ὀπίσθω-
 stuntur, ut ambulare non possint, & tum rursus ambula- νότα nomi-
 re sinuntur. Est autem passio generaliter gravis, atque dif- nant
 ficilis, sed gravior curatio fit, quoties toto sensu caruerint k. signis pro-
 partes, atque motu, & in corporibus jamdudum debilibus, vel priis indica-
 senibus, aut ex alio morbo prævitiatis, ut epilepsia, febre: i- ri, & co-
 tem si plurimas tenuerit corporis partes, vel vitæ necessarias. gnosci
 16 De nominibus autem specialiter (l) elogiatis paralyticæ passio- Prognosis.
 nis, ut *mydriasi*, *phthisi*, *priapismo*, *gonorrhœa*, & his similibus singu- l. impositis
 la præscribemus. De cæteris nunc dicemus. Hanc ergo passionem & attributis
 multi sectæ nostræ principes *stricturam* dixerunt, ob duritiam
 vitiatarum partium, atque siccitatem, & gravedinem, & tor- m. ait con-
 pore. *Mnaseas* vero conductione factam *paralepsin* vocat, sic- clusionem, ut
 rique etiam aliquando [m] *extensione*, aliquando *solutionem*. Nos sup. §. 14.
 vero juxta *Sorani* sententiam illam vocamus [n] *solutione*, cum plu- n. solutione
 rimæ egestionem corporis fuerint visæ. [o] Etenim *manuum*, v. At enim
 vel *pedum*, & horum similium [p] *extensione* facta, nulla p. paralytin
 ege- extensione
 factam

7 Hoc accidit flatibus sic musculos distendentibus, ut brevi spatio temporis iis uti non liceat.

egestionem attestante, & in ligni similitudinem duratis parti-
 bus, *stricturae* dicimus esse passionem. Quippe cum frigesce-
 re, & quadam rugatione crispari corpora, commune (*q*)
 contrariis passionibus esse videatur. Est tamen passio gene-
 raliter *tarda*, & accessionibus atque dimissionibus variata,
 & superpositionibus ac lenimentis, cujus prædata atque de-
 monstrata significatione, necessario curationem ordinamus.
 Mox igitur effecta *paralyfi*, lucido loco, atque mediocri-
 ter calido locandi sunt ægrotantes, & usque ad *tertiam* diem,
 permittentibus viribus, (*r*) abstinendi. Tunc, nisi *vino* fue-
 rint pleni, vel cibo, mox *phlebotomandi*: si copia fuerit, 18
 ex brachio: sin minus, ex qualibet parte patienti contraria,
 quo laquei constrictione, & phlebotomi divisura in passio-
 ne [*f*] constituti non afficiantur. Si autem *pleni* fuerint
 cibo, alia die erunt phlebotomandi. Sed *partes* paralyfi vi-
 tiatæ *fricatione* atque *calefactionibus* recurandæ, & [*t*] lana
 limpida ex oleo dulci atque calido expressa circumtegendæ,
 & *fomento* relaxandæ. Tum *oris* collutio permittenda, atque
 potus aquæ calidæ. Præterea *accessionum* ac *dimissionum* dili-
 gentius tempora observanda, quæ adprehenduntur ex ægro-
 tantium *pallore*, nunc aucto, nunc minuto: vel *sensu* (*v*)
 earundem partium, qui plus aut minus inesse videtur: item 19
 ex *motu* vel immobilitate, aut gravedine & levitate, aut fri-
 gore & fervore. Tunc *diatriti* tempore adhibenda *perunctio*
 ex oleo calido. *Ora* quoque fovenda ex aqua mediocriter
 calida, & dandus *cibus* parvus forbilis, ut *alica* lota ex a-
 qua calida infusa, aut *ova*. Ac si transvorationis & *faucium*
partes paralyfi fuerint vitiatæ, erunt *cucurbitæ* [*vv*] obli-
 quis partibus gutturis atque cervicis apponendæ: tum cibus
 offerendus. Etenim *extentæ* transvorationis officio facile ser-
 vire coguntur. Exinde donec passio declinet, *alternis* die-
 bus dabimus cibum. Sequenti denique die post diatritum,
 abstituto ægro *cataplasmatibus* utemur ex polline lini seminis,
 & fœnigræci. Tum alia die, nisi passio creverit, patientibus 20
 locis cucurbitas [*x*] infigentes, *scarificabimus*: ac si *plurimæ*
 fuerint *partes* passione vitiatæ, cogentibus magis, atque ur-
 gentibus, ordine præponimus curationem, vel iis locis, quæ
 facile poterunt ægrotos in periculum devocare, aut ex qui-
 bus cæteris partibus facile possit curationis beneficium dari.
 Sic denique *stomacho* laxato, plurima certe conlaxantur. Ut-
 pote

q. nimirum
 solutioni si-
 velaxationi:
 & stricturæ
 five conclu-
 sioni
 Curatio pa-
 ralyfis.

r. sc. cibo

f. constitutæ
 partes
 t. quæ suc-
 cida non est

v. affecta-
rum

vv. latera-
libus

x. affigentes

- pote econtrario oppressis principalibus partibus, cæteræ necessario (γ) comprimuntur. Tunc (ζ) cæteris trinis diebus γ . simul vel quas diatriton Græci vocaverunt, alias quoque partes cucurbita relevamus. Si *siagon*, vel *mentum* paralyfi fuerit vitiatum, erunt cucurbitæ *temporibus* infingendæ, atque musculis *buccarum*, vel sub *aurium* (a) lamnis. Ac si *fauces* fuerint vitiatæ, vel *transvorationis* partes, prædictis utemur adiutoriis. Item *manibus* paralyfi vitiatas, erunt *humeris*, vel eorum summitatibus atque palis, & brachiorum musculis, aut cubitorum nodis hæc adhibenda. Item *cruribus* paralyfi vitiatas, (b) vertebris atque genibus cucurbitæ infingendæ: quarum quæ partes non accipiunt usum, ut *supercilia*, *labia*, *digiti*, sanguisugis erunt relevandæ. Item si nimia (c) tenuitatis causa, aut usus difficultate, neque *sanguisugarum* morsum tolerare potuerint, ut in *palpebris*, vel *lingua*: perfecta *vaporatione* scarificamus, & (d) generaliter *cataplasmatibus* utimur. Tunc si exegerit passio, secundo scarificamus, & *spongiarum vaporatione* utimur, ex aqua & oleo solo expressis, vel ex oleo & decoctione lini feminis, atque foenigræci, vel hibisci, aut malvæ communis, vel agrestis. Iis vero qui secundum *linguam*, vel *transvorationis partes* paralyfi fuerit vitiatas, tempore cataplasmatum atque vaporationum jubemus in os dari oleum calidum continendum, (e) vel aquam calidam & oleum, aut mulsum. Simul enim, atque eodem tempore ex utraque parte vaporata vehementius relaxantur. Si *venter* fuerit retentus, *clystere* utemur prius quam partes cucurbita relevemus, & primo ex aqua mulsa. Tum si oportuerit, etiam (f) diurnis diebus ex oleo calido *injectiones* adhibemus. Si *intestina*, vel eorum vicinitas paralyfi fuerit vitiatas, ac si etiam *urina* fuerit retenta, adhibitis cæteris adiutoriis atque perfectis, *enchatismata* sunt adhibenda. Tunc *catheterismus* faciendus, quo *urina* detrahatur, ac post detractionem oleum calidum injiciendum, adnexo folliculo *catheteri*, ex ea parte quæ *κυσόφιλος* a Græcis est appellata, vel *otico* ⁸ *clystere*, quem nos *auricularem* dicere poterimus, tenui ex (g) *abilisco* formatum, quo pos-
24 sit cavernam invadere, directum cathetere. Tunc *cucurbitas* prædictis adhibemus locis, atque *vaporationibus* & *cataplasmatibus*.

⁸ Clysteris voce hic utitur Cælius, pro ipso instrumento, quo liquor aliquis auribus infunditur.

b. veretro vicino *tibus* eas partes, cum podice & (*b*) veretris vicinis relevamus. Si *stomachus* fuerit paralyfi vitiatus, omnia forbilia dabimus, quo facilius transvorentur. Ac si ea quæ sumuntur, aliqua ex parte subfiterint impedito meatu, ægrotantium *manus* in aquam calidam mittemus, vel parva vascula, aqua calida plena, tenenda offeremus: tum stomacho levem *cucurbitam* infigemus sub ea parte, quæ premi vel impediri videtur, atque ita sensim, vel paulatim eam detrahemus, quo stomachi partes deferendo accipere, (*i*) vel transire faciamus illata, vel (*k*) vacuum officium in memoriam reducamus: ac si *vomitibus* irruerit, paralyfi facta ore aperto, nihil dentibus interponimus: Si vero (*l*) *conductio*, immittimus ceram, vel tabellam alearem, aut feruleam, & ductu contrario fasciolæ corrigere tentamus depravata, declinante passione. Etenim ante id tempus difficiles in consensu partes esse perspiciuntur, & propterea quassatio potius quam effectus sequitur. Utimur præterea eodem tempore etiam *cerotariis* (*m*) qualibet paralyfi vitiata: & primo simplicibus, ut ex cera & oleo pingui, vel sabina, & (*n*) squinanto, admixta hibi-
sci decoctione, vel foenigræci semine contuso atque trito: tum ex oleo veteri, & resina terebinthina: adhibemus etiam *em-* 26
basin ex oleo calido: tum calidam & oleum: *cibum* dantes diurnis diebus ex oleribus non acrioribus, atque piscibus petrensis, & volantum parvioribus. Utimur etiam *acopis*, ut est diasamfucum, & diamelilotum, vel omnibus quæ ex *ad-*
pibus conficiuntur, & medullis, & irino oleo, vel malabathino, & [*o*] chirino, & his similibus: & *malagmatibus* talibus, ex quibus est diachylon, atque mnaseum, & diamelilotum, & 9 melinum simplex. Tum *gestatione* corpus movemus pro virium modo, fertoria sella, sive cathedra, tum longiore vehiculo manibus acto, dehinc animalibus. Sic e- 27
nim consensu [*p*] persuasæ altiores in corpore materiæ ad exteriora concurrunt, cum in embasi ex oleo fuerint constitutæ, motus beneficio prælaxato ægrotante. Dehinc *lavacrum* adhibemus, atque *vinum* parvum, & consequenter singula, quæ passione fuerint vitiata, suo officio exercemus: explorantes etiam, vel intuentes si quid aliud in corpore passionis occurrerit, ex quo *paralysis* videtur effecta, ut hoc quoque destruamus: non (*q*) hac quidem quod antecedens causa
sa

9 Melinum Serapionis, Passionis, Andromachi, describit Aetius.

fa esse videatur, sed quo etiam eam ipsam passionem necessario intelligamus. Quapropter si *vulneratio* ei fuerit [r] congrua, gerere debemus sicut in *Chirurgumenis*, vel *Responsio-*
 28 *num* libris demonstravimus: Reminiscentes, siquidem ex vulneribus facta *paralysis* fit, an divisura partium necdum proprio nomine vocabulum teneat, sed appellari *claudicationes*, vel tardationes possunt, sive alienationes. Si ergo *cicatrix* fuerit (f) clausa, hanc mollire tentabimus: item si (t) *spinæ* s. dura contortio vel conversio ex aliqua causa effecta, hanc corrigemus: item si *febricula*, aut nimia capitis passio, quam *cephalæan* vocant, aut *epilepsia*, ex iisdem eas quoque destruemus: item si (v) everasio, vel inclinatio fuerit *matricis*, eidem consequenter ordinata adhibebimus, sicut *muliebrium passionum* libris docuimus: si vero *articuli* fuerit (vv) ejectio, ^{v. prolapsus} ^{v. luxatio} ^{x. relocamus}
 29 quanquam longi temporis, eum (x) recolamus: item si quis *humoris fluor* per quodlibet (y) officium naturale ultra modum fuerit dimissus, *cataplasmata* constrictiva probamus, ut ^{y. organum} ^{excretoriū} ex palmulis thebaicis, malis citoniis, acacia, hypocistide, alumine, & his similibus: apponentes etiam *emplastrorum* ea quæ constrictivæ virtutis a Græcis (z) *ἰναιμα* appellata sunt: ^{z. sanguinem sistencia; & pro-} vel si qua valent concludere atque ficcare fluentia, ut sunt ^{in cruentis} *vulnerum medicamina*, quæ appellantur ^{adhuc vulneribus imponi solita} ^{a. cyclico} ^{10 μέλανα}: tunc similiter ut in epilepsia ægros resumemus: ac si passio perman-
 30 ferit, (a) *cyclo ductu* resumptionis regula dirigemus per variam gestationem, deambulationem, vocis exercitium, lectionem, unctionem, lavacra. Tum post hæc omnia partium adhibemus *fricationem*, dantes varium cibum atque vinum, juxta præscriptam disciplinam omnia augentes atque minuantes: & nunc usque ad *piscium* qualitatem ordinamus cyclum, nunc usque ad *volantum*, nunc etiam *agrestium*, ultimo *porcinæ* carnis, sicut superius de capitis curatione scribentes docuimus. Dehinc adhibemus etiam *metasyncríticos cyclos*, & primo [b] ^{b. ex parte} ^{ut l. i. §.} partiles: tum perfectos, nisi ex initio vires ægrotantis eos ^{97. vel par-} ^{tiliter, ut ib.} perferre non valuerint. Denique nunc *drimyphagia* utimur, ^{§. 90 adhibi-} antecedente cibi parvitate, nunc *vomitum* provocamus *drimyphagiam* linquentes, & cæteras quoque cycli regulas com-
 tos,

K k

ple-

10 An melina, ut paulo superius? quorum plures descriptiones videre est apud Galen. in de composit. medicam. κατὰ γένν. Tamen Aetius plu-

res etiam nigrorum descriptiones tradit; quæ magna ex parte pice & asphalto constant.

c. vomitui plenus, & nunc (c) vomitus adjuungentes drimyphagiam. Ip- 31
 adjungimus sum quoque vomitum primo (d) *jejunum* probamus, tum
 d. *supra l. 1.* ex *radicibus*, vel his similibus qualitate materiis. Atque ita
 §. 169. post frequentem radicum vomitum ¹ *belleboro* utemur, pri-
 e. raphanis mo (e) radicibus inserto, vel aceto infuso: Quo detracto,
 radices immissæ concisæ ipso cum liquore forbentur.
 Varia remedia Utemur etiam *localibus adjuvantiis* in his partibus quæ sunt
 externa pro *paralysi* vitiatæ, ut *dropace* primo simplici, tunc composito,
 Paralysi. quem *Græci* *φάρμακόν* vocaverunt. *Psilotro* quoque, & *cu-*
curbitis recorporativis multa cum flamma admotis, atque vio-
 f. in orbem lenter remotis, aut (f) circumtractis, nunc ex superioribus
 ductis ad inferiora. Etenim *spiritus* jamdudum (g) motu vacuatus 32
 g. otiosus, a ex alto adducitur, & quadam *provocatione* excitus, & accur-
 motu cessans rens, sua cubilia cognoscit, (h) singularum viarum motus
 h. consuetos invadens, passionis deturbato languore. Hoc igitur facere
 nervorum tentabimus multis *cucurbitis* per *spinam*, recto scilicet ordi-
 tubules per- vadens ne post invicem adfidentes, atque sufficiens tempus adductio-
 ni largientes, primoque primarum faciemus detractionem,
 tum sequentium: quo sibi adductum spiritum tradant, atque
 insolitos provocent motus: atque *verso ordine* inferiores pri-
 mo affigentes, easdem detrahemus primo. Post *cucurbitatio-*
nem atque *dropacis* usum, pulvere *nitri* partes aspergi faci-
 mus & fricari: vel *sinapi*, vel ex utroque. Tunc etiam, iis 33
 i. fece vina- *pulveribus*, quæ sunt ex *calce viva*, (i) *fecula*, *pumice*, *pipe-*
 usta. *Cal.* *re*, *pyretro*, & his similibus virtute rebus. Ordinamus etiam
 lib. 1. *κατά-* *unctiones*, *gestationes* varias, *acopa* quæ mordicatione quadam
 ζώνης. *Paulo* *corpus* afficiant, vel accendant & emolliant: ut sunt ea quæ
 lib. 7. conficiuntur ex oleo *ficyonio*, ¹² *syriaco*, *castoreo*, *aphroni-*
tro, *sulphure vivo*, *agresti cucumere*, *ammoniaci gutta*, *fquil-*
la, quam vulgo (k) *vulum pluriosum* vocant, *urticæ semi-*
 k. bulbum ne, *pyretro*, *pipere*, *helleboro albo*, *nigellæ*, *galbano*, *iri-*
 furiosum ne, *pyretro*, *pipere*, *helleboro albo*, *nigellæ*, *galbano*, *iri-*
 l. lemnistide, *illyrica*, (l) *lemnida carie*, & his similibus. Non aliter et- 34
 feu adarce iam *malagmata* sunt adhibenda, quæ corpus valeant [m]
 m. in pustul- papulare laceffendo, ut sunt ex flore *salis*, vel ex *nitro*,
 las attollere & illud quod ¹³ *nileos* appellatur: vel *Diadaphnidon* vel *A-*
 n. Cresi- *pollophanis*, & (n) *Caphysophontos*: quorum ¹⁴ *composi-*
 phontis tio-

¹² Elæomeli intelligit, memo-
 ratum a *Plin.* cap. 7. lib. 15. & cap.
 4. lib. 23.

²³ *Plin.* lib. XXXI. cap. 7. ubi
 de flore *salis* agit, *Ægypti* eum,

ait, esse inventum, Niloque defe-
 rendum videri censet.

¹⁴ Hæc quatuor *Malagmata* de-
 scribuntur a *Celfo*, *Aerius* describit
 empl. e *Sale*.

tiones *Responsionum* tradidimus libris, pro modo magnitudi-
 nis passionum adhibendas, atque lenimentorum, alias au-
 gentes, alias indulgentes. Ordinamus etiam sole corpus tor-
 rendum, vel *paroptesin* ex carbonibus: aut *parietibus* calefa-
 ctis, vel pavimento, item lapidibus ac testis: (q) hoc fa-
 ciunt. Etiam *ceromata* sub sole ignita: vel (p) *terga* præ-
 uncta, simili modo calefacta, quæ substrata accipiunt ægro-
 tantes volutatione quadam convertendis, ac defricandis, &
 35 mutandis: qua in re etiam loca quæ deseruerint, (q) re-
 petenda, ut (r) veniant ferventiora: quippe cum naturali-
 ter tergora oleo ac sole facile ferveſcant. Utemur etiam ob
 similem corporis curationem, quam *Græci* *πομυμὸν* vocant,
harena littori vicina, quæ sit sole ignita, ut circumtectâ
 gremio foveat ægrotantem: tum etiam *fomentationibus* ex a-
 qua falsa, vel *marina*, aut decoctione baccarum lauri, vel
 omnium quæ ita corpus afficiunt. Manente passione etiam
 cataplasma ex *sinapi* adhibemus, vel contusa atque liquata
 ferulagine, quam *Græci* *Thapsian* vocant, corpus ungemus
 usque ad cutis ruborem, atque mediocrem partium inflatio-
 36 nem. Etenim vulnerari, sive vexari quosdam ex istius her-
 bæ usu (f) immoderationis est vitium, tanquam *sinapismi*
 usu immodico. Generaliter autem similiter medentur etiam
vaporationes ex saccellis sale torrido repletis, atque in (t)
lavacro igneo usus ¹⁵ *flabrorum*. Ordinamus etiam si quid (v)
partialiter loco patienti poterit adhiberi, ut *capiti* passione
 vexato rasionem capillorum, nunc *pro* (vv) *capillatura*, nunc
contra capillaturam. In *mulieribus* vero, quæ id fieri non fa-
 cile permittunt, denso *pectine* exerceri capillos imperamus,
 supradicta scilicet [x] diverſitate, & cum vehementi cona-
 tu: atque primo, aliorum manu, & raro *pectine*: tum ma-
 37 gis denso, & ægrotantis manu. At si *odorandi officium* fue-
 rit *paralyſi* vitiatum, erunt adhibenda acriora *odoramenta*,
 ut ex aceto & sale, aut adjuncto (y) origono in aceto ex-
 tincto, quo ex eo acriorem (z) profecto exhalationem na-
 ribus sapiant ægrotantes: aut etiam *sinapi*, vel *castoreo* ex
 aceto soluto, per intervalla, vel *lasere*, quod *Græci* *ὀπὸν κα-
 πναίνον* vocant. Sed hæc erunt naribus quoque immittenda,
 vel *sinapi* cum aceto, donec (z) provocentur, jubemus eos
 K k 2 VO-

o. quod &
 quidam
 p. quadrupe-
 dum coria

q. oleo re-
 dungenda
 r. fiant

s. immodici
 usus
 r. balneo la-
 conico
 v. peculia-
 riter

vv. capillo-
 rum incli-
 nationem
 x. pro capil-
 latura &
 contra ca-
 pillaturam

y. origano
 aceto intin-
 cto

z. profectum

z. sc. excre-
 menta mu-
 cosa

¹⁵ Quo nimirum aer fervidus flabro impulsus, efficacius affectam par-
 tem percutiat.

volenter emungere. Probamus denique *betæ nigræ*, vel *cyclamini* herbæ succum cochlear plenum naribus infundendum; utentes *ptarmicis vehementioribus*, quæ nos sternutamenta vocamus, ex pipere, helleboro, castoreo, (a) astrutio, & horum similibus. Post sternutationem vero magis odoramenta utenda probamus. Hæc enim vehementius odorationis movent officium, & solas capitis partes in passione constitutas quadam mutatione ¹⁶ reformant. Ac si *lingua* fuerit paralyti vitiata, vel *transformationis* partes, aridum sinapi dabimus masticandum ante lavacrum. Tum aqua calida eos colluere præcipimus. Aliquando etiam liquefactum sinapi ex aceto forbere ægrotantem imperamus, & gargarizare. Hoc quidem etiam de similibus liquoribus faciemus, ut ex *fico*, *hisso*, ¹⁷ *draganto*, *origano*, *thymo*, *pipere*, *pyretro*, *staphisagria*: hæc etiam masticanda dabimus, ipsam quoque linguam laesere fricantes ex aqua soluto. Tum etiam ¹⁸ *cornu cucurbitæ* in modum adhibemus, adducit enim non aliter quam hæc, spiritum, & insolitas [*b*] provocat vias, quæ sunt ex antecedentibus medicaminibus præpurgatæ. Item *stomacho* patiente atque *ventre*, magis frequentabimus *drymiphagian*: dantes etiam laser cum aceto, ex quibus panis erit madidandus, adjuncto quolibet pulmento. Ac si *podex* fuerit paralyti vitiatus, aut ejus vicina, acriora facimus vel mordicantia (c) injici collyria, quæ Græci *balanos* vocant: vel *sinapi* plurimum fico admixto, atque in collyrium collectum, longitudine aptum partibus, injicimus: & ea quæ in aliis ordinavimus *fomenta*, tum pro encathismatibus adhibemus: vel per *clysterem* injicimus aliqua ex acrioribus, ut aquam falsam, vel marinam, vel *garum*, quod appellamus liquamen ex pisce [*d*] filuro confectum, & si qua fuerint similis virtutis. Quorum omnium dexterus usus, atque confectionis genus, & adhibendi rationem libro *Adjutoriorum* specialium docuimus.

Quibus motibus partes paralytica sint exercenda.

Oportet præterea *singulas partes* in passione constitutas, suis ac naturalibus *motibus* admonere, ut *supercilium*, levando,

¹⁶ Nutrimentum vitiosum, membranis impactum, velut abstergendo.

¹⁷ Dragantum hoc quid sit, ambigo. an forte tragacantha? quæ sicuti ficus hisce liquoribus ad visciditatem comparandam addi posset.

¹⁸ Cornua hæc parte acuta parvo foramine sunt perforata, & surgendo cuti affiguntur: ne autem decidant, alligatum est frustulum corii tenuis, quod is qui fugit lingua sua foramini adaptat.

- do, ac deponendo: *palpebram*, concludendo ac (e) distin-
 41 guendo: *linguam* producendo, atque conducendo. Hæc sunt do
 ægrotantibus imperanda. Hortandi etiam *locutionem* tentare,
 quod si minime facere potuerint, ex omni parte officio lin-
 guæ cessante, erunt suadendi, ut animo concepta volvant
 quæ proferre non possunt. Sæpe enim quæ loqui volentes
 mente perceperint, in alto formans spiritus, accepto motu
 (f) rumpit in vocem: Vel certe docendi sunt unius expri- f. erumpit
 mendæ *literæ* curam suscipere, ut intra se exercendo mani-
 festius probent, & magis ex *vocalibus*, ne difficultate soni-
 tus multarum literarum, vocis organa concludantur potius
 quam referentur: ac tum cum (g) implere valuerint, dabi- g. recte pro-
 42 mus *λέξις*, atque nomina, quæ sint ex multis vocalibus con- nunciare
 scripta, ut est *Pæan*, & his similia: Sic etiam numeros da-
 bimus: & ex his exclamare provocabimus ægrotantes: ac de-
 inde lectionem offeremus, vel disputationem. Hæc adhibenda
 sunt etiam, si *buccarum* partes circa labiorum confinia, quem
Græci *χάλινον* vocant, fuerint in passione constitutæ. (h) Dan- h. Danda,
 dum etiam *mastiche* masticanda: vel *cera* indulgentior mor- vide post-
 denda: tum *ferulæ* particula: & per profectum, *tiliæ* tabel- hac. §. 77.
 la. Plus enim illorum singula quodam cum certamine par-
 tes faciunt exerceri. Tunc danda etiam frangenda arida *fabarum*
grana: vel *amygdala* molliora, ac *nucæ*, *avellanæ* pri-
 mo, tum etiam [i] *glandes*, paulatim aucto numero quanti- i. juglandes,
 43 tatis. Ac si *digiti* fuerint in passione constituti, erunt com-
 movendi oblatione *cera* [k] emollientis, & *malagmatum* su- k. emollien-
 praescriptorum, quo non solum *motu*, sed etiam *tactu* medi- dæ
 camina propria virtute medentur. Præterea eodem exercitii
 tempore, & in illis, quibus *totæ manus* paralyti fuerint vi-
 tiatæ, vel earum quælibet partes ¹⁹ *halteres* erunt offerendi.
 Eo enim pondere, pro modo virium, ægrotantes quodam
 labore (l) mortes exercent. Sed erunt prædictis malagma- l. motus ex-
 tibus (m) commovendi, ut primo [n] teneant, vel baju- m. motui af-
 lent ægrotantes, tum demum ex ipsis (o) simili ratione fe- suefaciendi
 rien- n. sustineant
 halteres

¹⁹ Halteres, five Arteres Ar-
 temidoro, massæ lapideæ vel plum-
 bæ, ansa vel manubrio addito,
 quo commode tractari possint *Gal.*
lib. 3. tuend. val. hoc pondere utra-
 que summa manu apprehenso, &
 porrecto, aut in sublime erecto,

in eodem habitu persistente eo qui
 tractat, musculis & nervis rubor
 comparari ait. Quidam & sublato
 rotabant. *Mart.* Halteres agili ro-
 tat lacerto. Halteras manipulos
 autor vocat. Vide *lib. 5. cap. 2.*

o. æquali

riendi manus exerceant. At si *crura* fuerint paralyfi vitia- 44
 ta, si fieri poterit, per seipfos, fin minus, aliorum impul-
 su, *extensione* atque (*p*) *conclusionē* exerceant eas partes, non
 tamen, sine suafione, (*q*) qua non solum aliorum motibus
 exerceantur, verum etiam suis ipsi connitantur. Erunt de-
 nique ob varietatem motus, *artis industria* partes commoven-
 dæ hoc modo: Iacente ægroto, cruribus (*r*) imposita fa-
 sciola: & super pendentī *rotulæ*, quam *Græci* τροχιλίον appel-
 lant, alter ex finibus fasciolæ (*s*) inferendum: hinc tenendum
 dare: nunc ministro, nunc ægrotanti demonstrato motu, ac
 partili, qui nunc *adducta* fasciola subleuet crura nunc (*t*)
indulta deponat. Sed cum non solum levare ac deponere vo- 45
 luerimus, sed etiam *extendere*, aut *inflectere* partes paralyfi vi-
 tiatas, *duæ* erunt fasciolæ imponendæ: altera *genibus*, alte-
 ra *talis*: tum per supradictam rotulam trajiciendæ, & ap-
 prehenfis initiis similiter offerendæ *patientibus* vel *ministis*,
 ut vicissim adducant, quo, ea quæ genu continet, adducta,
 & ea quæ talum continet indulgente, hoc motu crura fle-
 ctantur: Rursum talari adducta, & indulta ea quæ genu con-
 tinet, cruris fiat extensio. Ac si *sedere* potuerit ægrotans,
 erit fasciolæ medietas (*v*) *pedibus* submittenda, cujus initia
 eidem tradita, cogatur labore proprio per seipsum *adducen-*
do atque *indulgento* suis cruribus motum præstare. Simili e- 46
 tiam modo *manus* in passione constitutæ moveri posse noscun-
 tur, ut *altera* fasciola jubeat, [*vv*] quam oportet arteriam
 articulis digitorum vicinam, quam *Græci* καρπὸν vocant, *al-*
tera cubitum circumdari. 20 Præmotis igitur, vel exercitis,
 ut supradictum est consilium dabimus, ut *sella tonsoria* sede-
 ant ægrotantes, quæ sit obliquis 21 *ancenis* fabricata, qui-
 bus incumbentes sese levare nitantur: & tum fulciti ex utro-
 que alarum latere ministrorum officio deambulationem ten-
 tent, vel incumbentes *baculo*, aut vehiculo manibus acto,
 quod *infantibus* sæpe motum discentibus fabricatur, sed ma-
 gnitudine tamen ægrotantibus coæquandum id est. Dehinc 47
 cum (*x*) *gestationis* augmenta sufficimus, conficienda sunt li-
 gna, quæ transgredi pedibus nitantur ægrotantes. Tunc et-
 iam

p.conductio-
 ne
 q. ut, quo

Machina in-
 geniosa.
 r.imponenda
 s.inferendus

t.laxata: re-
 missa

v. nimirum
 plantis

vv. five dex-
 tram, five
 sinistram

x.cum gesta-
 tiones au-
 geri, & ve-
 hementiores
 adhiberi
 præcipimus

20 Manuum & pedum artificio-
 so motu adhibito, fasciolarum ad-
 ductione, & laxatione.

21 Brachiorum fulcris: sunt αἶγ.

αἶγες, quivis flexus ad rectum an-
 gulum facti, in curru, pariete,
 promontorio, & aliis id genus re-
 bus.

iam (γ) perfectis in terra *lacunis*, deambulationem impera- y. factis
 bimus, ac deinde calceamentis adjuncto *plumbo*, prius par- scrobibus
 vo, ut exempli causa uncia, tum plurimo, atque pro aug-
 mentorum gradu usque ad libram deducto: tum etiam itine-
 ris *celeritas* erit augenda: habet enim majoris laboris officium.
Varianda etiam omnis regula, ut nunc *resumptivos* cyclos in
metasyncríticos deducamus, nunc e *contrario* versa vice gradum
 revocemus. Præterea perseverante passione, ad *hellebori* usum
 probamus accedendum, non solum semel, sed & cogentibus
 48 rebus, *secundo*, vel *tertio*: tum resumendos, atque *naturali-*
bus aquis dandos, & magis calidioribus, ut sunt in Italia,
 22 *Pantherinae*, *Vesevinae*, & *Senanae*, & 23 *Caritanae* appella-
 tæ. Etenim *Albae*, sive *Albulæ* quæ sunt appellatæ, quod sint
 frigida virtutis, solutione laborantibus, vel fluore quorum-
 libet officiorum naturalium à veteribus sunt approbatæ. U-
 tendum etiam *natationibus marinis* vel supradictarum aquarum:
 & primo partibus passione vitiatis *inflatae vesicae* sunt adjun-
 gendæ, quo natandi laborem minuant. Item *aquarum* (ζ) z. stillicidio
ruinis partes in passione constitutæ sunt subjiciendæ, quas
Græci $\kappa\alpha\tau\alpha\chi\lambda\upsilon\sigma\mu\epsilon\varsigma$ appellant, plurimum etenim earum *percussio-*
 49 *nes* corporum faciunt mutationem. *Peregrinatio* quoque adhi-
 benda terrena atque maritima, necnon *castoreum* (α) potui a. potui
 damus, si quisquam ejus odoris difficultatem perferre value-
 rit. *Recorporativam* curationem, quam *Græci* metasyncriticam
 vocant, utilem denique approbamus, partibus in passione
 constitutis. *Hæc est secundum methodum paralyticorum curatio.*
 Veterum autem medicorum *Hippocrates* atque *Erophili* se- Hippocrates.
 ctatores, memorant ea quæ in passione constitutos sequun- Herophilus.
 tur, *curationem* vero nullam tradiderunt. *Diocles* libro quo Diocles.
 de passionibus atque causis, & curationibus scripsit, eandem
 50 dixit conducere curationem, quæ *epilepticis* est ordinata. De-
 hinc *Praxagoras* secundo libro *Curationum*, primo *vomitum* Praxagoras.
 probat, & iis præsertim qui *caput* fuerint paralyti vitiati, nunc
 ante cibum, nunc post cibum: tum (β) revocationes (γ) b. humoris
 atque *ventriflua*, & *urinalia* medicamina, quæ *coeliotica* stagnantis
 atque diuretica appellavit: adhibet etiam *clysterem* jugem, derivatio-
 & acriorem: bibendum etiam cum *aceto* asininum atque nes
 bubulinum *lac* probat: tum *cataplasmata*, & *malagmata*, c. per
 &

22 Patavinæ. *Plin.* cap. 6. lib. 31.

23 Carentinæ. Carentini super-

nates & infernates, vicini Sulmo-
 nensibus. *Plin.* cap. 12. lib. 3.

& *sudoris* provocationes : & si quis vomere facile potuerit, parum hellebori pulmentis, interjectis diebus, admiscet: neque (*d*) mox factam *paralysin* (*e*) curans, neque recte a vomitu incipiens, & in iis magis qui *caput* paralysi vitiati videntur, priusquam ex aliis adiutoriis partes fuerint relevatæ. Dehinc (*f*) sensibilis *post cibum* omnis est vomitus, & 51
f. gravabilis multo gravius jugis. At *Praxagoras* jubet adhiberi quotidianis, aut alternis diebus, (*g*) adhibitos suis dogmatibus sublati erroribus; (*h*) quanquam *ventriflua*; atque *diuretica*, & *clysteres* juges approbaverit. Non enim quod mutationem corporis hæc facere valeant existimavit, sed quod materia- rum facere detractionem, atque corpus liquidis vacuare. I-
g. nondum a suis tem *aceto* (*i*) poto dato *lac* repugnat, (*k*) cujus magis gra-
h. ut qui vis: dehinc qualibus *cataplasmatibus*, vel *malagmatibus* sit u-
i. potui tendum, dicere negligit. Sed neque *tempus* adhibendi discre-
k. sub. usus vit. Non enim quando mitigativis utimur cataplasmatibus, 52
tum erit malagmatibus utendum. At iste pariter utraque com-
posuit. Item *sudores* laxatis corporibus fiunt, non ipsi laxa-
mentum faciunt. Sed neque quemadmodum sint provocan-
di docuit, aut memoravit. Item *album helleborum* parvum da-
tum præfocationis ingerit periculum, & multo potius quo-
ties sunt in vomitum difficiles ægrotantes. Mitto, commu-
niter eum dixisse, interpositis diebus offerendum, & tempus
non memorasse, cum passionem necesse sit superpositionibus
ac lenimentis variare. *Erasistratus* de *paralysi* scribens, diffe- 53
renter curandos ait eos, qui (*k*) *conclusionem* sunt paralysi vi-
tiati, ab iis qui *extensione* videntur affecti. Etenim neque *ca-
taplasmata*, neque ²⁴ *malagmata* secundis inquit convenire: non
advertens, quoniam etiam *strictura* densata quædam corpo-
ra, vi majore, non aliter quam chordæ, tenduntur, laxa-
taque (*l*) medicinalium virtute, sæpe (*m*) retenduntur. I-
tem initio curationis *clysterem* probat, *phlebotomiæ* negligens
potentiam: quo adiutorio majus nihil (*n*) majoribus appro-
batur: tum, inquit, effecta *febricula* detrahendum cibum, &
dandum *mulsum* ex aceto (*o*) confecto. Profecto densata id con-
stringet. Tunc observatis temporibus accessionum vel dimissio- 54
num,

²⁴ *Erasistratus* putabat malagmata & emplastra in paralyses curatione usurpari solita, laxare. Colligebat ergo, membra cum extensione resoluta, illorum usu ma-

gis laxari, & ideo magis extendi. Contendit *Aurelianus*, etiam laxantibus & discutientibus medicamentis extensionem præsertim strictura factam, qualis est paraliticorum, sanari.

- nūm, dandam *ptisanam* probat, aut *olus*: quorum alterū inflat, alterum facile corrumpitur. Dehinc *aromaticas* approbat *portiones*, & alias mites, alias vehementes. *Ventrem* quoque facilem cupit ex quo stomachus necessario vitiatur, & neque quantā, neque quando, neque quæ danda sint memorat. Prohibet etiam vinum unius anni spatium, vana intentione tempus definiens. Dat. etiam *lac* cum *melle* atque *sale*, quod est contrarium supradicto mulso ex aceto confecto. Utitur præterea *vomitu* post cibos, quod jam superius fieri damnavimus.
- 55 (p) Vitiat etiam *deambulationibus* harenosis in locis, ex so. p. vexat la²⁵ intentione sui dogmatis. Etiam *ventrem* facilem cupit, caduca suspitione deceptus. *Asclepiades* vero principaliter de *Asclepiades* paralyfi nihil scripsit, sed *Erasistrato* respondit, eos, inquit, qui non gravi *dolore* in ista passione afficiuntur, *phlebotomari* non oportere. Eos vero qui *privati sensibus* pejore strictura vexantur, abstinendos primo, tum [q] initiandos probat. Adhibet etiam *purgativa* medicamina, quæ *Græci* *ca-* q. phlebotomandos. *Alii* thartica vocaverunt, cum sint hæc corruptivæ virtutis, & inaniendos r. ejus substantiam dissipando
- 56 relaxant. Sed specialiter a laxatione *paralyfi* vitiatis *adurentia* inquit medicamina convenire, & fomentationem parvam, paulo ferventius temperatam: non advertens (f) quia plurima (r) extenta (v) conclusis similem exigunt laxationem, r. ex relaxatione paralytica
- ut etiam *stupor* corporis, vel frigidus torpor, quem non semper necessario vaporationibus calidis, verum etiam (x) frigore & extensa x. Aphor. 21, lib. 5.
- 57 nibus hæc subiecta monstrantur. Ordinatur præterea idem in harenæ spatio *deambulationem*, & quod appellant ²⁷ *scamma*, atque transcensum lignorum, & inter plurimum tempus bibendum vinum. *Themison* primo libro Tardarum passionum in quibusdam peccare cognoscitur, nondum

L I

re-

²⁵ quia laxatione morbum hunc fieri putabat.

humeri caput frequenter in alam descendit.

²⁶ Circumscriptionem. Sic vocant obicem crustæ, quæ caustico aut ferro candente inducta, sese objicit ossi capiti, quod è suo cavo delabitur, & sic illud in loco suo continet; quemadmodum *Hippoc. l. de Artic.* faciendum docet, cum

²⁷ Τὸ σκάμμα, sive τὰ ἑσκαμμένα, limes ac terminus spatii, quod transiliunt qui saltu sese exercent, vel appposito longurio factus, vel ducto sulco. Sic tigna vel trabes in designato ambulationis spatio collocatas Aurelianus vocat.

rectam methodon respiciens . Etenim *pblebotomat* ex ea parte, quæ passione vitiata est, si; inquit, sensu non caruerit: non curans, ut supra demonstravimus evitanda omnia, quæ adjutorio quadam necessitate veluti vexabili videntur esse coniuncta. Dehinc lanam succidam, quam *æsypon* appellant, capiti jubet imponi, *aceto* atque *oleo rosaceo* infusam: *nervis* autem cervicis atque spinæ, & *cruribus*, & *brachiis*, vinum atque oleum cum sale imponendum jubet, constringens atque laceffens incongrue ea, quæ *pblebotomia* miti relevatione laxaverat. Tum tertia die *cibum* probat, atque quarta die *cucurbitam* imponi, adjuncta scarificatione,
γ. observans non (*γ*) interrogans passionis tempus, sed solum *numerum dierum* imprudenter attendens. Dehinc sequentibus *gestationem* probat, neque in (*ζ*) eo definiens tempus, atque audaciter secundæ diatriiti expectationem spernens. Dat etiam *aloen* in potu, & ex aqua calida & oleo *intestinis* dare laxamentum ordinat. Præterea *ἀνατρῆσιν* (*a*) *testæ* faciendam,
α. cranii quam nos perforationem vocamus, jamdudum quidem & in aliis *methodicis* explosam: & (*b*) *barenæ* deambulationem convenire existimat, atque *plagis ferulæ* cædendas partes in passione constitutas, (*c*) profecto quæ falsæ aquæ mitigatione atque recorporatione videntur esse curandæ. ²⁸ *Lucius* primo libro *Tardarum* passionum cum his omnibus, tum (*d*) medicosis quoque *fomentationibus* utendum probat. Plurimi etiam *alii* *aceto*, atque oleo (*e*) roseo foventes, cum *herpylo*, & *ruta*, & *hedera*, & *castoreo*: probant præterea *juges clysteres*, atque *purgativa* medicamina, quæ cathartica vocaverunt, & magis *hieram*, cujus usum Græco libro *Epistolarum* ad *Prætextatum* damnavimus scribentes. Sunt enim ea quæ stomachum vitiant, fugienda, ut sunt corpus (*f*) infumentia, & quæ moderationis nostræ carent potestate.
Θεσσαλός. *Thessalus* secundo libro de *Regulis* scribens, plurima recte dixisse probatur: quædam vero proterva festinatione, caduca. Etenim post *pblebotomiam* usque ad tertium diem imperat abstineri, & solum *potum* (*g*) diurna cum luce offerendum: tum transacta tertia die, atque hora, qua sunt ægrotantes paralyti vitiati, *cibum* (*h*) portat. Quibus respondere facile quisquam poterit, si quærat, qua intentione *Thessalus* oriente luce potum jubeat dari: Etenim si (*i*) *continuatio-*
nis

²⁸ Cujus malagma describit *Aetius* pag. 844.

62 *nis* causa id fieri responderit, oportebat etiam cibum eodem tempore approbare. Sin vero *accessionum* frequentia id existimat (*k*) declinandum, vel suspicione futurarum, & pro-^{k. negandum} pterea post tertium diem cibum transferendum, quo tran-^{cibum} facta hora passionis illatae, tertia die recte aegros nutrire videamur: oportebat etiam *potum* non communiter, & generaliter diurnis diebus, vel initio lucis offerre, sed horarum dimissione captata. Dehinc non semper ac necessario *tertio* die cibum oportet dari, sed etiam *quarta* (*l*) continuatio-^{l. continuati morbi} nis, quae initium ex die sumpsisse visa, vel ob ²⁹ *typum* eadem ratione currentem. Idem post haec, similiter ut *The- mison*, quarta, inquit, die *cucurbitas* infigendas, non inter- rogans utrum passio sumpserit statum, quod est maxime ser- vandum. Ait praeterea alternis diebus cibandos usque ad certum numerum dierum, quod (*m*) infinitum reliquisse per-^{m. indefini- tum} spicitur. Audaciter etiam atque invidiose *acopa* quaedam, ^{tum} vel *malagmata* probat excludenda, solius moderationis (*n*) ^{n. neglecte} *neglecta* arguens vitia. Haec sunt quae etiam *Theffalo Sorani* diligentia videntur esse responsa.

CAPUT II.

63 De canino raptu, quem Graeci κυνικόν σπασμόν vocant.

IN ista passione constitutos sequitur conclusio, siue *contra-* ^{Signa spasmi cynici.} *etio* repentino motu veniens ac recedens sine ulla corpo- ris turbatione, in utriusque *labii* ultimo fine, siue *oris angu-* lo, quem Graeci χαλινόν vocant, ut etiam *buccas* adducat in ⁷⁸ posteriorem partem creberrime, tanquam ridentibus, nunc *palpebras*, vel *supercilia* ac *nares*, ut etiam *colla* atque *hume-* ros rapiat, & ita patientes faciat commoveri, tanquam onus ⁶⁴ humeris bajulantes transferendi ponderis causa. Differt au- tem a spasmō & paralyfi musculorum, qui *buccas* conligant. Siquidem *spasmus* acuta atque celer passio perspicitur: *cani-* ^{Eius differen-} *nus* vero *raptus* etiam tarda. Item *paralysis* supradictorum ^{tia a spasmō} musculorum non, ut ait *Demetrius Attaleus*, eo differt, quod ^{& paralyfi.} non sit in canino raptu partium conversio: hoc enim con-

L 1 2

tra

29 Nempe dandi initio eo sumpto ob typum: nempe quia quarto tan- tum die mitescere atque remitti morbus incipit, qua occasione cibis dandus est.

a. retractio
Curatio .
b. quum

tra manifestam rationem intelligitur dictum, sed quod ipsa (a) conversio coacta celeritate, prius facta, quam fieri sentiatur. *Curationem* vero ex ante scriptis accipiendam ducimus, & magis (b) quam de *paralyfi* monuimus, in oris partibus.

C A P U T III.

De auriculæ dolore, atque humoris fluore per auditorias cavernas. 65

a. quas

Sensuales aurium viæ, sive auditoriæ cavernæ, (a) quas *Græci* ἀυστικὰς πόρας appellant, difficillimis sæpe doloribus vexantur, ut etiam occipitium teneant, & oculos atque buccarum musculos, & perseveratione quadam tardissima, tempora & caput. Aliquando etiam humoris fluor per easdem cavernas fit, quem *Græci* πνευματισμὸν vocant, & ita jugis, ut sæpe vulneret altiora, atque corrumpat, & ossa (b) conterebret, & propterea copiam fluentis humoris efficiat. Oportet igitur (c) actionis tempore discernere curationem, & in lenimento communem magis, hoc est *recorporativam*, quam *Græci* metasyncriticam vocant, adprobare: ut cum dolor fuerit in initio, adhuc novam passionem judicantes, quicquam destillari faciamus in has cavernas, *constrictivum* medicamen, vel (d) ex lana (e) limpida fumentes auriculæ immittamus, ut est amygdalinum, vel (f) roseum oleum, vel acetum, & his similia. Utendum etiam *requie* corporis atque *abstinentia*, & *silentio* (g) suo. Etenim (h) officio accepta voce aures necessario commoventur, & propterea majores dolores efficiuntur. Ac si passio fuerit *augmentis* asperata, erit immittendum oleum calidum ac dulce, ac molli- bus lanis prætegenda exteriora, atque vicina. Locandi præ- terea ægrotantes calido in loco, & si dolor coegerit, *phlebotomandi*, atque tertia die levi atque forbili cibo reficiendi, & ob mitigationem doloris exterius admovenda *vaporatio* tepidi (i) vaporis, vel *facelli* ex polline tenero confecti: tum *cataplasmata* laxativa, & cum dolor sumpserit *statum*, erunt admovendæ *sanguisugæ*, quas *hirudines* appellant, circa fi- nes auriculæ, hoc est, circulatim auditoriam cavernam ha- bentes, cartilagine prætermissa, vel certe ejus posteriora *cucurbita* admota scarificanda, adhibita vaporatione spongiarum cali-

b. carie affi-
ciat
c. accessionis
Curatio va-
rianda pro
morbi tempo-
re.

d. in
e. non suc-
cida
f. rosaceum
g. summo
h. organo
auditorio

i. liquor

66

67

- 68 calidarum. Ipsam quoque cavernam involuta lana per (k) *h. μηλωτρίδα* melotida oleo calido tinctam paulatim penetramus, atque il-
 lic lana derelicta, ferramentum detrahimus. Tum *declinante*
passione, cerotaria apponemus, dantes *varium* cibum & vi-
 num: ac si humoris fuerit fluor, quem *rheumatismum* vocant,
 eadem adhibemus quæ initio doloris adhibenda probamus.
 Dehinc eorum augemus potentiam, ut cavernæ ipsi facia-
 mus infundi *collyrium*, quod appellamus ¹ *Diaglaucium* ex vi-
 no solutum, vel aceto, vel illud medicamen quod appellant
² *heren*, vel *mulsum* ex vino factum, quod sit præcoctum in
 mali punici cortice, cum *nardo*, vel *amygdalis* amaris, & a-
 69 ceto, croco, & *myrrha*, & *alumine*, vel *herbarum* succis con-
 strictivæ virtutis: tum auriculæ vicinantiâ circulatim cata-
 plasmate ex cydonio malo, ac simili medentium virtute con-
 tegemus, vel medicamine quod appellatur ³ *diaiteo*, quod
 est siccativæ virtutis, vel ⁴ *icesio*, aut *diadictamno*, & his si-
 milibus. Dehinc si passio coegerit, radendum est caput, &
 constrictivis cataplasmatibus contegendum. Dandi etiam ci-
 bi constrictivi, & lenimenti temporibus, sive dolorum tar-
 dantium, sive humorum fluentium, *resumptivus* adhibendus
cyclus: tunc *recorporativus*. Et *localiter* ipsis cavernis per *cly-*
sterem (l) modicum injicienda, nunc destillatio aquæ (m) ci-
 70 neribus liquatæ, quam vulgo *lixivium* vocant, Græci *κορίαν*,
 nunc *sinapi* (n) liquido, atque etiam admixto fico erunt ex-
 teriora cataplasmanda, donec *rubor maximus* fiat, quem Græ-
 ci *κομύμων* appellant. (o) Item eundem immissione medica-
 minum ex *garo* confectorum, quod vulgo liquamen appel-
 lant, vel his virtute similium materiarum: tum etiam *totius*
capitis curationem ex illusione aquarum supercadentium, quam
 Græci *cataclysmum* appellant. Quibus etiam aurium vicina
 sunt maxime concuranda. Dehinc *acopis* & *dropacibus*, &
malagmatibus acrioribus, & *aquis naturalibus* utendum. Sic
 enim

l. oticum
 m.e cineri-
 bus eliquatæ
 n. liquefacto
 ex aceto, ut
 sup. §. 35.
 o. item ten-
 tandum

¹ De hoc vide Plin. H. N. libr. XXVII. cap. 10.

² Hujus descriptio legitur apud Gal. de composit. medic. κατὰ γένν lib. IV. Pastillum eum describit Pau- lus. constat Aloes, croci, singul. drach. octo, Aluminis scissil s drach. centum exceptis aqua. Gal. lib. 4. κατὰ τόπον, parabatur olim hoc medicamentum

e glaucio, croco, myrrha, sarcocol- la. Meminit hujus remedii Aetius in curatione cedematis.

³ διὰ ἑτέων, i. ex falice describitur Galeno lib. IV. κατὰ γένν: ut & Ae- tio pag. 834. Icesium vero 833. Di- ctamnum 836.

⁴ De hoc vide Gal. lib. V. κατὰ γένν.

enim intardata corporibus emoveri, atque excludi mutatione poterunt (p) curationis.

p. resumpti-
væ & re-
corporativæ

C A P U T IV.

De dolore dentium.

71

a. abscedere
suppurari
Varia odon-
talgiam cu-
randi ratio-
nes.

b. bardavæ
c. verbascom
d. caricæ
e. hyosciami
f. solani fu-
rioli

g. calefacien-
dus, &
h. altius
quam reli-
quum cor-
pus

Flunt dolores *dentium* nunc omnium; nunc aliquorum; nunc unius, cum sibi vicinantibus *gingivis*, ut etiam contumescant, ac sæpe *ora* faciant subinflari, vel eorum aliquas partes crescente passione (a) terebari. Nam sæpe dentes & *gingivæ* computrescunt, corruptis *ossibus* quibus natura inserti sunt, & recedentibus tumore cogente *gingivis*. Sed etiam nunc erit *curationis* diligentia partienda, ut initio doloris, vel certe, si ita passio recurrendo tardaverit, *superpositionis* alia adhibeatur curatio, alia *lenimenti*. Quapropter adhuc *recentibus* passionis motibus: vel in asperitate *superpositionis* doloris constitutis, convenit *abstinentia* cibi, atque *requies* corporis, ut initiorum causæ *aqua* quæ virtute constringat, collutioni oris adhibenda sit, ut est a plerisque conscripta decoctio in aqua & vino herbæ *syderitis*, vel *acaciæ*, vel *leuces*, quam etiam *polium* vocant, aut *mandragoræ*, sed non sine cautione, ne quid ex ipso liquore transivorent ægrotantes: item *pentaphylli* herbæ, aut *papaveris*; necnon (b) *personatæ*, aut herba (c) *phlomos* in pulsa decocta: vel ex *cornu cervini* drachmis quinque, & *aceti* hemina usque ad sui medietatem decocta, vel de (d) pinguis cum aceto decoctæ, aut (e) *alterci* radices cum (f) *uvæ lupinæ* succo, & vino sufficienti simul coctæ. Erunt præterea ex his, aliqua parte in doloribus constituta, apponenda, vel *lenientia*, vel simili virtute medentium materialium. Tunc cum dolor vehementescere cœperit, lecto tradendus est æger, atque blando tepore (g) calefacientibus supino capite collocandus, sed paulo (h) prominentius a cætero corpore sublevato. Tum *articuli* fricatione calefaciendi, atque *musculi* buccarum lana oleo calido infusa circumtegendis, appositis *sacellis* ex pollinibus calidis confectis. Tum *oris collutio* ex oleo adhibenda dulci atque calido, vel *fœnigræci* succo, aut alica ptisana, vel *glycyrrhiza*, aut lacte cum melle. Et si nimius fuerit dolor, *phlebotomia* adhibenda. Tum tertia die, quo

72

73

74

quo sanguinis facta detractio est, forbilibus atque calidis *ci-*
bis aëri nutriendi, sed plus perungendi. Alia quoque die si
dolor (*i*) steterit atque duraverit, & officium cessaverit ven- *i. persti-*
tris, erit (*k*) amovendus ex simplici *clystere*, & loca in do- *terit*
lore constituta *ferro* laceranda, appositis *cucurbitis* secundum *k. admonen-*
buccarum musculos, atque gingivarum locos. Aliquando e- *mus, alii,*
tiam ipsæ *gingivæ* scarificandæ, vel circumseparandæ a den- *movendus*
tibus *ferramento*, quod *περιχαρὰ κτῆρα* vocant. Est etiam miti-
gativa ex oleo *vaporatio*, quæ fit ex *ferventi oleo*, quo lanam
(*l*) *melotidi* involutam tingimus, (*m*) tunc gingivis (*n*) al- *l. μηλοτριδί,*
trinsecus imponemus, hoc est, interiori atque exteriori par- *specillo*
ti, & ipsis quoque dentibus, quantum aëger ferre fervoris *m. & tinctâ*
75 potuerit. Sed prætegenda vicina sunt, lana præmissa, ne *n. utrius-*
facile pustulentur. Alia quoque *vaporationum* genera, quæ *cus*
sunt a veteribus tradita, erunt adhibenda: ut, *thuris* gra-
num igne calefactum, & tenui linteolo involutum, dolen-
tibus dentibus apponatur, & ita mordeat ægrotantes, ut ex
(*o*) ipso vapore resumantur. Item *thuris triti pulverem* sin- *o. ipsius*
gulatim linteolis pluribus illigamus: tunc eorum singula o-
leo calido prætinctâ ægrotantibus offerimus mordenda, den-
tibus scilicet in dolore constitutis. Aliqui etiam *scyllæ* par-
vum modum aiunt oleo concoquendum, quod nos differen-
dum probamus, ac *lenitatis* tempore adhibendum. Siquidem
ob acrimoniam *scyllæ* recorporativam habeant virtutem. O-
76 portet præterea etiam *mentum* vaporari exterius: & *spongiis*
expressis ex aliqua coctione laxativæ virtutis, ad mitigandam
materiam, (*p*) ex ipsa adhibere fomentum. Tum *cerotaria* *p. ex ipsis*
apponenda probamus ex oleo cyprino, vel irino: item *ma-*
lagmata sensim calefacientia: tunc *lavacro*, atque *vino* & *ci-*
bo vario utendum.

Ac si tardi temporis dolor fuerit effectus, ut *chronia pas-*
sio videatur, & nunc superpositionibus asperata, nunc leni- *Odontalgia*
mentis emollita, oportebit *superpositionis* tempore in iisdem *inveterata*
adjutoriis perseverare: totum vero corpus resumere, sicut *quomodo sit*
77 frequenter docuimus. Præterea tempore exercitii erit offe- *curanda.*
renda *cera*, quam ægrotantes mordendo dentes exerceant,
sicut nuper demonstravimus de *paralysi* (*q*) scribentes. Ul- *q. sup. §. 42*
timo autem tempore, *gestatio* erit adhibenda, & *fricatio* ca-
pitis atque oris, sed ipsius manibus ægrotantis patvissima,
plurima vero ex alienis, sed longitudine temporis potius quam

vehementia, ne caput nimictate moveatur. Tunc, ne partes refrigescant, vel impleantur etiam, a plurimis erit corpus confricandum, ut duobus ministris ab humeris latera, & aliis duobus ab inguinibus (r) curata. Tunc a resumptione, paulo fortius erunt partes *recorporatione* curandæ, ut post frictionem *strigili* non obtuso, vel asperis pannis buccarum musculos usque ad ruborem fricari faciamus, & nunc *dropacem* illiniri, (s) nunc etiam ipsos dentes atque gingivas vehementius fricari, dentes præterea jugiter oleum calidum forbendum, atque continendum & despuendum, item aquam frigidam. Tum interpositis duobus vel tribus diebus, ex humore in quo fuerit (t) decocta mali punici cortex, adhibemus *oris collutionem*, vel in quo sit prætincta ignita galla, vel ex aquis sua (v) virtute medentibus. Item dentium *confricamentis* utendum, quæ constringere atque fortificare valeant, sicuti libris *medicaminum* ordinavimus. Vomitus vero post cibum factus omnibus est contrarius, & maxime in ista constitutis passione: nec aliter *Venus* obesse probatur, & *vinolentia*. Multi autem veterum *Medicorum* accessionis tempore ea medicamina adhibenda iusserunt, quæ (vv) *anodyna* Græci vocaverunt, nos indoloria dicere poterimus, quæ adjunct nocturno tempore adhibenda, profecto *sensum, non dolorem auferentia*. Adhibent etiam *fumigationem* dentibus, ut bitumen cum simili pondere myrrhæ, vino conspersæ, molibus prunis (x) impositæ, jubentes ore aperto ægrotantem fumum accipere, cum fuerit melius hæc propter inflationem capitis prohibere, & offerre *mulsum calidum*, vel quenquam mitigativum liquorem continendum, vel, ut aiunt, carbonibus infundendum, ut exinde exhalatione facta, solatium capiant ægrotantes. Item jubent circundandos atque involvendos dentes ex *opio, galbano, pipere*, vel *lasere*, & *peucedano*, & herba quam *tithymalon* vocant. Hæc quidem etiam corruptis dentibus adhibenda probaverunt; nec non tenue linteolum apponendum, (y) prælinitum oleo cocto vel sale, & *cedria*, vel ex *croco*, atque *pipere longo*, & *rosa recenti*, & *iride illyrica*, *galbano*, *cocco cnidio*, *styrace*, *nitro*, cum melle medicamine confecto: quæ omnia ob acrimoniam lenimenti tempore locum (z) potuerint invenire, quanquam sit etiam fugienda satietas medicaminum plurima. Omitto quod *tithymali succus* appositus dentes infringit: non aliter etiam

r. erura

s. nunc

t. decoctus

v. ut alumi-
nosus & sal-
isvv. Narcotica intelli-
gitx. imposi-
tumy. prius im-
butumz. forte po-
terunt, græ-
cismus,
quales Cæ-
lius plures
habet.

78

79

80

81

- etiam ferrei (a) altheres exhibiti, (b) qui dentium dolores a. Pericha-
mitigent locorum mortem faciunt, & ipsorum dentium la- rañeres
xitem, qui aiunt ungendas gingivas accessionis tempore b. locorum
amurca: (c) cum simili modo infecta lana ex oleo veteri & vero mor-
myrrha, cum vino & oleo resoluta, atque (d) crassitudi- unt, & den-
ne mellis deducta, cum secundum methodon aliud sit tem- tium laxita-
pus medicaminum laceffentium. Alii praesente dolore, in tem, qui ut
contrariae partis auricula aiunt balsami succum mittendum: dentium do-
82 cum succis supradictis simili modo vel folio. Iis omnibus lorem miti-
resolutis, vel oleo decoctis, aut in quo decocta sint ederae c. aut
nigrae folia decem, & scillae medium, in ulivae magnitudi- d. in crassi-
nem, spe avocandae materiae (e) depravati, vel majoris do- tudinem
loris illati causam (f) anteriorem avocantes, obscurantesque e. decepti
avocatis sensibus (g) aegrotantes. Alii ejus partis, quae den- f. interio-
tis dolorem sustinet, nari, ederae succum (h) infundentes, rem evocan-
cum olei parte dimidia, ex ferramento quod (i) rinenchiton tem
vocant. Adhibent etiam sternutamenta, & apophlegmatismos, h. infundunt
& (k) odoris medicamina, quae jugiter aiunt apponenda, i. instru-
& sint virtutis laceffentis, quae (l) stomatica vocant: quo- mentum
rum singula, tanquam recorporativa, non mitigativa, in le- quo naribus
83 nimento adhibere probamus. Alii statim ad auferendos den- funditur
tes dolore pulsatos accurrunt, nescii quoniam detractio amif- k. odora-
sio partis est, non sanatio. Quapropter sicut alias quoque par- menta
tes in tumore constitutas non detractioe, sed mitigatione l. ἀναστροφή
curamus, sic etiam dentes curandos accipimus. Etenim si Nota.
quisquam dentium fuerit exesus, exigit primo mitigationem,
tum sui detractioem faciendam. Quippe cum non sit a pe-
riculo remotum doloris tempore dentes auferre, & maxime
integros, hoc est, qui non fuerint exesi, vel corrupti, aut
mobiles. Consensus etenim superiorum (m) partium necessa- m. capitis &
84 rio sequitur & musculorum, & oculorum. Herophilus deni- cerebri
que & Heraclides Tarentinus mori quosdam detractioe den-
tis memoraverunt. Nam Erasistratus plumbeum inquit (n) o- n. ὀδονταγ-
dontagogum, quod nos dentiducum dicere poterimus, apud (o) γόν. Græco-
Delphum in Apollinis templo ostentationis causa propositum, rum quidam
quo demonstratur, oportere eos dentes auferri, qui sint fa- vocant &
ciles, vel mobilitate laxati, vel quibus sufficiat plumbei fer- ὀδονταγ-
ramenti conamen ad summum. Sic autem putant, quod si o. Delphos
omnis dens dolore vexatus, & qui (p) necet sanos, est de- p. nocet sa-
trahendus, oportet etiam omnes auferri, si omnes fuerint nis

dolore possessi. Quomodo autem sint auferendi dentes exesi vel moti, nisi fervari potuerint, libris *medicinalium Respon-*
sionum docuimus. Ac si aliquando ex humore *gingivarum* vi- 85
 si fuerint commoveri, oportet *constrictivis* uti collutionibus,
 quarum (q) materiae ex parte superius diximus. Adhiben-
 dum etiam *oleum lentiscinum*, & (r) *aquas coelestes*, & *lac a-*
sininum: est enim densabile: item decoctio *mali punici*, vel
 gallae, aut *acaciae*, aut *rosae*, aut (f) *murtæ nigrae*, aut *ma-*
li cydonii, vel *platani baccae*: Ungendæ præterea *gingivæ* me-
 dicamine, quod appellamus (t) *diamaron*. Item ¹ *diaporos*,
 & ² *Diaroos*, & *Dionphacion*, & (v) *œnanthio*. Item si quæ-
 dam emerferit *gingivarum sanguinatio*, corallii tusi pulvis cre-
 tus intus ponendus, & alumen cum melle. Item *eruca* cum
 aceto apponenda. Sed hæc sunt primo coquenda jugi mo-
 tu versata.

q. materiam
 r. aquæ
 f. baccæ
 myrti
 r. Diamoron
 describit
 Paulus
 v. œnanthi-
 num un-
 guentum à
 Dioscoride
 descriptum.

¹ Διά ὀπωρῶν, s. de fructibus,
 cujus apud Galen. lib. κατὰ τόπους
 duæ sunt descriptiones. Tale fue-
 rit Electuar. de fructib. Mesues:
 aut Trochiscus Ramich.

² Διά τῆς ῥῆς cuius conficiendi mo-
 dum vid. Gal. κατὰ γένν lib.V. Hu-
 jus medicam. basis est rhus coriario-
 rum, sicut sequentium omphacium
 & œnanthe.

C A P U T V.

De apprehensione, sive oppressione, quam Græci Catalepsiā 86
 appellant.

Hanc passionem veteres tanquam specialem, vel pro-
 priam tradiderunt, quasi nullo ex genere venientem,
 ut ¹ *Chrysippus* memorat: (a) quod de ipsa ² *Niceratus* con-
 scripsit librum, probans scilicet etiam veteribus medicis co-
 gnitam, quod nos confirmamus. Sed quia nunc *tarda*, nunc
 celer a methodicis (b) adprobatur, quanquam sit a nobis
 celerum passionum libris plenissime (c) tradita, etiam nunc
 erit ordinanda. Quippe sæpe in tardum veniens motum, & 87
 propterea ³ *chronia* nuncupanda. Sequitur autem patientes
 febricula, & vocis amputatio cum oculis patientibus, atque
 (d) *impalpebratione*, difficilior eo tempore quo statum sum-
 pte-

a. seu

b. judicatur
 c. cap. 10. l. 2.

Symptomata.

d. palpebra-
 rum immo-
 bilitate

¹ De tribus Chrysippis Medicis vid. *Diog. Laërt.* lib. VII.

² Hic fuit Asclepiadis sectator.

³ Morbus hic semper quidem est acutus, quia tamen sæpissime per
 intervalla redit, chronicis sine vitio adnumerari potest.

pferit accessio: & (e) omnis *immobilitas*, cum *palpebrarum* e. luminum
 (f) impossibili atque (g) horrenti positione, quæ declina- f. immobili
 tione facta, aliqua ex parte accipiat motum. Etenim ad- g. horrenda
 mota manu ac digitis, (h) circumtractis oculis (i) tenuis h. circum-
 (k) palpebra (l) recognoscitur ægrotantis, atque obtutu in- i. tenuis, e-
 ter nota, translatione manus in quamlibet partem declina- xigua
 88 ta, sequetur, converso scilicet vultu. Dehinc inclamati ocu- k. palpebra-
 los intendunt, *lachrymantes* sine ulla responsione: & si odo- tio, nictatio
 ramenta *jucunda* fuerint admota, (m) *declinatione* quadam mo- l. deprehen-
 veri intelliguntur, frequenter adducentes spiritum, haurien- ditur
 dæ exhalationis causa. At si *tetra* odoramenta fuerint ad- m. delecta-
 mota, recusare videntur ac fugere. Item *dulcia* atque *ama- tione*
 ra ori admota, labiis vel linguæ illita, sentiunt: non ali-
 ter si ulla fuerint punctione (n) pulsati; (o) ex nostro of- n. vexati
 ficio tentam manum (p) suo replicant, vel colligunt. Item o. &
 laceffiti collugent, ingemunt, attestante *vultus rubore*, cum p. subita
 89 *pulsu* magno, ex vehementibus atque fortioribus saltibus
 confecto. In *declinatione* vero plurimus sæpe *sudor* sequitur Signa decli-
 ac fervens, & in dimissione (q) limpida sinceritati proximi nationis.
 efficiuntur. At rursus in *accessionem* si redeunt ægrotantes, q. i. morbi
 pejorante passione plurimus *fervor* accedit cutis, & *spiratio* vestigia vix
 celerrima, quam *Græci* *ταχύπνοια* vocant, *oculorum* conversio, *ma-* apparent
 90 *nuum* contractio, *sudoris* ignei defluxio, *maculis* emergenti-
 bus in thoracem atque vultum, & primo rotundis in simi-
 litudinem ulcerum, quæ (r) *ἰόνθες* appellant. Ab *apoplecti-* Quomodo dif-
 90 *ois* hæc discernitur passio, quod in ipsis parvus atque cre- ferat ab Apo-
 ber pulsus inveniat, & non, ut in *catalepticis*, major at- plexia:
 que percussibilis, & neque jucundum, sive tetrum odorem
 accipiant, neque dulcia & amara sapiant: item ab iis, qui
 ex *stomachi* passione obmutescunt. Siquidem in his rursus à passione
 parvus atque imbecillis pulsus invenitur, attestante *singul-* cardiaca.
 tu, cum manifesto *tumore* in stomacho apparente. Hæc est
 discretio similium passionum, sed ei *curatio* adhibenda est,
 quæ 4 *epilepticis* dicta est.

4 Recte sane, nam vera est epilepsiæ species: pueris iracundis ad-
 modum familiaris, quos tum mulierculæ obrigescere dicunt; nec equi-
 dem male.

CAPUT VI.

De vocis amputatione, quam Græci φωνῆς ἀποκοπήν vocant. 91

Causa morbi

Curatio recentis

a. &

b. furfuris

c. surgentem vaporem

d. nucis Pineæ fructu

e. tragachanto

inveterati.

f. sup. lib. 1. §. 146.

g. vellicandi vim habentis

Vocis amputatio fit ex clamore nimio, aut frigore, aut ardore, sive ustura, faucibus asperatis, vel etiam tumore nimio. Fit autem obtusio sonitu emissæ per spiritum vocis, atque hirta, vel aspirationis tractu gravata locutio. Recenti denique passioni, atque ejus initio convenit adhibita requies, cum abstinentia cibi: & spongiarum cum aqua frigida expressarum admotio gutturi per ambitum faucium, quem anthereona vocant. Ac si passio vehementescere cœperit, ut majora deposcat adjutoria, adhibenda phlebotomia. Tunc forbilibus cibis nutriendi, adhibitis etiam gargarismis ex oleo dulci atque calido, sive calida (a) ex oleo: vel aqua mulsa: aut decoctione uvarum, (b) cantabri, ficuum pinguium, palmularum glycyrrhizæ, nec non etiam succo alicæ, vel ptisanæ, ut ex eorum vaporatione, sive exhalatione (c) accensum spiritum rapiant ægrotantes. Tum etiam spongiarum adhibenda vaporatio, atque usus electariorum ex melle decocto, & (d) nucleis & lini semine, & ovorum vitellis, & (e) draganto mulso & vino præmollito. Dehinc forbili ex amygdalis medicamine utendum. In declinatione vero lavacro, atque vario cibo, & vino, deambulatione, vel gestatione. Ac si querela tardaverit ægrotantium, erit in lenimento adhibenda drymyphagia, dropacismus, defricatio: tum etiam vomitus ex radicibus, atque varia gestatio, & vocis exercitatio, quod Græci ἀναφώνησιν vocant, adhibito præceptore, sicuti jam (f) dudum docuimus, temporum ordine servato. Adhibenda etiam & arteriaca medicamina, & quæ partes in passione constitutas exercent, a Græcis (g) ἀμυκτηρικὰ appellata. Quorum compositionem libris Medicaminum conscriptam dedimus. 92 93

1 Bechica vocamus. Ea tussim movent, & humorum in pectus labentium, vel lapsorum expulsionem per tussim irritant, & adjuvant.

CAPUT VII.

94

De influxione, quam Græci *κατάρροον* vocant.

FIt influxio nunc ad nares, quæ appellatur *coryza*: nunc ad fauces, quæ appellatur *branchos*: nunc ad thoracem vel pulmonem, quæ appellatur *κρύσις*. Sequitur autem eos qui *coryza* vexantur, gravedo narium & frontis, constrictio florum oris: *emunctio* humoris tenuissimi primo, tum crassiusque viridis: *sternutatio* jugis, cum lachrymatione oculorum, acrioris qualitatibus vel mordentis. Aliquando etiam *tussicula* (a) impar atque obtusa apprehensio. Item consensus (b) sessionis oculorum, cum capitis atque vultus inflatione. Eos autem qui *faucium* influxione vexantur, quod Græci *βράγχος* nos raucitatem vocamus, sequetur *pruritus* quidam secundum fauces, atque titillatus, vox obtusa & gravis, & impedita locutio, ut se præfocari sentiant ægrotantes. Aliquando etiam *tussicula*, & *transvoratio* difficilis. At si ad pulmones fuerit facta defluxio, *thoracis* gravedo sequitur, & *tussicula* vehemens, cum *sputis* spumosis, atque crassioribus, tum saniosis, attestante difficultate spiritus, quam Græci *δυσπνοίαν* vocant. Aliquando etiam *febricula*, quæ noctis initio sumit exordium, cum vocis obtusione, & vomitu cibi. Sed hæc passio a *peripneumonia* discernitur. Siquidem sit una ex tardis passionibus, & neque celeri atque acuta febricula corpus afficiat. Item discernitur a *rheumatismo* thoracis, siue influxione, quod cæteris communibus signis sequentibus, dolor etiam inesse videatur in parte thoracis, quæ pati perspicitur. Sunt autem *causæ* antecedentes, ex quibus influxiones supradictæ nascuntur, ut sæpe probatur, (c) *perfrictio* profunda, vel extensio vomitus. Veterum igitur *methodicorum* alii *stricturam* hanc passionem vocaverunt: velut expressis humoribus, atque coactis in alia venire loca, eam fieri asserentes: Alii *solutionem*, ut *Thessalus* manifestat, atque ejus (d) decessores, ut *Themison*. *Mnaseas* vero & *Soranus*, cum etiam nos amamus iudicium, (e) *complexam* inquit illum præesse passionem, nunc *strictura* superante, nunc *solutione*. Etenim constrictio atque dolor accidentia sunt *stricturæ*, quæ

Partes catarrho obnoxia.
Singularum symptomata.

a. pituitæ quantitati non respondens

Quomodo differat a Peripneumonia.
a rheumatismo.
Causæ.

c. frigoris susceptio
Genus morbi.

d. qui ætate illum præcesserunt
e. complicata

Græ-

1 An vocis? ejus enim nimia intensio facile raucedo contrahi potest.

Symptomata generalia Græci symptomata vocant. Multorum vero liquidorum egestio solutionis est signum.

strictura, & solutionis. Quapropter obtinente *strictura*, convenit ægrotos jacere loco lucido mediocriter, atque calido, adhibita *abstinentia* usque ad tertium diem, quem Græci *diatricon* vocant, cum *requie* corporis, atque animi, appositis *lanis* (f) *limpidis*, ac mollibus, oleo dulci atque calido prætinctis, colla circumdantes, & *thoracem*: tum *oris* collutio adhibenda, sive *fotus* ex aqua calida. In ipsa autem *diatricon* (g) perungi 98 ægrotantes oleo calido, atque dulci: fovenda *facies* ex aqua calida. *Cibus* dandus forbilis ex alica vel farre, oleo & anetho, & parvo sale (h) confectio, vel ex melle aut alicæ ex mulso confectæ forbilis transvolutio, non sine *cautione* atque conjectura (i) utriusque passionis, ne (k) alteram faciat superiorem. Ac si passio permanierit, alia die *cataplasmata* laxativa adhibemus, iis scilicet partibus, quæ fuerint in querela. Tunc *cucurbitam* infigentes scarificamus, ac deinde *spongiis* vaporantes loca relaxamus, aut calidis lanis contegimus narium partes: tum *gargarismum* 99 damus calidum mulsum, aut decoctionem cantabri, & palmularum pinguium, & (l) myxarum, & glycyrrhizæ, vel ejus (m) succo resoluto ex aliquo liquore laxativo. Item *electarium* damus ex lini seminibus & sesami frixi, acetabulis (n) singulis, & ovi elixi vitello, & nucleis numero viginti, & *amygdalis* amaris (o) expolitis decem, *amyli* drachma una, (p) *traganthi* drachma una, *passo* cretico (q) demollito, & *mellis* decocti sufficienti: quod medicamen in avellanæ modum sumptum sub lingua teneant ægrotantes: tum defluens ac (r) deficcatum sensim atque paulatim transvorent, vel mel oleo concoctum. Multi autem (s) sub *fabam* fractam, 100 quod Græci 2 *ἔρνος ἀπὸν* vocant, idque linguæ suppositum ac defluens transvorient, quo asperitas arteriæ (t) liniatur, vel ex amylo, & ex mentha, & *amygdalis* amaris confectum medicamen, quod habeat *palmularum* dulcium contritarum drachmas octo, & *nucleorum* drachmas quatuor, & *amygdalæ*

2 Quid si *ἔρνος* vid. Gal. in lib. *περὶ εὐχυσίας καὶ κακοχυσίας*. Sic apud eundem invenies *κράμνον ἔρνος*, & apud Hippocr. *φάκινον ἔρνος*. Frequenter etiam utitur hac voce Aristoph. Ubique significat pulcem ex leguminibus.

3 *πρότροπος, πρόδρομος ὄννος, πρόχυμα*, vinum sponte defluens, antequam uvæ calcantur. Mustum lixivium, aut, ut lego, musteum lixivium *Columella* vocat. Magna ex parte id olim dulce fuit.

101 *la* purgatæ drachmas duas, *glycyrrhizæ* succi obolum unum, hoc est, drachmæ partem sextam, (v) *dracanti* drachmam v. *tragacan-*
unam, collectis omnibus atque infusis (vv) ex vino 3 *pro-* ^{thi}
tropo. Ac si *venter* officium non agnoverit, simplici ventris ^{vv. in}
laxativo utendum. Et si fuerit *caput* gravatum, adhibenda
detonsio, appositis deinde laxativis medicaminibus. Tunc *ci-*
bus alternis diebus dandus. Cum autem passio mitescere cœ-
perit, danda olera, ut *malva*, *lapathum*, *atriplex*, quam
Græci (x) ἀνδράφαξι vocant, *beta* cum *ptisanæ* succo, vel ^{x. usitatus}
alica, aut *mulso*, & *pisces teneri*, & *volantum teneriora*. ^{ἀνδράφαξι}
Ipsis etiam locis apponenda *cerotaria* ex *meliloto* cocto con-
fecta, vel *malagmata* simplicia: tum *lavacrum* atque *vinum*
adhibendum.

102 Ac si superans fuerit *defluxio*, quam *Græci rheumatismum* ^{Quando solu-}
vocat, simili *abstinentia* utendum est frequenter. Sed frigi- ^{tio prevalet.}
do atque obscuro mediocriter loco ægrotantes jacere jube-
mus, & (y) *abstinendos* a *potu*, quo sitiendo siccentur: vel ^{y. abstinere}
adstringentis vini parum dandum, cuius usus cum fuerit per-
missus, *oris collutio* frigida ex aqua, paulatim, atque parva
probatur: tum appositio *spongiarum* ex aqua frigida expressa-
rum, vel *pusca*, iisdem partibus quæ fluore vexantur, hoc
est *thoraci*, atque *gutturis summitati*, quam *Græci Anthere-*
reona vocant, nos *rumam*, aut *lanæ limpidæ infusæ oleo*
(z) *viridi* conveniunt. Dehinc dabimus ore continendam, ^{z. τὸ ἀμὼν}
vel *gargarizandam* aquam frigidam, vel *puscā*, aut *succum* ^{τριβῆν: e vi-}
herbæ calycularis, quam *Græci ἐλξίνον* vocant, aut *planta-* ^{rentibus o-}
ginis, quam iidem *arnoglossum* vocant, aut *uvam lupinam*, ^{livis ex-}
quam (a) ἐρύχρον nominant, aut *intybi*, aut *endiviæ deco-* ^{presso}
ctionem, aut *buxi*, aut *rosarum*: item *lenticulæ*, *palmarum* ^{a. solanum}
thebaicarum, *lentisci* (b) *virgultis*, aut *rubi*, quem βάρυν ap- ^{furiosum}
pellant, singulis, vel in unum mixtis, pro passionis magni- ^{b. virgulto-}
tudine. Aliquando etiam *diamoron*, sive (c) *diasycaminon*, ^{c. Mora La-}
cuius nota compositio, atque *Medicaminum* libris tradita com- ^{tini vocant,}
probatur, ex aliquo supradictorum liquore soluta. Tunc et ^{συνάμινα}
iam *epithemata* constrictiva adhibemus, ut est *mel decoctum*
cum *alumine* (d) *ischisto*, æquis ponderibus: vel *aceto*, & ^{d. scissili}
aloe: aut ex *palmulis*, & *malis cydoniis*, & his similibus:
item *cucurbitam* constrictivam, & *electaria*, vel *catapotia*, ut
est

4 *Parietaria*, Romanus etiam *Urceolaris* & *Vitriaria* dicta, quod ob
nitrositatem suam, urceis, vitris & calycibus tergendis sit efficax.

est *diacodion simplex*, & *vinum* ⁵ *scivelliticum* coctum, donec mellis habeat crassitudinem, solum, vel cum melle, admixto etiam *cumino*: item *creticum* vinum, vel *passum* similiter ¹⁰⁴ decoctum, aut *tyrrhenum*, vel *protropum*, & omne quod adjuncta dulcedine constringit, ut arteriam leniat, atque deficcet humorem: item *mel* admixto modico *cumino* concoctum, vel *persicæ* (e) *lachrymo*, vel *plantaginis* aridæ confusæ, atque *cretæ* pulvere, vel *rosarum* aridarum & *aluminis*. Item trochisci medicaminis ⁶ *trigoni* appellati. Tum cibi ordinandi supradictis jamdudum temporibus convenientes, sed *constrictivæ* qualitatis, ut est *oryza*, vel *alica* expulsa, vel aqua frigida confecta, aut decoctio *palmularum thebaicarum*: item ova *ἀπαλὰ*, vel pulles parvissimo atque viridi oleo confectæ, & *oriza*, vel *milio*, aut pulento *fri-* ¹⁰⁵ *xo*, aut *alica*, aut *farre*, aut ex *amylo*, vel ex *ῥῆς ἀσέρος*, & melle decocto admixto (f) quiddam supradictis, quo (g) coagulentur, & virtutem medendi majorem sumant. Item *thebanarum palmularum* decoctarum admixtione in pulmentis uti possumus, vel ex aridis palmulis pane confecto, & oleo viridi, atque (h) *rore syriaco*, vel aceto, & galla. Ipsa quoque *pulmenta*, aut *cibos* aridos dare debemus: tum *ἀπαλὰ* ova, vel lac, decocta cum amylo ad modum *cotylæ* unius, vel duarum, quod est pondus unciarum decem, vel viginti. Dehinc danda *olera* constringentia, ut *intyba*, *plantago*, ¹⁰⁶ *cauliculi*: sed hæc omnia cocta, atque aceto condita: tum *pisces* durioris corporis, atque *volantia* non pingua, sed magis torrida, vel ex aceto & aqua cocta. Tunc *declinante* passione vinum dandum est asperioris naturæ. Dehinc adhibenda *gestatio prætecto ore*, quo (i) spiratio nulla tangatur injuria: dehinc *lavacro* utendum. Ac si passio tardaverit, superpositionibus ac lenimentis variata, erit in *lenimento* adhibenda *deambulatio*, & *vocis* exercitium mite: tum *levis unctio* ac *defricatio*, & cibi ex media materia dandi, scilicet pro qualitate passionis, solutione aut strictura obtinente, qui erunt quodam profectu augendi, aut minuendi, per *regulam cycli*,

e. lachryma
gummi,
quod ex ar-
bore Persi-
ca stillat

f. portione
quadam
g. spissitudi-
nem acqui-
rant

h. Rhoe: ut
infra cap. 13.
§. 159.
Cotyla men-
suræ unciar.
x.

i. respirandi
organa

⁵ Forte, squilliticum, aut Se-
beniticum. Sybeliticum erat dulce
& omnis mordacitatis expers, ut
& Theræum, & Caryinum, Gal.
lib. 6. Meth.

⁶ Pastillus trigonus a paulo de-

scribitur. Constat, seminis apii,
& hyoscyami, sing. drach. duabus,
opii drach. tribus, anisi drach. de-
cem tritis in aqua.

⁷ Aster genus terræ Samiæ, cru-
stosæ, & cutis modo prædensæ

- 107 *cycli* ; usque ad volantum , atque agrestium , & porcinæ
carnis percoctam partem tertiam : sicque *panem* ante pulmen-
ti oblationem , si obtinens fuerit *fluor* , cum aqua dabimus :
etiam (*k*) *uvarum fabrilium* , vel pensilium ficcatarum aci- k. fumi vapo-
re ficcatarū
cap. 3. lib. 4.
nos , vel intybi thyrsū aceto præinctum , adhibito lava-
cro longo dierum intervallo , tum *drimyphagia* . Dandum e-
tiam *laser* cum aceto atque (*l*) *liquamine* : ac deinde locis
patientibus adhibendæ *cucurbitæ* (*m*) recorporativæ , quas l. Garo, sup.
§. 40.
m. quales
sint vide
sup. §. 32.
n. liquami-
nis
Græci metasyncriticas vocant , & maxime *anthereoni* , hoc est
thoraci , vel gutturi circulo , quam *rumam* vocamus : tum
108 *resinæ* ⁸ *cadialis* , hoc est (*n*) *dicaminis* illinimentum vel o. nitri lan-
cinans
p. μύζιν, i. e.
muci extra-
ctionem
q. apponen-
das
dropacis : dehinc etiam ex pulvere (*o*) *nitreo* *lacera fricatio* ,
quam *Græci* (*p*) *mixin* appellant , vel *smegmata* , quorum
compositionem *Responsionum* tradidimus libris , vel *lemnida*
cum oleo , aut *pyretro* cum *pipere* . Item *unctiones* ex oleo
syriaco , & *opobalsamo* , & *laurino* , atque *irino* oleo , &
butyro , & *pice liquida* (*q*) *apponenda* *naribus* , atque *na-*
rium cavernis : Tunc etiam *sinapismus* , & *gargarismata* ex
sinapi , vel *aqua marina* , aut *decoctione thymi* , *origani* ,
hyssopi , (*r*) *glaucii* , quod nos *pulegium* vocamus , & ho-
109 rum similibus . Dehinc *mutatio locorum* appetenda , & magis
maritimorum : tum usus *aquarum naturalium* , quibus erit ca-
put fovendum . (*f*) *Decessores* vero *medici* , nondum rigore
methodico obtinente , in quibus est *Erasistratus* , secundo li-
bro *Salutarium præceptorum* , & *Asclepiades* tertio *Celerum*
passionum , item *Themison* *Salutari libro* , atque primo tar-
darum *passionum* , quas *chronias* appellant , (*t*) *meratum po-*
tum dari iusserunt . Ait enim *Asclepiades* duplicandam vel
triplicandam quantitatem *vini solitæ temperationis* , adeo ut
uni *cyatho* unum admisceri iusserit , quo *vini & aquæ quan-*
110 *titas* coæquetur . Sed hoc facit in tardante *passione* . Etenim
recentem atque *novam* curans , libris , quos ad *Geminium* Asclepiadis
libri Saluta-
rium ad Ge-
minium.
v. nervis ve-
xabilis est
meraca
vv. abstemiis
vel vini u-
sum inter-
mittentibus
nocet
scripsit , *salutarium* , *vinum prohibendum* tradidit . *Erasistratus*
vero etiam *pileum* *vini calidi infusione inflatum* *capiti impo-*
nendum jubet : *Lateribus* vero ac *præcordiis* *lanas apponen-*
das , *vino* atque *oleo calido madefactas* : Quorum primo ,
(*v*) *nervorum* *vitiabilis* est *merata potio* , atque *capiti faciens*
inflationem : Dehinc etiam (*vv*) *abstinentis* *vino* vel *solutæ*
consuetudinis *gravabilis* : atque *noxius* est usus *pilei* , *vino*

N n

ca-

⁸ *Cadialem* vocat *resinam liquidam* , quod *cadis* adveheretur .

calido præfusi, vel lanæ tinctæ lateribus ac præcordiis cir-
x. vaporum cumpositæ, ob (*x*) dolorum vehementiam: *Lucius* secundo
 libro *Tardarum* passionum, cum de iis quæ faucibus acci- 111
 dunt, disputaret, hoc est de supradictis fluoribus, etiam *a-*
ridam ficum torridam, atque vino infusam ante cibum dari jubet.
 Siquidem rudis atque nova difficillimæ sit digestionis. Sed (*y*)
y. dehinc hinc ait mixtum calidum sorbendum, hoc est, vinum cum
z. non me- aqua supradicta, (*z*) meratum. Item admixtam (*a*) *sanda-*
racum *racham*, quæ sit ex ovi albore conspersa, in quantitatem
a. i. gummi *oboli* unius igni imponendam jubet, vel radicem herbæ (*b*)
juniperi *tussicularis*, quam *βήχιον* appellavit: tum per infundibulum
b. tussilagi- *tussicularis*, quam *βήχιον* appellavit: tum per infundibulum
nis. ore rapere *fumum* adducto vento, imperat ægrotantes; (*c*)
c. cum tamẽ cum sit capiti vehementer contraria supradictorum incensa
 fumatio. Generaliter autem, atque communi (*d*) repulsio- 112
d. refuta- ne arguendos *Erasistratum* & *Asclepiadem* arbitramur, pri-
 tione mo quod non viderint pro passionis motu in curationibus ur-
 gentiora nimis præponenda: *Themisonem* vero & *Thessalum*,
 memorantes constrictivam curationem, ⁹ libro hæc demeti-
 co atque secundo Regulari, quem *dieteticum* vocat, culpan-
 dos arbitramur, quod non viderint aliquando stricturam fie-
 ri superiorum: Item (*e*) plurima *sulphureosa* admiscenda quod 113
e. plurimum *satis* fit, probaverunt, & lanis, quibus thorax circundatur,
fulphuris *fatis* fit, probaverunt, & lanis, quibus thorax circundatur,
admiscen- (*f*) aspergenda, ordinantes etiam *odoramenta* iris illyricæ a-
dum cibis (*f*) aspergenda, ordinantes etiam *odoramenta* iris illyricæ a-
f. asper- ridæ contusæ, atque ejus oleum: item *opobalsamum*, &
gendum (*g*) *melanthium* linteolo ligatum naribus frequenter admo-
g. nigellam vendum, & anisum, & cuminum, & rutam, vel destilla-
 tionem amaricini olei, & *samsucum*, & *styracem*, vel ex
 eo oleum confectum, quod *styracinum* dicitur: item (*h*) *be-*
h. *vid. Cicer. 3.* *dicbrum*, vel (*i*) murræ cum thure & sulphure, & radici-
vid. Cicer. 3. bus sylphii, quæ omnia caput implent, & propterea sunt
Tuscul. *i.* myrrham evitanda magis accessionis tempore: in *lenimento* vero, ratio-
i. myrrham ne re corporativæ virtutis, atque interjecto tempore, per in-
 tervalla abhibita poterunt adhiberi.

⁹ Curationem, illum libro Epistolarum ad Dimantem, hunc secun-
 do Regulari, Epistolæ Themisonis ad Dimantem citantur lib. 4. c. 1.

CAPUT VIII.

De Tussicula.

114

115

116

Tussicula nunc *arida*, nunc *humecta* corporis irruit, multos ac (a) pingues humores excludens: & quibusdam *sola*, quibusdam adjuncta *respirationis difficultate*, quam *Græci* dyspnœan vocant, item *sanguinis egestionem*, aut *phthisica* passione, vel horum similibus affectis corporibus. Sed de iis tussiculis, quæ aliarum fuerint appendices (b) passionum, singulatim scribentes docebimus: de iis vero quæ suæ sunt, atque propria vexatione corpus afficiunt, nunc tradimus *curationem*: quæ ita erit adhibenda, ut de *catharro* scribentes docuimus: discreta scilicet (c) *specie*, quo possint electaria, atque pota medicamina, vel catapotia, sive alia quæque sub regula medicinali recte mederi corporibus. Monendi etiam ægrotantes, ne ultra modum competentem *retinendo spiritum* (d) alterent potius *tussiculam* quam mitigent, quod quidem si fuerint moderati, ejus motum facilius amputare datur, quam nimis spiritum continendo. Tum (e) apponendum per quod æger adducto spiritu accipiat *vaporem* mulso, vel alica, aut succo ptisanæ: vel eorum quiddam sorbeat, aut ex aqua calida vaporem accipiat. Videnda etiam *uva*, ne ob tumorem sui, aut indulta laxitate, tussiculam provocet. Tum *gargarismatibus*, vel *inunctionibus* utendum, circa thoracem atque gutturis summitatem, *Græci* anthereona vocant. *Epithemata* etiam apponenda, nunc laxativa, nunc constrictiva, quorum species ex antedictis erunt accipiendæ, ne sæpius eadem dicere videamur.

ⁱ Nam retentionem spiritus in hoc morbo quidam utilem judicaverunt: nec sine ratione; nihil enim magis ad citam tussis curationem confert, humorumque influxum prohibet, quam initio non tam spiritum, quam perpetuum tussendi conatum, quantum licet, cohibere.

Tussis species
a. crassos,
viscidos

b. ut pleu-
ritidis, pe-
ripneumo-
niæ, in-
flammatio-
nis hepatis

Curatio.
c. stricture
atque solu-
tionis

d. irritent
e. sub.vascu-
lum cum in-
fundibulo

CAPUT IX.

a. Hæmor-
rhagia

Discrimen ex
hæmorrhagiis
internis, &
quare.

b. viribus
prostratis,
& accisis.

c. sanguine
multo abun-
dare

* manare.

d. divane-
scunt, he-
betantur

Causæ.

e. contra ar-
tis regulas.

Species.

f. promiscue

Quo differat
sanguinis
fluor a sputo.

De (a) sanguinis fluore.

Sanguinis fluor occultis ex locis veniens velut sæpe saluta- 117
ris est, ita vehemens ingerit periculum, quibusdam ex-
templo, ob redundantiam fluoris, celerans mortem, (b)
corpore disiecto: quibusdam in postremum effecta phthifica
passione, vulnere non coeunte: siquidem primo tumeat, de-
hinc excorietur, atque fluidum ex ¹ vapore fiat. Sunt au-
tem quæ conventum sive glutinationem vulnerum impediant,
plurimæ, vel innumerabiles causæ. Etenim natura altiora
plurimum fervere necesse est, atque fluida (c) qualitate* manere,
& multo, vel assiduo motu pulsari. Obstat etiam, quod occul- 118
ta, atque alta, atque celata sint visu, & a vicino medicami-
num tactu remota. (d) Frustrantur etenim frequenter eo-
rum illatæ qualitates, priusquam locis patientibus adveniant,
itineris detrimento, cum non statim, vel extemplo illibata
partibus patientibus admoventur. Sunt autem passionis an-
tecedentes causæ, ut sæpe approbatum est, percussio vel ca-
sus, item exclamatio, vel ponderis perferendi conatio, vom-
itus vehemens, aut Venus plurima, & tussicula perseverans:
item abstinentia hæmorrhoidarum veterum, quæ fuerint (e) 119
inertia amputatæ, nec juxta methodicam rationem curatæ:
item catarrhus. Sed non erit secundum has differentias cu-
rationis regula commutanda. Nominatur autem sanguinis
fluor duplici significatione, propria, & abusiva. Nam pro-
pria est, qua ex supernis partibus labens fluor significatur,
ut de capite per sensuales vias: Abusiva est, qua etiam ex
inferioribus ascendens fluor significatur, ut ex pulmone, vel
stomacho, nausea, aut tussicula exclusus. Improprium est 120
enim fluorem vocare id quod ascensu quodam, non lapsu
fertur. Sed hæc Græci (f) versa vice posuerunt, derivatio-
nem nominis intuentes. Hi enim ² ἀναγωγὴν vocant, quod
magis ex inferioribus ad superiora fluorem significat. Differt
præterea fluor sanguinis a sputo, quod neque fluor sanguinis
spu-

¹ Madore fordescit ac pus rejicit. aph. 16. lib. 7.

² Eadem ratione vox hæc introducta est, qua & Græcis ἀναγωγὴν di-
ci, scribit infra §. 200.

sputum dici potest. *Parvam* enim materiæ significationem sputus refert, fluor *plurimæ*: neque sputus sanguinis fluor est supradicta ratione. *Parvam* enim materiam sanguinis ex gingivis, aut uva, aut faucibus emissam, sputum magis, quam fluorem recte nuncupamus.

CAPUT X.

121 *Quot, vel quæ sint differentie floris sanguinis.*

Differentias etiam floris sanguinis veteres quæsierunt. *Varia hæmorrhagia divisiones.* Et quidem ajunt *unam* solam esse vel intelligi, hoc est vulnerationis, ut *Themison* libro *Tardarum passionum*. Alii vero eruptiones, ut *Hippocrates*, *Euryphon*. Sed *Hippocrates* solarum venarum, *Eurypho* vero etiam arteriarum. Alii duas differentias posuerunt, (a) eruptionis, & (b) putredinis, ut *Asclepiades*. Alii tres, eruptionis, & putredinis, & osculationis, quam *Græci* *anastomosis* vocant, ut *Erasistratus*. Alii quatuor, adjicientes expressionis, sive sudationis, ut *Bacchius*, adserens ex gingivis sanguinem fluere sine ulla vulneratione: & in curationibus fracturarum sæpe fasciolarum ligamenta maculis sanguinolentis aspersa reperiri. *Demetrius Herophili* sectator, duas inquit esse principales differentias floris sanguinis: unam incisuræ, aliam sine ulla incisura. Speciales vero plurimas, quas principalibus subjiciendas ordinavit. Etenim quam memorat incisura fieri, in duas divisit partes: quarum alteram vocavit eruptionis, alteram putredinis.

122 Eam vero quæ sine ulla divisura est, in quatuor dividit partes: quarum unamⁱ raritate fieri dixit: aliam expressione sive sudatione: tertiam, defectione vel debilitate corporum, quam *Græci* *ἀνοίαν* vocant: quartam osculatione: vult enim eam differre a supradicta, id est, expressionis, quam tertiam nominavit. (e) Osculari enim inquit corpora nimia plenitudine, sive virtute medicaminum osculantium, quæ *Græci* *anastomotica* vocant: & magis, inquit venarum ultimos fines: exprimi etiam sanguinem, sive excludi per venarum latera. Alii *Asclepiadis* sectatores unam esse dicunt (d) dif-

123 *a. vi manifesta*
b. ex corrosione venarum
c. oscula venarum aperiri

ⁱ Raritate viarum fieri, ut in fine capitis. Raritas vasis ad tunicarum vasis laxitatem pertinet: expressio ad sanguinis liquidioris & nimis finis tenuitatem.

d. speciem (*d*) differentiam floris sanguinis, hoc est *eruptionem*. Siqui-
e. fluxum dem omnem sanguinis (*e*) solutionem eruptione fieri *Ascle-*
f. tenuia *piades* memoravit, negantes eam osculationis differentiam;
ferri siquidem sit impossibile, sanguinem crassum (*f*) tenera fie-
 ri per oscula, vel excludi. Item *putredinis* esse differentias
g. rationabi- negant, siquidem ex iisdem, non ex aliis locis acrior hu-
liter mor fieri videatur. Alii vero eundem *Asclepiadem* non (*g*)
h. pulmonis naturaliter putredinis differentiam ab *Erasistrato* constitutam
fieri putre- expugnasse dixerunt: non enim ex aliis locis acriore venien-
dinem te liquore (*h*) *pulmonem* fieri in putredine (*i*) accepimus, 125
i. existima- sed eundem quadam passione in putredinem, vel acerrimos
vimus transire liquores. Nos autem juxta *Sorani* iudicium hac quæ-
Calii ex So- stione nullis commodis curationes adjuvari probamus: sed
rano senten- dicimus tres esse differentias floris sanguinis, hoc est, *e-*
ria. *ruptiones*, *vulnerationes*, & *putredinis*, sive lacerationis ex
k. At tussicula venientis, sicut operantium manus jugi fricatio-
l. ad oscula- ne, laceffiti vulnerantur. (*k*) Item sudatione sine vulne-
tionem, si- re, sive ex *raritate viarum* effectus fluor (*l*) oscula-
ve anasto- tionis differentiam tenet, sive expressionis, vel cujuslibet
mosin per- alterius causæ.
tinet.

C A P U T X I.

Quomodo intelligamus differentiam floris sanguinis? 126

Explicatur
Cæliana di-
visio.

a. corrosio- **Q**Uæsitum etiam quomodo supradictæ differentie intelli-
nis, lacera- gantur, vel apprehendantur. Sed discernuntur hoc
tionis modo. Nam *eruptionis* esse intelligimus fluorem, quoties *re-*
Loci unde *pente* ægrotantes atque *limpidum* sanguinem fluunt, nulla
sanguis fluit. querela vulneris præcedente. *Vulnerationis* vero differentiam
 dicimus, sive *putredinis*, vel (*a*) defricationis, cum adju-
 sto humore *purulento* sanguis excluditur, & non repente vel
 coacervatim: præterea antecedente longi temporis, vel mul-
 torum dierum *tussicula*, vel catarrho. Item *sudationis* di- 127
 cimus esse, cum nullus fuerit vulneris sensus, aut accepto-
 rum cibo vel potu acriorum materialium mordicationis affe-
 ctio. Qui sunt loci, ex quibus sanguis fluit? Loci sunt plu-
 rimi, *summitas faucium*, arteria asperior, quæ etiam *faux*
 nun-

Licet Cælius in genere de quavis præternaturali sanguinis eruptio-
 ne agat, ubique tamen ad solum sanguinis sputum respicere videtur.

nuncupatur, *pulmo*, *thorax*, & membrana quæ interius latera cingit, a Græcis (*b*) *hypozygos* appellata: Item membrana, quæ thoracem a ventre discernit, a Græcis *diaphragma* appellata, quam nos discrimen dicere poterimus: item *stomachus*, *venter*, & secundum aliquos *jecur*, ac *lien*, & *vena major*, quæ spinæ conjuncta est. Quomodo intelligimus ex quibus locis sanguis feratur? (*c*) Intelligimus locos, ex quibus (*d*) sanguis fluor, vel lapsus fertur, (*e*) quod erit aptissimum, ob adhibendam curationem iisdem, vel eorum vicinis partibus, & non, ut quidam existimant, commutandæ curationis causa, cum generaliter eadem cunctis adhibenda probamus. Iis igitur qui ex superioris faucium sanguinem fluunt, primo (*f*) *parvus* intelligitur ferri, aut si plurimus, *non spumofus*. Præterea cum quodam excreatu despuatur: ipsæ quoque partes sumpto cibo, vel potu, aut gargarismate mordicantis materiæ, dolore pulsantur, & inspicientibus nobis (*g*) expressa lingua, visu locorum probatur *asperitas*. Plerunque etiam, ut *Erasistratus* ait, tubercula, quæ Græci *condilomata* vocant, visibus occurrunt, quæ sunt similia hæmorrhoidis, ex quibus sanguis fertur. Iis vero qui ex (*h*) *arteria* sanguine fluunt, *parvus* atque *flavus* sanguis ferri perspicitur, & sæpe *salivis* vel humoribus complexus, in imaginem (*i*) *capilli* unius, aut multorum. Sequitur etiam *pruritus*, ac mordicatio, & magis circa extantiam gutturis, cum quodam titillatu, & tussicula levi: Tum deinde ² *plurimus* sanguinis fluor: vox (*k*) *hirta* cum dolore, qui nunc (*l*) tactu movetur, nunc tussicula vehementi: plurimus, tenuis, & *spumofus*, & plurimum *feruens* sanguis excluditur, attestante thoracis gravedine, & aliquando dolore, cum voce hirta, & sæpe ³ *cibo* quodam, cum infracto sonitu, eo tempore quo sanguis excluditur. Iis vero qui ex *diaphragmate*, quod jamdudum discrimen vocavimus, & cætera (*m*) prædictos sequentur communia. Sed dolor *inferius* a pectore fit, *rotunditate* quadam thoracem pungens. Eos autem qui ex *hypozygo* sanguine fluunt, multa similia supradictis sequuntur: sed dolor secundum latera vel pectus, aliquando etiam *inter scapulas* fit: ipse quoque

b. ὑπόζυγος
pleura

c. discernimus

d. sanguinis
e. quoniam est

Signa, cuius parti propria, f. paucus

g. depressa

h. nim. aspera

i. tenuissime striæ

k. rauca, obtusa

l. titillatu

m. prædictis

² Cum insignior quædam arteria rumpitur.

³ Sæpissime contingit diaphragmate tussi vehementer quassato, cibos simul cum sputis evomi.

n. & minus
o. copiosus
o. iis
p. superiora
tendente
q. fluore,
r. anum
s. hepate,
splene, ve-
na magna
t. sub. ab
v. ac postea
x. quæ velu-
ti sede
y. & etiam
tanquam
z. pernrens
a. nares
b. commean-
tis
c. faucium

que sanguis minus flavus, (*n*) minus excluditur. In (*o*) 131
eos qui ex *stomacho* sanguinem fluunt, sine ulla tussicula vo-
mitus sanguinis sequitur, nigri, atque gelati, & nunc solius,
nunc cum admixtione cibi, attestante dolore inter utrasque
scapulas, ad (*p*) superiores tendentem, & magis eo tem-
pore, quo quædam remordentia transvoraverint ægrotantes.
Accedit etiam animi desponsio cum fastidio cibi, & saliva-
rum (*q*) fluor, & corpore frigido, & pulsu obscuro, vel
demerso. Iis vero qui ex *ventre* sanguinem fluunt, cum su-
pradiçtis, quæ sunt cunctis communia, & sequitur etiam
dolor, & mordicatio, vel tormentum inter *præcordia*, & a-
liquando sanguinis particula per (*r*) *officium ventris* exclu-
detur. Item iis qui ex *jecore* vel *splene* sanguinem fluunt, 132
vel ex *vena magna*, quæ spinæ conjuncta est, ut quidam
memorant, sensu loca designantur. Nam in dextera parte
præcordiorum dolor cum colore aurigineo sequitur eos, qui
ex *jecore* fluunt. Item in sinistra parte præcordiorum hæc ac-
cidunt, quoties ex *liene* sanguis ferri perspicitur: vel secun-
dum *spinam*, quoties ex *majori vena* ferri dicitur. Sed *Sora-
nus* alta consideratione ex iis (*s*) locis per *ventrem*, ac per
ejus officium ferri sanguinem magis quam per os posse cre-
dibilius approbavit. Iis vero qui ex *gingivis*, vel *urva*, vel 133
faucium lateribus, vel *tonsillis* sanguine fluunt, supradictorum
nulla sequuntur, sed locorum vulnerationem ore aperto o-
culorum approbat visus. Item ii, qui ex *capite* sanguinem
fluunt acceptum primo, vel exceptum (*t*) *internis visceribus*,
(*v*) atque ita redditum, si in arteriam defluerit, exclu-
dunt: deinde, cum *tussicula*, vehementi etiam, (*x*) quam
de pulmone feratur, similitudinem dabit. Sin vero in *sto-
machum* defluerit, vel *ventrem*, commota *nausea* vomitur;
(*y*) etiam quam ex iisdem locis ferri videatur similitudinem
dabit. Sed discerni hoc facile potest, siquidem ægrotantibus 134
fervor igneus ora (*z*) pertractans antecedit, & *capitis* grave-
do, vel dolor, & extensio *venarum*, & magis earum, quæ
tempora vel frontem cingunt. Sequitur etiam *faucium* titil-
latus, & aliquando per (*a*) *navium* quædam sanguinis di-
stillatio, vel per eas cavernas, quæ ad *fauces* ex capite de-
scendunt, quod aperto ore, atque exerta lingua visu pro-
batur, & vicina loca quoque sanguinolenta apparebunt.
Aliquando etiam (*b*) *remeantis materiæ* causa laxiora (*c*) 135
tran-

transvorationis efficiuntur loca, & ægrotantes *excreatu* quodam sanguinem respuunt, accipientes ex supernis, adducto spiritu, ut sæpe muculenta consueverunt dormientes. *Præterea* in ore collectus (d) excitat sanguis: vel transvoratus, *d. nim. ad ex-* & in stomachum, vel in ventrem veniens premit permanens *creandum* ægrotantes, aut ejectus relevat: & ii qui passione afficiuntur, acceptis vel transvoratis remordentibus materiis, nullam interiorum mordicationem sentiunt quod necessario eos,
 136 qui ex stomacho fluunt, sequitur. Ac si in arteriam (e) fluxerit, tussicula rursus excluditur: quo rejecto, ægrotantibus tussicula mitigatur. Siquidem nulla inesse videtur interioribus remanens causa, quæ tussire provocet ægrotantes: nisi forte, quod est rarissimum, aliqua corpuscula *gelati sanguinis* inhæreant interioribus locis. Item de pulmone fluens discernitur, quod jam præcedente tussicula, in (f) fluorem *f. acrium* (g) veniant, inde tussire non desinant. Communiter autem, *humorum* cæteris inter se paribus signis, ex arteriis veniens sanguis *affluxum* (h) tenerior, ac rubri coloris, & spumofus esse perspicitur: *g. sub. ægri* ex venis vero crassior, & atrii coloris. Hæc est locorum singulatim posita significatio. *Differentia sanguinis arteriosi & venosi.*

h. tenuior

CAPUT XII.

137 De effectu, sive exitu supradictarum passionum, quem Græci ἀποτέλεσμα vocant.

Quæsitum de eventu, sive exitu, vel effectu passionum, *Prognosis.* Nam Erasistratus facile curabiles succulentos homines dixit, atque fortes, & parvicolles, quos μικροτραχήλες appellavit, hoc est, qui minimæ longitudinis habent colla: difficile autem curari posse *tenuēs*, ac debiles, & porrecta collorum longitudine formatos. In his enim, inquit, summa cum difficultate (a) sanguis & tussis plurimam per collum longitudinem (b) tractus, & quod obsident (c) *uvula* plurimo tempore (d) habitudinem gutturis, sive cannæ, quam arteriam vocant, ob hoc graves atque (e) tardas tussiculas *a. sanguinis b. tractu est: c. sputa tenacia d. substantiâ e. diuturnas* faciunt. Asclepiades difficile curabiles inquit succulentos, atque carnosos, ob vehementiam spirationis. Eadem ratione etiam *ætates medias*, & *pueros*: celerius etenim inquit spiritum ferri, & in sputis perficiendis offensione carniū retardari.

f. επιρροήματα, vitæ & *regiones*, & (*g*) *temporum* annales partes. Item per (*b*) genera *putredinem* factum *fluorem* difficile curabilem dicunt, (*i*) ab *g. anni tempora* eo qui (*k*) *eruptione* fuerit effectus: siquidem putrefactæ partes non coeant. Nos vero juxta *Sorani* sententiam fluores *h. erosionem* sanguinis alios dicimus esse *novos* corporibus atque recentes, *i. præ eo* alios tardi temporis atque *inveteratos*: & alios *solos*, alios 139
k. violenta disruptione cum (*l*) *tumore*, alios etiam cum *febricula* & *tussicula*; & alios *juges*, alios dimissionibus *intercapedinos*: ordine servato, aut inordinatos, & superpositionibus ac lenimentis magnis, aut parvis: & *detracta* virium fortitudine, (*m*) ac *servata*. Hæ sunt enim urgentiores differentiae, secundum *n. certe* quas diligentiam variamus curationis, siue (*n*) servata, siue incerto motu existente passione. Sed *difficile* curabiles fluores, præ cæteris dicimus *tardos* magis recentibus, ob jugem perseverationem: item cum *tumore*, vel *febris* (*o*) ab iis *o. præ iis* qui soli esse perspiciuntur. Etenim suprædicti spem futuræ 140
p. hanc complexionem conglutinationis negant, & ob (*p*) hoc *complexionis* contraria sæpe adjutoria poscunt, quæ sint diversis adversa: item *juges* fluores ab iis qui dimissionibus mitigantur. Etenim grave, atque minime tutum omne, quod nulla fuerit mitigatione variatum: item *inordinati* ab iis, qui ordine servato corpus afficiunt. Est enim *insidiosa* curationi temporum inopinata varietas. Non aliter etiam (*q*) *superpositione* asperati fluores curatione difficiles ab iis, qui in lenimento constituti sunt, judicantur, ob prædictam rationem vulnerum. Item ii qui plurimum corpus affecerint, atque vires *q. variis paroxysmis efferati* ægrotantis insumpserint. *Dat* (*r*) etiam *adjutoriis medicina*. 141
r. enim *libus fortitudo corporis* (*s*) *viam*. Hæc denique etiam in *vulneribus* nudis, hoc est, in exterioribus partibus corporis constitutis fieri cernimus, cum *juvenibus*, vel, ut specialiter dixerim, *athletis* & laborantibus hominibus *facilia* vulnera fieri videamus: *senibus* vero, & omnibus imbecilibus, *difficilia*. Quapropter etiam in (*t*) *vacuis*, vel exercitatis corporibus *Asclepiadis* dicta minime conveniunt. Item *ulceratione* facti fluores difficiles curatione ab iis, qui *eruptione* fuerint effecti, judicantur. Siquidem transceso, atque prætermisso initio, *novitatis* (*v*) *fructu* caruerint, quo facilis glutinatio fieri solet: negat enim *tarditas* (*x*) facultatem. Item 142
z. nec plethoricis, nec cacochymis. *eruptione* facti fluores ab iis, qui (*y*) *sine* eruptione fuerint, dif-
v. beneficio
x. facilitatē
y. simplici transfusione, vel anastomosi

- difficiles sunt curatione. Ejus enim factæ glutinationes al-
 terius (z) *passionis* initium referunt. Item ex partibus (a) *z. infidæ ci-*
multis factos fluores, ab iis qui *parvo motu* agitantur, diffi- *catricis*
 ciles curatione accipimus. Est enim motus cohærentium par- *a. multum*
 tium disjunctio. Item ex *occultis* partibus venientes ab iis, *moris*
 qui (b) *proprias* tenuerint partes. Etenim adhibita *adjutoria* *b. eas ipsas*
 occultis vel celatis partibus, vitiata suæ virtutis *sinceritate*, *unde fluit*
 perveniunt, sanis primo locis excepta, ac deinde trasmissa: *sanguis, ut*
 ii vero qui ex (c) *primis* locis fluores veniunt, (d) indo- *nares, gin-*
 143 mita *adjutoriorum* virtute curantur. Denique a *stomacho*, *giva &c.*
 vel *ventre*, aut *faucibus* venientes, *facile curabiles* approba- *c. superficiali-*
 mus. Etenim pota *medicamina* patientibus *primo* locis adve- *riis*
 niunt, & non nimio, aut jugi naturæ motu ¹ exercitatis. *d. nondum*
 Ii vero, qui ex *hypozygo* membrana fluores venerint, *diffi-*
ciles curatione judicantur: & magis si ex *diaphragmate*, quod *imminuta*
 nos jamdudum (e) *discretorium* diximus: item ex *arteria*, *e. discrimen*
 hoc est pulmonis calamo. Omnium præterea *maxime diffici-*
lis, atque gravior curatione ex *pulmone* fluens accipitur, ob
 juge spirationis officium. Iis enim qui omnem fluorem de
 pulmone venientem *incurabilem* dicunt, assentiendum non est.
 144 Sed juxta *Sorani* sententiam difficilis est eorum curatio judi-
 canda: quippe cum vulnerationibus thoracis sæpe *pulmo pe-*
netratus non intulerit mortem, ut purgamentis exclusis vel
 exeuntibus, etiam *febre* oborta, adhibita curatio in *cicatri-*
cem vulnera fecerit convenire, ut omnes approbant *Chirurgi*
 memorantes in bello quendam sagittatum penetrato pulmo-
 ne convaluisse, sanguinemque a sagitta (g) vomuisse, nec *g. purum &*
 tamen mortem fuisse consecutam. Hæc sunt quæ de effe- *copiosum*
 ctu, sive de *eventu* fluorum credidimus ordinanda. Etenim *expuisse*
 ex *capite* veniens fluor generaliter est curatione *facillimus*: si-
 quidem non multos sustinet motus.
 145 Nunc nobis necessario dicendum remanet, (b) ne cui ² *Ad quodnam*
κοινῶντι sanguinis fluor adscribatur. Aliqui etiam *Thessali* se- *morbi genus*
 ctatores recenti *incisura*, sive *vulneris* passioni subjici dixe- *spectet san-*
 runt. Non enim (i) oportet *locorum* differentia *κοινῶντων* *guinis fluxus.*
 mutare virtutem. *Externam* igitur corporis eruptionem recen- *h. numalici*
 tem *i. ex Asclep.*
 O O 2 *sententia*

¹ ut pulmone. Referendum hoc ad supradicta: nempe ægre curari fluorem, qui fit ex parte motu jugi & nimio exercitata,

² Κοινῶντος, ut jam diximus, Methodicis significat analogiam quandam, quam morbi, eosque curandi modi ad se invicem habent.

k. quare tem dicimus *incisuram*, (k) quo erit consequens, ut etiam *interiorum* eruptio huic *νοινώτῃ* subjiciatur. Sed his respondemus, quod (l) passio non *chirurgia*, sed *diætetica* traditur curatione. Omne etenim adjutorium, quod adhiberi videtur supradictis fluoribus est diæteticæ partis, non chirurgiæ. Quapropter *diæteticæ scriptores* libris regularibus, quos diæteticos vocant, de *hæmoptycis* scripserunt, quos nos sanguinem spuentes nuncupamus. *Chirurgi* vero in *chirurgumenis* 146 hoc memorare non ausi sunt. Ipse quoque *Thessalus* secundo libro diætetico de *fluore sanguinis* scribens, nihil in *chirurgumenis* memoravit. (m) Et improprium, quod sola *diæteta* (n) curetur, in adjutoriis adhibendis *chirurgiæ νοινώτῃ* scribere. Nos vero juxta *Sorani* judicium, sive in *exterioribus*, sive *interioribus* corporis eruptionem factam *recentem*, divisuram recte dici probamus, atque etiam solutionem cognominamus, sed in *exterioribus* (o) *attentionem* recentis vulneris (p) judicamus. Hæc enim nos necessario rapit, siquidem solutioni divisura dominetur, & (q) figmentorum vel fabularum *conjunctionem* ex initio deponat, atque hæc (r) *divisuræ* aptissima videantur, quæ non in omnibus sunt congrua (s) *solutioni*. Etenim (t) *sagittarum* divisuræ 3 laxativæ nec- 147 cessario accipiuntur. *Interiorum* vero eruptionum divisura urgente solutionis *νοινώτῃ* ipsam magis cogimur (v) judicare. Siquidem prior 4 oculis occurrat (x) *solutio*, ac deinde *divisura* ratione atque intellectu mentis apprehendi videatur. *Secundo*, quod cum sint multæ *differentiæ* floris sanguinis, omnes uni subjici *solutioni* videntur, hoc est, eruptionis, & ulcerationis, & sudationis. (y) Quæ non cogatur. Hæc causa floris differentias quærere, aut (z) aliæ *νοινώτῃ* *eruptionem* adscribere, aliæ *ulcerationem*, & non eidem sive ulceratione, vel rptione, vel (a) *emissione* *emissum* fluorem. *Ter-* 148 *tio*,

y. Quare non cogimur hac causa. 3 laxande solutiones. Divisura omnis fibrarum conjunctione postulat: at non item omnis solutio. Nam sanguinis fluxus, qui accidit hærente adhuc sagitta, quamvis solutionis morbus sit, laxandum & diducendum vulnus ostendit, ut telum extrahatur, id quod solutionem auget, & conjunctioni fibrarum contrariū est.

z. alii. 4 In externis vulneribus facilius à nobis divisura cognoscitur, ut quam oculis intueamur: solutionis vero morbum esse, non adstrictionis, haud ita facile nos intelligimus, quoniam ex Methodi & artis principiis statuendum hoc est. At in internis vulneribus solutio, quam sanguinis fluxus ostendit, prior cognoscitur, ex eaque divisuram factam deprehendimus, cum in externis potius divisura solutionem denuntiet.

tio, quod nullo adjutorio *chirurgiæ* uti cogamur, sed omnibus congruis solutioni, quæ sæpe (*b*) consequenter etiam *b. optime* glutinationem partium perfecerunt. Ad *summum* quidem, est recens *incisura* sive vulnus *κοινώτης*, sed ex medicaminum regula, quam Græci *pharmacian* appellant, diæticæ parti (*c*) ingesta apte curatur (*d*) quibus etiam supradicta passio *c. fociata* curatur, obtinente iudicio solutionis. Hæ sunt fluoris sanguinis *κοινώτητες*. Eas enim (*d*) qui iis cognominari atque *d. diæta & medicamini-* conscribi possunt, præscripta lectione tradidimus. Nunc *cur-* *d. quæ in his* *nominari,* *rationem* necessario ordinamus. *eas nempe* *κοινώτητας* *divisura &* *solutionis*

CAPUT XIII.

De curatione.

149

Portet igitur ex qualibet parte sanguine fluentes jacere *Curatio gene-* *ralis.* loco mediocriter *frigido*, atque *obscuro*, lecto immobili, *a. decliviori* & *schemate* (*a*) declinato, ut paulo (*b*) promptius caput le- *corporis* *b. altius* vatum habere videantur, *stramentis* non nimie cedentibus, neque calidis, & ut potuerint, uno atque eodem *schemate* perseverantes, hoc est, *immobiles*: præterea *animi* intentionibus solutos. Vehementer enim (*c*) motibus corporis *animo-* *rum curæ* sæpius turbationes addiderunt. Erunt etiam *solo* *150* consternenda folia atque rami *lentisci*, *vitis*, *mali punici*, (*d*) *d. oleæ* *thallie*, *murti*, *salicis*, *pini*, & horum similium, quibus sine capitis injuria *constrictivus* aer (*e*) adnatus, atque confectus *e. inductus* congrue (*f*) ægrotantibus inspiramentis inferatur. Non *f. ægrotan-* enim *cibi* atque *potus* ratio, ac diligentia curanda est, quæ *tium* *Aeris major* *habenda ra-* intervallis distantibus adhibetur, quo *constrictionis* faciant com- *tio, quam ci-* *bi & potus.* *g. mitiori,* *leniori* *h. vi adstrin-* *gendi* modum, vel fluentia retineant, potius quam *aer*, qui (*g*) *i. poterunt* *k. irritare* *l. multa ora-* *tione, & sæ-* *pius repe-* *tita* pausabiliore inspiratione adductus, omni parti atque particu- *læ* corporis ingressu suo fluentia facit cohiberi, miti (*h*) *den-* *sitate* ¹ persuasa. Convenit præterea, ægrotantes elatiore le- *cti sessione* declinari, ut omnifariam immobiles curandi per- *severent*: prohibere etiam occasiones, quæ (*i*) poterint pas- *sionem* (*k*) in *commemorationem* perducere, ut locutionis, *151* *vel visus*: ne aut eadem plurimis (*l*) fabulis revolvendo, *aut*

¹ Hac voce Cælius sæpe magna ne duci, & blandimentis persuaderi cum *ἐπαόσι* utitur, quando a- vult innuere. liquid non vi trahi, sed quasi ratio-

m. viscera

n. accessus
appulsus,
vel etiam
ὀμώσις,
assimilatio.
o. perficitur
p. congluti-
nata

q. arctationi
& adstri-
ctioni

r. involuti
panniculi &
multiplices

s. capillus
detrahen-
dus

r. alumen
v. alio quo-
libet

aut inspiciendo quæ exclusa sunt, viso admoniti commo-
veantur. Convenit denique etiam *sanguineos colores* parietum,
vel straminum, sive operimentorum declinare. Adhibenda
præterea *cibi abstinentia* permittentibus viribus, usque ad
tertium diem, non ob ² relaxanda corpora, sed quo (m) al-
tiora, quorum est officium accepta digerere, immobilia per-
severent. Omnis etenim ciborum (n) *appropriatio* motu quo-
dam necessario (o) perspicitur. Quo fit, ut ea que sunt ap-
tissime (p) conglutinanda, motu resoluta differantur. Qua-
tisime propter ob acceptorum digestionem, cibum sumi prohibe-
mus, & *abstinentiam* utilissimam judicamus. Prohibendi de- 152
nique ægrotantes ab officio *locutionis*, ut si quid voluerint,
usi nutibus, vel scriptura dari significant: magis quando ex
pulmonis cannula, quam *Græci* arteriam vocant, vel ipso *pul-
mone*, aut thorace sanguinis nascitur fluor. Convenit etiam
articularum tenacior *ligatura*, si fluor vehemens fuerit. (q)
Densitati etenim articularum patientes consentiunt partes:
item *spongiarum* mollium, ac limpidarum, & levium, ex
aqua frigida, vel aqua & aceto, vel decoctione mali puni-
ci, vel rubi, aut lentisci, aut myrti patientibus partibus ap-
positio, hoc est, ex quibus sanguinem ferri agnoverimus.
Et erunt hæc jugiter *commutanda*, ne naturali corporis va- 153
pore tepescant. Ac si spongiæ visæ fuerint ægrotantibus gra-
ves, erunt apponenda (r) *ptygmata* ex supradictis liquoribus
infusa, aut *succo* plantaginis, vel intybi, aut herbæ calicu-
laris, aut uvæ lupinæ, quam *Græci* στρύχνον vocant: vel sem-
pervivæ, quam αἰζών appellat, aut polygoniæ, & acaciæ ex
aceto solutæ. Ac si ex *capite* fuerit sanguinis fluor, erit *psi-
lantro* (s) exspoliandum: tum *fomenta* adhibenda ex oleo vi-
ridi, aut roseo, aut lentiscino, aut ³ melino, aut murti-
no. Sin vero plurimus fuerit floris lapsus, *radendum* caput, atque
gypso illiniendum, vel acacia ex aceto, & magis frontis at-
que temporum partes. Perseverante fluore *cucurbita* quoque 154
apponenda, subjecta flamma plurima, occipitio. Si autem
etiam per nares ferri videatur, erit (t) *συμπύκνα* immitten-
da sicca, vel aceto infusa, vel (v) alia qualibet ex liquo-
ribus supradictis. Ora quoque spongia ex aqua frigida expres-
sa

² Nam Methodicis inedia laxat, potus & cibi adstringunt.

³ Oleum hoc conficitur ex malis cotoneis & strutheis. vid. H. N. Plin.
lib. XIII. cap. 1.

- sa jugi tactu detergenda. Tunc etiam *cataplasmatum* adhibendus est usus ex rebus constrictivis atque *epithematibus*, quæ paulo post cum suis nominibus ordinabimus. Danda etiam aqua frigida, vel pulsa frigida, aut *gargarismus* sine ullo (x) percussu, quoties ex proximis partibus *gutturis* sanguinem ferri viderimus. Ac si per (y) *inferiora*, vel (z) *altiora* ferri sanguinem viderimus, sorbendos dabimus (a) *cyathos* duos vel tres. Quod si minime mederi valuerint, etiam *succus* plantaginis, aut intybi, vel uvæ lupinæ, aut (b) polypodii, aut herbæ calycularis, aut rosæ erit offerendus, & neque *plurimus* jugiter, ne ejus percussu partes noceantur, aut liquidorum (c) influxio, quæ (d) quidem sint *constrictivæ* virtutis, redundantia tamen, laxare videatur: neque rursus *longioribus* intervallis. Sic enim frigus nobis illatum naturali (e) vapore obtusum parvi temporis medelam dabit vitiatam: tum *tertia die* transacta, hora accessionis solitæ *articulos* leviter ungimus frigido atque viridi oleo. Dehinc detergemus *faciem* quoque, spongia aqua frigida expressa (f) retangentes: *cibum* damus parvum, *constrictivum*, ut panem ex aqua frigida, vel pulsa, aut alicam similiter, vel oryzam decoctione thebaicarum palmularum confectam, vel easdem ex aqua 4 recenti confectas: aut si plurimum valere hæc voluerimus in aqua cœlesti tamdiu coctas, donec liquor mellis habeat crassitudinem, aut ex (g) malis cydoniis. Tunc etiam danda *ova tremula* ex pulsa, aut rhoe Syriaco aspersa. Dandus etiam *panis* simplex, aut in his infusus, tum interposito spatio temporis dandus potus aquæ frigidæ parvæ. Dehinc permittentibus viribus *alternis* diebus æger nutriendus, etiamsi nondum repressus fluor videatur, usque ad id tempus, quo cicatricem firmatam senserimus. Quod quidem *Themisonis* atque *Thessali* sectatores usque ad septimum diem (h) servari dixerunt, hoc est, trium *diatritorum* spatium. Ut enim 5 *Antipater* ait tertio Epistolarum libro ad Gallum scribens, Naturalis est ratio trini numeri, non solum in his diebus, sed etiam in omnibus diatritis. Sed est melius, ut *Soranus* ait, quoniam non æquali tempore, nec dierum numero cunctis poterit *cicatri-*

x. odore gravi, & caput feriente

y. uterum, sedem, urinæ vias.

z. vomitum

a. ex præscriptis adstringentibus

b. polygoniæ ut supra

c. ingurgitatio

d. quamvis

e. tepore corporis

f. sæpe contingentes

g. sub. aliquid

h. servandum

4 Recenti pro *dulci* an forte *recenter*? Nam vetustæ palmulæ dulcescunt, & minus adstringentes fiunt.

5 Hic fuit Methodicus Galeno coævus. aut paulo vetustior.

i. determinate

Quid porro fieri debeat.

k. acerbiori

l. & asperfa

m. Liparæo

in insula Li-

para confe-

cto. Plin. ca.

15. lib. 35.

Medicamen

diarrhoos.

n. calycu-

laris

o. myrti

p. tosta pre-

dempto

q. fabriles

uvas vide

c. 3. lib. 4.

tricus firmari soliditas, ob alias causas, & ob fortitudinem corporis, ac debilitatem, pro differentia naturali variatam; neque nos unum atque eundem (i) signare poterimus finem.

Dehinc sequentibus diebus aliqua erunt *emplastrorum* ap-¹⁵⁸ ponenda, aut *epithematum* constringentium, atque frigidantium, quæ sunt plurima particulariter. Etenim *Thebaicæ* palmulæ vino (k) acriori infusæ, vel aceto contritæ, admixtis malis *cydoniis* decoctis, aut mali *punici* corticibus, aut alumine vel acacia, aut hypocistide, aut galla, aut cœnanthe, aut aloe, aut cerotario ex oleo roseo confecto, vel melino, aut myrtino, aut lentiscino, aut cœnanthino, aut mixta etiam mastiche trita, aut mele decocto, galla contrita, (l) aut aspera, aut pulvere mali punici, vel mannæ thuris admixto alumine (m) *Liparo*, quo malagmatis sumant omnia ¹⁵⁹ qualitatem, tum linteo, vel panno illinita patientibus partibus apponenda: vel illud medicamen, quod libris *Celerum* passionum memoravimus, de *cardiacis* scribentes, & appellavimus *diarrhoos*, vel ex polento, & virgultis rubi, vel arnoglossæ, aut herbæ fideritis, vel uvæ lupinæ, aut (n) caliculariæ, aut anulorum vitis, aut sempervivæ: item intyba cum pane ex aceto, aut palmulis, aut (o) murtae molibus foliis, aut ejusdem femine viridi, ante cibum offerenda: vel ante cibum dare oportet ⁶ *elixum* aut non coctum panem, & plantaginem ex aceto coctam & viridi oleo, asperfo rhoe Syriaco: item *bulbi* ex aqua & aceto, & rhoe Syriaco confecti dari poterunt cibo. Non aliter etiam ¹⁶⁰ *cobleæ* erunt offerendæ: habent enim quiddam glutinis naturalis ⁷ utraque, & compaginandi virtutem, cum proficiente curatione. Danda etiam *pomorum* quædam, ut mala cydonia cocta recenti mulso: vel (p) torrida præsumpto tegmine, farina conspersa, aut sorba, aut mali punici grana, aut (q) *fabrilium* uvarum; item *volantium* non pingua, ut sunt pectora turdorum, vel pullorum matrem sequentium, item columbarum, aut phasianorum, aut attagenarum, aut perdicum, quarum erunt murta pectora penetranda: tum etiam porcinae carnes, cerebrum, pedes, auriculæ, ora, vel

⁶ Pane hoc elixio, vix panis nomine digno, rustici in Germania mire delectantur. Ex farina cum aqua subacta formant globulos ad ovi anserini magnitudinem, quos aliquandiu

in aqua elixatos, postea cum butyro in farragine frixos comedunt.

⁷ Utræque aquaticæ & terrestres: vel pomatiæ & vulgares: vel nudæ & tectæ.

vel auricularum summitates, quæque fuerint nutritibilia, nec
 161 tamen difficilia digestionem. Dandum etiam *catapotium* ex mel-
 le decoctum, sub lingua detinendum, singulare, aut ad-
 mixto (r) gummi, vel (f) draganto. Etenim sufficienter ^{r. sub. arabi-}
 decoctum *mel*, sicut in externis corporum, glutinat divisu- ^{co}
 ras, non aliter etiam interioribus mederi necesse est, atque ^{f. tragachan.}
 jam glutinata solidare proficiente curatione. Dabimus etiam ^{to}
vinum, & magis illud quod non fuerit mordicantis virtutis,
 hoc est quodam sensu linguam remordentis, tum ad sum-
 mam paulatim erunt ægrotantes resumendi, cum *præcautio-*
 ne vehementium commotionum. Sunt enim leviter atque
 sensim *movendi*, (t) portatoria scilicet, vel cathedra lon- ^{r. sub. sella}
 162 gior, & firmato corpore *lavandi*. Etenim *lavacra* fervoris
 causa atque motus illati, quod corpora (v) celerato spiritu ^{v. i. accele-}
 agitant, recentium glutinationum atque mollium vulnerum ^{rato humo-}
redulcerantia (x) probantur. Cum enim oporteat coherceri ^{rum & spi-}
 atque densari patientia loca *contraria qualitate*, necessario ^{rituum mo-}
 vexantur fervoris illati causa. Inflata etenim parva ex occa- ^{tu}
 sione, atque turgentia redulcerantur. Præcavenda denique ^{x. probabili-}
 etiam *vehementia* exercitia, & magis retento spiritu peracta. ^{ter credun-}
 tum utendum *peregrinatione* terrena atque maritima: & si ^{y. vulnera}
 corpus viderimus (z) non attestante fortitudine *augmenta* ^{sub.}
carnis accepisse, erit abstinentia cibi imperanda: tum sequen- ^{z. absque vi-}
 163 tibus diebus parvus dandus est cibus vino detracto. Etenim
cicatricis novitas, quippe ex venarum vasculis confecta, at-
 que nondum fortificata, si carnis pondere fuerit prægrava-
 ta, necessario rumpetur. Semper autem oportet *ventrem* mi-
 tius emollire. Acriores etenim *clysteres* incongruis motibus
 lacerant cicatrices, atque recursum faciunt passionis. At si
 vehemens atque plurimus fuerit *sanguinis fluor*, erunt exten-
 dendæ adjutorii virtutes. *Acetum* denique (a) sincere dabi- ^{Vires aceti.}
 mus ore retinendum, vel gargarizandum, aut sorbendum, ^{a. sincerum}
spreto quorundam judicio, qui asperum, vel tussiculam com-
 movens, atque fluorem provocans acetum dixerunt, siquidem
 164 etiam *gelatum* sanguinem solvit. Etenim asperat, vel tussi-
 culam commovet, si jugiter atque immodice fuerit datum. ^{b. minuit}
 (b) Solvit autem ejus *percussibilem* virtutem distantia tem-
 porum, oblatione variata, quæ non sensibili tactu, sed (c) ^{c. leni}
 remissibili quadam digestionem longioribus actibus immoratur.
 Item quod *fluorem* non provocet, demonstrandum non est,

siquidem sit manifestum, in externis corporibus *vulneribus* constitutis necessario fecisse densitatem, & propterea conducibilis atque glutinantis virtutis fuerit approbatum. Danda 165 etiam *acacia* aceto soluta, aut *pusca*, aut ex supradictis liquoribus: non aliter etiam *hypocystis*, vel ⁸ *licium* indicium, aut *omphacium*, vel *balauustum*, aut *œnanthe*, aut (d) *polios* herba, aut *gentiana*, aut ⁹ *macir*, aut (e) *ponticum*, vel ¹⁰ *Ægyptia spina*, quam *acaciam* vocant: quarum nunc sunt radices infundendæ, vel decoquendæ, nunc earum succi vel lachrymæ admiscendæ: siquidem sint frigidæ atque constrictivæ virtutis convenientia obturamenta: item ¹¹ *corticis* vasculi vetustissimi vini, exusti, & triti pulverem asperum tribus *cyathis* *puscæ* frigidæ, aut decoctionis, quam supra diximus, bibendum (a) dari, in modum *cochleariorum* duorum. Etenim constringit cortex inveteratus, & magis antiquissimi vini, commutatus, tarditate temporis aucta virtute. Utendum etiam *trochiscis* confectis ex supradictis specie- 166 bus, item ex *rosæ seminibus* ¹² *trochiscis*, quorum compositionem *Responsionum* libris, de medicaminibus dicentes, tradidimus: item eo quod appellatur (b) *dielectrum*, item eo quod *œnocraton*, & alia similia, quorum compositionem, ut supradictum est, *Medicaminum* libris tradidimus.

d. polium
e. Rhaponticum

a. dare oportet

b. ex succino

Quid faciendum in sanguinis fluore immodico.
c. suæ tenuitatis causa, quæ

Ac si coadervatus perseveraverit *sanguinis fluore*, utendum etiam vehementioribus quibus obturentur altiora, (c) sua & teneritudinis causæ, tamen erunt *ocys* adhibenda, ne passionis ipsius impetu in manibus nostris vitam linquere cogantur ægrotantes. *Prædicto* igitur *periculo* eorum proximis 167 aut ministris, vel quod producta vita spem sæpe vanam de-

⁸ Lycii historia apud Botánicos recentiores admodum est confusa & intricata. Ex veteribus constat fuisse id succum inspissatum ex frondibus arbusculæ alicujus spinosæ, sive rubus ea fuerit, sive rhamnus, sive *acacia*. Vid. *Plin. H. N. lib. XXIV. cap. 14.*

⁹ De hoc *macir* Vid. *Plin. H. N. lib. XII. cap. 8.*

¹⁰ Pastillos ex *Ægyptia spina* describit *Aetius* pag. 465.

¹¹ quidam hic *facem* interpretantur. Ego vero, *picem siccam* in fundo

doliorum vini repertam, eorum præsertim, in quibus vinum dulce vetustatem adeptum est. Ejus & *sabinæ* pulvere curatum *Ægyptium* quendam fuisse jam ad *hydropis* initium perductum, *Aetius* tradit pag. 568.

¹² Pastillos ex *rosis* & ex *succino* describit *Paulus*. Quidam legendum putant, pastillos ex *rosis*, *διὰ πόδων*, & ex *seminibus*, *διὰ σπέρματων*. utrosque hic convenientissimos *Paulus* descripsit.

derint sanitatis, erunt hæc adhibenda : supradicti *corticis* cinis exustus cum liquida *pice* spongiæ impressus : decoctio *lentisci*, & *rhois* Syriaci, & (d) *clygmadium* supradictorum succorum. Nam hæc conficiuntur hoc modo. (e) Agmine *vitis* ustis virgultis, atque ex eorum cinere confecto (f) *liquamine*, scilicet aqua imbriali admixta, quam vulgo *cisterninam* vocant, dabimus ex ipsa bibendos *cyathos* tres, vel quatuor, nullis aliis speciebus admixtis. Nam quidam in his, si *febris* adficiantur, etiam *vinum* immiscuerunt (g) *vividum*, vel *spongiæ* ustæ cinerem, qui conficitur hoc modo. *Spongia* expressa *aceto*, atque *pice liquida* madefacta, vasculo novo includitur testeo : tum circumtegatur luto, & usque eo inuritur, donec carbonescat : dehinc (h) trita in pulverem, ex quo *cochlearis* unius quantitas aquæ vel puscæ frigidæ mixta datur bibenda : vel si virtutum medicaminis augere voluerimus, tinctam, ut supra diximus, spongiam (i) liquidæ picis pulvere *bituminis* aspergimus. Decoctio autem *lentisci* conficitur hoc modo : Ejus *virgultorum* fumentes sufficientem modum, *aquæ* imbrialis infundimus *sextariis* duobus : tum decoquimus : & cum semel, vel secundo (k) scattere viderimus, expressas detrahimus *lentisci* comas : tum *liquorem* decoquimus, donec ad tertiam partem deducatur, cujus *cyathum* admixtum duobus *cyathis* *aquæ* bibendum propinamus. Non aliter etiam *electariorum* decoctio conficitur. Ob *electarium* autem conficiendum erunt sumenda *mala punica* recentia & infusa, nisi fuerint mollia, quibus contusis atque compressis, aliquantum detrahimus succum, atque decoquimus, donec *mellis* crassitudinem sumat. Et quantum *medicaminis* virtutem (l) tendere voluerimus, tanto valentius mala exsuccamus, quo expressa ultimum atque crassorem succum dimittant, ut etiam eorum *cortex*, si quid humoris habuerit, sudet. Convenit etiam medicamen, quod *Themison* ordinavit hoc modo. *Mali punici* partibus duabus *aloe* admixta parvi *cochlearis* quantitate cum *aqua* frigida offerenda. At si *solutio* perseveraverit, addenda etiam constrictiva *cucurbita* patientibus partibus, tum (m) *diatemon* emplastrum, quod vehementer astringit superimpositis spongiis aqua pusca infusis, ut supra scriptum, *ciborum* constrictiva qualitate permanente. Dandum etiam noctis initio medicamen, quod (n) *diaporon* appellant, vel *diasycaminon*, sive *catapotia*, quæ

d. ἐκλείψμα
e. Fasciculo
f. lixivio

g. uvidum :
humoremul-
to dilutum.
Spongiæ u-
rendi modus.
h. teritur

i. deesse vi-
detur vox
vice, aut loco

k. spumare

l. intendere

Themisonis
quoddam me-
dicamentum.

m. διαίτη

n. διαδωρῶν

Medicaminum libris prædiximus . Nunc autem perficienda conscripsimus hoc modo . Gummi & acacia æquis ponderibus, 171
 admixto *alumine* scisso ad duplex pondus , sunt colligenda decoctione papaveris , & danda quibusdam in duplicem modum . At si quisquam non plurimum sanguine fluxerit , nec tamen materia ferri cessaverit , convenit etiam tertia die *phlebotomiam* adhibere . Etenim ex eo quod sanguis ferri non quieverit , manifeste conjicimus *glutinationem* non fuisse perfectam divisuræ , sive vulneris partium , & propterea in tumorem venisse perspicimus . Omne etenim *vulnus* , quod usque in tertium diem *glutinari* non potuerit , necessario tumescit . *Thesalum* denique indigna acculatione appetitum *Sorani* seuten- 172
 tia recte purgavit . Tertia etenim die phlebotomandos sanguine fluentes constituit , nutriendi constrictivo cibo , non (o) inconsequentia ordinans adjutoria , sed tanquam complexis passionibus apta , ut contrariis contraria objicere videatur . Ac si etiam intra *diatriiti* tempus fuerit (p) attestata partium *gravedo* , vel dolor , aut *spiratio* difficilis , vel *tussicula* sicca , phlebotomare convenit , atque *aerem* loci parvissimi tepidare , & iisdem partibus lanas oleo calido viridi expressas apponere , vel ob sanguinis fluorem ea ordinare , quæ glutinare valent , sed virtutis frigida non sint , neque transvorationis asperent loca , nec tumorem commoveant . (q) Plu- 173
 rima dabimus etiam famiæ terræ , quam (r) *ges astra* vocant , uncia partem tertiam , cum duobus , vel tribus *cynthidis* aquæ tepidæ : non aliter etiam *amylum* , vel (s) *argallici* radicem , atque foliorum ejus succum . Convenit denique *sub lingua* retenta ejus radicis particula , sive amyli , sive terræ supradictæ . Danda etiam ex *gummi* , sive (t) *draganto* , & *thure* , & *opio* , & his similibus confecta *electaria* . Tunc tertia die accepta *diatriiti* temporis observatione , non solius *fluoris* , sed etiam *februm* , erunt ægrotantes oleo calido atque plurimo , & viridi perungendi . *Facies* quoque 174
 aqua tepida fovenda . *Cibus* dandus complexionis passionis aptus , & *pultes* ex *oryza* vel *alica* frixa , sive (v) simplici , vel milio , & decoctio *Ptissanæ* calidæ , sed non oleosæ , ac potius siccæ , vel ex oleo viridi confectæ , aut cum palmulis , vel amylo , admixto (x) *γὺς ἀσέπος* , aut *argallici* radicē incocta . Cæteris vero *diatriitis* , hoc est intervallis dierum trino numerum servatis , cogentibus doloribus erit utendum
 fo-

Quomodo, &
 cur vena sit
 secunda .

o. incongrua

p. præsens

q. Plurimis
 r. γὺς ἀσέπος

s. Symphyti.
 c. 2. lib. 5.

t. tragacantho

Quid tertia
 die maxime
 observandum

v. cruda

x. sub. parum

fomentis, atque *cataplasmatibus* laxativis, tum etiam cum scarificatione *cucurbitis*, sive *hirudinum* appositione, quas sanguisugas vocant: Tum *vaporatio* spongiarum apponenda. Sin
 175 vero etiam fluor *periculosus* fuerit sanguinis, cum *tussicula* vel *asperitate* gutturis, erit utendum quidem constrictivis *epithematibus*, sed calidis: dandum etiam sorbendum *mulsum* ex melle decocto, & a *vino* abstinendum: danda denique aqua potanda calida, sed parvo modo: tum sorbilia, quæ passioni virtute apta mederi possunt, ut est *amygdala* (*y*) ex pu-^{y. expoliata} sca, in mulso decocta, quæ abjicienda, & (*z*) admitten-^{paulo post} dum *amyl*i quantum valeat mulsum in quandam crassitudi-^{z. admiscen-} nem redigere. Deinde similibus electariis, atque sub lingua^{dum} continendis medicaminibus utemur tempore (*a*) *amissionis*,^{a. remissio-} ut est mel Atticum admixto gummi, vel (*b*) *tracanto* de-^{nis} nis
 176 coctum, aut *glycyrrhiza*, vel ejus succo: nisi quisquam ægro-^{b. tragacan-} tantum hoc improbaverit, nausea commotus, quo ejus sto-^{tho} machus facile ad vomitum moveatur: item ex *lini* semine trito, & *tracanto* drachmis duabus, & *amygdalis* expoliatis^{Electuarium.} XXV, & (*c*) *strobilorum* granis XXX, & *ovi* unius tosti-^{c. pini nu-} vitello, & *amyl*i drachmis duabus, infuso *passo* sufficientis^{cleis} quantitatis, quo medicamen *electarii* crassitudinem sumat. Sin vero etiam *rauci* fuerint ægrotantes, erit *mel* decoquendum cum cæteris speciebus singulatim, resoluta *tracanto*, ex infusione *passi* confecto. Terminatur enim hoc asperitas faucium, & transvorationis partes leniuntur, & *tussicula* mi-
 177 tigatur, sputaque sanguinolenta reprimuntur. Dandum etiam noctis initio, nisi *februm* obstiterit accessio, simplex (*d*)^{d. describi-} *Diacodion*. Continuum vero medicaminum usum, quæ^{13 tuss-} *tussicularia* sunt appellata, sive eorum immodicam quantitatem necessario fugiendam mandamus. Est enim melius *simplicibus* atque consuetis mederi rebus. Illa enim temporaliter quidem mitigare videntur *tussientium* motum, sed passionem totam faciunt deteriorem. Ac si attestante *tumore*, fluor perseverans produxerit tempus, in iisdem perseverare convenit, quæ supra memoravimus, admixto etiam *lacte*. Si minui tumorem viderimus, dandum quoque *lac amylatum*, & panis *laganum* pultibus infusum, sed ex fermento confectum, quo
 panis

13 Veluti ejusmodi linctus & & appetitum dejiciunt nimis diu electuaria, utpote quæ sunt cum lentore quodam & visciditate dulcia, usurpata.

panis habeas qualitatem, faciat etiam medelam meliorem.
Strobilus denique cum suis fructibus, quod in semet habeat 138

e. resinale (e) *resinale*, ptisana decoctus. Dehinc profectu (f) cedente
 quidam, ut erit panis cum *malva* decoquendus, sed non exquisite con-
 inf. §. 106. ditus. Danda etiam ptisana cum *lenticula*, quam Græci (g)
 f. succedente *psisanæon* vocant, & apponenda extrinsecus *cerotaria* ex mur-
 g. φακοπτιο-
 σάωνυ tino vel lentiscino, aut melino oleo confecta: tum urgen-
 tius augenda *resumptio* ut supra demonstravimus: atque ita absten-
 to sanguine, quoad fiet glutinatio perfecta. At irruente tu-
 more erit conjiciendum, vel advertendum, utrum glutina-
 tio (h) fecerit *retentionem*, cum neque gravedo, neque do-
 h. stiterit lor, aut *punctio*, vel *pulsatio*, vel saltus partium, aut exten-
 sanguinis fluxum tio, vel febris cum *arida tussicula*, aut *stridor*, aut singultus, 179
 i. sanitate vel quæpiam (i) sanitati impedita *saucietas* ægrum sequi vi-
 k. respiratio debetur: sed sit æqualis, atque ordinata (k) aspiratio per-
 l. pro tem- severans. Tum si *tumoris* causa fuerit retentio sanguinis (l)
 pore *temporaliter* effecta, quæ necessario *sordidum* atque humectum
 vulnus efficit, *phthysicorum* fluorem ¹⁴ pronuntiamus.

Quomodo cu- Tum cum producto tempore sanguinis fuerit (m) *ruptio*
 randus sit variata, erit *curatio* pro motibus temporum (n) varianda,
 sanguinis flu- ut (o) *superpositionem* emergentem eadem curatione cure-
 xus, cum in mus. In *lenimento* vero leves atque quietos adhibemus *mo-*
 morbum tus, sub magisterio *aliptæ* vel *musici*, quo etiam vocis exer-
 chronicum citium artificis præcepta moderentur. *Cibus* dandus ex me- 180
 abiit. diæ qualitatis materia, adhibitis *resumptivis cyclis*, in qui-
 m. eruptio bus non erunt repentinæ mutationes faciendæ, sed ex me-
 iterata diæ qualitatis materia *primus* ordinandus est *cyclus*, dehinc
 n. iteranda ex volantum *secundus*: tunc ex ægrestium *tertius*, atque ex
 o. paroxys- ex volantium *secundus*: tunc ex ægrestium *tertius*, atque ex
 mum porcinis carnibus *ultimus*, & conjunctis deinde duobus ¹⁵
 contiguis ordo dirigendus, atque ita omnibus, & singulis
 materiarum speciebus erunt magis *constringentia* procuranda,
 ut in *oleribus* intybum, plantago: in *marinis* squillæ, mulli: in
volantibus perdices, phasiani, attagenæ: in *agrestibus*, lepo-
 res, capreæ: & si celeriter ægros crassificari viderimus, erit
abstinentia intercalanda: tum venter emolliendus. Utendum 181
 præterea partiliter nunc *aquæ* potu, nunc *vini* leviter (p) re-
 mordentis: deinde veniendum ad *recorporativæ* curationis ma-
 gentis te-

¹⁴ fore, ut æger putria & purulenta multa spuat, & phthysicus efficiatur.

¹⁵ primo & secundo: secundo & tertio: tertio & quarto.

- teriam, (*q*) latenti motu adhibita *drimyphagia*, ex pisce gobione, admixto melle. Dandi etiam pisces, & suis cerebrum una tantummodo die: intervallatis diebus, adhibitis *localibus* adjutoriis recorporativis, ut *dropace*, partibus primo, quæ fuerint *remotæ* a patientibus, tum *vicinis*, ac deinde *ipsis*: addendus etiam ex *sinapismo* rubor, quem Græci *νομύμων* vocant, atque sicca *fricatio*: tum torrendum corpus *sole*, quod Græci *ἡλέωσι* vocant: adhibenda quoque (*r*) *παρόπτρισις*, & aliquando (*f*) *sicca* cibatio, aliquando cum pane palmulæ offerendæ: & (*t*) imitanda consuetudo (*v*) frigida lavacri, atque *potus* parvus, scilicet primo ac deinde auctus (*x*) suggestione, quo possint etiam iis ægrotantes uti (*y*) partiliter. Facit enim duriora corpora, atque valentia, acceptorum vel gestorum differentia *contrariorum* mutatione variata, quanquam sint ex eodem genere venientia. Utilis præterea *navigatio* approbatur, & *peregrinatio*: inde enim res salutare venient. Præcavenda etiam *Venus*: facile autem hæc passio refricatur. Hæc est secundum *methodicos* ordinata curatio.
- 182 Apud *veteres* vero dissonantia sunt ordinata. Etenim de *schemate* jacendi, atque *phlebotomia*, & *ligatione*, & *constrictivis*, vel *frigidis cataplasmatibus*, & *aceto* bibendo, varia disceptatione pugnatum est. De *schemate* inquam jacendi: siquidem alii supinos jubent ægrotantes jacere, vel super eas partes, quæ non patiuntur. *Asclepiades* (*z*) consequenter approbat supra partes quæ patiuntur, esse locandos ægrotantes: siquidem cum scriberet necessarias esse curationes, adprehensa causa, sic fuerit elocutus, etiam sanguine, inquit, fluentes ita esse locandos. (*a*) Siquidem *Erasistratus* phlebotomari præcepit patientes. *Alii* vero ejus sectatores etiam fieri principaliter damnaverunt hoc adjutorii genus, tanquam virium vexabile: item plurimi nostrorum, tanquam laxativum, & propterea inconveniens fluori sanguinis, ex solutione venienti, & (*b*) indignum ad constrictionem. *Alii* adhibendum probaverunt, ut *Hippocrates* de morbis scribens: *neum Diocles* libro quo de passionibus, causis, & curationibus scripsit: *Praxagoras* libro tertio de curationibus: item *Asclepiades* libro, quo de clysteribus scripsit: Dehinc *Themison* secundo libro *Tardarum* passionum: & *Theffalus* secundo libro *regulari*: sed adjecta discretionem. Etenim si tertia, inquit, die rursus san-

Quo ordine
recorporativa
externa sint
adhibenda.

r. q. d. ad fo-
cum adaffla-
tio

s. absque
potu

r. ineunda
v. frigidi

Quod corpora
reddat firma.

x. potu lar-
giore pau-
latim con-
cesso.

y. vicissim, &
alternis.

Varia vete-
rum senten-
tia exami-
nantur.

z. inconse-
quenter

a. At qui-
dem

b. non ido.

sum sanguine fluxerint ægrotantes, atque plurimo: quo intelligitur tanquam in complexis passionibus, hoc est, strictione obtinente, faciendum approbasse. *Alii* vero omnes statim, atque sine ulla dilatione, phlebotomandos dixerunt, & magnis si ex *thorace*, vel *pulmone* sanguis fluxerit, vel plurimus, avertendæ materiæ causa, quo patientibus partibus derelictis, aliorum feratur, hoc est ad eas quæ non patiuntur; vel ob educendam materiæ multitudinem. Denique sæpe inquirunt faciendam (c) consuetudinem, si opportuerit, semel, & secundo, vel tertio, quo (d) recurrens ex brachio, post (e) abstinentiam sanguis, iterum avocetur, velut *Themison* ait, secundum se, & laxamenti esse, & minutionis, ne initium tumoris efficiat. Item, ut *alii* evacuandas (f) venas, quo excant late, celerius concedant, atque cocant divisuræ, velut *Asclepiades*, ad minuendum sanguinis cursum, sive (g) spirationem, quibus passio adjuvatur. Item de ligationibus 186 cedunt amplo vulnere, quo latæ existant, nec celerius coeant. *g.* spirationis difficultatem *h.* ligatione sensus, sci. stupore *i.* putat *k.* reprobatur *l.* negat esse *m.* occludi ligatione non *n.* nec vinciri *o.* arcta *p.* venire. *q.* suspensa *r.* constrictio vis

inquirunt faciendam (c) consuetudinem, si opportuerit, semel, & secundo, vel tertio, quo (d) recurrens ex brachio, post (e) abstinentiam sanguis, iterum avocetur, velut *Themison* ait, secundum se, & laxamenti esse, & minutionis, ne initium tumoris efficiat. Item, ut *alii* evacuandas (f) venas, quo excant late, celerius concedant, atque cocant divisuræ, velut *Asclepiades*, ad minuendum sanguinis cursum, sive (g) spirationem, quibus passio adjuvatur. Item de ligationibus 186 cedunt amplo vulnere, quo latæ existant, nec celerius coeant. *g.* spirationis difficultatem *h.* ligatione sensus, sci. stupore *i.* putat *k.* reprobatur *l.* negat esse *m.* occludi ligatione non *n.* nec vinciri *o.* arcta *p.* venire. *q.* suspensa *r.* constrictio vis

esse videntur. Omnes etiam nostræ sectæ principes id approbasse videntur: (o) impressa etenim, inquirunt, ligatura vexat, non impressa inutilis esse perspicitur: item *Antipater* tertio libro *Epistolarum*, ait, teneri materiam quidem ligatione, sed cum fuerit indulta, vel relaxata, in repentinum atque immodicum fluorem (p) veniat. Siquidem abstinentiæ causa altiora (q) pendendo latere potius, quam teneri videantur. Item de (r) constrictis *cataplasmatibus* plurimi dissenserunt. Nam *Erasisstratus* hæc approbat: *Asclepiades* excludit, tanquam materiam imprimantia, vel coercendo in al-

16 Medicus Cous,

17 Empiricus.

18 De hoc vid. *Plin.* H. N. lib. XXVI; cap. 2.19 Herophili laudes. vid. *Plin.* H. N. lib. XXVI. cap. 2. & 3.

altum revocantia. Item *acetum* alii tanquam tussiculam vel fluorem commovens expulerunt, vel quod duras partes den-
 188 sando faciat. *Themison* vero his repugnans adhibendum judicavit, attestante etiam *Theffalo*. Alii ajunt ejus acrimoniam vel nimietatem temperandam admixtione aquæ. *Plurimi* vero contrariarum sectarum etiam *clysteres*, atque *urinales* ajunt virtutes adhibendas. *Diocles* ²⁰ taurinum gluten bibendum dicit, farinæ concoctum & rubo: vel cum nepitæ amyllum, vel marrubium, vel rosmarinum in aqua pufca dandum. *Motus* vero alii adhibuerunt, non solum fricantes, sed etiam deambulationem imperantes post cibum, ut *Erasistratus*. *Asclepiades* vero de communibus adjutoriis
 189 scribens, gestationem in *hæmoptylicis* prohibet. Utuntur quidam præterea etiam *purgativis* medicaminibus ex ²¹ papavere, vel helleboro, aut diagridio, quod Græci *scammoniam* vocant, ut *Diocles*: item sudorem moventibus & vomitum, ut *Praxagoras*, qui etiam plurima urinaria ordinavit. Sed hæc facile judicantur ex iis, quæ secundum *methodicos* tradidimus.

Errores alio-

Demonstranda tamen eorum *contradictio*, & brevi ratione ^{rum mon-} formanda. Peccaverunt igitur, qui supra patientes partes ^{strantur.} ægros jacere voluerunt. Omnis enim impressio, sive (*r*) ^{r. afflictio;} affectio incongrua glutinationibus approbatur. Ceciderunt ^{alii affixio.} etiam falsa intentione decepti, qui non addita discretione

190 *phlebotomiæ* memoraverunt usum. Non enim in omnibus oportuit prohiberi, cum fluorem sæpe fuerit vehemens *stritura* complexa: & si secundum *Erasistratum* osculatio venarum ex redundantia materiæ veniens, fluorem faciat, convenit uti detractio. *Facile* enim *corrigi*, vel *reparari parva virium vexatio potest*: plurima tamen ex adjutorio patientibus utilitas fuerit. Neque item in omnibus erit approbanda phlebotomia. Nam nullo tumore apparente vexabilis judicatur. Etenim corporis (*f*) fortitudo necessario (*t*) ^{f. vires} depurgatur, & stomachus vitiatur, atque debilitate irruente ^{r. labefacta-} difficile coeunt divisuræ, & eadem patienti videbimur inge-
 191 rere, quæ prohibenda suscepimus. Quippe cum non *aversio*,

Q q

sed

²⁰ Gluten omnium præstantissimum fit ex auribus taurorum & genitalibus.

²¹ Seminis papaveris sylvestris &

corniculati acetabulum ventrem ducit: tantundem vero seminis aphrodis vomitum provocat. *Dioscor.* De utroque *vid. Pl. H. N. lib. XX. cap. 19.*

v. geminata effusio
 x. de novo affligente
 y. tam
 z. quam
 a. adhibendas
 b. videamur
 c. valde manifeste
 d. delata per ventriculum & intestina
 e. sanguini, & reliquis humoribus
 f. facere
 g. subvertant
 h. absque ulla ratione

sed potius (v) partitio sanguinis fieri intelligatur, & duplici egestionem celerata, nullam mortis habeat dilationem. Dehinc erit *anceps*, utrum (x) irruente rursum tumore, phlebotomandi necne sint ægrotantes: sed phlebotomati apertissime interficiuntur: non phlebotomati magno adjutorio privantur. *Ligationes* vero non (y) tantum ad divertendam materiam, ut supra memoravimus, (z) quantum ad *densitatem* faciendam adhibendas probamus: siquidem imprimendo coerceant: sed *mediocriter* (a) adhibere, ne moderatione cessante, vexare potius quam curare (b) videantur. Peccat etiam *Asclepiades*, frigida vel constrictiva *epithemata* recusando. Sunt etiam inconsequentia ²² *Erasistrati* placitis, sed officio congruæ curationis efficacia. Nam solutionem constringunt, divisuras conglutinant, quod ex vulneribus in superficie constitutis, & sub visum venientibus usu approbatur quibus apposita apertissime profuerunt. Peccant etiam non aliter, qui bibendum *acetum* negant. Non enim in omnibus fluoribus sanguinis dandum probatur, sed in iis, qui (c) approbato atque *largissimo* fluore vexantur. In *parvis* enim aqua frigida sufficere potest, aut admixto parvissimo aceto. At si *tumor* fuerit attestatus, ut *complexam* passionem ¹⁹³ demonstret, proculdubio constringentia fugienda, quantum res pati, vel admittere possunt. Est igitur *improprium*, ut ea quæ incongrue adhibita nocere demonstrantur, etiam cum necessario convenire fuerint visa, prohibenda existimentur. Etenim *adversantia* solutioni tussiculam ex fluore venientem mitigant, atque ipsum fluorem constringunt, & sanguinem retinent cohibendo, & neque noxam inurunt. Siquidem sæpe (d) reddita per *digestionis* vias, patientibus partibus adveniunt temperata, atque admixta (e) *liquidis* in alto constitutis: & propterea obtusa virtutis violentia perdurant. Sunt etiam *clysteres* contrarii. Siquidem commoveant corpus ¹⁹⁴ eo tempore præterea, quo conglutinationem (f) faciendam nitimur. Hac ratione etiam *urinalia* medicamina, atque *ven-triflua* magis noxia judicantur. Siquidem turbent atque *vertant*, & (g) vertant stomachum. Item (h) protervus omnibus *vomitibus*, & propterea *contrarius* judicatur. Rescindit enim vulnera, nisi quis eum jam solidatis cicatricibus ob-
 re-

²² qui putavit his introrsum retrudi sanguinem, & ita vasorum *ἀναστόμωσιν* augeri, cujus causa est redundantia.

195 *recorporationem* adhibendum probaverit. Est propterea affectatio iudorum, quam *Græci* ἀφιδρασιον vocant, contraria. Cum enim superflua, atque redundantia tollere videtur, laxativæ virtutis causa, coeuntia disjungit. Item *taurinum gluten* tensionem atque duritiam facit. *Motus* vero corporis neque excludendos generaliter probamus, neque (i) approbandos. Siquidem prius quam passio declinaverit, requiescere debeant ægrotantes. In *declinatione* vero sint movendi, sed non post cibum. Tunc enim ob digestionem celebrandam tempus est quiescendi: quo fit, ut prius quam cibum sumpserint ægrotantes, *gestatione* sint movendi, (k) secunda etiam deambulatione. Etenim parva (l) adjectione neque ulcera refrigerantur, & in resumptione virtus corporis excitatur.

i. admittendos

k. i. post cibum sumptum

l. sub. motus

196

C A P U T XIV.

De Phthysica passione.

197 **P***hthysis*, five, ut plerique appellant, *phthoe*, quod corporis faciat (a) *defluxionem*, five corruptionem, fit frequentius antecedente *sanguinis fluore*, aliquando etiam longi temporis *tussicula*, five catarrho, quo thoracis (b) altiora lacerantur, & primo levius: tunc *ulcerata*, facientia collectionem intrinsecus, quæ cum siccata non fuerint, citius sumat passio initium. Sed non secundum has *differentias* erit efficacia curationis mutanda. Siquidem antecedentes causæ, quamquam diversæ, *unam* facere passionem videantur. Sequitur autem ægrotantes *febricula* latens, & sæpe quæ initium declinante accipiat die, atque veniente luce levigetur, attestante *tussicula* plurima initio noctis, atque fine, cum sputis saniosis, ac parvulis *primo*, in iis qui non ante sanguinis fluore vexantur: quæ quidem admixta saliva latere, (c) *secundo* autem, etiam plurima ferri videantur. Iis vero, qui ex *fluore sanguinis* in istam veniunt passionem, primo sanguinolenta sputa efficiuntur, hoc est, *cruenta*, quæ *Græci* αἱμάλοπα vocaverunt: tum *feculenta*: dehinc *livida*, vel *præsina*: & in ultimo *alba*, atque *purulenta*, dulcia, vel salsa, cum voce rauca, aut (d) *acuta*, & difficultate *inspirationis*, atque genarum rubore, & cæteri corporis cinereo colore: item sequitur *oculos exoletus aspectus*, & corporis te-

Phthiseos

causa antecedentes.

a. dissipationem σύνη-

ξίς

b. profundæ & intimæ partes

Signa &

Symptomata.

c. deinde, deinceps, postea

d. clangosa

e. *πόγχον*
 vocat l. 2. de
 acutis §. 72
 f. gravis do-
 loris sensus

g. fibræ. ea-
 dem voce
 utitur sup.
 § 21.
 Modus sputa
 probandi
 h. Aphor. 11.
 & 22. lib. 5.
 i. colliqua-
 tione, pæ-
 tredine
 k. tenacitate

Quomodo
 differat
 phthisis

l. vomico-
 fluam
 m. abscessus
 ab atrophila :

n. minime
 vitiosis, a-
 lienis, pra-
 vis
 ab empyemate

nuitas, quæ nudatis membris proditur magis, quam ex af-
 pectu vultus. Quosdam etiam *sibilatio* vel (e) stridor thora-
 cis sequitur, & crescente passione, *sudor* superiorum partium
 usque ad pectoris finem, *cibi* fastidium, & major appetitus
sitis, & quibusdam (f) *gravedo* vulnerati pulmonis, ut et-
 iam ejus exspuant fibras, quibusdam *punctio*, ulcerato tho-
 race: *pulsus* debilis, densus, ac deinde formicalis, quam
Græci *μυρμηκίζοντες* vocant: *Digitum* summitates crassescunt
 obuncatis unguibus, quod *Græci* *γρόπωση* vocant. Sequitur
 præterea *inflatio* pedum, & nunc *frigus*, nunc *fervor* articu-
 lorum: *nasi* summitas pallescit, atque *aurium* (g) laminæ
 frigescent. Tunc *pejorante* passione *ventris* efficitur *fluor* al- 199
 bidarum egestionum, & indigestarum, debilitatis naturalibus
 digestionis officiis. Discernunt præterea plurimi purulentum
 liquorem, *phlegmata* carbonibus imponentes, quo exusta pro-
 bentur. Nam tetri (h) *odoris* esse necesse est omne quod
 natura fuerit mutatum, velut ex (i) *defluxione* carnis ve-
 niens. Item in *aquam* mittunt ægrotantium *lputamina*. Ete-
 nim *naturalia* facile solvuntur, vitiata vero atque mutata,
 perseverant, quadam (k) tenuitate coacta, & subsidunt:
 siquidem sint gravia, & contra naturam ex defluxione car-
 nis venientia. Vicinæ atque similes passiones sunt *phthi-* 200
cæ, *σύντριξις* quam nos defluxionem dicere poterimus, & *atro-*
phia, quam nos nutrimenti cessationem vocamus; item *em-*
pyica passio, sive *ἄναφορητική*, quam nos purulentam, si-
 ve (l) vomifluam dicere poterimus, quod ex vomica inte-
 rioris (m) collectionis purulenta per tussiculam excludunt
lputa. Sed hæc discernuntur. Siquidem ex his *atrophia* lon-
 go tempore faciat tenuari, nullis etiam attestantibus *lputis*,
 sæpe etiam sine ulla tussicula. Etenim longo tempore feбри-
 citantes, atque tussientes, (n) limpidis adhuc *lputis* affecti,
 necdum *phthistici* judicantur, in *phthificam* vero passionem
 proni ac declives esse noscuntur. Item *empyica* passio, sive, 201
 ut supra diximus, *ἄναφορητική*, discernitur a *phthifica*, non
 aliter quam ulcerum collectione. Quippe cum *empyicos* sæ-
 pe antecedit *pleuritis*, vel *peripneumonia*, & tumor immensus,
 & febres vehementes cum horroribus frigidis & inordinatis.
 Dehinc quod sæpe *coadervatam* puris copiam excludant re-
 pen-

eadem ratione vox hæc formata est, qua supra §. 120. dixit à Græ-
 cis vocari τὴν ἀναγωγήν.

pente *Empyici*, ac deinde egestione facta, febribus atque horroribus præteritis liberentur, ut aut omnino iis careant, aut ex parte afficiantur: in *phthisicis* ea, quæ supra diximus, antecedant, & liquida paulatim, non coadervata excludantur, & pro modo auctæ passionis, etiam febres au-
geantur.

- 202 Communiter autem hæc passio *stricturæ* atque *solutioni* e-
rit adscribenda, & subjacentibus passioni (o) temporalibus
(p) *cænotetis*. In quibusdam etiam *ulcerum* differentias mo-
nuimus (q) promovendas. Sunt enim necessario intuendæ.
Siquidem complexa sit regulæ, quam *diætan* vocant, medi-
caminum ratio, quam *pharmacian* appellant. Denique si tu-
mens ulcerus fuerit, quod intelligitur ex dolore consequenti,
& cæteris tumoris signis, convenit ægrotanti *calidus* locus,
& *abstinentia* unius diei: tum *fomentatio* laxativa, atque ca-
taplasmata, & *cucurbitæ* appositio cum scarificatione, & va-
porationibus spongiarum, & totius corporis *perunctione*: cibus
quoque forbilis, calidus, & magis (r) panosus, observatis
temporibus singulorum adjutoriorum, ut sæpe docuimus:
at si *tumens non* fuerit ulcerus, ob purgationem sordis erunt
aquæ mulsæ cyathi duo vel tres offerendi ante cibum, vel
fœnigræci sæpe (s) torti decoctus succus, sed non ita ut
viscosus fiat, quod (t) fervabitur: Si secundo vel tertio
(v) mollius scatere cœperit, deponatur, (x) quod sit colo-
re vinosus, ac deinde uni cyatho liquato admiscetur *mellis*
cochleari: habet enim virtutem *fœnigræci* semen mitissimæ
deterfionis: vel certe mulsum dabimus ex *lini* semine fricto
atque trito, admixto pulvere, aut (y) liquato linteolo lim-
pido, vel farina (z) meregmi. Si autem *major purgatio* fue-
rit facienda, *irin* illyricam atque (a) *herbum* dandum pro-
bamus. Oportet etiam *herbum* rubrum aquæ infundere, do-
nec infletur: tum testa calefacta atque ignita molere, tere-
re, ac deinde tum tenuissimo cribello ejus *pollinem* mulso
aspergere in cochlearii quantitatem: vel ex melle decocto
electarium facere, admixto scilicet polline supradicto. Sed
propter *vehementiam herbi*, erit conjicienda *sordis* magnitudo,
ut si fuerit putrosa, quam *Græci* *δυσώδης* appellant, tum
solo herbi polline utemur: Sin vero non ita fuerit cogens
causa, admixto *sesamo* (b) iri illyricæ æqualis ponderis, aut
superantis, pro passionis magnitudine. At si plurimum pu-
truo-

Cujus generis
morbis sit
phthisis, &
quomodo cu-
randa.

o. pro variis
morbis tem-
poribus
p. νοινώσσει.
q. proponen-
das, conside-
randas

r. ex pane
Varia ulceris
pulmonum
detergentia.
s. tosti
t. cavebitur
v. lenius
bullire
x. quoad
y. ligatio in
lindeolo
z. immersa,
an mera?
a. ervum. &
sic in sequ.

truosum apparuerit ulcus, ex iis quæ feruntur, non solum *per os* convenit *herbi* pollinem dari; sed ex ipso confectum etiam *cataplasma* cum aceto, atque melle extrinsecus apponere. Tunc etiam *lenticula* simili usu adhibenda probatur: Et præterea purgativæ virtutis *aristolochia*, & draconia herba, sive quæ appellatur *aron*. Ejus generis etiam *marrubium* approbatur, quanquam sit stomachi vexabile, purgativæ tamen virtutis. Oportet autem ejus *manipulum* tribus aquæ sextariis decoquere, donec ad tertiam partem redeant: tum *marrubium* detractum projicere, atque admiscere *mellis* boni libram, & rursus decoquere, donec ad suam veniat crassitudinem. At si *marrubium* viridius fuerit, tundendum 206 atque (c) exsuccandum, & in unum cyathum succi libram *mellis* miscenda, & ita decoquenda: aut aquæ sextarii tres decoquendi, sive admiscendi, donec *mellis* crassitudinem sumant. Faciunt etiam ex *strobilis*, & *amygdalis*, & *lini* semine, vel supradictis, electaria: item ex *amygdalis*, & *ptisana* cum *melle* & *lacte* forbile medicamen, & primo cum pane (d) acceptum infuso (e) melle: tum etiam singulare forbendum, parvissime, ad modum unius cyathi vel duorum: dehinc plurimum, longe ante tempus alterius cibi: quamquam sit in quibusdam hoc solum (f) cibo sufficiens. Etenim corpus nutriet, & vulnera reterget, & cruentos, vel purulentos juvat. Dehinc cum *tenuia sputa* ferri viderimus, facit etiam *strobili* decoctio, quæ conficitur hoc modo. Viridem *strobilum* fumentes, (g) fructuosum, qui in semet habeat quædam resinalia, (h) quem tribus sextariis immixtum decoquimus, donec pars dimidia liquoris infumatur: tum detracto *strobilo*, erit residuæ parti liquoris miscenda *mellis* libra, vel *glycyrrhizæ*: Tunc (i) decoquendo donec crassitudinem sumat. Convenit etiam ex *squillitico* vino electarium confectum, ex quo erit sextarius unus libræ *mellis* admiscendus, & *gummi* vino perfusi selibra: tum decoquendum mel donec vinum infumatur. Potest præterea etiam *melilotum* 208 lintcolo ligatum tempore decoctionis immitti: item succus *glycyrrhizæ* simili modo, atque eodem tempore misceri probatur. Convenit etiam *Diocodion* medicamen cochlearis quantitate sumptum, vel *butyrum* cum *melle* in electario datum, & præterea purgativæ virtutis atque siccativæ hoc medicaminis genus: *marrubii* succi viridis sextarii tres, *mellis* libra

Decoctum
marrubii.

c. exprimen-
dus succus.

d. accipien-
dum
e. melli

f. pro cibo
Decoctum
strobilorum
pini.

g. nucleis
plenum
h. aquæ

i. decoquen-
dum

Medicamen-
purificans &
exsiccans.

bra una : quæ cum fuerint coctione crassificata , (*k*) *iris* il- k. iridis
 lyricæ immittendæ sunt drachmæ duæ . Sed oportet neque Cautela præ-
 semel , atque eodem tempore omnia hæc ægrotantibus da- ctica .

209 ri . *Varias* etenim materias posuimus : siquidem jugis speciei
 unius oblatio satiat ægrotantes , & propterea recusat , ne-
 que *accessionis* tempore hæc danda mandamus . Quapropter
 (*l*) uni etiam cætera in curationibus monemus intuenda , l. unis
 quo purgato ulcere (*m*) humanioribus cibis utamur , hoc m. liberalius
 est ex mediæ materiæ qualitate . Convenit interea *motus* (*n*) n. blandus ,
latens , pensili primo lectulo , vel cathedra longiore , atque vix sensibilis
 in vicina porticu . (*o*) Adhibita etiam *perunctio* primo se- o. Adhibenda
 denti , ac deinde recepta fortitudine *stanti* : purgato ulcere
 damus *vinum* album , atque lene , mediocriter remordens .

Tum *lavacrum* adhibendum , quando etiam *sicca* convenit ci-
 210 batio singularis , vel cum palmulis thebaicis : & *pulmento* in
 cibum dato : vel *arnoglossa* herba , & *volantum* non pingua :
 item sub lingua *amylum* (*p*) datum , quod retentum in de- p. dandum
 fluxionem veniens subjectis partibus patientibus irruat , &
 paulatim adjuvet *cicatricem* : vel *mel* decoctum simili modo
 datum , aut parvo ex *amylo* admixto : Tum etiam *trochiscus* ,
 qui appellatur (*q*) *trigonos* , vel *mel* vino remordenti admix- q. vide supra
 tum , (*r*) parti suæ quantitati , & decoctum , donec (*s*) s. 105.
 incoquatur vinum : tum etiam *antidotum* , quod appellatur r. pari
theriaca & *mithridatios* , quæ in semet habet siccandi atque s. infumatur
 recorporandi virtutem : item ² *zapirios* : & (*t*) *dierisimus* . t. dierisi-

211 Apponenda præterea extrinsecus *emplastra* , quæ in cicatri- mum
 cem ducere valeant , ut est ³ *melinon* , ac deinde siccantia
 magis . Tum cum firmum apparuerit lenimentum , erit ⁴
amitaonion imponendum , vel ⁵ *polyarchyon* malagma , admix-
 to cerotario , ex oleo *cyprino* confecto , parte tertia : siqui-
 dem hæc singularia primotempore ægrotantes ferre minime
 possint . Tunc *cyclica regula* adhibenda , sed quæ non repen-
 tinas habeat ordinum mutationes . Denique nunc *vinum* ,
 nunc *aquam* potare permittimus , juxta cycli rigorem . Dan-
 da etiam *drimyphagia* , quam despuentibus sanguinem memo-
 212 ravimus . Adhibenda etiam *localia* adjutoria , similiter *occur-*
bita ,

² hanc Paulus describit .

³ Describitur ab Aetio .

⁴ Amythaonium emplastrum describitur a Paulo .

⁵ Polyarchium describitur a Paulo , & Celso .

v. Est præ-
terea bita, dropaces: & sympasmata: & paroptesis: & sinapismus,
& bibendum medicamen, quod⁶ *diapipereon* appellatur. Va-
let enim *callositatem* ulceris tenuare, atque ficare. Fugien-
da præterea bibendi medicaminis *satietas*, & eligendus con-
fuetorum usus. Magis siquidem infueta materia vexatus *sto-*
machus, atque fastidio supinatus prodat ægrotantes. (v) Et
propterea vehementer utilis *navalis gestatio*, atque longa na-
vigatio, *lectio*, vocis exercitatio, & omne quod dare corpo-
ri *fortitudinem* potest.

Curatio ad
mentem ve-
terum Medi-
corum.

κ. ἀναχοι-
λιασμοῖς,
i. e. medica-
mentis quæ
supra ven-
triflua di-
xit §. 194.

Veteres autem medici alii nihil de ista passione memo- 213
raverunt. Sed *Diocles* libris, quibus de passionibus atque
causis, & curationibus scripsit, jubet initio *cibos* detrahi,
nihil de fine abstinentiæ significans, aut quouique sint æ-
grotantes retinendi: tum *sudoris* commovendos, quibus ne-
cessario vires auferuntur, & neque hoc quemodmodum fa-
ciendum sit, ordinavit. Utitur etiam (x) *anacœliasmis*, quo-
rum qualitates non memoravit, adjiciens verrendum, siue
deducendum a pulmonibus humorem, quando fuerat miti-
gandum potius ulcus quam repurgandum: item *vomitum* ex
oxymelle adhibendum, quo corpus disjiciendo ulceratas la-
cerat partes: atque hoc jugiter, & post coenam faciendum 214
probat: dehinc proterva mentis cæcitate deceptus, etiam
ψυχρολασίαν imperat adhibendam, & *allium* dandum, quod
necessario vexet ægrotantes inflando: tum *vino* flavo uten-
dum, siue nigro, & propterea duro, atque post prandium
deambulatione vexandos imperat ægrotantes, & nulli adjuto-
rio sua tempora reddenda perspexit. *Praxagoras* secundo li-
bro curationum, iis qui pulmonis ulcere afficiuntur initio
helleborum probat, atque *sitim* faciendam: tum resumendos. 215
non advertens *primo* resumptione, tum helleboro utendum,
quo possint ejus laborem perferre ægrotantes. Ad summam,
non resumto, & viribus deficienti *helleborum* non convenit,
resumpto autem, vel fortificato *exclusa* 7 *phthistica* passione
comprobatur, & propterea usus hellebori recte prohibetur.
At *Themison* secundo libro Tardarum passionum quædam re-
cte, quædam caduca protervitate composuit, ex quibus est
et.

⁶ vel Διὰ δυνὸν πιπέρων, ut infr. §. 68. lib. 3. vel διὰ τριῶν πιπέ-
ρων, ut cap. 8. lib. 5.

⁷ quæ vomitione ab helleboro incitata, ac ulcere propterea irritato,
nocentior & deterior fit.

etiam (*y*) *pendentis thoris* gestatio , quo plurima parte diei *y. pendente*
 ac noctis motu exerceantur ægrotantes , cum necessario ac *thoro*
 cessio vespertino tempore asperetur , atque luce surgente le-
 216 vigetur : quo non solum laboriosus , verum etiam intem-
 poralis , & inordinatus motus ab eo adhibitus probatur . Ete-
 nim initio lucis , & dimissionis tempore nutriri cibo conve-
 nit ægrotantes . Est etiam noxium *allium* , quod imperat da-
 re : siquidem inflationem maximam facit . *Unctio* item ex fer- *Allium in-*
 ventibus adhibita virtutibus , quam circa *vesperam* probat *flat .*
 adhibendam , cruribus atque brachiis contraria judicatur : tunc
 217 enim *febres* ardescunt . Imperat præterea (*z*) inter duos vel *z. secundo ,*
 tres dies ægros *lavandos* , cum corpus eliminatis viribus debi- *vel tertio*
 litet lavacri frequentia , & sordidet atque humectet ulcera . *die*
 Præterea (*a*) *herbum* , dehinc *intybum* , & *plantaginem* dat , *a. ervum*
 cum sit horum vius differentia temporum (*b*) separatus . *b. separan-*
 (*c*) *Herbum* enim purgationis adhibetur causa : frigerantia *us .*
 vero *cicatricis* obducendæ . Item imperat *ulcera* facienda ex- *c. Eryu n*
 trinsecus , iisdem quibus intus inesse senserimus , quod est
pernitiosum . Putat enim aversione humoris facta ad exterior-
 res partes altiora ulcera præficari , & propterea diutissime
 differendam ait (*d*) sanitatem exteriorum ulcerum , donec *d. consoli-*
 218 (*e*) illa clauduntur . (*f*) Imponenda namque ait *emplastra* , *dationem*
 quæ humoris provocant defluxionem , cum humoris deflu- *e. alteriora*
 xio juxta (*g*) sapientia placita nullius commodi teneat fi- *f. ulceribus*
 dem : sic etiam plurima *localia* adjutoria adhibenda conscri- *extrinsecus*
 psit , quæ multo tempore (*h*) *magnificas* ulcerationes , hoc *g. sapientum*
 est , quas nos extrinsecus infiximus , in cicatricem venire (*i*) *h. magnificas,*
 cohibeant , impediens plurima quæ congrue adhiberi possunt , *καταπονεύς*
 ut *defricationes* , *dropaces* , *cucurbitas* , *sinapismos* , *paropteses* , *i. prohibeant*
 & alia quæ cum vehementissime prosint , ulceratione cutis
 (*k*) præfecta adhiberi non (*l*) possint : *k. ante facta*
l. possunt .

MORBORUM CHRONICORUM

LIBER III.

CAPUT PRIMUM.

De Suspirio, sive Anhelitu, quem Græci Asthma vocant.

Anhelatio, sive *suspirium* ab accidenti nomen sumpsit. Vocatur præterea secundum aliquos spirationis difficultas, quam Græci *δύσπνοια* vocant, sive *ὀρθόπνοια*: siquidem sese præfocari sentiunt cum jacuerint ægrotantes, atque *erecti* facilius spirent. (a) Item, ut alii dicunt, *contrario* vocabulo suæ virtuti nomen accepit. Nam cum (b) sui ratione (c) convertat ac depravet, tamquam corrigat, *orthopnoea* nuncupatur, quam nos spirandi dicere correctionem poterimus. Multa enim contrariæ interpretationis vocabulum (d) sumpserunt, ut *fella*, quæ Græci *γλυκία* vocant, velut dulcia, cum sint amarissima. Gravatur autem atque premitur *Qui, & quando asthmæ magis sint obnoxii.* hæc passio magis mulieribus viros, & juvenibus senes, atque pueros, & durioribus natura corporibus teneriora, hyberno, atque nocte magis, quam die vel æstate: in quibusdam ex *e præcedentibus* initio generatur: in quibusdam (e) *perfectis* irruit passionibus; sed magis ex profundo frigore sequitur patientes spirationis difficultas, & frequenter natura celerior magis quam tarda: item *præfocationis* sensus secundum thoracem, atque *gravedo*, & *fervor* igneus: item (f) *ἐντέρον* ad superiora conductio, & cum passio vehementescere cæperit, *stridor*, atque sibilatio pectoris, cum *vocis* debilitate: tum extensio *colli*, atque *vultus*, cum rubore, & *oculorum* suspensio (g) *attentu*: *jacendi* potestas schemate supino: *tussicula* nunc arida, nunc uvida, cum *sputis* tenuibus, & spumosis, aut crassis, & viscosis, & *sudoribus*, & *calore* morbido, atque *pulsu* humili. At si gravior impetus *superpositionis* fuerit, *ora* ægrotantium livescunt, & quidem excluso ² *per nares* humore mucilento, relevantur, atque præfocationis carent metu, quod non aliter

¹ Plin. cap. 10. lib. 27. Holosteon sine duritie herba est, ex adverso appellata a Græcis, sicut fel dulce.

² Cum enim per nares id exit, avertitur humor in pulmonem fluxurus, & intercipitur, aliaque via rejectus periculo suffocationis liberat.

- 4 ter cedit, etiamsi per oculos *lachrymarum* fuerit fluor. Va-
 riantur autem tempora passionis *superpositionibus* & *lenimentis* Quomodo dif-
ferat asthma
a se ipso
h. i. cum a-
liquibus
morbi reli-
quiis
 & nunc limpidis atque synceris, nunc (b) sordidis, & pas-
 sionis tractibus implicatis, ut etiam tunc levis difficultas in-
 spirationis inesse videatur, quæ facile prodetur, si ægro-
 tantes itinere *ascensibili* gradientur, aut *ocys* pergant, vel
indigestione, aut ulu *venereo* affecti, vel *frigore*, atque *pulve-*
re, sive *fumo* graventur. Differt autem hæc passio a *peripleumonia*, quod neque cum febribus necessario fiat, & morbis co-
gnatis
 5 semper *tarda* esse videatur. Item secundum aliquos discer-
 nitur ab *orthopnæa*. Siquidem hæc cum *stridore* atque *præfo-*
catione asperatur: *orthopnæa* vero cum (i) *thoracis* everfione,
 atque *singultu*, aliquando etiam cum *sanguinis* fluore. Item i. stomachi
k. vehemen-
torem
 secundum aliquos *magnitudine* discernitur. (k) Vehementem
 enim dicunt *orthopnæam* iupradictis passionibus. Sed est me-
 lius, ut uno atque generali concurtu, passionum potentiam
 judicemus, ut nunc *vehementem* passionem dicamus, & magis
 accessionis tempore, nunc *leniorem*, & magis dimissionis tempore.
 6 Est autem passio *stricturæ*, quapropter convenit, ut mox Curatio in
paroxylmo.
 corpus invaserit, sive cum repetendo *superpositionem* aspe-
 raverit, jacere ægrotantes *altioribus* stramentis, thorace at-
 que capite sublevato, loco *lucido*, atque *calido* mediocriter,
 adhibita *requie*, & *abstinentia* cibi usque ad tertium diem,
 si vires permiserint: *pectus* tegendum lana, atque fovendum
oleo dulci, calido: adhibita quoque *articulorum* blanda cali-
 darum manuum fricatione, ut etiam tenendo medeamur
teporibus admotis, tempore quo accessio vehementescit: &
cucurbitæ lenissimis raptibus detrahendæ. At si *præfocatio* coe-
 gerit, & vires permiserint ægrotantis, adhibenda *phlebotomia*,
 & diatriiti tempore *unctione* antecedente: sorbilis, atque ca-
 lidus, & varius in dimissione offerendus *cibus*, atque alter-
 7 nis diebus, donec passio declinet. Sin vero *imbecilles* viri-
 bus fuerint ægrotantes, diurnis diebus dabimus *cibum*; sed
 ea die qua abstinere oportuerat, *parvum*. Ea vero qua da-
 re licebat, paulo (m) *plurimum*. Sin vero (n) officium non m. largio-
rem
n. sub. ven-
ter
 agnoverit, simplex *clyster* adhibendus, & ante cibum mul-
 sæ ex melle despumato duo vel tres cyathi (o) præbenden-
 di: *cataplasma* laxativum, *cucurbita* cum scarificatione adhi-
 benda thoraci, & (p) in utraque scapulas, ac magis pau-
 lo inferioribus locis, quo sine ulla quassatione partium, ejus o. præben-
di: tum
p. inter

Extra paro- raptus efficiatur. Tum vaporatio spongiarum, atque cerotarium, 8
 xysmum. & malagma quod diachylon appellant, vel (q) mnaseum: Atque
 q describi- ita lavacrum, & vinum, & varius (r) reddendus cibus. In lenimento
 tur a Paulo. vero si passio tardaverit, erit adhibenda resumptio, gestatio-
 r dandus ne, vocis exercitio, deambulatione, unctione, fricatione, corporis
 retento spiritu: tum lavacro, atque cibo ex pulmentis mediæ
 qualitatis. Dehinc ad recorporativam curationem transeundum.
 Adhibenda drimyphagia, atque ceterarum transitus mutationum,
 quas sæpe cyclos ordinantes docuimus. Tum etiam ex radici-
 bus vomitus, vel si passio coegerit, etiam helleboro provoca-
 tus. Jubeamus præterea acetum (f) scillicitum ægrotantes ante 9
 f scylliti- cibum sorbere, vel cum aceto nitrum, five laser, aut hyssop-
 cum. pi decoctionem cum fico contriti, vel nucleo pineo, quem
 t πιτυίδα Græci (t) pityda vocaverunt, admixto mulso: item abrota-
 num tritum cum sulphure, atque aceto ex (v) mulso conie-
 v melle ctio, vel urticæ semine, aut (x) radicum, & horum similium
 x raphano- electariorum, ut est melli admixta refina terebinthina, aut car-
 rum damum, quod nasturtium vocamus, aut sesamum cum aloe,
 & amygdalis amaris: aliquando etiam pipere, vel ovi vitello:
 γ δια σκύλα- vel illud electarium quod (y) diascyllis appellamus, cujus 10
 λης confectio de Medicaminibus scribentes tradidimus. Tum
 etiam cucurbitæ recorporativæ adhibendæ thoraci, atque in-
 ter scapulo: dehinc dropax, paroptesis, heliosis, sinapismus, aco-
 pa, recorporativa malagmata, ut est 3 Diadaphnidon, vel Dia-
 loe, vel 4 Diaeuphorbio: dehinc navigatio atque peregrinatio ter-
 rena, & potio theriacæ antidoti, & aquarum naturalium usus,
 quarum præstant in Italia 5 cutylia appellatæ, five (a) al-
 a Albulæ, bæ, vel nepefinæ: tum etiam cataclysmus, hoc est, aquarum
 circa Ro- illisio superne, iisdem locis qui patiuntur. Utilis denique
 mam maritima, & plurima mare tenus conversatio, atque consue-
 tudo frigidi lavacri, quam ψυχρολουσία appellant.
 Alium me- Aliqui autem adversarum sectarum principes etiam dauco 11
 dicorum sen- cum aceto & melle ægros potaverunt, five (b) iri cum mul-
 sentia recen- so, & ventrem plurimum deduxerunt, dando de diagridio,
 sentur. quod scammonian Græci appellant, obolos tres, cum dupli-
 b iride ci pondere aloes five hieræ, quam catharticam vocant, vel
 ammo-

3 Hoc malagma διαδαφνίδων, five copum barbaricum dictum, eodem
 ex baccis Lauri. describitur a Gale- extat loco.
 no lib. VII. κατὰ γένν.

4 Hoc malagma δια εὐφορίας, A- 5 sunt hæ aquæ in Sabinis gelidif-
 mæ, Vid. Plin. H. N. lib. XXXI. cap. 2.

12 *ammoniaci* salis obolum, sive *opopanacis* simile pondus, vel (c) *c. thymelæam*
cneoron, aut *polion* herbam, vel *peplion*, aut *calobanthum*, vel
thapsiam, aut *asininum lac*, & *castoreum*, non solum lenimen-
 ti tempore, sed etiam in augmento, sive superpositione pas-
 sionis. *Alii* vero etiam urendum thoracem, vel caput cre-
 diderunt. *Themison* quoque secundo libro *tardarum* passionum,
 in quibuldam eisdem (d) *d. συναμαρ-τάειν* compeccasse videtur, cum plurimum
 ventrem purgandum credidit ex diagridio, atque in ipsa ac-
 cessione. Utur præterea *constrictivis*, atque his acrioribus,
 & imperat dari *thapsiæ* succum cum *opopanace*, aut *sagapeno*,
 ex quibus stomachus necessario vexatur. Hic denique erit
 memorandum, (e) quia potis medicaminibus non sine cau-
 tionibus utendum est, ut neque eorum plurima *satietate* ve-
 xandi ægrotantes. Item in *impetu*, vel asperitate *passionis*
recorporativa adjuvantia prohibenda. Erit enim (f) *cœnoteta* con-
 sideranda, qua facile medicamina, qualitatis ratione acce-
 dente, (g) correctius approbamus: *g. convenientiora*

C A P U T II.

13 *De stomachicis.*

14 **A** Parte corporis quæ patitur, ¹ stomachica passio nomen
 accepit, sed non omnis *stomachi* querela illico *Quid sit sto-
machica pas-
sio.* passio nuncupatur, nisi fuerit ex multorum *concurso* signo-
 rum, & *perseverantia* confecta, atque corporibus *tardans* re-
 petendo superpositionibus lenimenta. Plurimi igitur singula-
 tim speciales *curationes* ejus tradiderunt, nunc de *stomachi*
duritia dicentes, nunc de *ventositate*, de *rheumatismo*, & *de-*
bilitate, & *horrore* ciborum, & *fastidio*. *Themison* quoque *pri-*
mo libro *tardarum* passionum (a) solutionem circa *stoma-*
chum appellavit *rheumatismum*, *secundo* libro *ventositatem*. *a. solutio-*
Thessalus secundo libro *regularem* curationem separavit *soluti* *nem vocat*
stomachi, atque *inflati*. Nos vero communiter sub *una pro-* *Cæliacum*
positione de omnibus dicere curabimus, qua *ventositatem*, vel *morbum*
ex tumore *duritiem* confectam *stricturæ* jungimus: *fastidium*
vero, sive *horrorem* ciborum, & *corruptionem* (b) *ambiguam*,
 utris- *b. i. tam stri-
cturæ, quam
solutioni*

¹ Passio hæc, ut ex symptoma-
 tibus apparet, alio vulgatori no-
 mine vocatur *Cardialgia*: quoniam
 superius ventriculi orificium, quod
στόμαχος & *καρδία* appellatur, præ-
 cipue affectum est.

Causa antecedentes.

c. vomitus

Symptomata.

d. contractio. constrictio

e. coenosa, putida

f. nidorosa

g. contritio

h. latior

i. diffuderit

k. stomachicam

Signa peculiaria quorundam ventriculi morborum.

l. ejusdem

m. an inferioribus?

n. retentis flatibus

o. attestante

p. inflata

utrisque principalibus passionibus subjicientes. *Antecedentes causa*, quæ stomachi passionem faciunt, cæteris quoque passionibus generandis communes esse probantur, sed magis istam jugis *indigestio* parit, sive post cibum (*c*) *gemitus*, & *perfrictio* profunda: item *mæstitudo*, & *medicaminis injuncti* portatio. Sequitur autem in passione constitutos accessions temporis *animi defectio*, *articularum* frigidus torpor, aut variatus per membra acrior naturali *fervore*, qui magis *medias* teneat manus: tum *rosceidus sudor*, & animi angustia, jactatio, *anxietas*, sive (*d*) concatenatio mentis, & *desponsio*, *coloris* mutatio, *pulsus* parvus, celer, imbecillus, *corporis* tabes, *cibi* fastidium, vel *major* ciborum *appetitus*: tum *corruptio* acceptorum cum *acore* vel in (*e*) *bromosa*, vel (*f*) *fumosa* transeuntium qualitatem: Quibuldam etiam *vocis* amputatio, & *dentium* (*g*) *confrictio*, sive concubitus: inseparabilis *capitis* gravedo: *aurium* tinnitus, quibuldam *sitis* insatiabilis, & cum in accessu tumor major fuerit excitatus, *oris* ficcitas, & *salutis* sub præcordiorum partibus: tum *dolor* in eadem parte, aut etiam inter palas tenens, sive (*h*) *latius*, cum se tremor *uberius* (*i*) *infuderit*: dehinc transivorandi difficultas cum *præfocabili* sensu. Quo denique commoti quidam *nostræ sectæ* principes, Epistolarum libris hoc accidentiæ genus (*k*) *stomachicam synanchen* vocaverunt.

Durescente autem *stomacho*, sine ullo ² *fervore* atque *dolore*, cætera communia *signa* sequuntur: tum *lignus* earundem partium sensus, & magis inter palas, si omnis aruerit *stomachus*: sin vero in *superioribus*, erit transivorandi difficultas, donec ad ejus fundum accepta perveniant, aut si in (*l*) *eadem fundo*, quem Greci *βάσιν* appellant, fuerit *durities*, erit transivoratio facilis, sed post ejus perfectionem, *gravatio* sequetur, tum *durities*, atque *extantia* in (*m*) *interioribus* præcordiorum. At si *ventositas* fuerit stomachi, *tensio* sequetur inflatione conjuncta: tum *capitis* plenitudo cum (*n*) *oppressis* atque jugibus *ruclationibus*, (*o*) *testante* gravitudine, quæ magis accepto cibo sentiatur. Tum *sonus* in interioribus liquidorum tanquam semipleni folliculi, errante vento per inania: atque ita tensione laxata erunt *ruclatione* relevandi. Et si etiam *intestina* fuerit (*p*) *conflata*, *rugitus* interiorum sequetur, quem *Græci* *βορβορυμὸς* appellant.

At

² Quod contingit in scirrho incipiente.

- At si *solutio* fuerit stomachi, quam *rheumatismum* vocaverunt, sequitur *salivarum fluor*, & quibusdam jugis *sputus*, & *oris* humectatio nauseabilis, cum *mordicatione* interiorum: quibusdam plurimus *vomit* crassioris, vel tenacis, aut fellei, & (q) prasini humoris, vel alterius cujuslibet substantiæ, circa q. porracei ca supradictos colores. Sin vero *occulta* fuerit solutio, quam Græci ἀδύλον appellant, aut (r) immensa signa videantur, r. immani- quæ Græci λογοθεώρητα vocaverunt, sequitur *debilitas pulsus* festæ ægrotantis, & veluti stomachi *pendentis* atque *tremantis* sensus, marcor ac defectio animi, quam Græci λειποθυμίαν vocant, quæ *sumpto cibo* temporaliter depellitur, resumptione suffecta, non tamen perseverabili: nam rursus in eandem (s) s. relabuntur relabent defectiorem, (t) in imagine ultimæ passionis. Quo fit, ut nisi quis celerius sumpserit cibum, summa defectiōe t. ad modum jactetur. Sic denique plurimi (v) *impausabiliter* tota die at- ultimi pa- que nocte cibum sumpsisse veteribus traduntur. Nanque Ascle- v. ἀδιαλεί- piades memorat Praxagoræ famulum ternos bilibres panes per πτως singulos dies accepisse: quibus comestis, non aliter passione x. accepisset afficeretur, quam si nihil (x) acciperet. Sed ab ista passio- y. consu- ne *phagedæna* discernitur: siquidem in ipsa non (y) *insu-* mantur, vel digestionem tradantur accepta, sed gravatione se- mantur, quente evomantur. Hæc sunt quæ de *stomachi rheumatismo* dissolvantur occurrunt.
- 21 Sed (z) circa *regulam methodicam* discernentes (a) *super-* z. secundum positionis tempore, contrariarum adjutoria passionum *strictu-* Curatio va- ræ ac solutionis, quæ suis speciebus & signis (b) approban- ria. tur, in *lenimento*, communi sæpissime curatione utemur, quam a. exacerba- *recorporativam* dicere poterimus, a Græcis metasyncriticam tionis appellatam. Cum igitur primo *stricturæ* passio corpus inva- b. æstimantur ferit, atque nova *temporis causa* fuerit ægrotantis, sive in in paroxys- *superpositione* constituta, turbando, aut dolore, aut ventosi- mo, cum stri- tate affecerit patientem, convenit eum jacere loco lucido, ctura. atque calido mediocriter, adhibito *straminum*, atque operi- mentorum calidorum usu, & si vires permiserint, adjuncta
- 22 *abstinentia* usque ad tertium diem, & accessionis tempore omnifariam *requie*, tum articulorum blanda convenit *defri-* catio, cum quodam calidarum manuum amplexu, ut etiam c. & quod tenendo medeamur. Dehinc *vaporationes* inter scapulas, sive Græci palas adhibendæ: *pectori* quoque sacculi calidi ex cantabro d. describi. confecti, sive polline: (c) nam Græci (d) ὀμφακόμελι vo- tur a Paulo & Actio cant,

e. lintea
complicata
f. terrea,
figulina

g. sub. oleo

h. accessione
affectus

i. inassuetos
* ægrotos

cant, & harum similium materiarum. Convenit etiam mul-
tiplicati *lintheaminis* vaporatio, five pannorum, vel *plagella-*
rum, quæ *Græci* (e) *πρύματα* vocant, oleo tinctarum: cu-
curbitæ igni externo & vaporatæ, atque leniter appositæ, ju-
gi atque frequenti mutatione: aliquando etiam (f) *testea* va- 23
scula, quæ *Græci* *amphoras* vocant, five *vitrea*: tum *fomen-*
tatio studiosa ac jugis, ex oleo calido atque dulci, vel in
quo *malvæ* *agrestis* *radices* decoctæ sunt: si *singultus* fuerit,
(g) *sicyonio*: si *inflatio* cum *ruta* vel *anetho*. At si *vocis*
fuerit *amputatio*, in (h) *accessionis* affectu decumbentibus
erunt *spongiis* *aqua calida* expressis *ora* vaporanda, & di-
stinctio *dentium* facienda *digitis* immixtis, quibus lenius gin-
givas deprimamus: tum *capitis* *fomentatio*, & *resumptionum*
moderamenta adhibenda, ut *panis calidus*, vel *cucumis*,
aut *melo*, vel *terræ gleba* *aqua calida* infusa, & *oris collu-*
tio ex *aqua calida*, & *accessione* urgente *parva potatio*: ac 24
si in *vehementiam* passio venerit, adhibenda *phlebotomia*, qua
perfecta, si *tertia* fuerit *dies*, quam *Græci* *diatricon* vocant,
erit ægrotans *unctione* curandus, calido scilicet ac dulci oleo:
tum *oris* adhibenda *collutio*: *cibus* offerendus *parvus*, *levis*,
calidus, *sumptione* facilis, ut *forbile* quidquam ex *pane* at-
que *melle*, & *sale*, & *anetho* confectum, five *pulticula* *mol-*
lis, velut ex *pane*, aut *alica*: & *ova* *forbilia*. Tum *alter-*
nis *diebus*, *permittentibus* *viribus*, æger *nutriendus*, donec
passio declinet. *Potus* præterea dandus est plurimus, sed ne-
que *majoribus* *haustibus* hauriendus, neque *coadervatim* at-
que *eodem* *tempore*, quo potius (i) *ignotos** impleri, quam
relaxari faciamus. Iis autem *partibus*, quæ fuerint in *tensio-* 25
ne constitutæ, *cataplasmata* conveniunt laxativa, ut est præ
cæteris ex *lini* & *fœnigræci* *pollinibus*, & *femine* *malvæ*,
ex *solo* *melle*, & *parvo* *oleo* *admixto* confectum, quo plu-
rimo *tempore* *corpori* possit sine ulla *gravatione* *innorari*:
tum *cucurbita* *adjuncta* *scarificatione*, five *hirudinum* *apposi-*
tio, quas vulgo *sanguisugas* appellant: deinde *cataplasma*,
& *vaporatio* *spongiarum* *expressarum* *liquoribus* sæpe memo-
ratis. *Declinante* *passione*, si ulla *durities* fuerit confecta,
erunt *cataplasmata* apponenda, ut nuper docuimus, *admix-*
ta *resina*, five in *olei* *vicem* *liquida* *pice*: vel *radice* *hibi-* 26
sci, & *adipe* *porcino* *recenti* *primo*, tum *veterato*, confe-
cta,

3 Sic cornua aqua fervente vaporata balneatores adhibent.

eta, five ex hordei pollinibus, aut lolii semine, & arido fico, & hibisco: Tum etiam ex oleo calido *embasis*, five (k) *k. ob varietatem, per diversa ejusdem* ex varietate ejusdem per diversa virtutis, ut *fœnigræci* decoctione, vel radicis *malvarum*, aut *lini* semine. Dehinc *ci- bus varius* dandus, sed qui nullam faciat inflationem, neque digestionem (l) tardius (m) approbetur, sed omni facilitate conveniens, ut cerebrum porcinum, pisces teneri, atque olera, quæ ventrem mollire valeant: Tum *lavacra* convenit adhibere, atque *vino* ægrotantem resumere leni.

27 *mnaseum*, vel *diamelilotum*. Et si *ventositate* fuerit stomachus affectus, adhibendum 4 *diasamsucum*, five *diaspermatum*: quorum compositiones de medicaminibus tractantes *Responsionum* tradidimus libris.

Si *rheumatismus* fuerit, quem nihil aliud quam *solutionem* accipimus, convenit ægrotantem jacere loco mediocriter frigido, supino *schemate*, attritis ac (n) teneribus stramentis utentem, adhibita *requie*, & *abstinentia*, sicut superius diximus, permittentibus viribus: tum tenacior *ligatio* articu- *Cum solutione:* *n. teneris*

28 *cucurbita* stomacho, plurima flamma subjecta: dehinc solutione cogente, *spongia* frigida, atque *odoramenta*, quæ percutere minus valeant caput, ut exhalatione sui *frigus* ingerant ægrotanti, ut mala cydonia, pira, sorba, mala punica, murta, lentiscum, rosa, vel (o) pulentum infusum, & his similia: *oris collutio* ex aqua frigida, five pulsa. At si plurimus fuerit *salivarum fluor*, expuere jubemus ægrotantem: siquidem retentus stomachum solvat: transvoratus autem humectet atque obducatur, & propterea geminet *solutionem*. Sed hoc convenit facere urgenti tempore, ne meditatio potius expuendi, atque exinde provocatio floris augeatur. Perseverante passione *gargarismata* sunt adhibenda ex supradictis, vel ex aliquo succo ad fluorem sanguinis præscripto, qui valeat frigore atque propria virtute mederi, vel si res coegerit, ex iisdem *spongiæ* expressæ, sicut in aliis docuimus, *gutturæ* admovendæ, five *pectori*, & (p) *interscapulo*. *p. interscapulis*

S i

4. utrumque hoc medicamentum a Paulo describitur. Omnia hæc malagmata describuntur etiam a Galeno lib. VII. medicamentor. *κατὰ γέννη, ut διὰ χολῶν, διὰ μελι- λώτε, διὰ σαμπύχης, & διὰ σπέρ- μάτων: Mnaseum autem lib. I.*

q. potui

r. διὰ ὀπποῶν
s. διὰ μόρων
t. διὰ πῶδός, an
διὰ πῶδός, seu
ex malo pu-
nico :

u. deter-
genda

x. intenso

y. denuo est
dandus
z. vires per-
miserint
a. pluri-
mum: sic
sup. §. dixit
paulo plu-
rimum ci-
bum dan-
dum esse.
b. sed natu-
ræ sponta-
neo conatu

pulo. Lenius autem atque idem faciunt *ptygmata* ex supra-
dictis expressa liquoribus. Constringunt enim salivarum fluo-
rem, & nauseam relevant, quod non minus etiam mastica-
ta *conyza*, atque exputa, sive *mastiche* contrita, & *lactuce*
albæ semen facere valent. Possunt etiam (q) *poto* dari ea,
quæ congrue medentur, ut duobus *aquæ frigidae* cyathis se-
minis *lactuce* albæ aspergantur cochlearia duo, sive *masti-*
ches cochleare unum: sive plantaginis sive mali punici dul- 30
cis, vel acidi succus, cum particula *menthæ* parvissima, vel
cucumeris semine contrito. Dandum quoque medicamen con-
fectum, quod (r) *Dioporon* appellamus, etiam (s) *Diamo-*
ron, sive (t) *diarboos*, & his similia: quorum compositionem
Medicaminum docuimus libris. Cavendæ præterea horren-
tium materiarum *fabulæ*, quæ quadam commemoratione vo-
mitum commovere videntur: utendum *cataplasmatibus*, quæ
nuper de fluore sanguinis scribentes docuimus: & *diatriti*
tempore adhibenda *perunctio* ex oleo Hispano, sive lentisci-
no, vel murtino, qua præcurato ægro, *ora* fovenda aqua 31
frigida, vel spongiis ex ea expressis (v) detergi: tum *cibo*
reficiendi ægri constrictivo, sicut de fluore sanguinis con-
scripsimus, atque ita parva interposita dilatione *frigidae* pa-
rum *aquæ* paulatim bibant. Quod si quisquam non valuerit
sustinere, *calidam* dabimus sic ut (x) nimio fervore constrin-
gat: imitatione enim velut *usturæ* partium perficit *densita-*
tem. At si cibum sibi in stomacho *natæ* senserint ægrotan-
tes, convenit articulorum impressam *ligationem* facere, & ut
in aquam ferventem *manus* ægrotantium mittere, vel si ma-
jora cogunt, etiam constrictivam adhibere *cucurbitam*, &
primo ori ventris, dehinc inter scapulas, sive palas, quod
μετάσπρον Græci vocant, & aliquando tertiam inferius a pri-
ma convenit adhibere. Ac si *cibus* fuerit *rejeclus*, (y) se- 32
cundo nutriendi sunt ægrotantes: & si (z) permiserit ut
diatriti rigorem fervemus, erit alternis (a) plurimus parvus
cibus offerendus, quo quidem diurnis diebus, sed non simi-
li modo ægri nutriri videntur. Sin vero stomacho collectus
humoris fluor *mordicationem* fecerit, illico excludendus, si
plurimum superare fuerit visus: non quidem (b) *digitis*
immissis, quo vomitum provocemus, ne magis influant acio-
ra, & ex partibus sanis, vel quæ passione contaminatæ
non fuerint, patientibus advenire liquida faciamus, quippe
cum

- 33 cum consuetudo sæpissime transeat in naturam. At si plurimum *edax* fuerit humor, nec tamen ita superfluus, ut sua sponte per *vomitum* excludi videatur, ob (c) facultatem rejiciendi, quo minus everfio fiat stomachi, damus *potum*, & perseverante solutione, cataplasmatum, sive medicaminum virtutes augemus. Tum si ὀρεξις, sive *appetitus* cibi fuerit impedita, dabimus ea, quæ naturam valeant excitare, ut *intybi* thirlum, vel *lactucæ*, & magis albæ, atque acetotinctæ, tum albas *olivas*, & panem *pusca* infulum, cum parvo pulegio, & sale, & Hispano oleo: item *pultem* ex pane vel ⁵ *tragoptissana*, atque *pusca*, & oleo, & sale parvo confectam, & anetho, vel porro capitato, vel (d) *tragoptissana*, quæ ex lenticula atque alica conficitur: sed erit ^{d. tragho-phacoptissana} ananda lenticula. Tunc immittenda mala cydonia, vel orbiculata, sive (e) *scandiana*, ut plerique vocant, vel mala, ^{e. scandiana} pira, aut sorba, aut pira duracina, quæ *crustumina* vocant, ^{vel scantiana} vel folia plantaginis mollia, aut *intybi*. Aspergenda etiam alicæ, sive oryzæ, grana mali punici, vel uvæ (f) *fabriles*: ^{f. fumo siccatæ. c. 3. lib. 4.} dehinc etiam vina quædam infundenda, ut *murtinum*, (g) ^{g. melinum} malinum, vel ex malo punico confectum, aut *hydromel* inveteratum, vel quod ⁶ *melimelon* appellant, aut *hydromelon*. Danda etiam pruna damascena, & melum assum, vel elixum, vel quidquam ex supradictis. Sic etiam *volantum* carnes, quæ nulla pinguedine accipientem gravent, ut *passerum* pectora, vel *perdicum*, aut *attagenarum*: tum etiam *quadrupedum* levia, deinde porcina crura, item *maritima*, quæ non sint contraria solutioni, ut *squillæ*, *mulli*, *carabi*, (h) *bucini*, (i) *spondylia*, *conchylia*. Ac si cibus in ^{h. buccina,} *acorem* transierit, in iisdem erit perseverandum, atque eodem ^{purpuræ} potu, cui erunt aspergendæ *coriandri* seminis drachmæ ^{species} duæ: Tunc etiam asperiori vino utendum, quod *Græci* (k) ^{i. spondyli,} *hypausteron* vocant. Perseverante fluore, erit etiam *trochiscis* utendum, quos *hæmoptycis*, & *cœliacis* potandos scripsimus. ^{f. carnes interiores ostreorum} *Lavacrum* interea tardius ac serius ordinandum, & ^{k. ὑπ' αὐτοῦ} multo, atque longo tempore prohibendi ægrotantes ^{Nota.} *bibere*

S f 2

prius-

5 Τράγος apud Dioscor. & Plin. est frumenti genus: Vox autem *Ptissana* sua significatione completur omnia semina vesca, cortice detracto ad hominum cibos præparata.

6 Melimelon fit ex succo cydoniorum & melle: hydromelum ex decocto cydoniorum & melle. Utrumque Hydromeli nomine Paulus describit. His compositionibus utcumque similis est Miva simplex officinarum.

priusquam cibum sumplerint, nisi aliqua forte major necessitas intolerandæ sitis occurrerit. Erunt nanque dandi cogentibus rebus ex vino asperiore aqua commixti duo, vel tres cyathi.

In strictura
solutioni im-
plicata.

Sed si forte *complexionis* passionum aliqua fuerint *signa* per-
specta, erunt *urgentiora* conjicienda, quibus ordo magis ser-
viat curationum. Plurimi vero medici *stomachicos* putant eos,
qui *duritia* laborant, & *singultu*, iisque dant *castoreum* ex
aqua multa solutum, quantitate pleni cochlearis, tribus cya-
this aquæ miscentes. Eos autem qui *fluore* stomachi, hoc 37
est rheumatismo laboraverint, aqua potant, miscentes *aloes*
cochlearis pleni quantitatem, vel infusione *adstringentium*,
vel decoctione, vel succo. Sed erit præcavenda *medicami-*
linjucunde num dandorum *satietas*, ac magis (l) inlocandæ qualitatibus,
quam non solum ægre perferant ægrotantes, verum etiam
officio appetendi cibi deferantur, & propterea passionis au-
geatur perniciēs. Hæc etiam de illo potando medicamine,
sive antidoto, quod *hieran* appellant, dixerimus. Facienda
etiam laboriosa atque dolore gravissima *ignis* (m) ustura.

m. παρ' ἑν-
ος, quasi
adaffatio.
Quomodo sto-
machici ex-
tra paroxys-
mum sine
tractandi.
n. oportebit

Sed in *lenimento* (n) oportebat ægrotantium *fortificare* cor- 38
pora, atque *resumere* varia gestatione, & pro modo virium,
sub divo *deambulationes* adhibere, sive *lectionis* exercitium, si
fuerit litteratus ægrotans, vel, ut communiter dixerim,
vocis: tum *unctionem* ac *defricationem*, & eos motus, qui ma-
gis *humeros* valeant exercere, retento spiritu, & nunc *palæ-*
stra corpus agitare, tum *lavacro rarissimo* uti in iis, qui fluo-
re vexantur stomachi: *jugi* autem ac frequenti in iis, qui
strictura laborare videntur. *Vinum* vero, atque *varium* ci-
bum *constrictivum* (o) prioribus, *laxativum* (p) sequentibus
ordinamus, ut pisces teneros, echinos, ostrea, & olera mol-
lia, accedente regula *methodicæ* disciplinæ, minuendæ augen-
dæque quantitatis. Dehinc adhibenda *recorporatio*, quam 39
Græci (q) *metasyntheticam* vocant, ex acriori cibo, quem
Græci drimyphagian appellant, ex (r) aqua *cappar*(s) con-
fecto, & aceto, & sale, & *cepe*: sed ex (t) depositis, quæ
temporis requie, nullo accepto marcure, inflabilis virtutis
careant qualitate. Dandæ etiam rapæ *sinapi* mad. datæ, at-
que (v) *salsum* ex aceto, et oleo conditum: vel aceto, &
mulso, & *sinapi*: aut mulso ex vino confecto: quæ quidem
erunt *varianda*. Admiscendum etiam *piper* pro ratione vi-
rium,

o. qui fluore
laborant
p. qui stri-
ctura affi-
ciuntur
q. metasyn-
theticam
r. muria
s. condito
t. condita-
neis salga-
mis
v. falfamen-
tum

- rium, atque passionis magnitudine, ut nunc uno, nunc duobus, nunc tribus acribus pulmentis utamur. Convenit etiam sic-
 40 ca *fricatio* cum [*x*] aspergine (*y*) corporea facta. Tunc *frigi* x. His ver-
gidi consuetudo *lavacri*, quam ψυχρολασίαν appellant, & cibi bis designat
*ficciore*s, magis in iis qui fluore, hoc est *rheumatismo* laborant: τσίμματα,
 Tum *rubor cutis* faciendus inter scapulas, & in thorace usque & συμπάσ-
 ad ventrem, nunc ex *ferventis resinæ* linimento, nunc ex picis, πατα.
 nunc ex *dropacis*, primo communis ac *lenioris*, deinde com- y. pulveris
 positi ac *vehementioris*: atque ita *nitri* fricamento utendum, alicujus
 & *sole* torrendum corpus, quod Græci ἡλίωσιν appellant: z. linteis
 aut παρόπτῃσιs adhibenda ex carbonibus, vel parietibus, cera oleo-
 41 ignitis, & (*z*) *ceromate*: aliquando etiam ex *fico* ca- que indu-
 lefacto, tum *defricatio* ex nitro, atque oleo, & adarce. Ad- ctis
 hibenda quoque *acopa* ex euphorbio, & diagridio, & pyre- a. quam
 tro, & pipere, & sinapi; vel succo *ferulaginis*, (*a*) quem
 Græci thapsian vocant: ungendaque iis *solis* corpora, vel ad- b. in tumo-
 mixta *cera* ea imponenda, donec sufficienter (*b*) inflari vi rem rubi-
 medicaminis partes videantur. Convenit etiam 7 *vomit*us ar- cundum at-
 te affectatus, quo corpora (*c*) dissecantur: & primo ex aqua tolli
mulsa, vel ex aceto *scyllitico* melli admixto singulari, vel c. morbosum
 adjuncto semine *erucæ*, aut *cardami*, aut *urticæ*, aut *sinapi*, a sano, ve-
 aut (*d*) *salsamenti* multi ex aceto, & melle: tum etiam ex luti scalp-
radicibus: ultimo quoque *belleboro* lenticulæ admixto: vel lo resece-
 42 orizæ, in iis qui *rheumatismo* fuerint affecti: cum *sorbilibus* genere lo-
 vero succis in iis, qui *strictura*. Adhibenda etiam *ptarmica*, cutionis u-
 quibus stomachus commotione capitis contremiscat. Item ritur li. 4.
 forbendus, aut infundendus *rhinenchyto* ferramento naribus §. 3.
 succus cyclamini, aut *erucæ*, aut *anagallidis* herbæ: garga- d. falsamen-
 43 *rizandum* sinapi ex aceto & melle, decoctio thymi, aut ori- to multo
 gani, vel pulegii, aut hyssopi, aut [*e*] squillæ succus cum e. scyllæ
 aqua mulsa, & cætera similia, ejus generis quæ fuerint, f. initium
 & magis cum (*f*) initia atque summitas stomachi *callosa*,
 videbuntur vehementiore modo curationis indigentia. Tunc
 etiam adhibemus quædam acriora, vel horum *exhalationem*
 ægrotantes haustu suo hortamur adducto spiritu recipere,
 quo etiam *altiora* agitatione medicaminis demutentur: Sum- Modus vapò-
 43 pto igitur *fistili* vasculo immittimus *puscæ*: tum admixto randi.
 nitro, origano, (*g*) *cardamomo*, *mastiche* chia, carbonibus g. an carda-
 subje- sturtio

7 Hanc vomitus provocandi rationem vomitum jejunum autor vocat
sup. lib. 2. §. 31.

subjectis decoquimus. Sed erit primo os vasculi *prægypsan-*
dum, immisso *calamo* utraque ex parte forato, cujus sum-
 mitati *ovi* vacuati imponimus *testam*, ex utroque suo verti-
 ce perforatam: cujus *altera* caverna *calamo* inferatur, *alte-* 44
ra vaporem fumet acceptum: tum ægrotantem jubemus *ore*
aperto supradictam cavernam labiis amplecti, sive *ovi*, ut
 supra diximus, verticem, atque ita ejus *exhalationem* exci-
 pere: cujus quidem fervor erit moderandus, ne nimietate
 partes exurat. Atque ita, si plurima & perseverans *mordi-*
catio affecerit ægrotantem, erit mitiganda simplicibus *garga-*
rismatibus, ut aqua calida, & oleo, sive lacte, aut deco-
 h. *nixarum* *ctione* cantabri, aut succo *ptissianæ*, vel (b) *noxarum* deco-
 ctione, aut *amyli* cum aqua. Oportet præterea etiam par-
 tibus in passione constitutis apponere medicamen, quod *Po-*
 i. *διὰ δαφνί-* *lyarchion* appellamus, vel (i) *Diadaphnion*, & horum fimi-
 δαυ *lium*, quorum compositionem *Medicaminum* tradidimus libris.
 k. *διὰ ἑχιδ-* Dandum quoque medicamen *theriacum* bibendum, quod (k)
 υῶν, seu de *diechydon* appellamus: cujus quoque compositionem *Respon-*
 viperis *sionum* dedimus libris. Tunc ægrotantes *maritima natatione* 45
 exercendi, atque *cataclysmo* curandi, hoc est aquarum illi-
 sione, suppositis partibus patientibus. *Animo* præterea secu-
 ro atque facili esse convenit curandos, & *aquarum naturalium*,
 l. *Cutiliæ* usum adhibere, ut quæ sunt in Italia (l) *Cotiliæ* appella-
 m. *aptissime* tæ, & *Nepefinæ*, quarum lavacro atque potu (m) *aptissimo*
 utendum, adhibita *aeris* mutatione longa, *terrena* & *mariti-*
 ma: *exercitationibus* variis *palæstrarum*, adhibito præceptore
 utendum, atque ita *isidem* *resumptionibus* corpus convenit
 Perseveran- *recurare*. Sic enim *perseveratione* & *ventositas* excludetur sto-
 tia *utilitas*. *machi*, & *aliæ* quoque *supra dictæ* *passiones* depellentur.

C A P U T III.

De Phagedæna.

Signa &
 Symptomata.
 a. φαγιδαινα
 ἀπὸ τῆς φα-
 γείν εἰδν i.
 ἀνορέσως-
 b. coadcer-
 vatim

Est etiam (a) *phagedæna* ex stomachi passionibus, qua
 affectos sequitur cibi *vehemens appetentia*, quam *Græci*
 ὀρεξιν appellant, & (b) *coadervati accipiendi cupiditas*, &
imasticata transvoratio, tum *gravedo*, atque *tensio*, & pro-
 pterea *vomitibus*, quem sibi coacti atque oppressi provocant
 ægrotantes, corporis *macies*, *pallor*, aliquando etiam *vultus*
 infla-

- inflatio, *oris* (c) pector, quibusdam etiam *gingivarum* putredo, cum scabro *dentium* detrimento (d) tritus, *visus* obtusio, (e) sed passioni genus *philonii* in *problematicis* daturus nos iterum pollicemur. Interposito enim tempore *digestionis*, rapiuntur accepta, atque repletis viis, quos *Græci* *πύρες* appellant, obtunditur appetitus. Erit præterea curandum, tempore quo *cibamus*, ea ministrare quæ *parum* nutrant, sed quanta vi queant, appetentiam obtundant, ut sunt *olea* quæ non relaxent, ne vomitum moveant, sed constringant potius. Sic enim sui quantitate *famem* [f] sentiunt, f. satiant atque virtute propria digestionem non gravando perficiunt. *Bibere* autem prius quam *solidus* sumitur cibus, iis qui fame urgentur, utilissimum judicamus. Siquidem potu impleti minus solidos appetunt cibos: *phagedænicis* vero hoc convenire negamus: *humectatus* etenim stomachus in vomitum facile provocatur, & liquefactus, atque supernatans cibus facilius *nauseam* provocat ægrotanti. Erit igitur sensim vomitus differendus, atque ejus consuetudo mutanda, ut interpositis diebus (g) parum demus aliquando cibum, & appositione *cucurbitarum* ejus adjuvemus descensum, qui solitis suis locis insertus teneatur. (h) Alia vero vomitum permittamus, ac deinde paucis interpositis diebus prohibeamus, vel iterum adhibeamus, sed in (i) *adjutorii* vicem, hoc est ex *radicibus*, tum etiam ex *helleboro*: quo regulæ curationis *adjutoria* localia concurrant *recorporativa* virtute medentia, & partes ad *fortitudinem* naturalem ducant, quorum usum ex supradictis, atque in aliis passionibus ordinatis accipiendum ducimus.

c. fœtor

d. & attritu:

e. hic multa

defunt.

Curatio.

g. parvum, paucum

h. sc. di:

i. adjutorii

modo, specie, ratione

a. ὑπὸ πύρεσιν

b. σπληνι-

κούς, καὶ

σπληνιτι-

κούς.

c. sc. inflam-

matorio

d. abscessu,

vomica

e. ἀκρίβως

f. docebimus

g. que tumo-

ri succedunt

Symptomata

jecorosis & lie-

nosis commu-

nia.

CAPUT IV.

- 49 De Jecorosis, quos *Græci* (a) *Epaticos* vocant, & *lienosis*, quos (b) *splenicos* dicunt.

U Traque passio a locis patientibus nomen accepit. Siquidem est in jecore, vel in liene constituta, (c) tumore scilicet effecta, sive (d) collectione, vel duritia, atque saxitate, quam (e) schirrosin vocant. Sed de tumoribus libris febrium docuimus. De collectionibus vero, sive vomacis specialiter (f) docemus. De duritia vero aut saxitate, (g) quæ cedent-

cedente tumore efficiuntur, nunc prosequemur. Sequuntur enim quædam *communia* jecorosis atque lienosis, quædam specialiter *propria*: sed communia, *gravedo*, *spirationis difficultas*, & magis in itinere & ambulationibus clivosis, tum *piger motus*, atque *anhelatio*, & *sitis*, & *oris siccitas*, *coloris mutatio*, *pedum inflatio*, aliquando etiam *febricula* latens, & *hydropismi* suffusio, cum continua cibi corruptione. *Jecorosis propria* autem, vel specialia *jecorosos* hæc sequuntur, extans *durities*, sive *scirrhis* in *dextra* parte præcordiorum, *schemate* rotundo, *costis* ex aliqua parte subjecta, & propterea veluti decisa: ex alia vero parte circumscripta, atque rotunditate terminata, *color* sæpissime *æruiginosus*, sive [b] *arquato* quati similis, quem Græci *icteron* appellant, *urina* turbata, velut ¹ *sandarachæ* colore: & accessionis tempore *dolor* tendens usque ad dexterum jugulum atque palam, & difficilis supra *latus sinistrum* jacendi copia. Siquidem adducuntur dexteræ partes suo pondere pendentes, & propterea ² *gravedine*, atque doloris punitione ægrotantes afficiunt, tum *fellofa stercorum egestio*. *Lienosis* vero extans *duritia*, atque *saxea* sub *sinistra* parte præcordiorum invenitur, *schemate* longo porrecta, & veluti pectus invadens, vel *umbilici* sæpissime transgrediens finem, atque latitudine superans, nunc minime, nunc vehementer, ut omnia ³ *conata* videantur, & insipientes eo falluntur, ut *membranam* tumere, sive ex-
tare putent, quam Græci *περιτόναιον* vocant, *color* plumbeus, atque *accessionis* tempore *dolor* tendens ad jugulum sinistrum & palam, & difficilis supra *dextrum* *latus* jacendi copia. ⁴ Memorant plerique etiam multitudine *pediculorum* ægrotantes affici, & graviore per somnum *sudore*, attestante *veretri* (i) in officio ventris erectione, & assiduo e *naribus* sanguinis fluore. Præterea oris foetor ægrotantes afficit, cum *gingivarum* putrefactione, & (k) defluxione. Sectarum *principes*

i. dum alvus
exoneratur
k. colliqua-
tione

¹ De sandaracha, colore flammeo factitio, vid. Plin. H. N. lib. XXXV. cap. 6. Erat Arsenici quædam species. sandaracha autem Arabum est gummi Juniperi; quod Græcos Arabesque legenti probe tenendum.

² *gravedine*, ob pondus suspensi jecinoris: *punitione*, ob distractam & divulsam membranam, cui je-

cur adnexum est, & quæ cum Diaphragmate colligatur.

³ connata, *συμπνευστά*: i. co-hærentia, ut nihil videatur sub costis inane jacere, quod tamen vacuum in sanis deprehenditur: quamobrem & *κένεον* Græci vocaverunt.

⁴ Quæ hic enarrantur, sunt cachexiæ scorbuticæ symptomata.

cipes meminerunt tenuari etiam cutem ventris, & (l) *ve-l.* varices *nas nigras* apparere atque crassiores, & in cruribus *ulcera* difficile in cicatricem, vel indecenter venientia.

- 53 In his igitur communiter oportet *superpositionum* tempo- *Curatio.*
re, tanquam in tumore curando, *calidum* jacentibus provi-
dere *locum*: tum *fomentis* & *cataplasmatibus*, *cibis laxativis*
uti tempore, quo sæpissime docuimus, sed tenuibus, ac for-
bilibus. Tunc *cucurbitæ* atque scarificationes, & *sanguisuga-*
rum convenit appositio, quas hirudines appellant, & *vapo-*
rations. Ac si vehemens passio fuerit, adhibenda *phleboto-*
mia iis omnibus anteposita; tum *clyster*, si venter officium
non agnoverit: (m) sed ex decoctio *fici* (n) singularis (o) ^{m. sed &}
impressi patientibus locis: (p) flectetur enim & (q) *exerci-* ^{n. solius}
tio quodam durities resolvetur. Conveniunt etiam frequen- ^{o. impressa,}
tes *cyclorum* mutationes: denique inter paucos dies adhiben- ^{p. emollietur}
da *drimyphagia*: tum radicum *vomitum* cum aceto squillitico, ^{q. jugi &}
vel certe *belleboro* erunt (r) disjiciendi. Tum alia mutatio- ^{perseveran-}
ne resumendi ægrotantes, adhibito usu *aquarum naturalium*, ^{te applica-}
atque *natatione* maritima, & *vaporatione* 5 locorum natura- ^{r. commo-}
spirantium, quo etiam sudores moveantur, non ob virium ^{vendi sc.}
fatigationem, sed quo possit calida spiratione ac naturali (s) ^{ægri}
55 *corporatio* fieri patientium partium. Convenit præterea etiam ^{s. recorpor-}
in littore sicco ex harena sole ignita *παράπτεται*: tum *ma-*
lagmata, quæ corpus valeant (t) *papulare*: & primo levio- ^{t. in papulas}
ra, ut est (v) *polyarthion*, ex *caphiso* fonte, & 6 *salibus* ^{seu pustulas}
confectum, quod *διὰ ἀλῶν* appellant: item ex tribus *resinis*, ^{elevare}
quod (x) *diaretismum* vocant: tum etiam, quod appellant ^{v. Polyar-}
(y) *diamyrepficen balanum*; item (z) *Diaoriganum*, & (a) ^{chion & Ce-}
Diacardamum, vel (b) *Diathapsias*, & 7 *Diasbestum*: Quorum ^{lib. 2. §. 4.}
omnium compositiones Responsionum libris explicavimus. ^{x. διὰ τῶν}
Sed iis quæ sunt vehementia, ut est *Diathapsias*, ita erit ^{ῥητινῶν}
utendum, tanquam sinapismo uti solemus. Hæc est secun- ^{y. διὰ μύρε-}
dum nos *curatio* eorum qui duritiam, sive *scirrhusin* in jeco- ^{ψικῆς βα-}
core, vel in *liene* habuerint. ^{λαντ.}

T t

Apud

5 talis est specus prope Neapo-
lim, quem incolæ vocant *la Grotta*
di Tritoli.

6 Paulus describit emplastrum ex
sale. Galenus lib. VI. *κατὰ γυνή* de-
scribit etiam malagma hoc *διὰ ἀλῶν*,
ut & Ctesiphontis.

7 *Διὰ ἀσβέστος*. *Ασβεστος* species est
Aluminis plumosi, ex quo lintea

incombustibilia conficiuntur. An hic
subintelligitur *νοτιά*? ita ut mala-
gma sit ex calce viva. Apud *Aetium* ^{b. διὰ θα-}
cap. de scirrhus lienis legitur Epithema ^{ψίας,}
aurei coloris *Asclepiadæ*, quod cal- ^{f. de succo}
cem vivam accipit. *Gal. cap. 7. lib. 14. ferulaginis*
Meth. ad flatuosi tumoris curationem
emplastrum parat ex calce viva, &
strigmentis gymnastiorum.

Veterum quorundam Medicorum sententia.

e. opinionibus

d. escharoticis

e. figendos, alii rigidos.

f. peritonæum

g. obstat, prohibet

h. ob densitatem

i. insensibilitate

k. quædam

l. διὰ σφοδρῶν ἢ διὰ σφοδρῶν

m. Di Eupatorium, & zopyrion: zopyrium Aetius describit.

Apud veteres autem medicos plura, atque dissonans & 56
turbulenta curationis ordinatio invenitur. Alii enim phlebotomiam recusarunt in lienicis, ut Apollonius Citienfis: alii probaverunt. Atque horum alii ex dextro brachio jecorosos, & ex sinistra lienosos phlebotomandos dicunt: alii ex talo ejus partis quæ patitur: alii ex medio digitorum, omnifariam variis (c) extimationibus tentati. Sumunt enim atque deponunt ex iis partibus, quæ facile dividi possint, phlebotomiam faciendam, hoc est brachiorum venis, nisi forte ipsæ tumuerint, & ob hoc oporteat longe a patientibus partibus phlebotomiam adhibere, quo injuria lateat adjutorii. Item 57
alii de ustionibus adhibendis certaverunt: & quidem solis aiunt lienosis convenire, quidam autem jecorosis, medicaminibus (d) scaroticis adhibitis, five cauteribus: & horum alii urenda, alii perurenda probaverunt, atque altius in lienicis cauteris infigendos: quorum quidam simplices, quidam trifidos, quidam serratos approbant (e) frigidos. Tum ustionis ulcera humectantes, atque in ea fluorem humoris longo tempore provocantes, scyrrhosin defluxionibus auferendam crediderunt, ex quibus tumores, atque indignationes, & 8
consensus cum vehementibus febribus necessario sequuntur. Siquidem (f) peritoneos membrana, quæ est natura nervosa, ignis ustione vexatur. Fit etiam secundo (g) impossibile plurimis atque vehementibus adjutoriis uti medicantem, ut sinapismo, cucurbitis rapidis, forti raptura motis, fricationibus, dropace, & his similibus, cum cicatrices (h) cæcitate viæ, & (i) hebetudine torpentes, tanquam mortuæ vim nullam medicaminum accipiant. Diviserunt præterea plerique etiam curationis officium, & alia jecorosis, alia lienosis convenire probarunt. Hinc denique (k) quasdam lienica vocaverunt. Jecori etenim cataplasmata aiunt adhibenda ex abrotano, & sesamo: item bibenda medicamina, ut theriacam, quam (l) dioscoridian vocaverunt, (m) diapatorion, vel diapyrion. Item anodyna, quæ nos indoloria dicere poterimus, ut ea 59
quæ

8 Consensus Methodici vocabant tenuissimorum corpusculorum concursus, coitiones, & coacervationes, ex quibus fieri putabant phlegmonas, febres, & alios id genus

morbos: quod indicat infra §. 64. Consensum tamen hic explicare licet, graves affectus per Sympathiam excitatos, læsa nervosa parte.

quæ scribunt ⁹ *diadion pipereon*, & ¹⁰ *lexypyreton*, & *chamæpityn*, vel viridis *pini* decoctionem singulatim, vel cum melle: item urinalia medicamina, quæ *diuretica* vocant, ut est mulsum cum *dauci* decoctione, vel *fœniculi* radice, aut *petroselini*: aut *absinthii*, aut mali *cydonii* cum *cœnanthe*.

Utuntur etiam oleribus, ut *lactuca* cocta, vel (n) incocta; n. *cruda asperago*, radicibus ¹¹ *olusatris*. Ventrem quoque (o) deducunt ^o *deducunt* centes antidoto quod *hieran* vocaverunt. In *lienicis* vero epithema ajunt specialiter convenire ex *cappare* & *myrobala*, & aceto, sale admixto, quod *ὄξυαλμου* vocaverunt, & herba cui nomen *asplenos*. Dant etiam [p] bibendam *aquam*. p. *bibendas*

60 Dicunt specialiter *lienem* deducere, vel defluxione purgare, ex quibus est ad (q) nutriendum noxiæ cuticulæ, & aquæ ^q *nutrien-*

ex *lacu*, in quo sæpissime candens ferrum fabricatores tin- ^{gunt} *gunt*, de qua jubent dari cyathos tres cum aceti cyatho ^{uno} *uno*. Item *polion* herbam, aut *hormini* semen in cotylæ ^{innocia eu-} *innocia eu-*

quantitatem: aut *capparis* radicem cum *squillæ* drachma di- ^{midia} *midia*, aut *chamædryos*, vel [r] *herpylli* acetabulum, ex (s) ^{r. serpilli} *r. serpilli*

aceto mulso cyathis tribus, vel *hipposelini* (t) semen coty- ^{t. feminis} *t. feminis*

61 las duas, cum vini cyathis tribus: aut *libanotida* herbam, quam nos *rosmarinum* vocamus, cum *fœniculi* semine in ^{drachmam} *drachmam* unam, cum (v) mulso ex aceto (x) confecto ^{v. mulsi} *v. mulsi*

cyathis tribus, vel *tamarisci* ligno: item cibum vel potum ^{x. confecti} *x. confecti* fumere jubent ægrotantes in *vasculis* ex *tamarisci* ligno con- ^{fectis} *fectis*. Quidam etiam *decidendum*, vel auferendum ¹² *lienem* ordinare ausi sunt, quod quidem voce dictum, non officio completum accipimus. Sequentibus autem atque diversis se- ^{se} *se* implicantibus potionibus medicaminum variorum *stoma-* ^{chum} *chum* vexant, *vesicam* commovent, atque totum corpus com- ^{munit} *munit* in *cachexiam* mittunt, nescii quod quædam ob acri- ^{moniam} *moniam* propriæ virtutis, laceratione quadam, *communi* po- ^{tentia} *tentia* medeantur, & non per quasdam (y) *inerrabiles* pro- ^{y. inenarra-} *y. inenarra-*

72 prietates: & quod neque alia *jecoris*, alia (z) *venis* esse me- ^{z. lienis} *z. lienis* dica-

T t 2

⁹ Διά δύο ἡ πιπέρων describitur ab Astio pag. 726. ex Archigene. a Galeno x. τὸ π. pag. 683.

¹⁰ Apud Gal. x. τὸ π. pag. 685. lexipyreti duæ sunt descriptiones.

¹¹ Olus hoc atrum describitur Plin. H. N. lib. XIX, cap. 8. mihi

videtur esse myrrhis sativa: quæ & chærefolium romanum dicitur. Audit & Hipposelinum.

¹² Plin. cap. 37. lib. XI. liene per vulnus exempto, animalia vivere tradit, sed homini cum eo simul risum adimi.

dicamina, recte senferint. ¹³. *Omnia etenim omnium corporis partium sunt communia, quando simili fuerint affecta passione.* Regulantur enim sive diriguntur eorum virtutes, non natura patientis loci sed *genere passionis* extentæ, atque indul-
 tæ pro modo morborum. Hoc ergo est peccantium judi-
 cium, sed eorum causa qui rerum [a] magis *historias*
 amant. Cætera quoque a quibusdam probata, brevi atque
 concinna oratione subjiciam. *Diocles* igitur libro quo de
 passionibus atque causis, & curationibus scripsit, phleboto-
 mat *jecorosos* [b] & dextero brachio, tum ventrem solvit
belleboro nigro, atque [c] *papaveris* succo. Dat etiam cum
mulso rosmarinum, quem *Græci* libanotida vocant, & *mur-*
ram, & *pini* folia. Adhibenda quoque putat *cataplasmata*
 ex ¹⁴ *phænicobalanis* cum vino, atque lini semine, & se-
 samo, & pollinibus, [d] quos *omphacomeli* appellant. Dat
 præterea *aquam* bibendam; in qua sit [e] *cantabrum præ-*
lotum, & [f] *ptisana* ex tritico, quæ omnia sunt inflan-
 tia, atque stomachi vexativa, & digestionem difficilia. *Lieno-*
sos vero, quorum *gingivæ* sudaverint sanguinem, phleboto-
 mat, & similiter vexat medicaminibus *felliducis*, quæ
χολαγωγὰ vocant, atque *urinalibus*, quæ diuretica appellant. ⁶⁴
Praxagoras primo libro Curationum jecorosis adhibet *vomi-*
tum, & *ventriflua* medicamina, & *sudorem* moventia,
 & *urinalia*, & *phlebotomiam*, atque *fricationem*. Utitur
 etiam *vino* non aquato, & *ustione* cauterum, & his si-
 milibus. *Lienicos* vero phlebotomat, & cataplasmatibus
 curat, utens digestibilibus cibis, & *vino* potat redolen-
 ti, & *aceto*, adhibita *fricatione*, atque *unctione*, &
lavacro. Dat præterea bibendam *mulsam* *aceto* admixto
 cum *dauco*, aut *hyssopo*, vel *thymo*, aut *capparis* ra-
 dice vel foliis, aut semine, aut ætheriæ herbæ semine,
 quam *eryngion* appellant, aut ¹⁵ *chamæleæ*, vel *chamæpi-*
tys, aut *absinthii*, aut *marrubii*, adhibens etiam *vomi-*
tum. *Erasistratus* autem in jecorosis præcedens superpo-
 fitas ⁶⁵

a. vanas

b. ex

c. nimir. cor-
niculatid. & eo quod
ὀμφαχόμελι
e. furfures
f. ptisanamErasistrati
audacia.

¹³ Hinc apparet methodicos pe-
 culiaries medicamentorum faculta-
 tes, quæ certis corporis partibus
 tribuuntur, irrississe, atque repu-
 diasse.

¹⁴ φοινικοβάλανοι sunt fructus
 maturi palmæ ægyptiæ, inebrian-
 di vim habentes.

¹⁵ An chamæmeli? saltem no-
 lim intelligi chamælxam recentio-
 rum Botanicorum, quæ vehemen-
 ter & maximis cum torminibus
 ἄνω & κάτω purgat. Quid autem
 Dioscor. & Plinii sit chamælxæa non
 constat.

fitas jecori *cutes* atque *membranam*, utitur medicaminibus, quæ ipsum *jecur* late amplectantur, tum ventrem deducit, audaciter partem patientem nudans. Aliqui *Asclepiadis* sectatores gestationes, & lavacra, & vaporationes cataplasmatum, atque malagmatum excluderunt in *jecorosis*, suspicantes tenuissimorum corpusculorum fore *consensum*, hoc est spiritus, quem *λεπτομέριαν* eorum Princeps appellavit, atque in [g] egestorum constrictione, falsitate causarum, adjutoria magna recusantes. *Themison* vero secundo libro *Tardarum* passionum plurima in his *methodico* rigore ordinavit; sed proterva atque caduca intentione, etiam ex *talo* ejusdem partis phlebotomari jubet ægrotantes, atque alternis vel interpositis duobus diebus sanguinis [h] interea fieri detractiōnem. *Vulnerandam* quoque *jecoris* partem in superficie medicamine, vel cauteribus existimat: & concedit esse quædam *propria* lienis adjutoria, ob ejus [i] firmitatem, hoc est, quæ fuerint *vehementia*, ut cataplasmata, vel ustiones, [k] eo concedens, ut etiam ipsum quoque lienem igneo *cautere* transpungendum probet, tribus vel quatuor locis, non advertens, [l] quia pro magnitudine passionis, ac virium corporis, extenduntur atque indulgentur adjutoria, & non pro specie patientis partis. Siquidem quædam quæ natura difficilem [m] habuerint sensum, & propterea non facile tactum accipiunt, morbo tentata, sensibilia cæteris fiant, ut est *plantæ cavum*, quod tumore, dolidum, atque omnino sensibile & attentum fiet: Atque rursus ea quæ natura facile sentiunt, difficilius sensus passionis efficiuntur causa. Quo fit ut sit juxta regulam *methodicam* explosum, ut qui intentione *κοινωτήτων* ducitur, [n] corporis facile ne [o] aut difficile sentiant curet, sicut latius de *κοινωτήτοι* scribentes docebimus. *Thessalus* vero secundo Regulari libro omni ex parte (p) immutatam, atque eandem *jecorosis* & *lienosis* formam tradidit curationis. Sed quia plurimæ atque variæ his visceribus irruunt speciales passiones, ut *arquatus*, sive aurigo, quam *Græci* *icteron* vocant, & *cachexia*, vel *atrophia*, atque *hydrops*, de his nunc ordinare curabimus.

g. excernendorum retentione

h. iteratam

i. sensus difficultatem & hebetudinem.

Sic exponendum esse monstrant sequentia

k. eousque

l. quod

m. habent

n. corpora

o. an

p. non mutata

CAPUT V.

De Aurigine, sive arquato morbo, quem vulgo morbum
regium vocant, Græci *ἰκτερον* appellant.

68

*İcteri etymo-
logia.*

*a. sc. galbu-
læ Causa.*

*b. potui
signa & sym-
ptomata.*

*c. inconsue-
tæ partium
carnosarum
palpitatio-
nes.*

d. est

*e. συμπτώ-
σις*

Differentia.

Curatio.

*f. hic sub. si-
ve*

*g. varios pa-
roxysmos*

h. cognita

*i. corpori-
bus in tu-
more*

*k. i. cum id,
ex quo icte-
rus nasci-
tur, fuerit
ablatum*

Passio vocabulum sumpsit secundum Græcos ab (a) ani-
malis nomine, quod sit coloris fellei. Fit autem ex
antecedenti jugi *indigestione*, vel medicaminibus *ventrifluis*
(b) potu datis, atque permanentibus, & minime exclusis. Se-
quitur in passione constitutos mutatio *coloris* in fellis quali-
tatem, quæ primo apparet, ac magis videtur in albidis par-
tibus *oculorum*, atque *plantarum* talis, vel venis quæ sub *lin-
gua* sunt: ventris quoque abstinentia, vel *egestio albida*, at-
que argilosa: *urina* etiam *crassior*, & *crocea*: oris *amaror*, & 69
sitis, cibi *fastidium*, *gravedo*, & piger atque segnis *visus*,
[c] insolitus *motus*, animi difficultas, *pruritus*, & ariditas
corporis, & veluti exustione solis *aspera* cutis superficies:
sæpe etiam *jecoris* tumentis inflatio, sive *saxeæ durities*, dif-
ficile autem ac rarissime *splenis*, vel *stomachi* (d) consen-
sus etiam. Ex his enim plerisque visum (e) & istam fieri
passionem, quæ sit quidem facile sanabilis, cæterum neque
ita felleum faciat corpus. Fit præterea nunc *cum* febribus,
nunc *sine* febribus, & nunc *celeriter* circumscripta, nunc
corporibus *intardans*, & propterea *chronia* appellata. Con- 70
venit igitur [f] cum primum corpus invaserit, sive tarda-
verit, & in [g] *superpositionem* veniens fuerit [h] apprehen-
sa, eam adhibere curationem, quam de (i) *tumoribus* in cor-
poribus constitutis sæpe memoravimus. Denique si *vehemens*
fuerit, etiam *phlebotomiæ* usus non reprobatur. In *lenimento*
vero, corporis *exercitio*, atque *cibis* digestibilibus resumendos
ducimus ægrotantes. Tum ad *recorporativam* venimus cura-
tionem, providentes ut adjutoriis localibus, si qua *durities*
in visceribus fuerit, hoc est, in *jecore*, vel *stomacho*, aut
liene, sicut superius docuimus, destruat. Sic enim cum
passionis (k) genus fuerit amputatum, etiam color natura-
lis corpori reddetur. Conjicienda sunt ejus præterea *acci-* 71
dentia, quæ Græci symptomata vocant, cum generali con-
grua curatione, id est, ut *fel diffusum* recorporatione adhi-
bita detergentes, varie deducamus: nunc *clysteribus* acerrimis,

- mis, nunc *absyntbio* (l) potu dato, vel *intybi* agrestis (m) l. potui
 succo uno vel duobus cyathis singularibus. Ac si *declinatio* m. succi
 nis tempus permiserit, etiam cum *vino* aliquando ipsa quo-
 que *intyba* comedenda probamus, cocta, vel incocta, item
asparagum, vel *daucum*, aut *fœniculum*: & ob plurimam
 oculorum infectionem erit *sternutatio* commovenda, medi-
 72 caminibus scilicet, quæ Græci *ptarmica* vocaverunt. Item
naribus infundendum ¹ priusquam in *lavacrum* veniant æ-
 grotantes, ut quidam probant, *struthium* cum lacte, &
 ad speciem referendo, asinino vel humano, similiter etiam
elaterium quod appellant, hoc est cucumeris agrestis suc-
 cum: item *cyclamini*, cum eodem lacte. (n) Fertur enim n. Defertur
 statim per *nares*, quæ vultum tenuerat *fellis* infectio, &
 magis si æger ingrediens calidas cellas in fervens descen-
 derit solium, atque requiescens diurno tempore aqua cali-
 da fuerit *vaporatus*, adhibitis aliquando etiam *apophlegma-*
 73 *tismis*, quorum materiam sæpe memoravimus, item iis quæ
superficiem corporis laceffendo (o) jaculare (*) videntur, o. osculare
 quæ appellata sunt *ἀνασωματικά*, & propterea recorporativa, * papulare
 in *sudorem* provocant fellis infectionem, hoc est, *dropax* ju-
 giter adhibitus, vel *solis* fervor torridus, quem Græci *ἡλίωσιν*
 appellant, item naturalium *aquarum* exhalatio, vel medica-
 minum *sudorem* moventium usus. Aspergendum denique
 corpus *struthio*, *nitro*, *sulphure*, & iis aspersioibus, quæ
 ob *pruritus* corporis adinventæ sunt, a Græcis *συμπάσματα*
 appellata: ferventiore *aqua* fovendi ægrotantes. Sic enim
 servata ² *regula generali* etiam accidentia passionis curabun-
 tur. Non enim hæc solis in *acutis* erunt passionibus ob-
 servanda, verum etiam in *tardis*, quas Græci *chronias* vo-
 74 cant. Utendum etiam *aeris* mutatione, & *gestatione* varia,
 & littoraria moratione, *animi* quoque laxamento ac jucun-
 ditate, & *aquarum* naturalium voluptate, *natatione* varia, &
 assiduo *vomitu*, simplici, atque radicibus commoto, item
drimyphagia, in qua præ cæteris *capparis* magis usus appro-
 batur, & acetum (p) *squilliticum*, in quo sit infusa ³ an- p. scylliti-
 chu- cum

¹ Aet. pag. 585. ait pharmaca o-
 mnia, quæ in potu accipiuntur,
 in balneo danda, cum ægri in so-
 lium descendere parant.

² Regulam hanc generalem Me-

thodicus noster hic & ubique præ-
 fert specificis, utpote quæ ejus fe-
 cta non agnoscebat.

³ Radicis Anchusæ decoctum
 Dio.

- chusa* herba, & *bulbi*, & *squilla* igne torrida, id est subaf-
fata, cum melle in electario data. *Vinum* præterea tenue
probamus: (q) & perseverante passione *hellebori* decocto
corpus agitandum, vel si oportuerit, bibendum damus
medicamen ex [r] *herbo* & *cervino cornu*, in cotilæ quan-
tatem cum tribus cyathis mulsæ, in iis qui adjuncta fe-
bre vexantur, vel ⁴ *conditi*, in iis qui sine febre afficiun-
tur. Sed *vitandam* probamus frequentem, & variam medi- 75
caminum potationem, quæ *fella* deducere promittuntur,
sive *ventriflua*, sive *urinalia*. Etenim *sitis* [s] extenditur,
& solidioris cibi *fastidium* duplicatur, & corporis *fortitudo*
minuitur, atque cibi accepti corrumpuntur, & omnis cor-
poris [t] *materia* adulterio medicaminum deterior fit, cum
habitus, ut supra diximus, omnis fuerit immutata. Quod
facere videmus eos, qui sæpissime ac jugiter [v] *herpyllum*
dari probaverunt, & *absinthium*, & *aloe*, *diagridium*, &
[x] *colocynthida*, vel ex *aloe* & *colocynthide* *Hieram* confe-
ctam: item ex *amygdalis*, & *absinthio*, & *anisa* *trochiscos* 76
confectos, & decoctiones recentis mulsi ex vino confecti,
cum *hyperico*, vel *aristolochia longa*, vel herba *adianto*,
quam *Latini* capillum Veneris vocant, vel *cicere albo*. Ali-
quando etiam hæc mandenda probaverunt, item [y] *ru-
bea*, quam *Græci* erythrodanon vocant; vel *struthium* tri-
tum cum fico arido, vel palmulis: aut *sulphure*, in ovis
forbilibus in parvi cochlearis quantitate: aut certe *cervini
cornu* elimatum pulverem ad drachmam unam, cum vini
cyatho uno, & aquæ cyathis duobus, vel (z) *nepete*, quam
Græci calaminthen vocant, aut radices (a) *pastinacæ*, quam
[b] *staphylen* appellant, decoctas in vini hemina, & di-
midia, donec ad tertiæ partis liquor veniat quantitem, ex
quo dandum probant cyathum unum cum aquæ cyathis
tribus, aut quinque cum *dauci* semine: aut *apium*, aut 77
zingiber, (c) *meu*, vel *asarum*, aut radicem herbæ *bryoniæ*,
item *seseli*, & (d) *libani* herbæ infusionem, vel decoctio-
nem, & *trochiscos* ex *herpyllo* vel *fœniculo* confectos, vel
ex *aristolochia*, quos *Diberpyllum*, vel *Diamarathrum*, &
Dia-

Dioscordi nephriticis, ictericis, &
lienosis datur.

⁴ Conditum, Lascari, vinum è
dolio quod in ampliori & aqua ple-
no conditum est. Condita multa fa-

ctitia & medicata describit *Aetius*
pag. 927. *Aetius* pag. 584. hoc medi-
camentum cum vino simpliciter
dandum ait iis, qui febre carent;
conditum lib. V. c. 1, mulsam.

Diarristolochian appellant. Horum enim varia multitudo, vel *Nota:*
usus frequens, causa sæpe ipsius fuit faciendæ passionis. Non
 enim *fellis* detractio facta illico curationis est causa, nisi to-
 78 tius quoque *passionis* fuerit destructio consecuta. Sic igitur
 his utendum erit, ut supra demonstravimus. Item quidam
Veneris probaverunt adhibendum usum, *laxationem* carnis fa-
 ciendam æstimantes, ex quibus est *Titus* Asclepiadis sectator,
 & *Themison*. Sed est hoc nervositatis vexabile, quippe cum *Veneris noxa.*
 fortitudinem corporis tollat, quæ magis est ægrotantibus
 acquirenda. Alii *aurum* jugiter aspicere vel intueri ægrotos
 præceperunt, sive aureos colores, his denique etiam (e) ope- *e. stragulis*
rimentis utendum laudaverunt: siquidem similia [f] rapian- *aurei colo-*
 tur, & propterea morbi, sive colorum, aut fellis migran- *ris*
 tia in alias possit transire materias earum concordantes co- *f. sub. ad se*
 lori: non (g) conjicientes quod sit magis credibile externa *invicem*
 79 in ægrotum facilius transire. Quippe cum *viarum densitate* *g. animad-*
 in superficie corporis clausa interiora teneantur: vel certe *vertentes*
 [h] *similitudo* passionis magis possit provocare (i) virtutem, *h. colo-*
 occultæ suasionis admonitione superata. Semper enim memo- *rum sc.*
ratione passionum tristes ac mœsti necessario fiunt ægrotan- *i. vim*
 tes: quæ maxima causa est augendæ passionis. Est autem
 maximum *adjutorium*; & magis utilis ægrotantibus *animi pu-*
 rissima *laxatio*, sive serenitas. Erit præterea perseverante pas-
 sione etiam longa *navigatio* curanda, & *unctio*, adhibito præ-
 ceptore, quo assidua defricatione plenissima fieri *resumptio* possit.

CAPUT VI.

De Cachexia.

80 **C**Achexia nomen sumpsit a corporis habitu malo: κακία
 enim vitium vel vexationem *Græci* vocaverunt, ἐξ ἧς ha-
 bitudinem. Sed principaliter ejus *curationem* ante *Themisonem*
 nullus ordinavit. Ipsam nanque secundo libro *Tardarum* pas-
 sionum, itemque primo atque quarto *Epistolarum* memoravit,
 81 item *Theffalus* secundo libro regulari. Fit autem, sive na- *Cachexia*
 scitur hæc passio *intemperantia* ægrotantis, vel *curatione mala causa.*
 medicantis, aut post ægitudinem *tardæ resumptionis* causa,
 item ex (a) *medicaminibus* sæpissime potatis, vel ex *saxea* *a. imprimis*
duritie jecoris, aut lienis, vel ex fluxu *hæmorrhoidis* longis- *purganti-*
 V v *simi* *bus*

b. nimir. materiae purulentae
c. macularum & pilorum in
Signa & Symptomata

Cujus generis sit morbus
Curatio.
d. similem quemlibet fluxum
e. laborantibus
f. reprime-
re.

g. fluoris sanguinis: febris: hæmorrhoidum.
h. cibos
i. paroxysmum
k. inflata, tensa.
l. videntur; sed ubi retentione illarum facta constricti sunt ægri: nec eadem quantitate in omnibus communit-
ter, verum prout tanta, ac tali fuerint

simi temporis, aut vomitu, item ex febribus longo tempore corpore affecto, aut (b) collectionibus¹ aut vomitu post vespertinos cibos, & his similibus. Est autem ipsa quoque passio sæpiissime *hydropismi* antecedens causa, aut (c) *macularum* simili in superficie corporis accidentium. Sequitur cachecticos *pallor* subalbidus, aliquando etiam *plumbeus* color, debilitate tardus ac *piger* corporis *motus*, cum inflatione inani, aliquibus etiam ventris *fluor* cum *febricula* in plurimis latente, quæ circa *vesperam* magis augetur, *pulsus* creber ac densus, cibi *fastidium*, & vini magis adpetentia, *urina* fellea, & extensio *venarum*.

Est autem passio sæpius *stricturae*, sicut ex supradictis con-
jicimus, aliquando etiam *complexa* solutione ob plurimum ventris fluorem, vel (d) simili quolibet fluxu. Quapropter convenit *complexa* passione (e) laborantis, primo (f) abstinere *fluentia*, & *intemperantiam* ægrotantis corrigere, vel curationes malas, aut medicaminum potationes prohibere. In *jecore* vero aut *liene* si qua fuerit durities, sive saxositas, destruere, ut nuper demonstravimus: aut si *fluor sanguinis* fuerit plurimus, abstinere: *hemorrhoidas* vero auferre: *febres* quoque solvere, ut de febribus scribentes docuimus, *collectiones* congrua curatione, sicut de ipsis scribentes monuimus, sanare: & consuetos eis post vespertinum cibum *vomitibus* paulatim detrahare. Ac si [g] horum nihil fuerit accidens, & sola in corpore visa fuerit *cachexia*, erunt ejus superpositiones ac lenimenta providenda, & *vigilante* sine ulla ratione ægroto, aut [h] cibo corrumpente, animi attestante difficultate, cum pigro ac segni corporis motu (i) *superpositionem* cognoscere: & propterea in *requie* retinere ægrotum, cum *abstinentia* cibi, quo turbatio corporis resolvatur. Item ea quæ fuerint (k) *extenta* lanis contegenda, atque *oleo* calido fovenda, ac si *venter* fuerit fluens, abstinendus. Item si plurima fuerit corporis *tensio* cum gravedine, erit adhibenda *phlebotomia* ex brachio mediocriter, sed non necessario in iis, qui *hæmorrhoidarum* causa inanes (l) videntur. Ac deinde *retentione* facta constricti, sed non in omnibus, qui communiter tanta, ac tali fuerint *strictura* possessi: tum *perunctos* convenit refici cibo digestibili, ac levi, usque ad de-

¹ Vomitus hic post vespertinos cibos ab proxime præcedente plurimum differt: ille enim arte pro-

vocatur sanitatis ergo, hic autem est morbi symptoma.

declinationis tempus, & servato genere accidentium, alia² *cataplasmatibus*, alia *cucurbitis* recurrere. Cum vero *declinatio* apparuerit, plurimus ac varius eibus erit adhibendus. Similibus etiam superpositionem urgentem adjuvare oportet, at lenimento veniente, quod facile approbamus (m) exercentibus asperitatibus passionis supradictis, hoc est, iis quæ superpositionem designant, erunt corpora resumenda, atque fortificanda. Tum *recorporativis* utendum curationibus, quo reformata corpora, vel ut ita dixerim, *resectis vitiosis carnibus*, ac *renascentibus novis reparata*, ad memoriam redeant sanitatis. Quapropter æger, somno discusso, semet in lecto continere iubendus: etiam jacere paulisper: tum etiam neque repente consurgere, sed *prætentato* motu, discere, utrum se levem ac digestum sentiat. Etenim si fuerit occurrens indigestio, erit *requies* adhibenda plurimo temporis spatio, donec gravedo digeratur: dehinc mediocri *gestatione*, atque *parvo cibo* utendum, si non ex³ accessione, sed ex aliqua causa *manifesta*, temporalis acciderit corporis displicentia, quam *Græci* *δυσάρεστος* vocant. At si nulla fuerit ægrotantis querela, erit a lecto levandus, & ob expugnandam *frigoris* injuriam *oleo* leviter perungendus: Tum *gestatio* adhibenda, &, si vires permiserint, vel aeris temperies, sub *divo*, & magis intra muros, motu vehiculi. Si vero aliqua fuerit obstans causa, erunt hæc sub *tecto* adhibenda, & pro virium modo aut vehiculo manuali, aut selle, aut cathedra exercendus ægrotus. Tum *gestatione* perfecta, parva *deambulatio* adhibenda, vel *vocis* exercitium, atque ad *unctionem* veniendum, sed præcalesfacto intra vestes ægro. Quoties calidum habuerit corpus, tum deposita veste erit linteolis levi *defricatione* tergendus, atque statim oleo parvo ungendus, & summo tactu fricandus: primo ab *alio*, postea a *semetipso*, retento spiritu: ut etiam (n) alia teneantur. Dehinc rursus ab aliis defricandus, *tenacius* quidem, sed non impressius, quo possit *carnis inflatio* coagulari. Sed hæc erunt adhibito unctionis *præceptis* facienda, quo secundum proprias mutationes omnium partium motus *æqualiter*, ac

m. ex cessantibus

n. spiritua-
lia tendan-
tur.

V v 2

to-

² *cataplasmatibus*, ut collectiones duritiemque jecoris, aut lienis: *cucurbitulis* vero, præsertim revellentibus, aut derivantibus, vomitum,

fluorem sanguinis, hæmorrhoidas.

³ nam si ex accessione id contingat, à cibo prorsus est abstinendum.

o. repercussibili sphaera utatur. 88
 p. adhiberi prohibeant. 89
 q. parum bibere
 r. quales sunt
 s. torrorem, ut cap. 4. lib. 5.
 t. quæ a sole incaluit

totius corporis integret exercitium. Tum permittentibus vi-
 ribus etiam *raptorio* machinamento gestetur, ac deinde (o)
recussabili fera, quam Italicam vocant. Aliquando etiam *ba-*
rena asperso corpore, quam *ἄμμον* appellant, defricetur, per
 intervalla dierum adhibito *lavacro*. Convenit etiam *psychro-*
lusia nullis obstantibus causis, quæ eam (p) prohiberi per-
 mittant. Tum *vinum* dandum austerum album, leve. De-
 hinc jubendus [q] superbibere, atque *siccum* sumere cibum,
 vel certe quartam partem panis siccam manducare, adhi-
 bito usu *assorum* pulmentorum, & neque curiose condito-
 rum, (r) ut *pisces*, *clunes*, vel agrestium leviora, & iis o-
 mnibus juxta regulam methodicam auctis aut minutis, in-
 terjecta *vini* abstinentia, & *cibi* parva sumptione. Uten-
 dum etiam locorum, atque aeris *mutatione*. Tum *ἡλιωσιν*, 89
 quam nos corporis (s) torporem dicimus, item *dropacis* ad-
 hibendus usus, & pulveris *nitri* fricatio, & *sinapismus* speciali-
 ter, & usus *aquarum* naturalium, vel *natatio* maritima: item
barena littoraria (t) ignita circumtectio corpore torrendi sunt
 ægrotantes: nunc inter paucos, nunc inter plurimos dies,
 ut vires permiserint: tum *naviculæ* exercitium atque *peregri-*
natio, quemadmodum in præcedentibus ordinavimus.

C A P U T VII.

Atrophia
 Symptomata.

De nutrimenti cessatione, quam *ἀτροφία* Græci vocant.

90

a. tepores
 b. atque
 c. jugis
 d. σύγχεσιν
 quæ & δια-
 βήτης dici-
 tur
 e. Hic
 Curyatio

Nutrimenti cessatio, quam Græci *ἀτροφία* vocant, ab ac-
 cidenti nomen sumpsit. Contingit in passione constitutis
 plurimus *eibi appetitus*, tum *corruptio*, quibuidam *fastidium*: i-
 tem tenues atque latentes (a) *tepore* sunt, (b) neque *febri-*
cula (c) jugiter, & quibuidam inter plurimos dies soluta.
 Ducitur præterea quædam etiam per *urinam* corporis deflu-
 xio, quam (d) *syntexin vesicæ* vocaverunt, cum plurima fue-
 rit poti liquoris egestio, atque corporis subinde per dies sin-
 gulos extenuatio etiam. [e] Nunc igitur convenit, sicut in 91
Cachecticis diximus, providere, ne qua pars corporis princi-
 paliter patiatur: oportet etiam congrua eidem morbo *loca-*
lia adhibere adjutoria, ut *jecoris*, vel *lienis* duritiei, vel *fluori*
ventris, aut *intestinorum*, vel *vesicæ*, vel *ulceri* in interio-
 ribus constituto, aut *collectioni*, quam specialiter vomicam
 di-

- diximus. Ac si etiam *febres* fuerint consecutæ, iisdem quoque adhibenda medela. Si horum nihil in corpore viderimus, sed sola fuerit *atrophia* consecuta, convenit ægrotum fortificari rationabiliter, atque resumere *gestatione*, pro virium quantitate, scilicet quibus sæpe memoravimus generibus, &
- 92 *unctionibus* ordinatis, plurimo oleo superfuso, adhibita *frictione*, & ministris corpulentis & mollibus, quales esse *fricatores*, salutaribus præceptis docuimus, quo contactu corporum laxiore ægrotantis exercitata membra solvantur. Tum temperato utendum *lavacro*, atque *vino* tenui, & *pane* limpido fermentato, & *pulmentis* ex media materia, atque juxta *cycli* regulam eorum augmenta ac detractiões (f) variare non ^{f. variandæ} repetitis, nec perfectis illico cyclis, sed unius tantummodo qualitatis, ut de *cataleptico* scribentes docuimus. Denique cum ex *volantibus* solis pulmentum adhibemus, initium ex parvulis ordinamus. Tum autem ex *agrestibus* tenerioribus, tum
- 93 *porcina* & membrorum *summitatibus*. Convenit præterea *locorum* atque *aerum* commutatio, & aliquando *drimyphagia*: vel simplex *vomitus*, tum etiam ex *radicibus* confectus, & *localia* aliis atque aliis locis adhibenda, & magis medianis partibus. Non enim sine plurima vexatione partium, quibus digestio celebratur, inesse corporibus *atrophia* potest. Ipsis igitur frequentius adhibendus est *dropax*, & *cucurbitæ*, vel *παρόπτησις*, aut *sinapismus*, & *συμπύσματα* acriora, quæ a nobis *aspergines* nuncupantur: item *malagmata* ejusdem qualitatis.
- 94 Utilis præterea littoraria *navigatio*, atque *natatio* maritima, vel naturalium aquarum: tum post cibum *animi laxatio* quam *διάχυσιν* vocant, & *articulorum* complexio adhibitis ministris, qui mollibus hoc manibus efficiant. *Themison* secundo libro *Tardarum* passionum plurima recte ordinasse probatur: aliqua vero caduca intentione dixisse intelligitur. Jubet enim ægros non æqualiter ægrotantes *duodecim stadiorum* spatium gressu conficere: æqualem modum cunctis definiens. Item *igneo in loco*, vel ferventi fricari jubet præfatigatos sudoribus ægrotantes: item *sole* (g) torrenti, atque ^{g. torrerit} ita per intervalla (h) leviter defricari, & in calida, atque ^{h. leniter} oleo calido eorum *manus* infundi, ex quibus periculum (i) ^{i. perfri-}
- 95 *perfricationis* necessario sequetur. Item post (k) *interdianum* ^{ctionis} cibum deambulationem probat adhibendam, atque *frictionem* & *lavacrum*, tum post *vespertinum* cibum (l) ^{k. meridia-} jungenda ^{num} *linungenda* ^{linungenda}
- cru-

crura, atque brachia, quod est dormituri anxiosum. Præ-
 terea post cœnam imperat vomitum prædato passo, aut vino
 m. peracto dulci, vel succo ptisanæ. Tum (m) frequentato vomitu
 n. incensis altioribus (n) incensa altiora, atque exercitatis vomitu visceribus fa-
 cile corrumpuntur accepta. Hæc igitur recusantes, alia quæ
 recte ordinasse perspicitur, amplectenda judicamus.

C A P U T VIII.

De Hydrope.

96

Hydrops ab accidenti nomen sumpsit. Siquidem aquosus
 humor hanc passionem necessario comitatur. Nam Græ-
 ci υδωρ aquam vocaverunt. Generatur autem ex accidenti-
 bus plurimis, atque diversis causis, ut *cachexia*, febribus (a)
 corpora tardantibus, item *duritia*, vel saxea densitate jeco-
 ris, vel lienis, aut stomachi, vel peritonæi membranæ, aut
 matricis: item *spirationis* difficultate, quam Græci δύσπνοιαν
 vocant, vel *ventositate* stomachi, aut coli, aut ventris pas-
 sione, quam Græci κοιλιακὴν διάθεσιν vocant: item longi tem-
 poris *dysenteria*, vel in foeminis *menstrualis* fluoris retentione:
 item *hæmorrhoidarum* veterum repentina atque (b) incondi- 97
 ta curatione, facta abstinence, vel coadervata *bibentium*
 transvoratione, & magis si *salsa* fuerit aqua; item *medica-*
 minum frequentata potione, & horum similibus. Græci igi-
 tur, vel aliarum sectarum principes ejus potestatem, vel *dis-*
 ferentiam nominibus variandam crediderunt. Vocant enim
 hanc passionem etiam υδρωρ vel παρὰ κλυσιν, origini locorum
 specialia nomina tribuentes. Nam *parecchisin* appellant sen-
 sibilem, & manifestam liquoris (c) superfusionem, quæ fit inter
 peritonæi membranam, & intestina: *hyderon* autem, dispersum
 sive infusum per viarum raritatem, atque *carnis* spiramenta
 liquorem. Item dicunt *hyderon* ex renibus generari, *Hydro-* 98
pem vero ex duritate jecoris. Quod quidem nos juxta sectæ
 regulam reprobamus. Etenim *infusio*, sive *superfusio* liquoris,
 est passioni communis: & neque antecedentes causæ passionis
 facere discretionem recte creduntur. Siquidem etiam ex plu-
 rimis aliis partibus patientibus *hydropes* generantur. Ejus i-
 gitur differentiam *Hippocrates*, & *Diocles* duplicem dixerunt:
 aliam.

Hydropis cau-
 sa.
 a. in corpo-
 re

b. intempe-
 stiva.

Hydropis spe-
 cies, ex men-
 te variorum.

c. suffusio-
 nem, vel su-
 pereffusio-
 nem

99 aliam enim [d] ὑπὸ σάρκα, vocaverunt, aliam *asciten*. Hera-
 clides *Tarentinus* secundo libro *Internarum* passionum totius d. vel ἀνα
 99 corporis inflationem, sive humoris infusi (e) perforationem σάρκα
 κατὰ σάρκα vocavit: inter peritonæum vero, & intestina ἀσ- e. penetra-
 κίτην, vel τυμπανίτην appellavit. *Demetrius* Herophili sectator tionem
 undecimo libro de *Passionibus* scribens, alium dixit *hydro-*
pem constitui sine ulla humoris infusione, sed sola inflatione
 turgente: alium ex humore diffuso, & eum nunc per totum
 corpus, nunc inter peritonæum & intestina, cujus differentiam
 nunc plurimo(f) vento tradidit. (g) Et est vanum atque intellectu f. inani va-
 carens, sine ullo humore superfluo laborantem *hydropem* voca- naque opi-
 re. Item plurimi tres differentias tradiderunt: aliam enim nione
 100 *catafarcam*, aliam *asciten*, aliam *tympaniten* vocaverunt. *Ascle-* g. Est enim
piades autem alium *celerem* dixit, ut eum qui repente con-
 stituitur: alium *tardum*, ut eum qui tarda passione vexat:
 & alium *cum* febribus, alium *sine* febribus. Hoc siquidem
 communiter etiam aliis specialibus passionibus adscribens,
 non advertit quoniam proprio nomine celer dicitur passio,
 non sola quæ repente conficitur, verumetiam ea quæ cele- Quid sit ce-
 riter solvi posse monstratur. *Hydrops* autem fit (g) quisquam ler passio.
 repente ex coadervata bibendi transvoratione, vel falsi li- g. aliquis,
 quoris potu. *Celerem* autem passionis solutionem nullus æ- vel aliquan-
 grotantium [h] meruit. *Proculus* Themisonis sectator secun- do
 dum plurimos inquit *hydropis* differentias temporibus passio- h. obtinuit
 101 nis adscribendas. Initium enim atque augmentum esse λευ-
 κοφλεγματίαν: cum adhuc secundum carnem fieri mutationem
 viderimus: statum vero *tympaniten*, cum summa tensio secun-
 dum ventrem fuerit facta: *declinationem* autem *asciten*, cum
 quadam indulgentia fuerit inflatio relaxata, non secutus ve-
 ri regulam, neque advertens (i) quia omnis species passio- i. quod
 nis sua quæque tempora percurrit. Denique etiam *catafarca*
 usque ad statum, vel *declinationem* perseverat, & *tympani-*
 tes, & *ascites* ex initio facti in augmentum veniunt, & sta-
 tu sumpto declinant. ¹ *Apollonius* *Memphites* alium dixit fie-
 ri *hydropem* cum (k) *retentione*, ut si quid biberit, sine ² k. retentio-
 102 dilatione tamquam per fistulam transiens egeratur. Ejus au- ne urinæ,
 tem quem cum *retentione* fieri dixi, secundum plurimos tres alium cum
 esse differentias affirmat. Sed melius *Demetrius* *Apameus* ab fluore, ut si
 quid ægro-
 by- tus

¹ *Apollonius* hic *Memphites* fuit *Erasistrati* sectator.

² Is affectus *Diabetes* est, sive *hydrops* ad matulam.

hydrope discrevit eum qui sine dilatione potum liquorem per urinam egerit, *diabeten* appellans, sicut specialiter de ipso scribentes [k] docuimus. Melius igitur, quantum ad *Ex mente* *species hydropis*, quanquam non generaliter, mutemus (l) *Cœlii.* curationem, *aliud* dicere in toto corpore constitutum, tanquam in papyro vel spongia inter viarum raritatem intertum, a liquore vocari *leucophlegmatiam*, quam Latino nomine etiam *intercutem* recte dicemus: *aliud* in parte corporis, inter peritonæum & intestina, subjecto liquore solo, vel admixto vento plurimo, vocarique alterum *ascitem*, alterum *tympaniten*.

Hydropicorum *symptomata.* Sequuntur quædam [m] cunctos præterea communia, quædam singulis propria. Communia autem, ut *inflatio*, vel extantia tumoris, & *piger* aut difficilis corporis motus, spirationis difficultas, quam Græci *dyspnœam* vocant, *somnus* difficilis vel anxiosus; & magis post cibum, *sitis*, & *urina* comparatione sumpti potus parvior, *fastidium*, & aliquando *febricula* latens in plurimis: item quibuidam etiam *vesiculæ*, vel [n] *fistulæ*, quibus [o] eruptus humor feratur, ac deinde [p] *vulnera* difficilia [q] sufficiant, vel quæ in cicatricem ægre venire possint. *Specialia* vero, vel propria [r] singulos sequuntur, ut *leucophlegmatiam*, vel *intercutem* mollis atque humida *inflatio ventris*, ac *vultus*, & *crurum*, & (s) *folliculi genitalis*, vel *præputii*, relucente liquore percutem albido colore, item cum oris, vel spirationis, five anhelitus *fœtore*, totius corporis *gravedo*, & impressioni digitorum *cedens tumor*, ita ut paululum cava permaneant loca. *Aliquibus* etiam alborum atque crassorum humorum *vomitibus*, vel per ventrem egestio: unde etiam nomen passi lumpsisse a Græca derivatione videtur. λευκὸν enim albidum, φλέγμα humorem crassum vocaverunt: vel quod ægrotantis color albidioris pituitæ imaginem (t) ferat. *Alii* vero tanquam ex superfluo humore generata passione, penetrans humor singula quæque (v) *spiramenta* possederit, passionem dictam volunt, nos vero *intercutem* nominamus. *Ascitem* denique sequitur *ventris* inflatio, vel extantia, & pro corporis motu liquoris conliti *sonitus*, vel ad concussam palmæ resonus, tanquam semipleni [x] *utris*, ex quo nomen sumpsit: item pro schematis (y) mutatione, vel digitorum impressione demersio, vel resurrectio liquoris, & (z) conclusio superiorum.

103

104

105

rum partium, atque *tenuitas* tanquam extentæ cutis secundum ora, vel colla, aut jugula, vel pectora. *Jacentibus* præterea ægrotantibus diffusa, atque latior tumoris extantia fit, *surgentium* vero vel stantium major, atque extenta, & in crescente passione corporis *frigus* atque torpor accedit, aliquando etiam *tussicula*, & *stercorum* vel *urine* abstinentia, & per ventrem fluidior exitus, & apprehenso [a] *folliculo*, atque virili *veretro* extans inflatio [b] reduplicata, & aliarum partium surgens tensio, sicut in leucophlegmatia. Vocatur autem hic *hydropismus*, ut *Diocles*, (c) etiam *epatias*, aut *splenites* a patientibus partibus nomen ducens, hoc est, jecore vel liene. [d] Item *tympaniten* sequitur rotunda atque extans inflatio, secundum (e) gastera, cum *tensione* plurima, & ad percussum palmæ *resonus*, velut tympani, unde etiam nomen accepit: item *ructationes*, & aliquando intestinorum *tormenta*, quæ (f) inclusæ vento per podicem digeruntur, atque gravedinis detrahunt quicquam.

a. scroto
b. veretrum
enim tanquam in nodum torquetur
c. ait epatias
d. At
e. γαστήρ, venter.

f. excluso

Est autem passio communiter *stricturæ* omnis *hydropismus*, sed complexa aliquando *solutione* ex aliis [g] accedentibus, ut ventris *fluore*. Præterea est naturaliter *tarda* passio: siquidem nunquam celeriter soluta, vel emota corporibus videtur: item generaliter *magna*: siquidem & difficultatem, & indecentiam, & periculum infert ægrotanti. Denique semper *difficilis* curatione, nunc (h) vehementer, nunc minime comprobatur. Etenim *magnitudine* vehementis, & varietate *accidentium*, & corruptione *virium*, magis *incurabilis* judicatur: *parva* vero magnitudine, comprobatione supradicta, atque paucis & simplicibus *accidentibus*, quæ *Græci* symptomata appellant, & sine nimia virium lœsione, *minime* curatione difficilis approbatur: & quæ secundum aliarum *seſtarum* principes de effectis vel exitibus passionum scripta sunt, etiam secundum *causas*, ex quibus efficiuntur, & patientes *locos*, & *naturas*, & *ætates*, & annalia tempora, ut *hyemis*, vel *æstatis*, & eorum (i) mediis temporibus *generationes* passionis, alii *difficiles* curatione, alii *faciles* *hydropes* approbantur. Quæ quidem omnia magnitudini passionis adscribenda sunt, ne infinitus modus differentiarum videatur *accidentium* numero variatus. Etenim secundum *causas*, *difficiles* ajunt curatione *hydropes*, qui ex *saxitate* magis, quam ex duri-

Cujus generis morbus sit hydrops.
g. accidentibus

Prognosis.
h. sub, tamen

i. media tempora & generatio-nem

k. quam ii ne, (k) ab iis qui ex coadervato *haustu* bibendo vitium conceperunt: item secundum *locos*, difficiles inquiunt eos qui ex *jecore*, faciles vero eos qui ex *liene*; item secundum *naturam*, vel *sexum*, difficiliore inquit curatione semper *feminas* maribus: item secundum *ætates*, faciliores inquit curatione *pueros*, vel (l) pubentes, difficiles vero ætatis mediæ, vel *senes*: non solum quod (m) natura crescere & augeri, aliæ minui vel declinare videantur, sed etiam quod alii (n) prohibeantur, alii cogantur, alii neque suaderi, neque cogi posse probantur: item secundum *annalia tempora*, quæ *Græci* horas appellant, difficiles inquit curatione, *æstatis* tempore laborantes, siquidem multa siti afficiuntur: alii vero e contrario faciles inquit curatione: siquidem *exitum* liquorum fieri provocat fervor æstatis, & corporis præterea facit siccitatem: difficiles vero *hyemis* tempore, ob corporum densitatem vel frigus: item *verno* tempore: siquidem humidiora, atque liquorum redundantia fiant corpora: *autumni* vero (o) prima, similia æstati, (p) ultima hyemi dixerunt. Item secundum generationem, sive *fabricationem passionis*, difficile inquit curatione *leucophlegmatiam*, facilem vero *asciten*, & horum medium *tympanitem*. Dissenserunt præterea etiam de patientibus partibus, quæ principaliter afficiuntur. *Erasistratus* nanque *jecur* inquit pati: In aperitionibus enim *saxeum* semper inveniri confirmat: alii vero *colum*, sed consentire *jecur*: alii *splenem*, ac *jecur*, & *colum*: alii etiam *peritonæum*: alii *renes* quoque, & *matricem* principaliter pati dixerunt: & apparet omnia necessario prætangere: quod quidem etiam (q) latuerit, nullus timor curationis mutandæ medicantibus accedit; neque etiam ob *localium* adjutoriorum ordinem quicquam obesse monstratur, * cum hæc eadem oporteat
 * multa hic defunt
 r. nungi, tractari
 Curatio.
 s. i. thermis earumve limo
 t. harena
 v. tumorem
 ceromate sole fervefacto [r] jactari, vel pellibus sole ignitis involvi. Adhibenda etiam *acopa* ferventia, & *sudationes* ex (j) naturali materia provocare; habet enim re corporandi virtutem ex quacumque *metallorum* materia exhalatio naturalis: item *harena* littoris sole ignita torrenda corpora. *Hyemis* vero tempore igne (t) prætorrenda, atque ita corpori admovenda; ut ex ipsa, excepto capite, cætera corporis omnia contegantur. Item *sinapismus* usque ad cutis (v) humorem adhibendus, qui maxime vehementem fortitudinem lo-

110

111

112

- locis humore corruptis, atque, ut ita dixerim, [x] habentibus admovet ac ministrat; item locorum & aquarum mutatio adhibenda, & *peregrinatio*, magis maritima. Est enim lacerantior, acque corporis apertionibus efficax ob falsitatem maritimus aer. Conveniunt etiam *vaporationes* spongiarum ex aqua maritima expressarum, vel aqua falsa decocta. In *tympanicis* vero specialia, ut plerique volunt, juxta communem virtutem recorporativæ curationis, ordinanda, & decoctio *centauræ* herbæ, & *absinthii*, & *origani*, & *hyssopi*, & *marrubii* adhibenda, & similis virtutis epithema, ut est quod appellatur (y) *Dianitrum*, ex fico atque nitro, & absinthio confectum. Tundendum igitur aridum ficum, quod sit pingue, ac succidum, item singulatim absinthium, & nitrum admiscendum duabus partibus fici, & quarta pars [z] origani. Aliquando etiam *rutæ* admiscenda particula. (a) Facit (b) enim medicamen, quod appellamus *diabyssopum*: item *uva* passa cum *cumino*, vel *farre* cum adipe veteri, & vino. Hoc quidem plurimi magis intercutibus convenire probaverunt: item bubulo *stercore* ungendos cum *aceto* ægrotantes dixerunt. Apponenda etiam *malagmata*, quæ fortificare, ac recorporativa virtute mutare valeant corpora in meliorem habitudinem. *Intercutes* autem & *ascitas* iis curandos probant, quæ ficcare, atque exsiccare valeant corpus, vel sudorem commovere. Sed erit cavendum, ne immodico usu medicaminum corporis superficies ulceretur. Est autem nostrum medicamen, quod ex herba ³ *chamæleonte* nigro conficitur: item ex *stercore caprino*, quod appellatur (c) *diacapregias*: item ⁴ *diacentauræum*, & *diaoriganum*, quæ ab herbarum nominibus vocabula sumpserunt, item ⁵ *icesion* emplastrum, quod magis post humoris detractionem adhibendum probamus, quo partes roborentur: item ⁶ *diaiteon* emplastrum, & ⁷

x. tabentibus

*Aeris maritimi utilitas.**Dianitri compositio.*

y. describitur & a Paulo

z. absinthii
a. Confert
b. etiamc. διὰ κόπρης
αἷος f. ex
stercore capræ.

X x 2

dia-

⁵ Elegantissimus hic carduus non nisi in calidis regionibus provenit, ejusque radix imprudenter tractata, manus faciemque eis contrectatam tantum non exulcerat. Apud Aetium in curatione hydropis, epithema ex farinis, & emplastrum tonforis Bithyni recipiunt pulverem radicis chamæleontis nigri.

⁴ Emplastrum ex Centaurio O-

ribasii describit Aetius pag. 836. & Thoriacen vocat.

⁵ Icesium describitur ab Aetio, & Galeno.

⁶ διὰ ἱτέας, f. ἱτέων describitur ab Aetio, & Galeno.

⁷ Describitur à Paulo, ut & Diacapregias. Aetius in curatione hydropis describit & epithema ex stercore capræ.

d. appposito
e. effectum

f. autem

g. adjicien-
dam

h. medelam

i. ἐμπνευμά-
τωσι

k. diaphore-
tica

l. Polyar-
chium

m. διὰ ἀρω-
μάτων, s. ex
aromatibus

n. arcam
ligneam

o. prætegen-
da

a. Nimirum

a. ministris
& amicis

q. oblecta-
menta

r. s. ægri
s. hilaritate

t. frequen-
tia sint

Quid facien-
dum, quan-
do malum re-
currit,

diadictamnium, & ⁸ *barbara*, & ⁹ *diasycaminum*. Oportet au-
tem interpositis quinque diebus, vel eo pluribus detracto jandu-
dum[d]posito medicamine perspicere(e)profectum, ac rursus im-
ponere omnibus locis, ex anterioribus ac posterioribus cor-
poris partibus. Singula [f] enim medicamina erunt illinienda
pellibus teneris, atque ita corpori addenda, superposita *lana*
molli cum levibus fasciis colliganda, & pro viribus corpo-
ris adhibenda *gestatio*, atque *unguenta* congrua, & *defricatio*.
Tympaniten vero *recorporativa* curandum probamus curatione,
& (g) conjicienda etiam inflationis (h) medela, quam Græ-
ci (i) empneumatosis vocant: adhibenda denique (k) *reflan-*
tia, ut est quod appellamus ¹⁰ *Diaspermation*, vel (l) *polyar-*
chion, aut [m] *Diaartymaton*, aut *Diasamsucum*, aut *Diameli-*
lotum. Hæc enim valent etiam ventositatem tollere. Adhi-
benda præterea in iis ea, quæ superius ordinavimus. Tum
profectu accedente, regula *cyclorum*, adhibenda *natatio* ma-
ritima, vel aquarum naturalium. Alii vero non absurde e-
tiam aquæ marinæ *vaporationem* probant adhibendam, quo
sudores provocentur. Inquiunt enim implendum *solum* aqua
marina ferventi: tum quadrangulam (n) *compaginem* immit-
tendam, præligatam loris, in quam erit includendus ægro-
tans: sed [o] præliganda compago *pelle*, ut aquæ prohibeat
ingressum, quo *exhalatione* vaporis calefactus ægrotans in su-
dorem venire cogatur. Sed erit aqua calefacienda innova-
tione frequenti, ferri candentis immisione massarum. Opor-
tet autem semper ægrum adhibito *animi laxamento* curari,
quam Græci *διαχυσιν* vocant. [p] Quærenda denique animi
(q) *desideria*, quæ sine vexatione corporis præveniant (r)
voluntatem, & amicorum *convivia* quæ cum ciborum parci-
tate, animi tamen [s] *lascivitate* [t] frequentent. Utile e-
tiam, si longi fuerint dies, partiri modum sumendi cibi:
facilius enim accepta digeruntur duorum temporum oblatio-
ne divisa.

Ac si juxta ordinem datum levigati indulgentia passionis,
rur-

⁸ Gal. lib. II. medicamentor. κα-
τάγειν varia describit emplastra,
quæ *barbara* vocat.

⁹ Malagma intelligit ex liquore
Sycamino, descriptum à Paulo in-
ter emplastra. quidam legunt δια-
συχνομόρον, ut sit ipoterion malagma

descriptum ab Aetio in curatione
hydropis pag. 590. quod recipit suc-
cum Sycomori.

¹⁰ Epithema diaspermation descri-
bitur ab Aetio pag. 572. Diameli-
lotum vero, pag. 569. Diasamsu-
chum a Paulo, & Galeno:

- rursum fuerint *accessionibus typicis* ægrotantes affecti, quo iterum aqua impleri videantur, erit melius uti prius radicum vomitu: dehinc ante diem radicum usus, album *veratrum* immittere, tunc sequenti die hoc detracto radices dare, vel
- 119 certe *bellebore* decoctionem. Sed horum usum vel confectio-
nem dexteram, atque adhibendi modum, *Responsionum* li-
bris de adiutoriis scribentes docuimus: & nunc inde hæc ac-
cipienda monemus. *Hæc est mundior, atque vera hydropum*
cursatio. Etenim potui medicamina danda cavere decet: alia
enim *vesicam* commovent, alia *intestina* lacerando ulcerant,
vel *dysentericam* faciunt passionem: alia *stomachum* (v) ver-
tunt, & fastidium generant cibi, & *sitim* extendunt. Qua-
propter si cogentibus rebus utendum viderimus quibusdam
aquiducis medicaminibus, quæ *Græci* *hydragoga* vocaverunt,
ea dabimus iis qui plurimo humore (x) infusi, aquoso cor-
120 pore laborare videntur. Habere etiam convenit curam, ne
rursum corpora repleantur: ex quibus est *euphorbium* mulso
commixtum poto datum, vel *ovis* forbilibus aspersum, duo-
rum vel trium cochleariorum quantitate, vel decoctio radi-
cum, aut (y) *squilli*. Oportet autem *squillæ* libras duas, o-
mni purgamento absolutas, quo ad unam libram (z) redi-
gatur, concisas in vas *ficile* novum, prælitum mitti, cum
adjectis *vini* sextariis tribus: quibus ad tertias decoctis, ex
ipso *liquore* erunt ad duo cochlearia ægrotanti danda: &
proficiente curatione, usque ad *uncie* unius accedere modum
121 oportet. Sed hoc erit post *gestationem* adhibendum, vel post
perunctionem corporis, & ante sumptionem (a) cum pluri-
mo interjecto tempore. Ex decoctione autem *radicum* duos
vel tres cyathos dandos probamus. Sin vero etiam *urinam*
quis voluerit commovere, erunt omnia [b] *aromatica* pro-
hibenda, quæ non curiosa, sed magis *simplicia* esse videan-
tur, ut est decoctio *femini* *cucumerum*, vel *fœniculi*, aut *dau-
ci*, aut *apii*, (c) *anesi*, *petroselini*, item *menthæ*, *asari*, *nar-
thi*, (d) *squinanti*, *zingiberis*. Hæc singula, vel cum vino, e.
vel ex ipsis (e) confecta erunt offerenda: Ac si ex (f) his
humor detrahi non potuerit, oportebit (g) tanquam alie-
num *paracentesim* auferre.
- 123 Sed nunc decet prius quam ipsius officii usum doceamus,
iis respondere, qui istius curationis adhibendæ dissonantia ju-
dicia posuerunt. *Antiquorum* igitur aliqui *incongrua* paracen-
te-

v. subver-
tuntQuibus hy-
dragoga con-
veniant.

x. suffusi

Quibus nova
aquarum re-
pletio præa-
veantur.

y. scyllæ

z. redigan-
tura. cibi
Qualia dis-
sonantia sint

concedenda.

b. i. nimis

c. anisi

d. fœniculi

e. composita

f. horum u-
sug. quod alie-
num est pa-
racentesiVaria de pa-
racentesi o-
piniones.

piniones.

tesin dicunt, ut *Euenor* libro quinto *Curationum*, *Erasistratus* libro quo de *hydrope* scripsit, & ejus sectatores, *Theffalus* secundo libro regulari. *Alii* vero ut *congruam* laudaverunt, ut *Asclepiades* libro quo de *hydrope* scripsit, & *Themison* secundo libro *Tardarum* passionum, quibus etiam nos juxta *Sorani* sententiam consentimus. Adsertores tamen *primæ* sententiæ, hoc est, illius reprobandæ curationis hæc dicunt. *Peritonæi* 123

Rationes contra paracentesin.

• quantum fieri potest quæ nos aerem recipere, atque reddere haustu (*b*) potili necesse est: *intestina* quoque commoventur, quibus superficies corporis consequenter [*i*] tangitur: & est periculum (*k*) hanc *paracentesi* [*l*] vulnerari loca: quippe cum non solum *corruptus humor* detrahi videatur, verumetiam *naturalis sæpe spiritus* excludatur, quod est vehementer corporibus noxium. Dehinc etiam post effectum punctiōis, alii qui *ægræ*, sua vulnera resolventes, voto (*m*) prius (*n*) torporis deponendi, ¹¹ *vitam* quoque liquerunt. Item neque 124

tempus sibi *conueniens* hoc genus adjutorii habere videtur. Etenim passionis constituta vel *superpositione*, vel *lenimento*, aliud tempus *mitigationem* demonstrat, (*o*) aut aliam *resumptionem*, vel *recorporationem*. *Paracentesis* vero conturbat, atque vires corporis tollit, & non *recorporativa* virtute medetur, sed usum *recorporativum* impedit. Ad sumam, *nemo*, inquiunt, salvatus eorum, qui per *paracentesin* curati sunt: quapropter adhibenda negatur. Item *Erasistratus* ait, quod *jecore* in duritia constituto, obesse *paracentesis* videatur, siquidem *gravatio* jecoris tumentis toleretur humoris substantia *sublevata*, atque natans in liquidis, quibus effusis, omnis *gravedo* partium, quæ *diaphragmati* sunt natura connexæ, atque *venæ* majori, quam *Græci* (*p*) *quilem* appellant, adductione sui tumores ingerant vicinarum, ac deinde *celerem* faciant *mortem*. Item *Ptolemæus* *Erasistrati* sectator ait 125

causam passionis esse jecoris duritiam, (*q*) *supercreatam* vero humoris infusionem. *Paracentesis* igitur liquorem detrahens passionem minime detrahare agnoscitur. Siquidem non auferat *causam*, ex qua humor creatus esse videatur. Sed sunt hæc

refutantur,

¹¹ Nam secti Hydropici, si aqua universim effluat, moriuntur. aph. 27. lib. 6.

- hæc omnia facile expugnabilia. Tunc enim vulnerata *ner-
vositas* in tumorem venire recte judicatur, quoties *naturali*
126 habitu fuerit constituta. Nunc autem morbo vitiata *peritonæi*
membrana contra naturam habere perspicitur; [*r*] & non
similia, atque eadem sequuntur naturaliter, vel contra na-
turam constituta. Item *intestinorum* vulnerationem metuere
inanis timoris est. Etenim exercitatis atque *prudentibus* hoc
genus officii committitur. Dehinc plurimum *peritonæi* mem-
brana (*s*) distabit interjecta humoris causa submota. *Spiri-* s. distat in-
tus vero etiam phlebotomatis sanguini junctus excluditur, terjecti:
nec illico tamen reprobanda *phlebotomia*, cum sit ab omni- distat sub.
bus rectissime adjutorium comprobatum. Ferendum est enim ab intestinis
leve damnum naturalis officii, quoties *major utilitas* excluden-
127 dæ passionis promittitur. Solvere vero *ligationem* ægrotantes,
& immoderato fluore [*t*] acuto deponendæ passionis in mor- t. ex voto,
tem venire, simile quiddam est tanquam phlebotomatum li- desiderio
gaturam medici solvere, ac deinde plurimo sanguinis fluore
vitam finire. Hæc enim non *adjutorii* est (*v*) curatio: sed v. culpatio
stultitiæ ægrotantis. Habet præterea *paracentesis* etiam *aptis-* x. non secus
simum tempus, quod illi inveniri negant, (*x*) sicut cucurbita ac
scarificatione adjuncta, atque hirudinum appositio, quæ non
in accessione, aut lenimento, sed in *dimissione superpositionis* Tempus para-
recte adhibenda probantur, sicut in aliis docebimus, de adju- centesis insti-
toriiis specialibus scribentes. Omnes (*y*) enim paracentesi cu- tuenda.
128 ratos, ut ajunt, *mori*, apertissime mentiuntur: nos enim quos- y. autem
dam vidimus evasisse: *plurimi vero moriuntur*: siquidem me-
dientium tardante (*z*) consilia *serius* paracentesis adhibetur, z. consilio
(*a*) utque alii adhuc *tumente* *peritonæi* membrana, & ne- a. item quod
que *usu dextero* operantes divisuram faciendo, *mortis* pericu- male
lum (*b*) incurrunt. Ex quibus est etiam *Asclepiades*, qui di- b. accersunt
viso loco *fistulam* relinquendam putavit, ex qua (*c*) *stipis* in c. baculi
modum impressa, perpuncta *peritonæi* membrana *graves con-*
sensus, atque indignationes adfert. Quippe cum sæpe etiam d. compas-
gelati sanguinis corpuscula irruentia *vulnerum* divisuris, vel sionem
quæque externa, magnos *tumores* atque indignationes com- e. ut dia-
129 moverint. *Erasistrato* vero causanti, quod post detractiōem f. minus
humoris ex *jecoris duritia* in (*d*) passionem venerunt (*e*) su- morbosæ
periores partes, ac (*f*) magis salutare, adductione quadam g. offendan-
ponderis, (*g*) indignentur, erit respondendum, (*h*) quia plu- tur
rimi (*i*) *hydropes* sine ulla *jecoris duritie* in passionem veni- h. quod
re i. hydropici

k. nec

l. quos
m. inflamma-
tio aut scir-
rhus hepatis
absque hy-
drope.n. interjecto
humoreo. angustien-
turp. potuissent
q. appositio-
nesQuibus non
profit para-
centesis.

re probantur. Etenim ex aliis causis fieri posse superius de-
monstravimus. Plerisque etiam, quanquam *jecur* duruerit,
non necessario in *hydropem* venire contingit, (k) ac sæpe ad-
ductione partium, vel indignatione superiorum vexari perspi-
cimus, (l) quo sæpe (m) *tumor* etiam perdiderit ægrotan-
tes. Omitto quod juxta ejus sententiam oportebat *supinis* ja-
centibus ægrotis nullam querelam partium attestari. Siquidem
jecur nullo pondere superiora distendit, hoc est, *discrimen*,
quod *Græci* diaphragma appellant. *Asclepiades* vero repen-
tinam effusionem atque coadervatam cum *periculo* fieri testa-
tur. Siquidem *viæ*, quas *Græci* poros appellant, (n) interje-
cta mora *blando* se tactu contingant, & propterea illæsi ma-
neant ægrotantes: *detractio*ne autem facta liquorum, aspero se
tactu contingant, atque concidentes (o) angustentur: ac simi-
li ratione etiam *spiritus* vehementer irruens carni dolorem fa-
ciat, atque inflationem, & tormenta intestinorum. Est præ-
terea facile expugnabile *Ptolemæi* dictum, quod *paracentesis*
humorem detrahens passionem non auferat. Etenim primo,
neque ex alio quolibet *adjutorio singulari* hæc passio solvi pos-
se perspicitur: quippe cum sit magna, atque perseverans: de-
hinc quædam adjutoriorum ob *relevanda accidentia* passionum,
quæ *Græci* symptomata vocant, adhibenda probantur, quan-
quam non *totum* solvere morbum videantur, ut *phreniticis* lu-
ce commotis oculorum prætectio. Item alia *quædam*, quan-
quam nihil per se medeantur, aliis tamen adjutoriis præpa-
rant corpus, vel *patientem locum*, quo facile adjutorii benefi-
cium sumat, ut tonsura vel *rasura* capitis, fluore quolibet
adfectis quo detractis capillis illinienda medicamina constri-
ctiva, vel epithemata, aut cucurbitæ appositiones nullis ob-
stantibus medeantur, quanquam sit *detractio* capillorum la-
xativa. At vero *paracentesis* etiam per se plurimum medetur.
Relevat enim *detractio*ne plenitudinem, tensionem, atque spi-
rationis difficultatem, quam *dyspnœan* vocant, & aliis adhi-
bendis adjutoriis præparat partes. Non enim (p) potuerunt
medicaminum *illinimenta* vel (q) appositio, sincera virtute
ad *viscera*, vel *patientes partes* pervenire, cum interjecto
humore *peritonæi* membrana plurimum a cutibus distet: tran-
seunt autem facile ad ea, ad quæ destinata erant, *humoris*
interjecti ablatione permessa. Quapropter *paracentesin* adhiben-
dam probamus, sed non iis, qui viribus fuerint *fatigati*, aut
adhuc

130

131

132

adhuc in (*r*) *tumore* peritonæi membranæ constituti : ad-
dentes etiam , vel *prædicentes periculum* . Plurimi enim quan-
quam (*s*) alterius superesse vitæ potuerint , & sine ullo do-
lore mortem capere , *paracentesis cura celerem mortem* pertu-
lerunt .

r. inflamma-
tione , ob
distensio-
nem , & in-
de natos
dolores

133 ¹² usque ad (*t*) inane penetrandus , sicut in phleboto-
mandis facimus : sed ab *umbilico* inferius iis , qui *levius* af-
ficiuntur , præcavescentes venarum divisuras : ac deinde muliebri

s. ulterius
Paracentesis
administra-
tio .

¹³ *catethere* liquorem detrahimus , qui sæpe *aquosus* , sæpe *fulvus* , aut
sanguinolentus , vel *spumosus* , excluditur , quod quidem etiam
ante factam divisuram plerique futurum signis apprehendere
voluerunt . Quorum alii talem fore dixerunt , qualis *urina*
fuerit ægrotantis : alii qualis *color* apparuerit *cutis* : alii quo-
libet viscere patiente , *sanguinolentum* : non patiente vero ,
ex causa avidissimi potus *hydropismo* concepto , vel (*v*) *sa-*
lis potu , mundum atque *perspicuum* liquorem fore . Sed hæc

t. cavitatem

v. aquæ sal-
sæ ut supra
§. 97.

134 præter quod *falsissima* sunt opinionis , etiam ad (*x*) *muta-*
tionem chirurgiæ inutiliter quæsitæ videntur , nisi solum quod
recte probamus , per *catethera* liquorem , (*y*) si res ¹⁴ pa-
tiuntur , *semel* atque eodem tempore *omnem* auferendum . Sin
vero aliqua obstiterint , post *primam* detractionem (*z*) *mota-*
rium aqua infusum , supra divisuram res [*a*] *implicantes* ,
spongiam desuper mollem apponimus : ac deinde levi *fas-*
ciola [*b*] amplexo loco paullulum [*c*] differimus , quo *tur-*
batio corporis resolvatur : ac deinde resumpto ægrotante eo-
dem die *residuum* detrahimus humorem : sin minus , alia *die* ,
manibus comprimentes subjectas partes , congrue ægrotante
135 locato , hoc est schemate competenti . Ac si forte *rursum*
confluente humore fuerit *repletus* , vel virium *debilitas* pro-
hibuerit eodem tempore totum detrahi , tunc interjectis *duo-*
bus diebus , vel quantum vires permiserint , *residuum* detra-
himus , sed *alio in loco* divisuram facientes : vel si *rursum*
oportuerit , *tertio* . Etenim prima divisura [*d*] servata *di-*

x. mutandam
paracentesis
operatio-
nem

y. si vires
z. linteum .
carptum
quod vulne-
ribus indi-

a. sangui-
nem sisten-
tes

b. circumli-
gato

c. sub. hum-
ris detra-
ctionem

d. i. sive aper-
ta sinatur ,
sive consoli-
detur

Y y

stans

¹² Integer hic locus ad finem us-
que hujus capituli , nescio qua libra-
riorum incuria , in lib. V. c. 1. fuit
translatus , & proinde huc iterum
traducendus . Principio autem hujus
§. hæc similiave verba desunt : Est au-
tē *venter* in paracentesi usque ad &c.

¹³ Fistula quæ vesicæ mulierum

inditur proliciendæ urinæ causâ .
Est autem brevior quam quæ peni-
virorum inditur .

¹⁴ Nam cum gravis morbus est ,
aquarum evacuatione vires ægri
jam invalidæ ob morbi vehemen-
tiam , magis non sunt labefactandæ .
aphorif. 27. lib. 6.

e. diducta, *stans* aut *cobærens*, [e] soluta tumores vel *consensus* ingerit cum in eam vehementes.

rursum adi- Tum *perfecta* humoris *detractio*ne, neque *abstinentia*(f) ute- 136
gitur cate- mur, ut *Asclepiades*, neque *plurimum* damus *cibum*, sed pro
ther.

Quid post pa- modo virium; etenim *abstinentia* omni ex parte adhibita
racentesin sit vires vexat: quippe post plurimam *detractio*ne: multi
agendum.

f. utimur

g. potu

item *oblatio* cibi gravans opprimit corpus potius, quam re-
sumit. Erunt autem *ante cibum* sensim perungendi, atque
reficiendi facilibus, & [g] *poto* sufficienti, ac si *dolores* aliqui emer-
ferint, *vaporationibus* solvendi, atque *cataplasmatibus* mi-
tigandi. Tunc *indulgentia relaxatis* doloribus, vel forte non
emergentibus, adhibemus ea quæ *tumorem* fieri non sinant,
& *superimpositis* spongiis conligamus. Transacto tumore

h. perito-
næum.

i. epiga-
strium.

k. admovere.

l. sub. tumo-
res

metu, magis ventris [b] *folliculum* & [i] *cutem intestin*
cogimur [k] adserere, atque similiter cætera, quæ in tu-
more fuerant constituta, ut nuper docuimus. *Ægrotantes* 137

Veterum quo-
rundam me-
thodus.

m. aliarum

n. recorro-
pationes

o. strigile:
ut sup. §.

101. Sic de-
currere ca-
llum dixit

102. 1.

§. 98.

p. fructu

Thymelææ

q. Squama

æris cyprii.

r. Rhamno

cathartico

oleæ folio

s. Cneoro,

planta thy-

melææ af-

fini

t. siccandi vi

præditum

præterea *navicula* exerceri hortamur, & paulatim *recorro-
patione* subicimus curationi. Ac si neque ita fuerint [l] reso-
luti, utemur *belleboro* iisdem curationibus insistentes, donec
corpus repetat fortitudo, atque densior, vel *coacta caro* no-
scatur attestante rubore. *Hæc est secundum methodum hydropum
curatio.*

Plurimi autem [m] earum *sectarum* principes, atque no-
stræ veteres, nihil veri curantes, ac magis contemptu quo-
dam [n] *astruções* corporum aspernantes, solius detra-
hendi humoris intentione traducti, quoque modo id perfici-
endum crediderunt, immensa *siti* atque *fame* ægros affi- 138
cientes, corpore concavo (o) *pectine* decurso, & mille præ-
terea *urinalibus* medicaminibus, quæ diuretica vocant, vesi-
cam commovendam probant, & *ventrifluis* potionibus, quæ
cathartica appellant, ventrem provocandum dicunt, (p) *coc-
co Cnidio*, atque (q) *lepida cyprina*, & *Chamaelea*, & (r) *hyp-
pophae* herba, & ex ¹⁵ *crotonibus* confecto oleo *cicino*, item
[f] *neoro*, ex quibus cunctis *stomachus* vexatur, atque cibi
appetitus amittit, *sitis* incenditur, corpus defluit, *sanguis*
corrumpitur, atque *humor* detractus renascitur, vires aufe-
runtur: siquidem neque potestas moderandæ *detractio*nis est
in artificis manu. *Quidam* tanquam (t) *ficcabilem* humoris

¹⁶ *opbi-*

¹⁵ Croton & cicis sunt synonyma ricini, e cujus semine oleum hoc
exprimitur.

- ¹⁶ *ophiten* lapidem ligaverunt, expertis * ægrorum salutem * experi-
credentes. Singulatim denique *nobilium medicorum* historiam ^{mentis}
139 ordinemus. ¹⁷ *Herodicus* igitur, ut *Asclepiades* memorat,
ventris adhibet *purgationem*, atque post coenam *vomitum*,
qui sunt implebiles potius, quam ficcabiles: tum *vaporatio-*
nibus tepidis aceti decocti exhalatione confectis utitur, vel
aquæ marinæ, admixta (x) *thalia* herba, atque hyssopo, ^{x. fronde}
& his similibus, vesicis bubulis repletis, corpus vaporandum ^{oleæ}
probat, vel aliis quibusque majoribus (y) inflatis, tumen- ^{y. i. utribus}
tia loca pulsari jubet. Sic etiam antiquissimus *Euryphon*.
Hippocrates vero libris, quos ad sententias *Cnidas* scripsit,
magis utendum dicit (z) *egestate* atque *vaporatione*, & *con-* ^{z. τὰλαιπω-}
tinencia, & danda sicca vel *arida* quæque, & *acriora* man- ^{ρίης: πυρίης:}
140 denda. (a) Si enim æquibilis æger fiat, hoc est, urina fa- ^{ἐγκρατείς.}
cilior, ac si spiratio difficilis fuerit, quam *dyspnœan* vocant, ^{a. Sic enim}
& tempus (b) *æstatis*, & æstas media, dicit ex brachio ^{validissimus}
phlebotomandos, & post detractionem factam dat panem ca- ^{æger fit, &}
lidum vino infusum atque oleo, & carnem suillam ex ace- ^{urina facil-}
to decoctam. Dat etiam *cantharidas* tres detracto capite, ^{lima. At si}
& pedibus, & (c) pinnis in tribus cyathis aquæ contritas: ^{spiratio}
sed neque quo tempore *exercitio* utendum sit, manifestat, ^{οὕτω γὰρ}
neque usque quo mandenda sint *acriora*, vel quando *vapo-* ^{ἐρηϊκώτα-}
rations adhibendæ. Dehinc si *phlebotomare* oportuerit, ^{τος εἶναι, καὶ}
non solum æstivo tempore, ac media æstate, sed etiam om- ^{μάγιστα ἰσ-}
ni tempori atque ætati convenire *phlebotomiam* probamus. ^{χύοι.}
141 Est præterea *importunum vinum*, ac repugnans eo tempore ^{*Cantharides.*}
commodis *phlebotomiae*. Item *cantharides* humorem commo- ^{b. verum, &}
vent: *carnis* quoque offerendæ tempus significare neglexit: ^{ætatis vi-}
Diocles libro quo de passionibus & causis, & curationibus ^{gor, & vi-}
scripsit, *siccandos*, inquit, ac mediocriter *vaporandos*, & *deam-* ^{rium ro-}
bulationi tradendos ægrotantes, & plurimos *sudores* commo- ^{bur, dicit è}
vendos, vel (d) *vomitum* & *urinam* (e) provocandam dia- ^{Greco}
gridio, & apii semine resoluto succo herbæ salviæ. Item ^{c. alis}
cardamomum, quantum ventrem valeat semel deducere, & ^{a. ventrem}
in aceto panem solutum, & piscem salsum dandum, vel ^{e. provocan-}
piscis elixos & assos, vel ^{dam: ac ven-}
¹⁸ *silurum* piscem, olera radices, ^{trem dia-}
^{allium} ^{gridio, vel}
^{urinam apii}
^{semine re-}

¹⁶ Ophites lapis est serpentis in modum variegatus, qui in varia soluto succo
vasa tornatur. herbæ sal.

¹⁷ Kic fuit Medicinæ gymnasticæ autor. *vid. Plat. lib. III. de Rep. viæ. Et in*

¹⁸ De viribus hujus piscis *vid. H. N. Plin. lib. XXXII. cap. 9. & 10. ac.*

- f. ægrum* allium, origanum, rutam, satireiam, vinum album, & non aquatum, & ferarum carnem: in *deambulationibus* (*f*) ventrem jubet contineri, cæteras corporis partes defricari, exceptis cruribus. Sed hic quoque communi cæterorum subji-
- g. accusationi* citur (*g*) *accessioni*: solum prædamnamus, quod humorem detrahens purgativis, atque urinalibus medicaminibus, & vomitu, & sudoribus provocatis, quibus ex rebus sudor movendus sit *tacuerit*, vel vomitus. Item *deambulatio* sæpe laboriosa, & piscis filurus *bromosus*, & allium *inflabile*, & plurima *ferarum* carniū malos habere succos probantur. Inde item quæ sint *olera* deligenda memorare neglexit, & neque fortificari [*b*] *ventrificationem*, vel crura, aut totum corpus recte potest, [*i*] cum nullum modum vel tempus memoravit. *Praxagoras* secundo libro *Curationum cataplasmatibus* utitur, & *malagmatibus* sudorem moventibus, & *urinalibus* medicamentis aliis atque aliis, & *ventrem* deducuntibus. Similiter [*k*] *cono*, & foliis hederæ, & semine [*l*] *coliculi* agrestis, aut nasturtii, aut centaurea, vel allio, pipere, & pseudodictamno, aut dauco, & *chamæpyti* herba, & petroselini semine, vel radice *graminis*, vel quolibet horum similium, & *sudorum* [*m*] diurna provocatione corpus [*n*] deducit. Utitur vomitu non solum jejuno, verum etiam post *vespertinum* cibum, & ægros plurimum potat, ex quibus (*o*) *sensuales viæ* implentur. Utitur etiam cataplasmatibus *aromaticis*, quorum species non designat, sed solum cum (*p*) *moromeli*, vel lini semine adhiberi jubet, vel malis cydoniis, aut caricis, vel adipe, & aqua, aut *uvæ lupinæ*, vel apii succo: equidem virtutis *repugnatione* omnia confundens: siquidem alia sint *constrictiva*, ut (*q*) mala, alia *laxativa*, ut plurima cæterarum specierum. Deinde post oris collutionem sorbiles dat *cibes*, quibus ventrem *facilem* se facere pollicetur. (*r*) Item potum repugnante mordicativo: dat enim *acetum* vel pulegam, vel his rursus contraria, ut *mulsam*, quibus confusa regula etiam secundum ipsum approbatur. *Erasistratus* libro quo de hydrope scripsit, *deambulationem* ordinat adhibendam prius quam aeris æstus ardeant, tanquam in æstate solum curans. Sed si *ventris*, inquit, *facilitas* non fuerit, prohibenda medicamina, atque legumina, & *olera*; cum sint plurima olerum, quæ molliant ventrem, sine ulla corporis vexatione. (*s*) Item *plurimo cibo*
- h. venter fricatione i. cujus*
- k. pini fructu, s. strobilo*
- l. brassicæ filvestris*
- m. diuturna, quotidiana*
- n. tumorem & habitum corporis minuit*
- o. excretoria*
- p. omphacamelite*
- q. sc. cydonia*
- r. Item in potu repugnat: dat enim mordicativum acetum*
- s. Idem*

142

143

144

145

- cibo* ægros nutriendos probat, cum sit ex parvo sæpe indigestionis metus: ac si neque, inquit, venter fuerit motus, adhibendum *clysterem* simplicem, hoc est, qui nulla sit acriori materia confectus: *cibum* partitur (*t*) cibo vel cœna, *r. prandio* & ante vesperam ægros *deambulatione* moveri jubet: Tunc *initio noctis* reficit, quando etiam sanis metus est digerendi. Post cibum præterea *perungit* in lectulo, & certo numero utitur fricationum: dat *catapotia* medicaminum ante utramque cibi refectionem in (*v*) favi modum pro viribus ægro- *v. fabæ magnitudinem* tantis, neque plus *decem*, neque minus *quinque* numero, & eorum materiam tacet, solum memorat quod *jecorosis* hæc catapotia congrua videantur, atque ad urinales partes venientia plurimum faciant mictum: Tum post *catapotia* dari jubet cibo *panem* ex farina sesami, & [*x*] *falsum*, ob- *x. sale obdulcatum i. conditum, ut I.4. §.12.* dulcatum, ne sitim faciat, non discernens tempus *drimyphagiæ*: Tum: inquit, dandos pisces, atque carnem gallinarum, vel ferarum, & agnorum, & hœdorum, & forbilia plurima cum *melle* vel *lacte*, non advertens lactis & mellis qualitatem in *corruptionem* facile venire: (*y*) nunc dat *y. dat etiam potum* *potum* parvum, & non post prandium, sed post vespertinum cibum hoc convenire dicit, ut etiam similiter memorat *Philistionis* frater. Probat etiam ante alios cibos accipienda (*z*) *aridi fici* pingua duo vel tria, mox contusa, atque oleo tincta. Sed hæc omnino digestionem difficilia judicantur. *z. arida fici pingua duo vel tria ut supra* Prohibet præterea *lavacrum*, vel plurimo temporis intervallo permittit, & non designat, quod illud, vel quantum sit tempus. Utitur etiam *malagmatibus* & *cataplasmatibus*, cum *somno* cubaverint ægrotantes, nec tamen designat eos, qui coacervatam ac vehementem humoris detractionem reprobant, quam *Græci* *κένωσις* vocant, & propterea etiam *paracentesin*, quod quidem (*a*) congrue dictum superius docuimus. *a. incongrue* Item tumore in *jecore* constituto, attestantibus febribus ob tumoris medelam *cataplasmatibus* utitur ex malis cum vino, constringens ea quæ *laxamentum* poscere videntur, & ob *digestionem* faciendam ex ficu atque chamælea & chamæpity utitur *cataplasmatibus*. Item ad eliciendum quicquam in (*b*) locis constitutum utitur (*c*) *Diapegano*, quod ex *19* *ruta* conficitur, & nihil de temporibus memorat adiutoriorum. *Asclepiades* etiam libro quo de *hydrope* scripsit, parvo humo- *b. locis interioribus constrictum c. δια πηγάμε, s. ex ruta*

d. defrica-
tione: ut
paulo post.
e. subactum.

f. myrto

g. ervo

Socrates
Chirurgus.
h. adurit
i. infusio, in-
gurgitatio

k. eligendum
l. Quidam
legunt aqua
confusum.
m. licet
n. vini tem-
perandi ne-
glecta mo-
deratio ner-
vis nocet.

humore collecto, five plurimo, necdum tamen pedibus aut
cruribus infuso, *athletarum* regulam adhibendam probat, ex
plurima *deambulatione*, atque *cursu*, & (d) *refricatione* re-
tento spiritu: Tunc cibo dandum *panem* diligenter elabora-
tum atque (e) exercitum, cum *piscibus* natura duris. At si
inferiores humor occupaverit partes, plurimos prohibet mo-
tus, & medicamina ventriflua atque urinalia. Utitur autem 150
paracentesi, sed omnino ex angusto, atque parvo foramine.
In *leucophlegmatia* vero fricationes adhibet, & *cataplasmata*
frigerantia ex malo cydonio, & (f) murra, & vitis anu-
lis, quos *ἐλίκας* vocant, & malo punico, & lenticula, &
(g) herbo, atque pulento veteri, & alumine, vel ruta, &
bulbo, & melle, & origano, & thymo, & nitro, & cari-
cis: & ex *vesicis* illisionem adhibendam probat. Laudat et-
iam *punctionem* quatuor digitis a talo distantem, faciendam
superius, ab interiore parte, sicut in *phlebotomia* servatur,
ut per eandem *punctionem* humore effuso corpora releven-
tur: si minus, *scarificatione* altiore utendum referens: scili- 151
cet vehementiore atque efficaci adjutorio, & neque decli-
nans *vulnerationes*, quæ necessario in hujusmodi passionibus
difficiles curatione probantur. *Socrates Chirurgus* omni ex par-
te divisuras faciens easdem (h) adussit, extemplo corporis
ingerens raptum, quem *Græci* *σπάσμον* appellant. *Themison*
secundo libro Tardarum passionum utitur *gestatione*, & *de-*
fricatione, atque *exercitio*, vel communiter regula exercibili,
salibus ac nitro *fricans* corpus, & *frigida* perfundens: ex
quibus non æqualiter adficit: quippe cum membra interpo-
sitis etiam tribus, vel quatuor diebus *aqua marina* ferventi
perfundat. Item jubet post *gestationem* tribus vel quatuor 152
cyathis *vini* mixti ægrotantes potari sumptis nutrimentis di-
gestionem difficilibus. In *ordine*, inquit, medicaminum, non
designans quem esse velit ordinem medicaminum, aut quæ
nutrimenta digestionem difficilia. In *vespertino*, inquit, cibo
utendum mediocri *potu*, ut nec sitis ægros afficiat, neque
plurima liquoris (i) ingestio, sed *vinum* (k) eligat acrioris
virtutis, & (l) neque confusum. Sed *temperandi* modera-
tionem tacet, (m) ut mediocriter quidem dicat, quod est
improprie dictum: etenim [n] extendit *temperandi* mode-
ratio *nervos*, nocet, & ingerit *sitim*. Prohibet præterea idem 153
ventriflua medicamina atque *urinalia*, quæ cathartica, atque
diu-

diuretica vocant, & per singulos *mensēs* ternos radicum ordinat *vomitūs*. Sed erat regulæ medicinali conveniens ad *lenimentorum* latitudinem, sive spatium, vomituum designare quantitatem. Utitur etiam in utroque talo *scarificatione*, ut *Asclepiades*. In *ascite* vero initium ex *vomitū* sumit, quem *belleboro* faciendum probat, si, inquit, metuerit quisquam radicum vomitum: [o] & est præceptum, atque, ut ita dixerim, *periculosum* non [p] medicatum corpus magno adjutorio [q] discere. * [r] Aliam quoque regulam similem dicit ordinandam, sed passionis *initio* neque [s] ungentis tangi, neque fricari ventrem permittit. Cæteras autem corporis partes si multa, inquit, fuerit humoris infusio, [t] defricandas, initium ex *ventris* finibus augendum curationis modum: sed oportebat, ob æquandum corpus, *totum* frictione curari. Item interpositis quatuor, vel quinque diebus *aqua calida*, & magis marina, tribus vel quatuor vasculis foveri *ventrem* jubet, sed neque hoc æqualiter. Item ante unctionem utitur *sinapismo*: post singulas gestationes lambendam dicit [v] *scillam* in electarii vicem: & si plurima fuerit humoris infusio, utitur *paracentesi*. Sed primo die, si vires patiuntur, *abstinet* cibo. Quod si minime ferre potuerint ægrotantes, partem *tertiam* panis solitæ quantitatis aquam infusam offerendam dicit. Tum alia die *articulos* ungens, atque *ora* lavans, simili panis reficit modo, cum pulmento volantum, cæteris quoque diebus omni æqualitate augens, atque ægros resumens. *Thessalus* autem secundo libro Regulari plurima *Themisonis* similiter probat, sed quinque vel tribus cyathis *vini* aqua temperati, ante cibum potat ægrotantes, & *paracentesin* prohibet: 2^o tanquam *Apollophanion*, aut *Diaephorbium*.

o. quod est
p. præparatum
q. diicere
* diffecare
r. Aliis puoque, *sub. hydropis* generibus.
s. unguentis
t. defricandas initio, & ventris frictionibus
v. scyllam

2^o Videtur aliquid deesse, ut fortasse sit legendum: Utitur etiam emplastris tanquam Apollophano, aut Diaephorbio; quod utrumque describitur a Galeno lib. VII. κατὰ γένν.

MORBORUM CHRONICORUM

LIBER IV.

CAPUT PRIMUM:

De Elephantiasi.

I

Deest principium capitis.

Curatio.

a. ψυχρολυσία

b. συπτηριάζουσας

c. ferruginearum

d. σιδηριζουσας

e. σμήγματα,

i. sapones

f. gravius

g. sepiarum ossa

h. citra

i. congrua

heliosis, *dropacismus*, & *lixivi* calidi perfusio, & (a) *psycrolusia*, atque *cataclysmus*, hoc est, aquarum e supernis illisio, *natatio* maritima, & aquarum naturalium, & magis frigidarum, quæ *aluminis* naturam exhalant, quas (b) *stypteriazas* vocaverunt, sive (c) *ferrugineas*, quas (d) *siderizafas* appellant. Item adhibenda (e) *smegmata* alia, donec maculæ albescant, quas supra memoravimus, vel *cimolia* terra subassata, cum hordei polline, & nitri quippiam: vel alia quæ laceffere valeant magis, ac (f) *levius*, ut est cinis ustarum *bucinarum*, vel ¹ *halcyonium*, aut cum eodem *pumex* affatus, vel *sulphur* vivum, vel (g) *sepiarum* testa exusta cum *pumice* & nitro, & *cimolia* subassata, atque *gummi*, & *galla*, æqui hæc omnia ponderis. Item *acopa* & *malagmata* mediocriter laceffentia, (h) præter cutis *ulcerationem*, & his unguenta similia, ut *myrobalani* cum aceto, aut vinum cum *ammoniaci* gutta, & *alumine*. Ac si *ulceratio* fuerit locorum consecuta, erunt congrua pro differentia ulcerum adhibenda. Quapropter ea quæ *serpere* per corpus viderimus, amputamus: *tumentia* vero mitigativis temperamus, & laxativis virtutibus: item *humecta* atque fluida densamus, & sordida purgamus, *cava* replemus, & *æqualia* in cicatricem ducimus, sicut *Responsionum* libris chirurgiam scribentes monuimus. Ea autem quæ in *cicatricem* venerunt, *sinapismis* roboramus, prælatis *metasyncriticis* cyclis, & radicum vomitu, & cæteris quæ (i) sua sunt. Tum *resumpto* corpore, vehementer utilis *hellebori albi*

¹ Veterum *Alcyonium* quid sit, non certo constat: Recentiores pro *Alcyonii* speciebus habent corpora quædam fungiformia in mari nascentia.

albi datio probatur, quo corpora ² difsecantur, quæ non semel adhibenda, sed etiam *sæpissime* per intervalla, præroborato corpore: item *navigatio*, & in *aeres* meliores transitus. Sic enim passio solvetur, aut non ex ea deformatus ægrotans ad finem vitæ perveniet.

- 4 *Veterum* autem *medicorum* nullus istius passionis curationem ordinavit, excepto *Themisone*, atque ex philosophis *Democrito*, si vere ejus de *elephantiacis* conscriptus dicitur liber, quo sanguinis corruptionis causas conscribens, *phlebotomandos* imperat ægrotantes, & (k) dotandos decoctione *herbæ*, k. potandos quam in *Syria* memorat nasci & in *Cilicia*. Sed neque hanc dicere possumus, neque passio tam difficilis his duobus (l) l. adjutoriis adjutoris solvi creditur posse. *Themison* vero secundo libro *epistolarum*, ad *Dimantem* scribens, *phlebotomari* jubet, recte quidem, sed non (m) *scripturam* considerans potius, m. stricturam quam (n) *convivantem causam* sanguinis (o) detrahendam. n. continentem
- 5 quod est æstimabile, atque ut ita dixerim, dogmaticum, si o. detrahendi quod secundo libro de *cœnotetis* scribens *Soranus* docuit. Uti Libris Sorani tur præterea ³ *vomitivis* jejunis, itemque radicum, eorum *noivethwv*. confundens tempus. Oportet enim *superpositionis* tempore adhibere *phlebotomiam*, in *lenimento* vero vomitum. Item *superficiem* corporis constringi unguento *myrobalani*, cum aceto, & oleo *rosaceo* parvo, vel *myrtino*, & *ammoniaci*
- 6 gutta cum *alumine*. Deponit etiam ægrotantes in *decoctione* frigida ex herba (g) *perdicia* confecta, vel *plantagine*, g. perdicio, aut *murta*, aut *rubo*, bis in die, atque sufficienti tempore XXI. c. 17. re quadam tarditate ægrotantes imperat immorari. Dat ci- & 30. bos facile reflabiles, & (h) *potu* magis aquam, quæ sunt h. potui incongrua. *Phlebotomia* enim (i) similiter *laxativum* genus i. de genere est, & *cibus* reflabilis: at singula *unguenta* quæ imperat adhi- rum est, beri, constringunt: item *embasis*, quam fieri ex decoctione herbarum jubet supradictarum: item unguenta condensant corpora. Sed hoc passus est cum nondum limpide *methodicam* perspiceret disciplinam, & *Asclepiadis* secta (k) circun- k. occupatus septus, passionis causam (l) in *extasin* æstimaret, quam l. intrinsecam

Z z (m)

² eodem genere locutionis utitur supra l. 2. §. 31. Infra vero c. 3. §. 75. helleboro difsecari corpora, & quadam novitate confirmari ait.

³ vomitibus jejunis, ut supra l. 2. §. 31. Rationem & modum vomitus jejuni vide l. 3. 41.

m. quam pre- (m) præstabat fieri per ensem sive cutem : & ob hoc quæ- 7
 stare puta- rebat materiam a superficie ad altiora , velut latius paten-
 bat non fer- tia , revocare . Utitur ideo *constrictivis* extrinsecus , & rapit
 ri per ex- trinfeca sive ad *interiora* ea , quæ fuerint appositorum virtute depulsa .
 Provo- cat etiam *ventris* fluorem & *vomitum* , & utitur helle-
 bori purgatione , adhibito *psilothro* in tres vel quatuor dies,
 vel alio quolibet urenti medicamine usque ad *cutis ruborem* ,
 quo magis perseverantem faciat passionem . Adhibet præte-
 rea *cataplasmata* , in quibus etiam succos (n) adhibuit *arno-* 8
glossæ , vel *perdicii* herbæ . Item malagmata adhibet *constri-*
ctiva , ex quibus nunc plurimi laudant & *argagation* appella-
 tum medicamen . Item *exercitium* probat , & defricans cutem ,
 (o) declinat ungere , sed adhibet (p) *Græcum* , non conji-
 ciens hoc quoque esse laxativæ virtutis . Adhibet etiam *am-*
moniaci guttam cum aceto , vel vino , quæ sunt intra se
 contrariæ qualitatis . Item post *exercitium* *sudationem* facien-
 dam igne vicino , sed aqua frigida fovendos imperat ægro-
 tantes , usum *hellebori* & *geminum* probat . Quæ sunt qui-
 dem vera adjutoria , si tempora quoque servantur , ut *Res-*
pensionum docuimus libris . Quidam *Themisonis* sectatores ini-
 tia quoque passionis prævisa coercentes , pronos ac declives ,
 vel *venturos* in eandem , quos viderint , phlebotomant , &
 helleboro purgant : eos autem quos jam *possessos* acceperint , 9
 iisdem negant curandos adjutoriis . Siquidem corruptione
 quadam & *laxatione* extremæ cutis in corporibus hæc passio
 generetur , & sit [q] arifica carnis , atque *mollifica* corporis
 phlebotomia . Quapropter inquiunt esse frigerandam & *sic-*
candam corporis superficiem , quo possit ejus humor ad *in-*
testina , vel ventrem recurrere , ac deinde *clysteribus* , vel
 purgativis medicaminibus , quæ *cathartica* vocant educi de-
 trahendo cibum . Præterea potandos probant ægrotantes
 succo *nepetæ* , servata moderatione quantitatis , quæ neque
 minuenda , neque superanda sit a tribus cyathis usque ad
 sex : cibum etiam dandum frigidum , atque *constrictivum* & 10
 parvum : *potum* frigidum , sed [r] meratum ex *vino ve-*
 hementioris acrimoniæ ; atque albo , & veteri : & sæpe [s]
 tenendos ægrotantes , ac *siccandos* abstinentia bibendi : &
 sic-

4 fortassis legendum , laudant ex
 Achate medicamen , ut emplastrum
 Polleris ex Achate nos intelliga-

mus descriptum ab Aetio pag. 840.
 5 albi vomitorium : nigri deje-
 ctorium .

ficcioribus reficiendos cibis: quæ sunt utraque *incongrua* ac *dissonantia* ficcandæ cuti, secundum eorum intentionem. Si enim, ut ajunt, e *superficie* transmittendus est humor ad *altiora*, atque eo provocandus, ut clysteribus ac purgativis medicaminibus excludatur per ventrem, erit *contrarium*, si- ti atque ficcioribus cibis, & vino supradicto, altiora ficare.

- 11 Item aliqui (t) *horum* multitudinem intuentes frequenter ad-^{r.} humorum
hibendam *phlebotomiam*, atque *clysteres*, & *ventriflua* medi-
camina, quæ cathartica vocant, jubent: & (v) magis *dia-*^{v. magis}
cameleos appellant, quibus necessario corrumpentes ægrotos^{quod Dia-}
in pejorem habitudinem corporis vertunt, quem Græci *ca-*^{chemælæas}
chexian vocant. Alii corruptione hoc fieri, atque mutatione
ex (x) *venenis* effecta æstimantes, *temperativis* uti medica-^{x. venenatis}
minibus decreverunt: ex quibus (y) magis *asinino* lacte æ-^{humorum}
grotantes potandos imperant simplici, vel accurato, quod^{qualitati-}
(z) *σχισόν* appellant: item *vino* dulci, & cibis similibus,^{bus}
quibus (a) *foeda* digestionem corruptis major efficitur corpo-^{y. potissimū}
ris corruptio. Ordinant præterea *theriacam* dandam, quam^{z. i. serum}
12 cuncti *Mithridatium* appellamus: quæ quidem *recorporativa* vir-
tute mederi posse perspicitur. Dant etiam *viperas* manden-
das, sed amputato *capite* atque *cauda*, mensura digitorum
quatuor, cætera coquentes atque (b) obdulcantes *sale*, &^{b. condien-}
oleo, ægris afferunt comedendas. Alii etiam *aqua* ex labris,^{tes}
quibus candens tingitur ab operantibus *ferrum*, potandos di-
cunt, cum sit hæc passio secundum plurimos scriptores, ex
aqua gravi, quæ aut natura, aut aliqua corruptione *foeda*-
ta sit, sæpius generata. Alii quoque etiam *cutis vulneratio-*
nem affectandam probant, qua corpus exhumoretur: neque
13 cunctis commune judicium, & ignaris cognitum providentes,
quod pejorante passione superficies corporis ulceretur. Alii
ægrotum in ea *civitate*, quæ nunquam fuerit isto morbo
vexata, si fuerit *peregrinus*, (c) cludendum probant, *civem*^{c. excluden-}
vero longius exulare, aut locis *mediterraneis*, & frigidis con-^{dum}
sistere, ab hominibus separatam, exinde revocari, si me-
liorem receperit valetudinem, quo possint cæteri cives nul-
la istius passionis *contagione* fauciari. Sed hi ægrotantem desti-
tuendum magis imperant, quam curandum, quod a se alie-
num humanitas approbat medicinæ.

CAPUT II.

De (a) Phthiriasi.

14

a. φθειρίασις,
i. morbus
pedicularis.

b. generan-
tur

c. coopertæ

d. morpions.

Symptomata,
& genus hu-
jus morbi.
e. ichoris
Curatio.

f. opposita, i.
specifica
g. faciant

h. istis

ANtecedente *cachexia* etiam hoc symptoma generatur ; quod nos accidens dicere poterimus . Sumpsit igitur *nomen* non a genere, sed a multitudine *pediculorum* . Plurimi etiam (*b*) creantur nunc per *totum* corpus , nunc per eas partes , quæ *capillatura* (*c*) conceptæ sunt : & nunc *consueti* atque simplicis formæ, nunc *ignoti*, hoc est latiores, & duri magis , ac lævientes moribus vehementer , quos quidam (*d*) *ferales* appellant . Nam sæpe etiam sub capillis inveniuntur corpora penetrasse . Sequuntur autem ægro-
tantes *vigiliæ* & *pruritus* corporis , atque *pallor* , cibi *fasti-*
dium , & stomachi debilitas , & *calvities* : & est passionis *so-*
lutionis , (*e*) cholere rubeæ egestione plurima pertenues vias emergente, qua hæc animalia generantur . Denique *superpo-*
sitionis tempore jacere oportet ægrotos loco mediocriter fri-
gido , atque *cibis* constrictivis , & temporibus jam sæpe de-
monstratis, refici . *Fomenta* vero & *perunctiones* , & *cataplas-*
mata membratim erunt adhibenda , qualia *Themison* elephan-
tiacos curans ordinavit . Sed ea loca quæ *capillatura* vestita
sunt , erunt preterea radenda . In *superpositione resumptio*
adhibenda , atque *recorporatio* , sicut in cachecticis , & ele-
phantiacis ordinavimus , sed jugia adhibenda *σμήγματα* , quæ
nos laceffentes , atque purgativos pulveres nuncupamus .
Item *unctiones* , magis cum mox fuerit capillatura derasa ,
præfotis partibus aqua marina , vel aceto falso . Sunt deni-
que plurima *speciatim* (*f*) posita , ut *bulbi* cum nitro atque
oleo contriti , quo mellis (*g*) faciat crassitudinem , ex qui-
bus corpus erit illiniendum : item *staphysagria* cum aceto
atque oleo trita , vel infusa aceto & oleo , tum contrita
cum salis flore , quem *Græci* *ἀλὸς ἄνθος* vocant , donec liqui-
di mellis similitudinem faciat : tum etiam *sulphure* vivo at-
que aceto : vel (*h*) ita ponderibus composita medicamina :
staphysagriæ drachmas duas : *sandaracæ* drachmas duas : *nitri*
obolos duos : admixto *oleo* & *aceto* , donec in mellis crassi-
tudinem veniat : vel *sandaraca* cum oleo : & *staphysagria* , &
abrotanum æquis ponderibus , admixta *calce* , quam *Græci*

18 *κόνιν* vocant, & his (i) similibus. *Palpebris* autem erunt ad- i. similia
hibendi sicci pulveres, atque *collyria*, quæ *Græci* βλεφαρικά
vocant, nos *palpebraria* dicere poterimus, ex *are usto*, atque
(k) *aniso* asso, sed & *lapide scisso*, & *pipere*, & *staphysagria*
confecta. Hæc etiam in iis, qui præter phthiriasin pruritu k aniso
vexantur, sunt adhibenda, adjectis magis ferventioribus a-
quis in usu lavacri, & *asperginibus* pulveris ex *thure* & *nitro*,
& *sulphure* confecti. Item (l) *solationes*, quas *Græci* ὑλίων- l. solationes
σας vocant, adhibendæ sunt: *dropaces* quoque & *vomitus*
radicum, & ea quæ jam sæpe de aliis memoravimus scri-
bentes passionibus, quæ corpus *recorporativa* virtute fortifica-
re, atque in meliorem habitudinem commutare valeant.
Sic enim detracta corporis *cachexia*, quam nos malam habi-
tudinem dicere poterimus, ejus quoque (m) comitantia de- m. sympto-
pellentur. mata

CAPUT III.

19 De *Ventriculosis*, quos *Græci* κοιλιακούς vocant, & de
cæteris defluxionibus.

Ventriculosa passio, quam *Græci* κοιλιακήν vocant, a par- Causa hujus
te corporis quæ patitur nomen accepit. Generatur ex morbi.
antecedenti indigestione continua, vel tumore vehementi,
aut dysenteria. Sequitur in hac passione constitutos varia ster- Signa &
corum egestio, qualitate, atque colore, nunc tenuis ac solu- symptomata.
ta, nunc aspera, & inæqualis vel constricta, & nunc alba,
nunc similis urine camelorum, nunc flava, & spumosa, nunc
prasina vel livida, aut nigra, aut purulenta, aut sanguinea,
20 cum gravi fœtore & rugitu intestinorum, quem *Græci* βορβο-
ρυγμὸν appellant, atque in exitu sonitum: & post effusionem
factæ velut (a) scatentis stercoris vesiculæ: & nunc jugiter a. bullientis
nocte atque die, nunc coacervatim, sed interjecto spatio, ut per
diem bis, vel semel, aut interpositis uno vel duobus diebus,
aut eo amplius: & nunc cum tensione, atque ventositate,
& tormento, vel dolore aut singultu, confidente atque con-
ducta cute quæ ventrem circumtegit, attestante siti, & ipsius
ventris fervore, & levi in interioribus torpore frigido. Se-
quuntur etiam vigilie, fastidium cibi, & aliquibus plu imus
21 appetitus, virium debilitas, pallor subalbidus, & nunc febres
de-

dehinc corporis odor teter plurimus, ut etiam quæ suis ma-
 b. liberentur nibus tetigerunt, computrescant, & difficile (b) careant o-
 dore concepto: tum vultus *inflatio* atque pedum: Quibus-
 dam etiam *dysenteria* congeneratur, cum facile fuerint in-
 Genus. testina ulcerata ob defluentium acrimoniam. Est autem pas-
 sio *solutionis*, & aliquando *stricturæ* complexa. Siquidem ali-
 c. sc. ex solu- qua ejus videantur esse (c) *conjuncta*, ut ex supradictis conj-
 tione & strictura citur: sed discernitur a speciali *rheumatismo* ventris. Siqui-
 dem plurimæ in ipso fiunt egestionēs: sed non varietatē
 supradictis concursibus.

22

Curatio, ut Quapropter cum adhuc *nova*, vel emergens fuerit passio,
 principio. nec plurimi temporis, sed in *superpositione* constituta, quam
 d. regendus Græci *ἐπιτάσιον* vocant, erit eo tempore (d) locandus ægro-
 tans *constrictiva* ratione, ut sæpe docuimus, adhibita *requie*:
 & quantum vires permiserint, *abstinentia*: (e) Etenim ad
 e. Nimirum perferendum atque corpori (f) adpropriandum *cibum* sum-
 f. assimilan- ptum: (g) nunc venter patiens indignatur, tanquam *oculi*
 dum patientes visus officio (h) in qua ætati: *somnus* etiam plu-
 g. sc. in pa- rimus curandus, atque *sitis*, & lanis mollibus *venter* con-
 roxyfmo tegendus leviter *oleo* hispano (i) præ tactus, vel melino, 23
 h. in quie- aut rosaceo, aut murtino, aut lentiscino oleo. Ac si *ven-*
 tati i. præcunctus *tositate* quoque, vel tormento affecti fuerint ægrotantes,
 dulci oleo *dimissionis* tempore lanæ tingendæ sunt. *Perun-*
 ctio vero ex oleo viridi adhibenda: *facies* quoque aqua te-
 k. lavanda pida (k) relevanda: tum *cibus* dandus, ut alica ex aqua
 frigida, ita curata, ut sua (l) caruerit difficultate, quod
 l. careat fiet ex *farris* (m) tepore, aut decoctione *palmularum* the-
 m. torrore baicarum. Dandus etiam *panis* solus, aut cum eo *ova ἀπα-*
 ut cap. 4. l. 5. λὰ item *pultes* ex oryza, vel alica, aut farre, aut milio,
 ex parvo hispano oleo confectæ, & parvo salis grano. Vel
 si *dolor* admonuerit, adhibenda: *cucurbita* longior: procu-
 randum tamen, ut si quid partis spongia ceperit solitæ, da-
 mnum moderationi non sit; Tunc leviter (n) oppresso li- 24
 quore, quo (o) *folliculi* reflatio fiat, erit tentandum ne cly-
 steris (p) *caverna* fuerit clausa: dehinc apponenda *podici* fi-
 stula dextera mano, usque ad ejus (q) *verticulum*, quem
 Græci *ἀσπίδιον* vocant, impulsu levi, & neque recto du-
 ctu

i cucurbitula: injiciendusque lum ut detrimentum sit, spongia.
 clyster longiore fistula: procuran- que, ut solitum est, ano suppo-
 dum tamen moderatione, parti nul- nenda: tum leniter.

etu contra oppositas partes, neque (r) superiora repentino, r. sub. ver-
 vel cum plurimo conatu, (s) tumores enim exinde atque fus
 collectiones efficiuntur. Quapropter *sensim*, atque paulo s. inflamma-
ferius inclinato ductu, injecto fieri debet ad illam partem, tiones
 in qua constitutum est *os sacrum*, quod *Græci* quoque vo-
 25 cant *ἱερὸν ὀστέον*. Illic enim spatium latius (t) *longaonis*; ap- r. intestini
 positione facta erit (v) *digitis* detrahendus, quo caverna recti
 fuerat obstrusa, atque *sinistra* manu continenda, immobili- v. digitus
 tate servata, clysteris fistula, & *dextra* comprimendus folli- retrahendus
 culus leniter ac moderate, quoties inferiora intestina ulce-
 rata noscuntur. Erit (x) denique parvæ longitudinis, atque x. i. in modo
 (y) altioris cavernæ *fistula* procuranda, quæ possit facili ef- dicto casu
 fusione *patientibus* locis medicamen tradere, ne (z) suspen- y. cum late-
 sum iis quæ patiuntur, non solum nihil afferat commodi, ralibus
 verum etiam *sanis* irruens officiat. Erit autem folliculi im- z. in supe-
 pressio *vehementius* facienda, atque fistula longior procuran- rioribus co-
 da in iis, quibus *superiora* intestina fuerint ulcerata, li cellulis
 quo medicaminis liquores eo valeant pervenire. Et hor-
 26 tandus *ægrotans*, ne retento spiritu, quodam recursum
 referiat medicamen. Ac si magna fuerit *putredo*, quam
 (a) *νομὴν* appellant, non erit (b) immodicum et a. ulcus de-
 iam ex utraque parte, clysteris fistulam cavernare, pascens
 quam *Græci* *ἀμφίτροπον* vocant, quo possint medicaminum li- b. incommo-
 quida per utranque partem *intestinatorum* lateribus advenire: dum
 Tum cum omnis fuerit folliculus *complicatione* vacuatus, si-
 ve oppressione manus (c) refusus quo medicamina pervenis- c. infusus,
 se (d) sentiamus, erit detrahenda fistula suspensa manu, cum
 & distentis cruribus *ægrotantis*, *spongiæ* (e) commodandæ d. sentiemus
 podici, expressæ ex decoctione calidi liquoris, in quo præ- e. apponeu-
 27 cocta sint *mala punica*, quo constrictione quadam virtutis dæ
 herbarum, quam *Græci* *συψίον* vocant, atque fervido tactu
 densatis partibus *longaonis*, injecta teneantur. Tum modico
 temporis spatio intermisso, erunt etiam illa quæ *clunibus*
 fuerant supposita, detrahenda: & si fuerit *æger* (f) in ven- f. alvum e-
 tris officium provocatus, in *inferioribus* ulceratione constitu- xoraudi sti-
 ta, & magis si in *longaone* fuerit perspecta, erit hortandus mulum sen-
 paulisper resistere, & injecta continere, ² tangentibus no- tiat
 bis easdem partes quæ pati noscuntur: quoties provocari
 ægrum in egestionem medicaminis viderimus. Ac si in *su-*
 perio-

2 contactu enim digitorum intestinum sese colligit, & contrahit.

g. nimis in-
duratæ,
quas etiam
alienitatem
Cælius vo-
cat.

h. diutius

Signum bene
purgati inte-
stinatorum ul-
ceris.

i. efficacia

k. occupata-
rum gan-
græna

l. sicut inje-
cta sunt ex-
cernantur.
m. podex

n. myrti
baccis
assutum

perioribus fuerint ulcera, erunt permittendi egerere cum vo- 28
lent. Etenim medicamen jam recurrens atque defluens ad
inferiora, *longaonem* sanum inutili virtute adficiendo exulce-
rat. Nam quibus (g) *alienatæ sordes* detrahuntur, iisdem
non ulcerata vitiantur *exusta*, cum admotæ corporibus (h)
tardius fuerint moratæ. Exclusis igitur cum medicamine
post sufficiens temporis intervallum *muculentis* humoribus at-
que *ramentis*, & variis defluxionibus intestinorum, sufficien-
ter operatum medicamen accipimus, quanquam non de per-
fecta *curatione* tuto pronunciare possimus, cum sæpe *ulcera-*
tionis particula in superioribus constituta minime valeat me-
dicamen accipere, & propterea non omnibus commodata
curatio videatur: vel si commixtum putredini *medicamen* cun- 29
cta purgaverit, hoc adprehendimus, cum *solum*, præter a-
liqua purgamenta, *fuerit exclusum*. At si hoc *egestio* secuta
fuerit quædam *aliena*, minus quidem, purgata tamen acci-
pimus ulcera, & propterea sanitatis spem pollicentia. Item
si *nihil* fuerit exclusum, neque ipsius *injectionis* quidquam,
erit credendum necessario medicamen inhæsisse, quantum
sua valuit potentia, & propterea sui operis integrasse vir-
tutem, quamquam non perfecisse videatur. Nec recte cul-
panda (i) virtus est, quæ una injectione non dederit sani-
tatem, cum plenam fecerit futuræ perfectionis fidem, *per-*
severationem sui persuadens. Unde si omnino *nullum* fuerit 30
redditum, medicamen erit *impavide* accipiendum: atque e
contrario, si ejus nulla particula retenta, nullum sui de-
monstraverit effectum, omnia *desperanda*. Est enim pluri-
mæ debilitatis, atque (k) *alienatarum*, vel *mortuarum par-*
tium signum. Conjiciendum præterea, ne, ut sæpe conti-
git, *vetustate* medicaminum efflata virtute nullus sequatur
effectus, & propterea sicut injecta sunt, (l) *limpide revo-*
centur. Quapropter etiam hoc intuendum esse mandamus.
Tum *post* egestionem factam *spongiis* erit (m) *postea deter-*
gendus, vel si nihil fuerit exclusum, interjecto spatio unius
horæ *perunctum* reficere ægrotantem oportet *cibis* congruis,
atque stomacho aptissimis, ut *lactuca* thyrsio, vel *intybo* cum 31
aceto, quod sit (n) *ex murta confectum*, aut *olivis* fractis,
vel *natantibus*, quas *κορυμβάδες* appellant, & *ovis* hapalis,
& *volantibus* nuper memoratis, quæ sint nutrita constricti-
vis, ut *murta*, *rosa*, *lentisco*. Etenim eorum *pinguedo* sic
(o) de-

- (o) defluxit, atque *caro* constrictiva sufficitur, magis in eo-
 rum pectoribus, quorum plus ossibus vicina aptiora proban-
 tur: sunt enim teneriora (p) cæterorum. Danda etiam po-
 morum quædam constringentia, atque *olerum* cocta, quorum
 32 superius de aliis scribentes passionibus memoravimus: *potui*
 dabimus aquam frigidam: quod si minime toleraverint æ-
 grotantes, dabimus ferventem plurimum aquam cisterninam:
 & si sine febribus fuerit ægrotans, dabimus *vinum* 3 exer-
 citioris paulo virtutis, ut supra docuimus. Omnino enim
 invitantes *adpetitum*, sive fuscitantes, quem *Græci* ὀρεξίη vo-
 cant, stomachi robur debemus custodire, nisi cum nausea
 etiam venter fuerit resolutus. Oportet (q) enim curare, ne
 rursum *plurimum* cibum demus aut potum, vel priusquam
 solidum cibum sumpserint ægrotantes bibendum credant.
 33 Nam convenit neque *gravata*, neque *humecta* intestina fer-
 vari. Si igitur medicaminis injectio aliquo fuerit *peccato* vi-
 tiata, ut non (r) omnibus adjutorii partibus informata vi-
 deatur, mox medicamento monstrabit errorem. Nam *quidam*
 (f) injectione aliqua ex parte vomuerunt: *aliqui* stomachi
 ac ventris dolorem senserunt, *singultibus* atque nausea affe-
 cti, cum *anxietate*, ac siti, & immitigabili ardore, & arti-
 culorum frigido torpore, & *pulsu* maligno, atque sudore vel
 (t) defectu; aut *pressura* capitis, sive gravatione, quam *αἰ-
 πόσις* vocant, siquidem sit nimiae virtutis medicamen inje-
 ctum, in febribus vel viribus vitiatis, aut in alto tumoribus
 34 constitutis. Vomitus autem medicaminis injecti si ex *tumore*
 ventris fuerit factus, vel (v) teneriorum intestinorum, tan-
 quam in *iliaca* passione, sæpius ægrotantibus intulit mortem.
 Si autem *nullo* tumore subiecto fuerit effectus, ingerit *vexa-
 tionem* atque metum: Aut, ut sæpe contigit, *passionis* signi-
 cat *depulsionem*: Siquidem nulla pars ulcerum in intestinis a
 medicaminis contactu videtur immunis.
- Tardante* passione etiam *recorporativis* convenit uti rebus.
 Quapropter oportet ea quæ feruntur per *ventris officium*,
 celeriter auferre, & *ora* ægrotantium spongiis ex pulsa fri-
 gida (x) siccatis reficere, *articulos* ligare, & *stomacho* cata-
 35 plasma constrictivum imponere, quod (y) δία δαφνίδων di-
 cunt, vel similis virtutis. *Odoramenta* quoque resumptiva ad-
 hibe-
- A a a
- 3 excitantioris: vinum id supra gunt exercitioris, ut infra cap. 8.
 remordere dixit l. 2. §. 181. Alii le- dixit exercitatus cataplasma.

o. absumpta
est
p. cæteris

q. etenim
sæpe pro
etiam

Clysterum
noxæ.

r. proficua

f. injectio-
nem

t. animi de-
liquio

vtenuiorum

Curatio mor-
bi inveterati.

x. expressis
y. Aetius ex
Archigene
in hoc mor-
bo valde
probat ma-
lagma ex
baccis lauri

z. medicami-
nibus

a. & oleum,
& lac sunt
injicienda.

At

b. tumoris

c. an διακρί-
νωσις? ob

manus ceræ
affrictas.

d. alto fo-
pore

e. colliqua-
tione

f. cardiacis
Calx

g. clysteribus

h. i. vivam

i. tutis

k. periculo-
sam, suspe-

ctam, mini-
me tutam

l. autem

m. igne mul-
to

n. Imponen-
dum

o. superest,
remanet

p. διακρίνωσις,
ex sulphure

q. ebullire

hibere, & frequentius cibo nutrire ex supradicta materia :
Ac si *accepta* non tenuerint, erunt secundo offerenda, ad-
hibita *articulorum fricatione*, *cucurbitaque* ori ventris infixa,
& si fieri potuerit, etiam a tergo inter scapulas. Ac si *dol-*
or occurrerit & *singultus*, ob ardorem atque sitim, *fomentis*
utendum est, & *cataplasmatibus*, & spongiarum vaporazione,
& olei injectione, quo possit (z) medicaminis vexatio ce-
lerius obtundi. Perseverante incendio etiam *calida*, (a) &
oleo & lacte sunt injiciendi : Et si nulla fuerit (b) *humo-* 36
ris significatio, eorum *frigidus* adhibendus est usus : & ob
mitigandam *sitim* jugis adhibenda oris collutio : dandus in-
terea potus. Item propter *articulorum frigus* adhibendi tepo-
res, cum blanda manuum tenacitate, quam (c) *diacertosin*
vocant : item *unctio*. *Sudores* autem si ex (d) *pressura* & (e)
diaphoresi fuerint apparentes, erunt detergendi, & *aspergini-*
bus cohibendi, & congruo cibo, & cæteris quæ de (f) *ca-*
roticis scribentes docuimus : quibus depulsis, hoc est a præ-
sentibus periculis evadentibus ægrotis, si forte rursus in
prisca *dysenteriam* venerint, erit tentandum multo tempo- 37
re simplicibus uti (g) *injectionibus*, hoc est, iis quæ sine
calce, quam (h) ἄσβεστος vocant, vel *auri pigmento*, quod ar-
senicon appellant, conficiuntur. Tum si perseveraverit pas-
sio, ad vehementiora transeundum, sed ex (i) *simplicibus*
rebus confecta, (k) *sollicitam* habentes calcis, vel auri pig-
menti injectionem. Oportet (l) enim *putredini* etiam ca-
taplasmatibus occurrere, quorum sunt *ervi* pollines pusca
decocti, & lentiscinum oleum, *acacia* immixta, donec mel-
lis sumat crassitudinem, item *lenticula* molita, cum melle,
vel rosaceo, vel lentiscino oleo decocta. Ac si putredinis 38
causa *sanguinis effusio* fuerit consecuta, erunt *spongiæ* expres-
sæ ex aceto calido pubetenus, vel sub umbilico, & coxa-
rum summitatibus, quas *Græci ἰσχία* vocant, admovendæ :
dehinc iisdem locis etiam *cucurbitæ* (m) fervefactæ adfigen-
dæ, *articuli* ligandi, dandus digestibilis cibus, & qui faci-
le corpori insinuetur, tum *vinum* quod sit præcoctum in
cortice mali *punici*. (n) Injiciendum autem *acetum*, nunc
solum, nunc cum *thure* masculo, vel ejus manna contrita,
vel quod ex confectione [o] superat [p] *diatheon* emplastri,
cum sibi ejus materiæ miscentur. Imponenda etiam similis
virtutis *emplastra* : vel *acacia* aceto soluta : Tunc donec [q] 39
sca-

scatere tentet coquenda, aut in amplo mali punici cortice supra tepentem cinerem sensim calefacienda, & ex ipso liquore partes contegendæ. Dehinc *cerotaria* apponenda ex oleo *murtino*, aut *melino*, aut viridi, contrita *acacia* atque consoluta, vel ex omphacino, aut cœnanthino, cum [r] *ru-* r. murta, ta, aut *balauftio*, aut aliquando his omnibus: vel ut The- sc. myrtomison composuit, *acaciæ* partem unam, *rosæ aridæ* partem unam, *ammoniæ* guttæ partem dimidiam, *ceræ* partes quatuor, & *olei rosacei* quod sit sufficiens. Hæc contrita in vino ⁴ *amineo*, cum rosaceo oleo & soluta cera miscenda. At si *sanguis* fuerit retentus, quod fit aliquando cum [f] *f.* venas digelatu, aliquando [t] *densitate* putrescentis venæ, erunt visas sanguinis discernendæ causæ hoc modo. Nam *densatam* intelligimus thrombus venulam, quoties *pulsus* exurgit, atque *frigus* corporis re-obturat. sumpto fervore mitescit, ægrotantis *animus* melior, atque r. conglutinatione corpus facillime relevatur. At si *gelatus* obstiterit nata vena, sanguis, quod *Græci* θρόμβωσι vocant, & propterea fuerit quæ putredine dehiscebat fluor celatus, supradictis contraria sequuntur, ut *pallor*, *ja-* *ctatio*, *pulsus* parvitas, vel amputatio, quam *Græci* ἀσφυξίαν vocant, *gravedo*, *inflatio*, *frigus torpor* pubetenus, ac paulo superius: tum *defectio* cum sudore. Quapropter erit *aceti* injectio facienda, tunc cum *fluor* fuerit abstinendus. diurnis diebus *cibo* reficiendus ægrotans. Si autem plurima ex parte retenta *putredine* parva excluderint ægrotantes, quæ fiat *sanguinolenta* & *ramentosa*, & propterea profectu apparente melior esse videatur curatio, adjuncto tamen metu ne [v] *retenta* solvantur, oportet etiam secunda vel tertia ⁵ v. retenta die eundem ⁶ *trochiscum* injicere, sed [x] solita, vel certe partes solvant, i. ulcerent. succum *plantaginis*, aut *acaciam* cum aqua. Sin vero quibusdam diebus *sine officio ventris* fuerint ægrotantes, ac rur- x. solutum sum injectionibus [y] asperati, conjicimus in his non *cicatr-* y. asperandi *tricem* ulceris factam, sed medicaminum supraducto cortice z. obtrusum fuisse [z] obtrusa, & propterea post [a] effectum ventris sub. ulcus. [b] nuda atque *sordidata* rursum humore fluere: ordinabi- a. officium mus autem tribus diebus *lenticulæ* [c] coctionem crassioris b. nudatum & sordidatum. A a a 2 succi tum.

⁴ Confecto ex uva, aminæa Plinio dicta, nigra: an ea, ex qua vinum, hodie Tinctum appellatum, paratur?

⁵ Author supra cap. 13. lib. 2. §. 166. valde probat trochiscos ex se-

minibus rosæ confectos, & trochiscos ex Electro, quos hic fortassis usurpari vult.

⁶ Deesse quædam hæc vox monstrat, cum ante trochiscorum non meminerit.

c. coctionis crassiorem succum injiciendum.

d. antea ad- succi injiciendam. Etenim *intestina* vi propria medicaminis 42
hibitis coercentur, quam *Græci* *σύνειν* vocant, & ulcerum mitescit
asperitas, & ex [d] anterioribus medicaminibus facta *con-*
globatio, sive cortex in saniem provocatus cadit, & subje-
cta ulcera in *cicatricem* venire coguntur.

e. pauca in- Ac si plurimo tempore *ulceratio* perseveraverit cum cor-
f. quædam poris debilitate, atque fastidio, erit *frequentia* medicaminum
g. prohibenda evitanda, sive injectionum, sive potionum. Major enim
ex ipsis *vexatio* fit, cum cibi *appetitus* extinguatur, & in fa- 43

stidum veniunt ægrotantes, nisi (e) parva insuetorum mul-
tis fuerint *consuetis* admixta. Decoctionem autem *lenticulæ*
secundo vel tertio per singulos injiciemus dies. Ex ipsa e-
nim sufficienter *intestina* coercentur, & *latenter corpus nutritur*,
cum (f) quadam particula *digestione* usurpata viribus profe-
cerit ægrotantis. Tum cum *limpida* ulcera senserimus, erunt
(g) cohibenda ea quæ vehementius ficare valeant, quæ
Græci *σύνουρα* vocant, & injicienda mediocriter constringen-
tia. Ac si quisquam eorum non tulerit virtutem, erit *dia-*
chylon medicamen oleo roseo solvendum, ac diligenter li-
quefactum injiciendum, vel *plumbeo* mortario, plumbeo pi- 44

stillo (h) circumducto, immisso oleo *rosaceo* conterendum,
donec in succum veniat, atque *crassius* fiat. Horum quoque
similibus utendum monemus. Tunc *vino* leni, atque carne
volantum vel *marinorum* utendum, ut squillæ, mulli, (i) ca-
rani: & pro modo virium, *gestatione*, resumptionis causa.

Dehinc quum omnia *tuta* viderimus, *lavacrum* adhibemus,
sed non properanter, & magis, quum forte injectio fuerit
facta trochisci, nisi primo *ventrem* egerint ægrotantes.
Tardante passione, *superpositionis* tempore, iisdem uti con-
venit. In *lenimento* vero erit fortificatio adhibenda corpori-
bus per variam *gestationem*, & vocis atque corporis *exercitium*.
Post singulas *egestiones*, adhibenda spongia ex oleo, & aqua
calida, & decoctione lini feminis, aut scenigræci, aut malvæ 45
agrestis, iisdem partibus, hoc est *sessioni*, quam Græci (k)
hedram vocant, & specialiter admovenda *vaporatio* ex pol-
linibus, cataplasmate calido, vel faccello. Dehinc etiam ra-
dix *agrestis malvæ* decoctæ atque contritæ, calida testa ca-
lesfacta erit apponenda. Ac si jugis fuerit *dolor*, immitten-
dus digitus usque ad altiora, præunctus *adipe anserino* cum
scenigræci semine cocto atque contrito, aut aliquo medica-
mine

mine ex iis, quæ appellamus (l) λιπαρά. Ac si hæc minime fuerint (m) inventa, erit hoc cerotario faciendum simpliciter atque limpido : & quum tempus cibi dandi occurrerit, adhibenda perunctio strictionis congrua : tum nutrimento dandus panis ex aqua calida, aut alica lota, aut pulticula ex melle confecta, aut ova forbilia cum pane. Potui autem aqua calida offerenda. Perseverante autem (n) tumore, adhibenda cucurbita adjuncta scarificatione locis tumentibus, & vaporatio spongiarum. Declinatione occurrente adhibenda cerotaria, & resumptio cauta. Sic enim sedantur jugis egerendi ventris [o] delectationes, quum tumor mitigatione conquiescit, atque ille qui putatur rheumatismus, indulgentia tumentium facilius abstinetur.

l. i. pinguia
m. nimirum, digito eo non
pertingente

n. sc. partium ano vici-
ninarum

o. irritatio-
nes,

47 Ac si æqualis tumori fluor occurrerit, utriusque erit (p) conjicienda curatio. Quapropter si fomentum ex oleo hispano, vel melino, aut murtino, aut lentiscino adhibuerimus, & cataplasmata erunt ex aceto atque melle, 7 vel stygmatisibus præinfusis coquenda. Item præscriptis jamdudum injectionibus concoquenda quædam constrictiva, ut murta, vel rosa, aut mala punica. (q) lacte autem & cæteris admiscendum amyllum, & (r) enatis matibus aliqua decoctio stygmatisibus adjuncta, aut mali punici, & apponenda rursus sessioni vaporatio stygmatisibus, aut (s) cantabri conligati, vel in aceto decocti, vel quam ὠμὴν λύσιν vocant, ex pol-
nibus panno conligatis, atque ex stygmatisibus confectis. Perungenda etiam digito interiora longaonis ex cerotario (t) oleo roseo confecto, aut adipe cum oleo roseo : tum post perunctionem ora lavanda aqua tepida : cibus dandus pulticula calida, ut de ventriculosis scripsimus, quos Græci Cæliacos vocant, ex alica, vel farre, aut oryza, aut milio, aut olyra, aut pane 8 Alexandrino. Hæc singularia danda, vel aliquando amylo admixto, aut lacte, aut melle ex favo expresso. Potus parvus dandus, sed calidus. Tum effecta declinatione resumptio adhibenda.

Curatio,
quando solutio
strictionis
est conjuncta.
p. conside-
randa

q. lacti
r. enemati-
tibus
s. furfuris
facculo

t. sub. cum

49 Ac si solutio fuerit urgentior, vel sola, frigidus convenit locus

Curatio,
quando solutio
magis ur-
get.

7 stygmata sunt quæ oleis adduntur ut spissescant, & odorem aromaticum contineant : ἰσχύματα, quæ immiscentur aromata, ut suavem odorem concilient. Stygmata fere omnia adstringentia sunt. vi-

de lexicon Constantini.

8 Huic pani, forte biscocto, miscbatur semen connios, quod a quibusdam, teste Plinio, pro cumino Æthiopico habebatur.

- v. levatius *locus* ægrotanti, & *supina* jacendi positio, paulo (v) levius *capite* locato, & suppositione lanarum, *clunes* vel inferiores longaonis partes sublevandæ. Adhibenda etiam *requies*, & (x) impressus articulis manuum amplexus, vel *ligatio* paulo tenacior. Deponenda etiam omnis *animi* intentio, & magis cogitatio passionis avertenda. Admonet enim (y) *egestionem*, ac provocat inquietudinem in *memoriam* reducta conscientia. Erit denique persuadendum, ne quoties fuerint ægri in egestionem commoti, ilico ventrem (z) facere festinent, sed quantum potuerint *resistendo* differant (a) motu. Fit enim quædam *meditatio*, atque frequens egerendi *consuetudo*, & oportet effugere *laborem* motus, ac (b) nudandi corporis *frigus*, nisi forte acrior, aut incendiola fuerit defluxio. Retenta enim sessionis in locis, quam *Græci* *hedran* vocant, *longaonem* exurit. Convenit denique, si possibile fuerit, ægros ad sessionem egestionis *deportari*, aut (c) humilior lecto *scaphia* posita ad egestionem produci faciendam, vel si plurima fuerit corporis *defectio*, qua jacentes non valeant fluentia retinere, erunt egestionem *spongiis* suppositis excipiendæ, & (e) *mediis partibus* apponendæ *lanæ*, vel oleo constrictivo prætinctæ, vel decoctione buxi, vel murte, aut mali punici, & horum similium *stymmatum*, vel succorum constringentium, vel asperso (f) *rutherginario*, quem *Græci* *βυρροδεψικόν* vocant, vel trita *galla* erunt media siccanda: hæc enim constrictionem sine ullo frigore fore promittunt. Dehinc apponenda ex palmulis *epithemata*, & malo cydonio, & balaustio, & alumine, & horum (g) similium, sicut de *cæliacis*, vel *sanguinem spuentibus*, aut *stomachicis* scribentes docuimus. Injiciendus etiam per *clysterem* succus plantaginis, aut polygoni herbæ, vel intybi, aut uvæ lupinæ, ut herbæ (h) *caricaræ*, vel *sempervivæ*, aut *mespilæ*, (i) *malvæ*, aut *orizæ*, aut decoctio mali punici, vel ejus (k) *caduci*, quod *Græci* *κῦτινον ῥόας* appellant, nos *ampullagium*. Et aliquando hæc ipsa erunt conterenda, vel *rosa*, aut *rubus*, quam *Græci* *baton* appellant, aut *lentiscus*, aut *galla*, aut *thalia*, aut *rubi virgulta*, vel *vitis anuli*, quos *ἑλινὰς* vocant, aut *salicis folia* ex vino (l) *bunito* iis qui sine febre adficiuntur: ex *aqua* vero iis qui febricitant: item (m) *ros Syriacus*, aut *omphacium*, aut *acaciæ succus*, vel *hypocystidos herbæ*, aut *balaustii drachmæ duæ*, in quatuor vel quinque

50

51

52

- que (n) cyathis conjiciendæ. Est enim ea quantitas inje-^{n. cyathos}
ctionis (o) redundans, hoc est, siquidem plurima, *gravedi-*^{o. latis abun-}
ne quadam provocat ventrem. Item lenticulæ decoctio: aut
53 *licium* Indicum cum lacte. Sint autem *ampli* drachmæ qua-
tuor, *licii* drachmæ duæ, *lactis* cyathi septem vel octo. (p) ^{p. Augenda}
Extentendenda enim hæc singula atque minuenda sunt pro
magnitudine (q) *solationis*, ac virium ægrotantis. Ac si plu-^{q. solutionis}
rimus fuerit in ulceribus (r) *sensus*, ut medicaminum *con-*^{r. dolor}
strictione laceßita indignentur, erunt injicienda ea quæ cum
dulcedine admota partes valeant præficcare, quo neque ul-
cerationem provocemus, neque fluorem negligamus: ex qui-
bus est in febricitantibus succus *ptisanæ*, cum *adipe caprino*,
contrito atque commixto (s) *tracanto*, vel gummi, aut (t) ^{s. tragacan-}
54 *gillirici* radice. Sed illa duo infusione præmollienda: radix ^{tho}
autem coquenda; aut rosaceo oleo *ovum* commixtum, aut ^{ali gallici,}
lac coagulatum, vel cum *amulo* concoctum ad tertiam par-^{i. symphyti}
tem. In iis vero, qui sine febribus fuerint, *passum* conve-^{majoris}
nit *Creticum*, & vinum (v) *squillitum* supradictis speciebus. ^{u. sebennyti-}
Tum refectionis tempore *unctio* adhibenda ex oleo Hispano:
ac deinde *ora* lavanda pusca tepida. *Cibus* autem speciali-
ter, ut in *cœliacis* ordinavimus, dandus. Similiter etiam *po-*
tum convenit dare. Lac quoque bibendum præcoctum, quod
55 appellant (x) *diacocleon*, sive singulare. Etenim *fluores* cras-^{x. διὰ κοχλῆ-}
sificando cohibet, & *ulcera* deterget, & acrimoniam humo-^{nov, cum la-}
rum temperat, & sine ullo labore corpora nutrit. Est autem ^{pillis igni-}
coctionis hic modus. Lac sumendum ex *agresti* pastu perfe-^{tis coctum}
ctum. Etenim in civitate nutritorum animalium reproba-
mus: siquidem *capræ* e *falsiore* [y] pusca sitientes, pluri-^{y. pascuo}
mum atque coadcervatim bibant, & multum lac, sed *aqua-*
tum faciant, quod est *constrictioni* ventris incongruum. Qua-
propter magis ex capra, quæ *lentisci* pascua, vel *murtæ*, aut *rubi*,
aut *vitis* foliis, vel *quercus*, aut *salicis*, vel *hederæ*, aut *terebin-*
thi, aut herbæ calicaris, vel polygonii, aut plantaginis, &
horum similibus fuerit nutrita, erit lac accipiendum. (z) ^{z. Confluit}
Confluxit enim constrictiva qualitas *herbarum* in lactis qua-
56 litatem. Nam sæpe (a) *diagridium* vel *belleborum* manden-^{a. scammo-}
tes purgativæ virtutis efficiunt (b) lactem, sicut ^{neam}
procio-
lium comedentes lac generant, quod *visum* præstet acci-^{b. lac}
pien-

9 Sic dictos puto maratri teneros coliculos. Quidam legunt croci
folium: alii fœniculum.

pientibus abunde. Denique erit primò probandum atque eligendum, quod sit *albidius*, atque sine ullo *odore*, & neque globosum, hoc est *frustis coagulatis* variatum, quod Græci *θρομώδες* appellant, neque in urinæ similitudinem (c) mutatum, quod iidem [d] *ούροειδές* appellant, sed quod possit unguibus (e) destillatum manere sua tenacitate collectum. 57
 Boni igitur, ut diximus, *lactis* quatuor vel quinque sextarios oportet in vas *fistile* mittere, sive æneum; immittendæ & (f) *cochleæ*, quas nos lapides marinos, vel fluminales ac i-pinus: non marinæ igitur ob falsitatem, sed *fluminales*, iniustæ primo, (g) quo sint *igne pellucidæ*: tum auferendæ: & exsufflatis omnibus, quæ de se fortè dimiserint, ac depurgatis, supradicto vasculo immittendæ, ac *ferulis* lac cum iisdem [h] cochleis movendum, donec ad *mediam* veniat partem, sive *tertiam*: dehinc refuso lacte projiciendæ priores (i) cochleæ, atque *aliæ* innovandæ similiter exustæ, sed per profectum, numero atque forma minores, longa per intervalla. Hæc confectio lactis (k) 58
diacocleon appellatur. Sine iis vero confectio erit longe simplicior, quam Greci *ἀπείργον* vocant. Vas enim *lactis* erit imponendum igni molliori, & immissa *ferula* metienda mensura totius, ac dimidiæ, & tertiæ quantitatis, quo non conjectura, sed vera dimensione coctionis quantitatem sumamus. Tunc ipsa *ferula* circumlato ductu movebimus committentes, ne lateribus vel fundo jugi mansione [l] insidant. Dehinc ultimo coctionis tempore plurimus detrahendus est ignis, & cum ad partem *dimidiam*, vel *tertiam* venerit, erit in aliud vas refundendum, exinde ægro dandum, non frigidum, sed leviter [m] *gelatum*, quod *γαλακτώδες* appellat. 59
 Ac si forte *stomachi* fuerit eversio commota, cum accipere ægrotantes horrescunt, erit *frigidum* dandum, prærecto vasculo nivibus, ut enim *mel* decoctum fit *constrictivum*, sic etiam *lac* deposito atque excocto tenuissimo liquore, quem Græci *ὀπρόν* appellant, & vapore concepto *constrictivum* fieri necesse est. Convenit denique etiam supra dictus ex (n) *regula* motus. Est enim virtute constrictiva, & sui corporis raritate, tenuitatem lactis, vel aquatum à [o] liquore ebibens. Accipere autem ægrotantes debent pro passionis magnitudine, & sumendi voluntate, quam Græci *ὀρεξιν* vocant, quidam *plurimum*, quidam *parvum*, & primo 60
 ex

c. ferosum
 d. sic valde
 ferosum ap-
 pellat, το
 ὀπρόδες
 e. instillatum
 f. κόχληνες

g. quoad

h. κόχληνες

i. κόχληνες

k. διὰ κόχλη-
νων

l. insidat

m. egelatum,
 tepidum,
 instar lactis
 ex uberibus
 prodeuntis.

n. regula
 modus

o. liquorem

ex ea decoctione, quæ sit ad *dimidiam* partem redacta: tum ex ea, quæ ad *tertiam* venerit partem: siquidem sit paulo plus constrictivæ virtutis. Sed erit ejus usus comparatione prioris minuendus. Tunc post bibitum *lac* nullum potum sumere debent ægrotantes. Est enim ratione carens lac decoctione constrictum, super permissio liquore in aquam vertere. Præterea in iis qui *sufficienter*, vel quantum voluerimus, sumpserint, nihil erit omnino superdandum, iis vero qui minus accipisse videbuntur, sicut de *cæliacis* ordinavimus, erit superdanda *pulticula* ex lacte confecta, ut destinatus impleatur modus. Tunc post (p) *intermissionem* mediocrem si quisquam nauseaverit, erunt danda *mali punici* grana, vel (q) acinæ *uvæ* ficcarum, quas fabriles appellant, aut *mespila*, vel *sorba*. Quidam igitur (r) *primam* decoctionem probaverunt *secundæ* præponendam. Siquidem lac in semet velut *calcis* qualitatem accepisse videatur, qua possint *putredines* ulcerum abstineri: alii vero secundam magis probaverunt, quibus etiam nos consentimus. Non enim admixta supradicta qualitas causa est abstinendæ passionis. Potest enim etiam quidam * *calcis vivæ*, quam Græci *ἀσβεστόν* appellant, * quiddam lacti admisceri. Sed [s] est incoctio sive *insumptio* aquosi liquoris, quo amisso, syncerior lactis qualitas fit, quæ neque curiosa confectio, neque *nidorosa*, vel fumosa sufficitur, si *simplici* coctione fuerit procurata. Cum enim lac se a suo humore separaverit, (t) quam Græci *ὀππὸν* appellant, crassius effectum ac [v] *viscosus*, insidens ventri, atque *intestinalis*: & multo tempore immoratum, liquida concrassat, & *ulcera* mitiganter amplectitur. Alii *tertiam* partem aquæ lacti miscentes decoquunt, adferentes quod sit decoctio melior, (x) ne ullo *nidore* sive fumo, aut *ustione* lacti natura vitiatum ob aquæ admixtionem. Hi autem si usque eo coquendum jubent, donec ad modum præmixti redeat lactis, qui fuerat priusquam aqua misceretur, & liquidus conficiunt, & non sine suo (y) *naturali liquore*, quem Græci *γ. σφοδρὸν* appellant, ægrotantibus dabunt, prisca lactis quantitate servata. Sin vero ad partem *dimidiam* vel *tertiam* decoquent, non solum plurimum decoctionis tempus insumunt, verum etiam tarditate coquendi diutina, *fumosum* faciunt medicamen. Hæc sunt quæ in ipsorum *erroribus* respondemus. Ejus autem (z) *datio* erit discernenda. Nam primo (a)

p. sc. secundam lactis per se cocti, & ferula

q. acini r. cum lapillis ignitis

* quiddam s. i. requiritur

t. quem v. viscosum

x. quia nullo

γ. sero

z. dandi modus

a. egelatum

gelatum bibi debet, sive tepens, quod *Græci γαλακτώδεις* appellant: tum *feruens*: sed cum primo fuerit profectus aliquis ex ante dato. Hinc enim perfecta passioni fiet abstentio.

At si quisquam ægrotantium *lac* sumere noluerit, aut
horrido viso, aut *stomachi (b) supinatione* recusans, erit aliis
 adiutoriis adjuvandus: & si *ulcus* fuerit in *superioribus* ac (c)
 densioribus intestinis, utendum medicaminibus potis, quæ
Græci (d) ἀνωτερικά vocaverunt. Etenim quæ *clystere* inji-
 ciuntur, hæc magis patientibus apta sunt *inferioribus*: Et
 cum in cibi fuerit *adpetentia* servati, nec ullo fastidio ægri
 videbuntur adfecti, erit medicaminum *consueta* magis eli-
 genda materia: at si *fastidium* fuerit, (e) sola probanda.
 Sed eorum compositionem atque ordinem ex iis, quæ de
cæliacis ordinavimus, sumi mandamus. Licet præterea cum
 iis etiam *acaciæ*, vel *œnantbes* ex aqua cisternina contritæ,
 donec collyriorum faciat crassitudinem, (f) *rotundata* frusta
 dare bibenda, aut resoluta cum *vitello* ovi assi in quantita-
 te dimidii cochlearii, aut *aqua* resoluta: in iis qui *febre* af-
 ficiuntur, tribus cyathis: in iis vero, qui *sine* febribus sunt,
 cum *vino* erit (g) offerendum. Præterea communiter etiam
 quæ *sanguinem expuentibus* dantur, probamus, quorum est
 succus *plantaginis*, vel una die ac nocte (h) *rhus syriaci* in-
 fusus vino vehementiori: quod detractō *oryza* immissa vino
 coquamus: Dehinc *lenticulæ* pulmentum decorticatæ, atque
 subassatæ, in puliculæ modum (i) conficere. Item *ova*
 aceto cocta danda, vel ovorum *vitella*, quæ sint carboni-
 bus assata. Item decoctio ex *plantagine*, aut (k) *agresta*, &
 intybo, quod *cichorion* Græci vocant. Sed hæc singula erunt
 duplici coctione curanda. Nam post primam coctionem erunt
 in aliam aquam transferenda cum aliis nondum coctis: Quorum
 coctione perfecta priorum (l) secundum probamus effectum.
 Erunt præterea hæc condienda *oleo viridi*, & *aceto*, & par-
 vo *sale*, vel quod est melius, [m] *rhos*. Quod si *sordidum*
 tardaverit *ulcus*, in injectione nulli perseverandum proba-
 mus, nisi *solutio* fuerit adjuncta: vel [n] *decoctione* corticis mali
 punici etiam, si crebræ temporaliter ventris egestiones, [o]
 quæ quidem erunt terenda: item corticis *pini*, aut subassa-
 tæ interioris tunicæ, sive corticis *glandis*, quam [q] *sardia-*
nam vocant, aut [q] *pulenti*, aut cujuslibet materiæ vehe-
 mentius astringentis. Ac si quisquam harum virtutum re-
 cusa.

Lactis succe-
danea.

b. debilitate

c. tenuiori-
bus

d. opponun-
tur a Gale-

no ad Glauc.

τοῖς ὑποηλά-
τοις, alvum

ducentibus

e. simplicia

f. in pastillos

formata

g. sub: medi-
camen

h. rhus sy-
riacus

i. conficien-
dum

k. omphacio

l. & secun-
dorum

m. rhoe.

n. sub. bi-
benda

o. qui qui-
dem erit

terendus

p. castaneam,
vid. Plin.

q. polentæ

64

65

66

67

- cusaverit usum, horrens oblata: siquidem sensu torquent
 acriore, erunt hæc *mellis* decocti atque durati [*r*] latitudi- *r. quasi la-*
 ne * cingenda, quo sub dulcedine lateant acriora, & nihil *mina inde*
 eorum virtuti derogetur: siquidem etiam mel coctum con- *facta*
 stringit. Item malorum *punicorum* trium mediæ magnitudi- **latitatione*
 68 nis *corticem* fumentes, admixto *vino* lymphato, hoc est, aqua *i.e. occulta-*
 temperato coquemus, in iis qui sine febribus afficiuntur, *tione vide*
 vel declinante causa melius habere videntur. Cum *cisterni-*
na vero aqua, ad *heminas* sex, quas cotylas *Græci* appellant,
 in iis qui etiam febribus afficiuntur, donec ad tertiam par-
 tem liquor deveniat: tum ex ipso duos vel tres cyathos an-
 te cibum dabimus ægrotanti, vel eadem *mala* omnia con-
 tusa atque colata, *vino* aut [*f*] aqua immixta erunt offe- *f. aquæ*
 renda non plus cyathis duobus. Item mala *cydonia* cum ma-
 lis *punicis* decocta in vino dulci, aut [*t*] *squillitico*, tunc *t. sybenni-*
 (*v*) fricatione siccata atque crassificata cum *lacte* data con- *tico*
 69 veniunt, vel *aquæ* cyathis sex. Item *γῆς ἀσπ* cum aqua [*x*] *v. frizione*
 ducta curationi convenit. Alia quoque plurima similimæ *x. datus*
 virtutis, infinita specie [*y*] concurrunt. Item cibo danda *y. occurrunt*
alica cum vino *melino*, aut *murtino* aqua temperato: tum
 plurimo *profectu* accedente dandi *turdi*, atque *pulli* gallina-
 cei, vel columbarum, atque volantum quæque sicciora, ut
 phasiani pectora, vel perdicis, aut attagenis agrestis: quæ
 singula erunt apte coquenda, aut mediocriter *assanda*, ne
 lignosa fiant, & digestioni officiant. Aliquando etiam erunt
 hæc animalia reclusis pectoribus *virgultis murtæ* penetranda,
 70 aut eis magis replenda. Tum mediocriter coquenda, ac
 deinde *farina* conspersa tegenda, & cinere calido maturan-
 da. Item *maritima* quæ sunt densioris carnis. *Agrestium* quo-
 que, hoc est, leporis vel capreæ conveniunt pulmenta, vel
pomorum (*z*) quæque vivida virtute constringere valent, ut *z. quæ*
 mala *cydonia* cocta, vel assata: Item (*a*) *pira*, *forba*, me- *a. pyra*
spila, quæ nondum fuerint maturitate dulcia, *pruna* agre-
 stia, mali *punici* grana cum exterioribus membranis exsic-
 cata: Item *uva*, & magis fumi vapore siccata, quam *fabri-* *Uva fabrilis.*
lem appellant. Omnis præterea cibus erit diligenter *masti-*
catione exercendus, quo digestibilis fiat, ne venter debilita-
 te segnior plurimo labore nixu, appropriando corpori quæ
 71 sumpserit. (*b*) *Melius* autem partibus erit apponendum (*c*) *b. Mediis, i.*
Attheon medicamen, & omne quod fuerit *siccativum* malag- *præcordiis*
ma, *c. δια δειόν*

d. Surren-
tium
e. mero : alii
myrto

f. *νέρπων ἵνας*

g. annuli,
quos

h. teneris &

i. ex

k. quo modo

l. vide l. 3.
§. 41.

ma, vel aceto confectum. Tunc etiam *vinum* dandum, quod fuerit natura plurimum *constringens*, ac pro regionibus cognitum, ut in Italia *Prænestinum* appellatum, vel (d) *Surrentinum*, & magis *Signinum* ac *Marsicum*: eo quo oportet etiam *alicam* (e) myro curatam dari. Ac si forte hoc *vini* genus minime fuerit repertum, erit quidam *aquæ calidæ* admiscendum, quod eandem valeat imitari virtutem, ut *rhaponticum*, vel illud quod *Græci* appellant, inter corticem *quer-
cus* inherens, (f) *pertetam* nervorum fila teneriora. Item 72
rhbus linteo ligatus, vel *galla* viridis, quæ appellata est omphacine, aut *vitis* (g) amyli, quas *ἐλινὰς* appellant, aut virga rubi, aut *cerasia*, aut mala punica, aut ¹⁰ *fabæ Græcæ* folia. Non hæc quidem erint jugiter adhibenda, sed medicaminis vice. Tunc apparente magis profectu, adhibendum *lavacrum*, & corporum *motus* per gestationem, vel deambulationem insinuandus. Ac si passio perseveraverit *transacta superpositione*, erunt iidem, quæ supra memoravimus, resumendi ægrotantes, adjecto *vocis exercitio*, cum corporis vehementi *defricatione*, & magis, ventris in locis: item *cyclus* juxta regulam, quæ aut *qualitatis* folius habeat ductum, ut æquali *quantitate* servata descensus, vel transitus ad parvi nu- 173
trimenti mutationem veniat; ut a (b) tardis vel parvis volantum animalibus ad palumbos vel perdices, & his similia: aliquando per *quantitatem* solam, ut eodem pulmento servato, exempli causa, perdicis, (i) & parvo modo veniant ad plurimum. Tunc erunt *utraque* jungenda, ut etiam qualitate variatus formetur *cyclus*, cum vires ægrotantis valentes viderimus. Quo modo autem *initium* sumendum sit, vel *pa-
nis* fieri debet partitio, vel (k) quia in pulmentorum mutationibus *vinum* vel *lavacrum* detrahimus, ex jamdudum dictis accipiendum probamus. Sed *lavacra* rara atque calida magis, invenimus aptissima. Tum *confirmato corpore*, ac re- 74
sumptis viribus, *vomitum* convenit adhibere: (l) & primo ex simplici aquæ *mulsæ* potu: secundo ex *radicibus*, quo par-tiliter locale adjutorium ventri præstemus, & quodam vehemementi motu, veluti purgatione per vomitum effecta, omni impedimento digestionis officii liberetur. Tum transeundum ad *me-
die*

¹⁰ De hac faba, loti specie, vid. *Plin. H. N. lib. XVI. cap. 30.* de ratione, pro nymphææ specie habetur. *lib. XXIV. cap.*

- diæ qualitatis* pulmenta, & cætera (m) *cyclorum* ordine suo *m. cycli*
 (n) reddenda usque ad porcinae pulmentum. (o) Itaque *a-* *n. danda*
grestium, hoc est, leporum atque capreae danda jamdudum *o. Nanque*
 docuimus. Dehinc adjungenda *drimyphagia*, que sine vomitu
 erit adhibenda uno vel duobus diebus, ac deinde cæte-
 75 *ræ cycli* partes integrandæ. Convenit præterea *olivas* nigras
 aceto decoctas, cum mali punici cortice contritas, admixto
pipere albo, & oleo *Hispano* modico, atque recenti, jejuno
 ægrotanti dare: nunc nulla addita alia specie, nunc adjun-
 cto *pane*. Ordinanda etiam cætera *resumptiva* atque *recorpo-*
rativa virtute medentia, ut gestatio varia, deambulatio, vo-
 cis exercitium, perunctio, *defricatio*, quæ exercitii tempo-
 re, atque nunc *uncto* corpore, nunc arido, vel *sicco*, erit
 aptissima: item *sicca* cibatio, & *cucurbita* recorporativæ vir-
 tutis secundum medias partes, *dropax* illitus usque ad ven-
 tris confinia, atque vertebrorum, *psilotbra*, *sinapismi*, & *pa-*
roptesis usque ad cutis ruborem, cum *defricatione* ex oleo atque
 76 *nitro*: item *arena* sole ignita, *acopa* acriora, ut ex euphor-
 bio, & opobalsamo, & simili virtute medentibus confecta:
 item *malagma* secundum ventrem, quod appellatur (p) *dia-* *p. unguen-*
thasias, vel (q) *diacapaneos*, & (r) *diaeuphorbium*, & aliquan- *tum dia-*
 do parva sumptio medicaminis poti, quod appellamus *dia-* *thasias de-*
trion-pipereon. Et sunt hæc cuncta medicamina libro con- *scribitur ab*
 scripta Responsionum: item *peregrinatio*, atque *natatio* ma- *Aetio pag.*
 ritima, & naturalium aquarum. Ac si fortificatum corpus *657.*
 rursum fuerit hamoris *fluore* tentatum, quod Græci *rheuma-* *q. an δια-*
tismum vocant *bellebori*, convenit [f] dati decocti, vel radi- *καππάριος*
 cibus inferti, quod (t) *catapaston* appellant. Dissecat enim *r. Describi-*
 corpus, & quadam *novitate* confirmat. *tur a Paulo*
 77 *Culpandi* præterea etiam nunc *veteres* medicinæ condito- *inter Aco-*
res. *Hippocrates* enim libro quem ¹¹ ad sententias *Cnidias* scri- *pa.*
 psit, *belleborandos* principio ægros ordinavit, ultimum adju- *f. datio: ut*
 torium cæteris anteponeus. Dat præterea *panem* ita cura- *supra*
 tum, ut neque ab hominibus recte valentibus posse digeri fa- *r. κατάπι-*
 cile videatur: Item *pulentum*, atque *fœnigræci* semina, cum *κτον*
 sint hæc qualitate *contraria*: alia enim astringunt, alia rela- *Notantur ve-*
 xant, & nulli adjutorio tempus adjunxit. *Diocles* quoque li- *teres medici,*
 bro quo de passionibus atque causis, & curationibus scrip-
 sit, providens sicandum corpus, *urinalibus* medicaminibus
 [v]

¹¹ Nusquam opere citato apud Hippocratem id legitur.

v. uti

x. quod

y. sc. præcepto

z. etiam

a. tenent

b. i. blande

[v] utendum jubet, quibus non solum humor ventris ficari minime posse perspicitur, verumetiam *vesica* in morbos cogi invenitur. *Erasistratus* tertio libro de ventre prohibet *ca-* 78
bos digestibiles ac nutribiles, æstimans hæc facile posse corrumpi, non conjiciens (x) quoniam omni ægrotanti digestibilium rerum usus convenire perspicitur: quo minime in laborem *mediæ partes*, quibus digestionis celebrantur officia, cogi videantur. Prohibet præterea specialiter *lenticulam*, atque mala *cydonia*, & si quæ similis fuerint virtutis, (y) quo una voce omnem congruam videtur recusare curationem. *Nutribilia* (z) etenim, quæ ob resumendas vires principalem [a] tenuerunt locum, superfluum est, ut estimat, adhibere. ¹² *Lisius* etiam quarto libro tardarum passionum principio adhibendum vomitum post cibum probat; sed cum nova ac recens in corpore fuerit passio, sine dubio dupliciter nocens: primo quod *intemporaliter*: etenim novellæ passiones (b) *suasu* quodam, & non agitatione vehementi sunt depellendæ: dehinc quod *incongrue*: siquidem sit vomitus post cibum *gravabilis* capiti. Inquit præterea: si humoris perseveraverit fluor, atque longo tardaverit *tempore*, & tipico motu ventrem fecerit humectari, occursibus *periodicis*, tribus vel quatuor interpositis diebus, ventrem convenit provocare. Unde plurimi etiam *lac* offerendum probant, quod *σχισόν* appellatur, sive *catharticum*, quo in acutum potius, ac periculosum veniant morbum, & exinde possit medicina tanquam *celerem* facilius curare passionem.

C A P U T IV.

De Ventris debilitate.

80

ETiam hoc quidam symptomatis genus, quod nos accidens appellare poterimus, scripserunt: & aiunt *debilitate ventris acceptum cibum plurimo tempore in eodem permanere: aliquando corrumpi: & magis cum intestinum, quod Græci νῆσιν vocant, fuerit quoque debilitate vitiatum. Fieri etiam inflatione secundum ventrem existente, attestante parvo dolore & rugitu intestinorum, quem (a) βορβορισμόν vocant, cum plu-*

a. potius
βορβορισμόν

¹² Lucius, ut supra. Lucii Tharsensis meminit Gal. x. τόπος pag. 766, & 767. Fortasse Lusius legendum est.

plurimo *sputu*, ac *ruetatione* jugi. Sed erit accipienda *curatio* ex iis quæ cum dolore, atque intestinorum tormento ægrotantibus adhibenda scripsimus.

C A P U T V.

81 *De Ventris tumore ac duritia & ventositate, inflatione, ac saltu.*

TUmorem ventris extantia sequitur secundum præcordio-
rum media: resistens atque dolorosa, attestante fervore,
& jugi saltu, & aliquando febricula, cum fastidio, & siti,
anxietate, & jactatione. Sequuntur etiam vigilie, & cibi cor-
ruptio. Sed discernitur a superiorum tumore, hoc est perito-
næi, sive (a) cutis superpositæ. Primo quod transvoratus
cibus velut percussus (b) præstet circa stomachi finem, vel
82 ventris initium. Secundo quod adducta cutis digitis, condu-
plicata sequitur. Duritiam vero (c) ventris sequitur extantia,
plurimum resistens, sine ullo fervore, atque pulsu, vel do-
lore, sed sola spiratione difficili, & digestionis impedimento
parvissimo. Item ventositatem sequitur tensio cum rugitu in-
testinorum, quæ facile relaxatur, ac rursus colligitur: & si
palma fuerint partes pulsatae, ut tympani resonum fingunt:
impressæ vero recessum faciunt tardum, & detracta manu
83 facilius surgendo concava replent loca. Inflationem vero, quam
Græci οἰδῆμα vocant, sequitur extantia partium, sed facile
atque plurimum impressioni cedens, & neque tympani reso-
num fingens, neque fervoris ingerens sensum: item saltus
commotos jugis sequitur, sicut etiam cor salire perspicimus,
cum nimio vel timore, vel gaudio afficimur. Sequitur etiam
sensus tanquam * volantis interius (d) ab iis omnibus, atte-
stante inani tussicula longa per intervalla, & thoracis pun-
gente tensione. Sed erit accipienda curatio ex iis quæ de
strictura stomachi conscripsimus.

*Signa & sym-
ptomata.*

*Quomodo dif-
ferat a tu-
more partium
externarum*

*a. cum mu-
sculis*

*b. præstat
c. sub. inte-
gumentorū*

** flantis
venti ab in-
testinis
d. avis om-
nibus*

Quid sit dysenteria, & unde oriatur.

a. difficilis ac celer, interdum signa, & symptomata. b. connexa c. mucus intestinalis.

Locus affectus. d. sub. duodenum e. nesi, i. jejuno f. recto g. In tenuioribus

h. infra

A Difficultate officii passio nomen accepit δυσεντερία. Est autem intestinorum rheumatismus cum ulceratione. Sed fit antecedente fluore, quem Græci diarrhoeam vocant, aut cholera, aut tumore ventris. Et est (a) difficile celer, frequentius tamen tardans passio. Sequitur in passione constitutos muculentam ventris egestio, atque e ramentis (b) innexa, & humore crasso: primo, cum naturalis intestinorum defluit [c] corpulentam soliditas: dehinc varia atque sanguinolenta, & fellofa, aut saniosa, atque feculenta, aut cum gelati sanguinis corpusculis, quæ ὀρόμβες appellant, & livida, aut¹ carnosae, & membranæ plurimæ longitudinis innexa, attestante gravi fœtore, cum dolore ulcerum, & fastidio, & siti, atque interiorum ardore. Sequuntur etiam vigiliæ, & aliquando febricula, anxietas, jactatio, hebetudo, & aliquibus intestinorum rugitus, & tensio cum ventositate, & impedimento urinae reddendæ: in quibusdam etiam vomitus, & saltus præcordiorum, aut torpor frigidus, lingua humecta, aut plurimum sicca, aut aspera, colore cinereo, aut livido: item corporis defluxio, & accepti corruptio cibi fervens, cum jugi atque incessabili egerendi ventris desiderio, & in eadem admonitione mordicatio intestinorum omnium, vel podicis, aut vicinarum partium. Fit autem ulceratio aut in tenuissimis intestinis, ut (d) pyloro, [e] nesi, ² typhlotero: aut in crassioribus, ut in colo, vel (f) longaone. In omnibus enim eodem tempore fieri, vel esse ulcerationem minime posse accipimus: siquidem mors præveniat ægrotantes. (g) Interioribus igitur intestinis factam ulcerationem adprehendimus ex doloris sensu supra umbilicum constituto, sive ex eodem loco initium lumentem, & egestionibus ventris semper tenuissimis. At si in crassioribus intestinis fuerit ulceratio constituta, sensus doloris [h] secundum umbilicum efficitur, & egestionibus ventris car-

¹ Quæ sunt glandulæ intestinorum exulceratæ, aliquando solitariae, aliquando integri plexus.

² Τὸ πᾶν ἐντέριον, i. cæco: ve-

rum male hic collocato; est enim primum crassorum intestinorum. Ejus loco reponendum est ileon.

- 87 *carnosæ* apparent, & frequenter coagulata magis atque coacta stercora egeruntur, cum solus fuerit passione *longao* vexatus, & magis ejus inferiora. Prævenit enim *tenuium* ulceratio, atque non finit cibi digestionem in *stercoris* venire qualitatem. Aliquando denique *ultimo* egestionis tempore ulcerum (i) tactu *sanguinatio* fit, ut guttarum distillatio appareat, & (k) insignia *tenesmi* demonstret, quo juxta *sessionis* finem, quam *Græci* ἔσπαι appellant, *longaonis* pars ulcerata intelligatur, manifestis atque promptis concurrentibus signis. i. a stercore
contactu
k. signa
- 88 Nam (l) *delectatione* frequenti ægrotantes afficiuntur ventris egerendi, atque ipsa egestio cum quadam *voluntate*, & labore nimio efficitur: *tensioque* clunium, & pectinis pubeternus, cum sensu, tanquam quiddam corporis *solidioris* inesse putetur. Ipsa quoque *stercora*, vel eorum egestio *parva*, atque leviter *muculenta* videtur, & humore crassiore confecta. Excluduntur enim primo *pinguia*, dehinc *sanguinolenta* cum stercore coagulato. Nos denique *tenesmon* dysenteriae adjungendum probamus: siquidem sit *ulceratio* partis intestinali, nisi quis voluerit ante ulcerationem solum *tumorem* appellare *tenesmon*: quod est quidem inconsequens omnium scribentium dictis, quibus *tenesmus* necessario fuit (m) providendus, ut (n) sola protervitate medicamina (o) pota danda, alacri temeritate confingant: sed etiam nobilium multum, ut *Diocles* libris quos de passionibus atque causis, & curationibus scripsit, *lac* ordinat cum *melle* bibendum, ventrem provocans in *fluorem*, item (p) *murrham* cum *ovis* atque *vino* commixtam, cum necessario *stomachum* *murrha* evertere videatur: item utitur *ptisana* cum *adipe* sorbenda: item *galla* cum *opio*, neque discretionem qualitatum, neque temporum memorans usum. *Praxagoras* libro primo Curationum statuit *ventrem* *deducendum* *peplio* & lacte plurimo, cum mulso, potans & *aqua salsa*, & succo *betæ*, & oleo cum mulso. (q) Hoc condimento injiciens, & oleo, & liquido *cerotario* cum aqua, quibus venter magis in *fluorem* provocatur. Item nutrit *bis cocto* pane, qui (r) sit necessario digestionem *difficilis*, (s) cum plurimum torretur: item *pisce* saxatilibus, & *carnibus* teneris, cum debuerit densioribus magis ob stringendam solutionem. Dat etiam *aquam* bibendam, & *vinum* dulce, quod etiam sanos inflare perspicitur. Offert *farinam* cum lacte coctam, quæ indigestibilis. l. irrita-
tione, ut
sup. §.36.

Tenesmos dy-
senteria jun-
gitur.

m. descri-
bendus, ex-
plicandus
n. solita
o. potui
multa hic
desunt.
p. myrrha

q. hoc etiam
condimen-
tum inji-
ciens, &
oleum, &
liquidum
cerotarium
r. est
s. quia

t. i. resum-
ptivam &
recorpora-
tivam]

v. ut facile
descendant:
& labantur,
quæ intesti-
na conti-
nent.

x. sub. ex

y. meracum
z. cum vino
paucissimo,
ut eo tan-
tum tingu-
tur

a. meraca
b. an. mu-
sculos ani?

lis probatur: sic etiam *tritici* ptisanam cum *cantabro*. Or-
dinat etiam (t) *secundam* & *tertiam* curationem, nullam a-
djiciens discretionem. *Erasistratus* secundo libro de ventre
plurima recte componens, solis utitur *constrictivis*, cum sint
plurimi dysenterici *laxatione* indigentes. *Themison* primo li-
bro *Tardarum* passionum plurima recte memoravit, aliqua
vere *correctione* indigentia. *Laxamenti* enim causa, atque [v] 91
lapis faciendi, aquæ, & (x) *arnoglossæ* succo injectionem fa-
ciendam probat, & hoc aptum etiam *tumoribus* memorat,
quod ob constrictionem siccare perspicitur. Adhibet etiam *na-
ribus* atque *auribus*, & *angulis* oculorum sanguinis detractio-
nem, nihil propositis profuturam, & *post cibum* unctionem,
quo tempore *quies* est adhibenda, ob digestionis perficien-
dæ facilitatem. Dat etiam *vinum asperius*, cum fluorem ve-
hementescere viderit atque febrem. Et [y] *meratum* probat
offerendum, quo tempore ob augmentum passionis *aqua* (z)
vino infecta convenit, maxime cum (a) merata potio vexa-
re *nervos* approbetur, quos *Græci* (b) *κρεμασῆρας* vocaverunt.

C A P U T VII.

De colicis passionibus.

92

Principium hujus capitis deest.

Signa & sym-
ptomata co-
lica.

a. sc. frigido

b. felleorum

c. περιτοναίων

d. an pulsu-

so? i. pul-

sante

e. circunfe-

renria

Concurrit præterea *gravedo*, *sitis*, *fastidium*, & inces-
sante passione, sive accessionis tempore *articulorum* frigidus
torpor, & livor, attestante (a) *sudore*, & *mentis* hebetudo,
cum *pulsus* parvitate, ac densitate: item sequitur *singultus*,
& *ventris* abstinencia, aut cum dolore egestio, *urinæ* red-
dendæ difficultas, *capitis* gravedo, *intestinorum* rugitus sca-
tens, quem *Græci* *βορβορυγμὸν* vocant, & augmento passionis
vomitibus humorum crassorum, quos *Græci* *φλέγματα* vocant,
tum (b) *felleorum*, cum tensione membranæ, quæ ventrem
intra cutem circumtegit, & appellata est [c] *peritonæos*, quæ 93
perseverans facit inflationis causa *resonum tympani*, cum pal-
ma fuerint loca pulsata: tum *extantia* cum rugitu plurimo,
& *dimissionis* tempore *venti* per podicem egestio cum magno
sonitu. Ac si *tumor* fuerit insidens atque roboratus, erit ex-
tantia *durior*, ac (d) pulvoso attestante *fervere*, cujus [e]
cir-

- circunscriptio simplex, sed (f) inæqualis esse videbitur: quo f. propter discernitur a *jecoris* ac *splenis*, vel *peritonæi* tumoribus, qui spasmos in peritonæo sunt æquales, in jecore vero ac liene quadam circunscriptione finiti. Est autem passio aliquando *continua*, ut plerisque tanquam (g) *ileicos* interficiat: aliquando *deficiens*, ut sæpe tarditate perseverans difficile curabilis fiat. Genus.
g. εἰλεός
- 94 Sed ejus *curatio* etiam ¹ nunc *stricturæ* conveniens probatur. Quapropter si acuta, vel *celer* fuerit passio, vel in *superpositione* constituta, convenit ægrum jacere *loco calido*, contactis partibus in passione constitutis *lana* limpida, atque calida. Adhibendus etiam fots olei dulcis calidi, & sæpe memoratæ *vaporations*: *cucurbitæ* apponendæ leves, quas Græci *κέρας* appellant: item vascula, quæ *ἀμβίνας* vocant, & sunt materia (h) *testea*, vel *vitrea* confecta. Tum *requies* atque *ab-* Curatio in
paroxysmo.
h. terrea
- 95 *stinencia* cibi usque ad tertium diem, & si causæ poposcerint, adhibenda *phlebotomia*. Ac si sumpto cibo quisquam dolore fuerit affectus, vel nausea, erit *vomit* provocandus sumpta primo aqua tepida, vel aqua & oleo, quibus potis, immixtis *digitis* accepta reddantur. ² Vexatione enim vomitus, sumptorum perseverans pondus atque tensio, & mordicatio tumentium, gravior vexatio judicatur. Adhibenda etiam *clysteris* injectio ex olei calidi cyathis quatuor, admixto & consoluto *adipe* anserino, vel gallinaceo, vel ovorum *vitellis*, aut decoctione lini seminis, vel *hybisci* radicis: aut *malvæ* usualis, aut *fænigræci* succo. Injiciunt autem aliarum sectarum principes etiam (i) *rutatium*, aut *anethinum*, aut *panacinum*, vel ex *cymino* atque *castoreo*, & *bitumine*: secundum *Themisonem* vero, etiam cum *absinthio*. i. rutaceum
- 96 Castorei nanque vel bituminis duæ drachmæ cyathis olei quatuor miscentur. *Ruta* vero & *anethum*, & *absinthium*, & *cuminum* linteolo illigata oleo (k) coquantur. Sed sunt hæc *acerrima*, & propterea tardis passionibus congrua, quas Græci *chronias* vocant, vel ventositate laborantibus, & non causa tumoris dolentibus. *Bitumen* autem sæpe etiam *fastidium* ingessit everso appetitu, quem Græci *ὀρεξις* vocant. *Cibus* dandus conveniens *dimissionis* tempore, atque alternis diebus, donec
- 97 passio declinet, & forbilis, levis, calidus. Dandus etiam po-

C c c 2

tus

¹ in hac hypothese, quæ proponitur de morbi cœliaci curatione.

² Utpote quæ cessante vomitu, cesset ut plurimum, cum altera a cibis quotidie redeat.

tus non plurimus, ne intestina graventur, etiam ipse *cali-*
*du*s. Tum post fomenta *cataplasma* adhibendum ex *lini* at-
 que *fœnigræci* seminibus, & *polline*, quod *Græci* 3 *μακρόν* ap-
 pellant, aqua mulsa coctum, vel decoctione fici pinguis,
 & *hybisci* radice, & *malvæ* usualis, vel horum similium:
cucurbita apponenda adjuncta scarificatione: vel *hirudines* ad-
 movendæ omnibus partibus in tensione constitutis, ac deinde *va-*
poratio spongiarum expressarum in aqua calida, & oleo, & de-
 coctione *fœnigræci*, & *malvæ*. Tunc post *unctionem* ex iis-
 dem etiam *ἐναθίσματα* (l) adhibent. Quidam *medici* in iis, 98
 qui vento fuerint inflati, ex decoctione *stercorum* cum *aro-*
matibus coctorum vaporationem adhibendam probaverunt,
 m. cum qua (m) ex quo liquorem etiam *oxymelitos* miscuerunt, *cataplas-*
ma conficientes, admixtis etiam tunc *aromatibus*, vel *ne-*
peta herba, aut *pulegio*, aut *hyssopo*, aut *cymino*. Sed hæc
 in *tardis* passionibus, adjuncta ratione, locum sumunt per-
 severante morbo. Convenit in accessionis statu etiam bibe-
 re *aquæ tepidæ* cyathos duos vel tres calido *oleo* diligen-
 ter admixto. Etenim incendia hoc levigat, & ventrem
 mollit, & tumorem mitigat. Quapropter hoc melius mul-
 so magis probamus: siquidem sæpe (n) conflagmet atque
 inflet. Dantur etiam plurima alia bibenda composita vel sim- 99
 plicia, ut est *Zenonis*, 4 *diasticon* appellatum, (o) codicum
 medicamen: item *Cassii* ex *gingibere* confectum, quod *dia-*
gingibereos appellant: & *mille* præterea, quæ (p) concu-
 renti tempore *laceffendo* medentur: præter tempus vero *gra-*
vationem ingerentia aliquos in periculum graviter mittunt,
 aliquos errore (q) *relevationis* fallunt, ob præsentis tempo-
 ris perditum sensum, quod *Græci* ἀνασθησιον appellant, *he-*
betudine partium suffecta. Item *simplicia*, ut decoctio *apii*,
 vel *nardi* (r) *Celtibericæ*, aut *herbæ salviæ*, aut *polii*, aut
cymini 5 *Ægyptii*, vel *rutæ*, aut *dauci*, magis *cretici*, aut 100
petroselinii tribus cyathis *aquæ calidæ* admixto *cochleari*,
 vel asperso succo *polii*, aut *cymini* *Ægyptii*, aut *petroseli-*
ni, aut *cochleari castorei*, itemque *fœniculi*. Sed est semper
horum datio in tumoribus vitanda. Siquidem sunt *acria* & *la-*
cef-

3 Sic vocant pollinem in iis lo-
 cis collectum ubi farina cernitur,
 & subigitur, ἀπὸ τῆς μάσεως.

4 Dia stœchados. Actius in hoc

morbo efficacissimam illam compo-
 sitionem tradit.

5 Æthiopici fortassis quod a Dio-
 scoride præfertur.

101 cessantia virtute. Convenit præterea cum totius passionis fuerit *status*, folio oleo calido pleno ægros dare, & firmata declinatione *gestationem* adhibere, aucta moderatione ciborum: tum *vinum*, atque communiter resumptionem, & mediis partibus *cerotaria* ex oleo fabino, vel cyprino, aut sicyonio, vel ⁶ glaucino, aut amaracino, aut laurino, aut panacino, aut rutino, aut anethino, samfucino: vel quod (*f*) *diateffaron* appellatur, resina *terebintbina*, *cera*, *ini illyrica*, *hyssopo*, omnibus æqualibus sive quod (*t*) *diapente* vocant, *pice*, *nitro*, *alumine*, *sulphure*, *cera*. ⁷ Sumendæ denique *picis liquidæ* heminæ duæ, & *cerae* libra: quibus solutis, atque leviter refrigeratis aspergendum ⁸ *nitrum rubrum* tritum, & *alumen* scissum, & *sulphur* vivum (*v*) singulæ se-
 libræ.

*f. δια τισσάρων
 τ. δια πέντε*

v. i. singulorum

Cum autem in *lenimento* tardaverit passio, conveniunt ea quæ fortificare valent corpus, (*x*) sine *recorporatione* demutare, ut varia *gestatio*, & deambulatio, *vocis* exercitium, atque *perunctio*, adhibito monitore, sive *fricatio* cum retentione spiritus, & *sphæræ* lusus, vel *curfus*, & humerorum additus motus; item *cibus* qui inflare minime possit ex mediæ materiæ qualitate: & tenue *vinum*, atque *lavacrum*, longa per intervalla: hinc enim facile corpora perfrigescunt: item *rubor* (*y*) faciendus *ventris* in partibus, atque inter scapulas, & clunes, ex *dropace*, vel *sole*, & *flammæ* paroptesi, vel (*z*) *parietibus*, vel *ceromate* aut *pellibus*, vel *arena littoris sole ignita*: item *strigilis* ratio adhibenda corporibus, & *sicca* defricatio ex asperis pannis, & *cucurbita* recorporativa apponenda: Item unctio *acoporum* ferventium acriorum, ut sunt *diaeuphorbium*, aut
 102 (*a*) *cacritum*, nitri fricatio, & *sinapismus*, & *vaporatio* fervens ex aqua marina, vel *falsa*, vel *supradictarum acriorum virtutum decoctionibus*, vel *sacellis* sale repletis: quibus præstitis, vel corpori admotis, erunt aliquando cauteris (*b*) superponendi, & circumvolvendi. Item (*c*) *farina* circumclaudendus *locus* in passione constitutus, & implendus item *oleo*: tum immitendi *cauteris* igniti, sensim, non usque ad loci (*d*) scarificationem, sive ustionis effectum, sed usque ad *ruborem* faciendum: Tum *malagma* quod appellatur *Dias-*

*Curatio extra paroxysmum.
 n. sive*

*y. phœnigmo
 sc. z. calfactis,
 & ignitis,
 ut l. 3. §. 30.*

*a. cachryos
 & vel Dia-
 cachryos, &
 b. ex quadam
 distantia
 admovendi
 c. sc. subacta,
 s. massa,
 veluti in
 ischiade
 iussit
 d. percussio-
 nem: alii
 impressio-
 nem*

⁶ Glaucinum describitur a Dioscoride, & Actio. pag. 669.

⁷ Aetius pag. 671. aliud Diapente describit, quod vocat Pentamoiron.

⁸ De nitro veterum legi meretur Plinius H. N. lib. XXXI. cap. 10.

e. natura-
lium, ut
supra
f. aucta, i.
firmiore ac
robustiore
ægro.
Quomodo pa-
roxysmus
præcaveatur.
g. bituminis:
alii alumi-
nis
h. brassicæ
i. lapathi
k. pilulæ
l. transvo-
randa
m. solda-
nella
Quæ sint vi-
tanda.

permaton, vel *polyarchyon*, aut *Diadaphnidon*, *Diachylon*, aut *Diaeuphorbium*: item (*e*) *aquarum* illisio patientibus locis, quam *κατακλυσμὸν* *Græci* vocaverunt: & injectio *clysteris* ru- 104
tacii aut *anethini*, aut *panacini* olei, vel (*f*) extenta vir-
tute, aquæ falsæ. Et cum olim futuram *superpositionem* vi-
derimus, *vomitus* jejuno adhibendus ex *radicibus*: tum per-
severante passione, etiam ex *helleboro* radicibus inserto: tum
infuso, ac deinde conciso, juxta ordinem partium cætera-
rum cycli. Dandum etiam potui medicamen, quod *Græci*
θηριακὴν antidotum vocant, vel *diagingibereos*. *Peregrinatio* quo-
que adhibenda, & longa *navigatio*, & usus *aquarum* natura-
li virtute medentium, & magis *sulphuris* ac (*g*) *medicaminis*
virtutem redolentium, item *maritimarum*, & primo fer- 105
ventium, tum *frigidarum*. Ac si *retentio ventris* fuerit, ob
egestionem faciendam adhibenda injectio ex *melle* atque *sale*,
quæ si minime compleverit effectum, etiam ex *aloe*, admi-
xto succo (*h*) *coliculi* agrestis vel usualis, vel (*i*) *lapatii* erunt
(*k*) *catapotia* facienda in ervi magnitudinem, quorum qua-
tuor vel quinque dabimus (*l*) transbibenda. Item (*m*) *ma-*
rini coliculi offerendi. Erunt præterea præcavenda magis
quæ passionem valeant refricare, ut *frigus*, *indigestio*, *libi-*
do, vel quæ *inflare* valeant cum sumuntur: item *frigida plu-*
rimum scilicet tempore. *Veteres* autem, & magis *Erasistrati*
sectatores ventrem movere medicaminibus certaverunt *ven-*
trifluis, quæ cathartica vocant, vel *pessulis*, quos *βαλανισμοὺς*
dixerunt.

C A P U T VIII.

De Lumbricis.

106

Deest princi-
pium capitis.
Signa &
symptomata
lumbricorum
a. tenuitate,
extenua-
tione
b. exolutio

Item alii ad acriores *clysteres* confugerunt ex initio adhi-
bendos, velut *Asclepiades*: & aliquibus etiam *fluor ven-*
tris efficitur sine lumbricorum exclusione, aliquando attestan-
te fastidio & debilitate, & pallore, cum [*a*] tenacitate cor-
poris: & nunc *tussicula arida* levi ex occasione commota:
nunc (*b*) *solutio*, atque defectus corporis & animæ, quem
λειποθυμία appellant. Pueris vero *dormientibus* turbatio mem-
brorum efficitur gemitu attestante, cum jactatione, & *stri-*
dore dentium, & sæpe contra solitum morem *prona* positio
ja-

107 jacendi. Tum *clamatio* sine (c) manifestatione, exiliente c. manifesta
 cum vocibus ægrotante. Quibusdam etiam repentinus *casus* ratione, ut
 occurrit, ut oppressi *obmutescant*, nunquam similiter affecti. §. 110.
 Item aliquando *conductione* vel contractu membrorum ra-
 piuntur. Quidam per intervalla conticescunt, & in feбри-
 bus (d) demersione *lethargorum* simili premuntur: Item to- d. somnolen-
 tius *vultus* paulatim nimia (e) insinuatō, ac detractō ru- tia
 bore mutatio, aliquando cum articulorum frigore fit, & e. veluti in
 cum difficili responsione, siquidem interrogentur: *manibus* sinu exca-
 elatis ægri etiam jactantur, attestante sudore. In pueris ve- vatio
 ro *lumbricorum* (f) *conversio*, sive connexio sæpe occurrit, ut etiam f. conglome-
 tactu sentiatur *durities* in ea intestini parte, quæ fuerit magis in ratio
 108 ultima tenuitate. Tum denique eorum (g) *eversio* ægrotantes in- g. conver-
 terficiuntur. *Pulsus* vero, ut etiam *Themison* libro nono *Epistolarum* sione
 designat, est *inaequalis*, ac plurimum deficiens. Excluduntur au-
 tem nunc per *ventrem*, nunc per *stomachum* atque os, vel *nares*: *Varia lum-*
 & aliquando *sponte* connexi in sphaeræ similitudinem, aliquando *bricorum ex-*
 plurimi amplexu mutuo vinculati, aliquando *singulares*: item *cretorum spe-*
sanguinolenti, vel *fellofi*, aut cum stercore per podicem, vel *cies*,
 humore felleo, *vivi* aut *mortui*, *pleni* aut *inanes*: & om-
 nes, aut ex parte *albi* vel *fulvi*. Alia denique plurima sequuntur
 ægrotantes, quibus designari supra memorata necesse est:
 & nunc parva, nunc plurima pro quantitate animalium,
 109 ac forma: vel quod nunc *plurimum*, nunc *parum* noceant,
locorum differentia variante, cum nunc ad *stomachum* ascen-
 dunt, nunc in *intestinis* perseverant, & ægrotantium vires
 nunc *debilitate*, nunc *fortitudine* (h) habituantur, & nunc h. naturæ
 cum febribus, nunc sine febre. prætix
 sunt

Sed quoniam multa ex accidentibus, aliis quoque similia *Quomodo*
 passionibus inveniuntur, ut *alienatio* mentis furori, atque *morbis hic*
 phrenitidi: *vocis* amputatio, *lethargo*, & *præfocationi* ma- differat ab
 tricis, & *apoplexiæ*, & *epilepsiæ*, atque apprehensioni sen- aliis, ut
 suum, qui certe ex *lumbricis* patiuntur, nunquam *spumas* & *epilepsia*:
 excludunt: *præfocatio* vero ex matrice cum ascensu matricis
 110 efficitur, quem *Græci* ἀνασπομένη vocant, & magis in *ætatibus* ab ureri suf-
perfectis, antecedente matricis ægritudine; ex *lumbricis* vero focatione.
 facta *vocis* oppressio magis *ætatibus imperfectis* adscribitur,
 antecedente ventris atque *intestinorum* querela. Item a cata- a catalepsi:
lepticiis discernuntur *lumbricis* laborantes, siquidem illi in ab iliis:
febribus obmutescant majore atque percussibili *pulsu* testan-
 te:

i. iliacis
k. qui lum-
bricos ha-
bent

a stomachicis:
a tabidis:
l. σπιτηκτι-
χοί,
i. rapidi
m. τῶν σπé-
φων
a nimio cibo
repletis.

Varia de lum-
bricis judicia.

n. corru-
ptionem.

te: qui autem a *lumbricis* id patiuntur, etiam *sine febris* vocis amputationem sustinent, cum *pulsu parvo* atque crebro. Item ab (i) *ileicis* discernuntur, qui lumbricorum tormento vexantur, siquidem neque *ventris* officium in (k) iis abstinetur, & *pallor* antecedit, aut contra consuetudinem jacent *proni*, vel dormiunt cum *gemitu*, & irrationabili exclamatione. Item a *stomachicis* discernuntur, cum nullus fuerit *humor* in stomachi partibus inventus, & intestinorum tormenta sustineant. A (l) *syntecticis* vero discernuntur, quod nulla querela tormentorum, vel (m) *conversionis*, aut doloris in intestinis, vel ventre afficiantur, quod necessario *lumbricis* laborantes sequitur. Item ab iis qui naturaliter, vel ex *multitudine cibi* per somnum *labia* conducunt in similitudinem sorbentium, vel sine ulla ratione exiliunt, quod moderatione accedente, atque cibi facta deductione relevantur, ii vero qui *lumbricis* afficiuntur, magis vexantur parcitate ciborum. Hæc est *similium discretio passionum*.

De exclusionem vero, sive egestionem *lumbricorum* veteres medici præsciam significationem posuerunt, & appellaverunt *prognosin*, in quo diversa senserunt. Nam *Hippocrates* libro *Prognostico* significare inquit lumbricos *interfectionem* ægrotantis, quoties *mortui* fuerint exclusi omnibus in morbis. Item quidam communiter *mortuos* lumbricos aiunt *gravia* denuntiare, siquidem ostendant inesse corpori [n] *ruptionem*. *Diocles* libro *Prognostico*, *evomitos*, inquit, lumbricos nihil alienum significare, nec esse absurdum: per *inferiora* vero excludi quoque lumbricos, non admirandum, sed *mortuos* & inanes, esse *melius* ac salutare, *vivos* vero, atque plenos, & sanguinolentos, *pernitiosum*. Idem libro de egestionibus scripto, *vivos* vel plenos, ac *sanguinolentos* febribiles dixit. *Herophilus* vero libro quem ad Hippocratis *Prognosticum* scripsit, sive *vivos*, sive *mortuos* excludi negat

i Perniciosum quidem est mor- ta materia, qua procreantur pau-
tuos lumbricos rejici, cum putrium ci geniti, non a tetrīs & venena-
vaporum materiæ afflatu, non a- tis vaporibus interfecti extrudun-
lensis materiæ penuria intereunt: tur, sed ab expultrice robusta:
Salutare vero, cum materiæ defe- alias infaustum, cum collectum ma-
ctu, quæ illos gignit, & nutrit, teriæ plurimum indicant, qua sic
mortui sunt. Eodem quoque modo crassescunt, & distenduntur. Hac
lumbricos plenos excludi alias fau- distinctione veteres medici conci-
stum est, cum non multa coacerva- liantur.

- incongruum. *Apollonius Glaucus* libris quos de Interioribus scripsit, rejectos *rotundos* lumbricos initio significare ait *indigestionum* frequentiam, ultimo vero ægritudinis (o) pro-^{o. properans}perare *judicium*, quod *κρίσις* appellant, item *vivos*, ac ple-
 114 nos, & sanguinolentos, non *recta* portendere. *Apollonius* *Memphites* perunctativo, sive universali modo, quem *Græci* καθολικόν vocant, omnia, inquit in intestinis animalia nata in morbis gravia significare, & magis mortua, quam si viva excludantur. *Antiphanes* libro quem *Panopten* appellavit, melius esse, inquit, per inferiora, quam per vomitum lumbricos excludere, & solos magis quam cum stercoreibus.
 115 *Chrysippus*, *Asclepiadis* sectator, libro tertio de lumbricis, solis in celeribus causis, sive periculosis, mortuos, inquit, lumbricos egestos intersectionem ægro portendere. Ostendunt enim [p] mortui [q] aciem vehementem inesse, (r) quan-^{p. nim. lumbrici}do magis ægri periclitantur. Sic inquit denique *Hippocratem* [f] ferri, dicentem suo libro, eos qui in ægritudinis declinatione cum stercoreibus egeruntur, nihil grave signi-^{q. maciem, quando in ægri corpore nihil est quo nutrantur.}ficare. Sed neque inquit *Dioclem* Hippocrati contrariam protulisse sententiam, dicendo mortuos vel inanes esse me-^{alii legunt perniciem.}liores: siquidem hic in febribus [t] solutionum hoc dixisse videtur, *Hippocrates* autem mortem significare, in febribus ^{r. i. quo casu}*stricturæ*. Nos vero communiter significari aliquam ex lum-^{f. dari}bricis dicimus corruptionem, quam *lientericis* irruentem bo-^{t. cum solu-}num quicquam portendere judicamus, ut de ipsis scriben-^{tione}tes docuimus, in omnibus vero cæteris noxiam. Item *san-* ^{Calii epicrasis}*guinolentorum* exclusio etiam [v] debilitatem significat. (x) ^{v. coctionis,}ob quam ma-^{teria cor-}
 116 *Albi* etenim, [y] & nondum mutata aut corrupta materia nutriuntur, *sanguinolenti* vero vellendo ex ipso ² sanguine ^{rumpitur.}nutriuntur. Item in augmento accessionis febrium exclusi ^{x. Alii, sc.}*turborem* altiorum partium ostendunt, & magis si fuerint ^{lumbrici}*sanguinolenti*: in declinatione vero, *laxamentum*, sicut cæ-^{y. ex}tera, hoc est stercoreum vel urinæ, vel quorumlibet officiorum egestio. Etenim *laxatis corporibus* reddi videntur. Quippe cum quorum adjecto gravat, eorum detractio necessario relevet.
 117 Hæc est lumbricorum significatio, sed ob *curationem* in *Curacioribus*, quos *ascaridas* vocavimus, si tumor in *longaone* fuerit *ascaridum*.

D d d

con-

² quem trahere coguntur, quia materia, ex qua ali consueverunt, corrupta, & iis prorsus alendis inepta fit.

z. æquale
pondus

a. alia pro-
nafoi

Lumbric. ro-
tundorum.

b. cicatri-
zantur.

t. caussis &
morbis

d. vagantes

e. effecti

f. fieri

g. corruptio-
ne ciborum
genita.

b. abdomini
& pectori
i. anthelmin-
ticorum

k. myxarum

l. excernen-
tur

constitutus, oportet injectionem olei adhibere, quæ cum fuerit reddita, erit infusio aut decoctio *centauræ*, vel *absinthii* injicienda. Ac si *ramenta* fuerint exclusa³ sanguinolenti coloris, decoctio *mali punici* corticis, vel *gallæ* convenit injectioni, ac si perseveraverit, *chartæ exustæ*, & *auri pigmenti*, quod Græci *arsenicon* vocant, (z) æquali pondere, quod sit in quantitate drachmarum sex, cum succo *arnoglossæ*. At si *putredo* apparuerit, quam Græci, *νομήν* appellant, erit *aqua salsa* injicienda, atque congrua medicamina, sicut nuper docuimus. Ex his enim & *animalia* interficiuntur, [a] & alii trochisci prohibentur, & *ulcera* (b) cicatricantur. Ac si *rotundi* fuerint lumbrici, qui nunc *strictura* 118
accidunt, nunc *solutioni*, nunc *ulceribus* intestinorum, & nunc in *celeribus*, passionibus, nunc in *tardis*, quas *chronias* vocant, nunc ex (c) supradictis, nunc sua in corpore *alienitate* (d) vacantes ex *corruptione ciborum* (e) effecta, oportebit *curationem* pro supradicta (f) curari differentia. Nam si ipsa *animalia* (g) *corrumpenda* viderimus, erunt medicamina adhibenda, ut tanquam *aliena*, atque indigentia detractio, auferantur. At si passionibus fuerint *appenditia*, quæ sæpe generandorum animalium fuerunt causæ, erunt congrua iisdem *passionibus* adhibenda. *Iis enim convictis etiam* 119
animalia interficiuntur. Quapropter si *strictura* fuerit in corpore, *fomentatio* competens est adhibenda, atque *cataplasma* laxativum, & si ratio coegerit, *phlebotomia*: quæ singula suis temporibus aptanda probamus: tum *cucurbita* adjuncta scarificatione (h) *medianis* partibus admovenda. His enim *laxatis*, sine ulla (i) medicaminum virtute, atque facile *animalia decidunt oleo poto*, aut aqua calida & oleo, vel decoctione (k) *noxarum*, aut *glycyrrhizæ*, cujus libra infusa in aquæ heminas sex, usque ad tertiam partem erit decoquenda. Et his præterea cibi tempore dari potest *sorbile* quicquam, ut illud quod Græci appellant *ἐλαιοπτίσσανον*. Ex his enim 120
& tumentia relaxantur, & animalia quæ inesse videntur, lapsu quodam ac desertione tumentium dimissa (l) fundentur. At si *solutio* fuerit in corpore, erunt *constringentia* adhibenda, & 4 *exercitatus* cataplasma, ex *lupini* pollinibus confectum: (m)

3 Nam quod ait Diosc. decoctum Centaurii minoris injectum clystere sanguinem educit.

4 sic vinum exercitatus dixit supra §. 32. generosius, & tanquam magis actuosum, *σπασικώτερον*.

(m) & aceto cum melle, tribus vel quatuor cyathis aquæ com-
 mixtis, cum *cervini cornu* ferragine aspersa, quam Græci *πίμπα*
 vocant, in chochlearis pleni quantitatem, si tarda fuerit pas-
 sio, quam Græci *chroniam* vocant, quoniam indiget *recorporatione*,
 atque *laceffentium* medicaminum virtute. Sed in *lenimento* con-
 stituta (n) erit varia *conjectura* facienda, quo animalia ex-
 cludantur. Quapropter adhibenda medicamina, harum par-
 tium *fomentatio* ex oleo veteri, & apponenda *unctio fellis tau-*
rini ægrotantis umbilico, vel lanæ ex ipso tinctæ particula:
 tum *cataplasma* ex polline *lupini*, (o) consperso decoctione
absinthii aut *santonici*. Admiscendus denique etiam *succus*
 earundem herbarum. Si vero *vehementius* oportuerit anima-
 lia (p) alia fauciare, convenit etiam tanquam acriores ci-
 bos, & propterea aptos, velut in *drimyphagia*, dare *ceparam*
 & *allium*, quæ nunc incocta, nunc mediocriter cocta, quo
 (q) minima eorum virtus pereat, erunt offerenda. Tunc
 enim urgente lumbricorum exclusione iis uti cogimur re-
 bus. Facit idem *sinapi* [r] exuccatum, vel adjuncto pane
 commestum, item *nasturtium* cum aceto contritum, sive ut
 Græci vocant, *cardamum*, immisso atque infuso pane: item
laser aceto solutum, sive *sinapi*, quo comedenda tingantur,
 vel ovo forbili admixtus iste liquor detur in ervi (s) modo:
 item *absinthium* cum vino (t) poto datum. At si *ulceratio*
 fuerit intestinorum, congrua probamus adhibenda pro ulce-
 rum differentia. Ac si *febres* non fuerint, neque alia quæ-
 libet passio lumbricis (v) confuerit, nihil oportet (x) con-
 jicere, sed ex medicaminum varietate eorum *interfectionem*
 atque *detractionem* efficere: sunt enim nocentes bestiolæ, quæ
 Græci *ὀνίδια* vocaverunt, sed producenda atque extendenda
 erit magnitudo curationis pro accidentium modo: Et quo-
 niam aliquando sunt in [y] *ventre* constitutæ, quod pro-
 batur ex ægrotantium querelis, cum locorum sensu tan-
 guntur, aliquando in [z] *intestinis*. Necessario quæ in ven-
 tre sunt, celerius afficit, quam injecta medicamina, *cibus*
 ac *potus*; in *intestinis* vero quæ per *clysterem* fuerint inje-
 cta: nam & ex ventre ad intestina hæc sæpe animalia, & ex
 intestinis ad ventrem refugiunt.

Erit *sanabilius* ergo, ut, ubi apprehenderimus esse *copiam*
 D d d 2 lum- *Optimus cu- rationis ordo.*

5 Alias *siriphii maritimi*. *Santonici* nomen traxit a *Santonibus* Gal-
 liæ Aquitanicæ populis, apud quos copiosissime provenit.

- lumbricorum, usum primo adhibeamus congrui *cibi* ac *potus*, similiter *epithematum* convenientium usum fervantes, & *cataplasmatum*, deinde *clysterem*. Oportet igitur (a) *potum* 124
dari *absinthii pontici* decoctionem, sive *marini*, aut *santonici*, usque ad modum duum cyathorum vel trium: & nunc nulla alia admixta materia, nunc *oleo* adjuncto, vel deco-
ctione *lupini*, aut [b] *noxarum* cum cornu *cervini* ferragi-
ne: & *laser* aqua solutum, vel aceto, & admixto *sinapi*,
aut ovo forbili transvoratum. Item alica in qua fuerit in-
fusa *aloe*, sive (c) ipsa transvorata: nec non etiam *trochis-*
cus dandus, qui appellatur *πικρός*, vel illa hiera quæ *dialoes*
appellatur: quorum compositiones *Responsum* libris de (d)
medicamine scribentes tradidimus: item *cardamum* quod na- 125
sturtium vocamus, torridum ac tritum cum aqua, vel mul-
so, aut cum melle in electario datum: item *lupini* ficci de-
corticati atque transvorati cum melle *quindecim* numero, vel
viginti: quod si minime quisquam transvorare valuerit, co-
rum (e) *polline* conspersum atque tritum, quantum tres
digiti capere potuerint aquæ, bibendum admiscemus, sive
mulso aut decoctione (f) *noxarum*: aut pro *electario* ad-
mixto melle dabimus: item *gentianæ* succum in cochlearii
modum cum mulso convenit dare, atque horum similibus
uti virtutibus: item *absinthium* cum vino, & *castoreum* cum
mulso. In parvis vero *pueris*, quo latere possit, *nasturtium*
frixum, sive tritum, cum melle atque *lacte* dabitur potui, vel
commixtum *pani*. His igitur rebus erunt *cibi* [g] ponendi: 126
pultibus enim atque forbilibus convenit *absinthium* conco-
quere, vel similes herbas. Hoc etiam (q) si sicco *fico* at-
que pingui, vel *palmulis*, quas *patetos* appellant, quæ con-
cisæ atque immixtæ, & cibo datæ mederi valebunt. Faciunt
præterea *mora* cibo data, quæ vulgo (i) *celsa* Latini voca-
verunt, Græci vero *sycamina*: item ex amygdalis *amaris*
forbilia confecta, quæ Græci *τροπήματα* vocaverunt, & com-
muniter cuncta, quæ ventrem deducere valent. (k) Hinc
denique etiam *pinne* aridæ (l) *veluti* atque tritæ sufficien-
tem modum miscuerunt. Convenit etiam *urtica*, sive sola, 128
sive cum aliqua decoctione confecta. [m] Nam ob celebra-
dam curationem vehementer utilia probamus *catapotia* ex
squilla, atque *chamælea* confecta. Sympta igitur *squilla* erit
acrio-

acriori *aceto* concoquenda, ne ⁶ fluida fiat: tum terenda diligenter, ac deinde *chamaelea*: *anchusa* atque *creta* admiscenda *squillæ*, quantum res patiuntur, ut ad *emplastri* veniat qualitatem. Tum facienda *catapotia* in fabæ magnitudinem, & pro viribus ægrotantis danda, ut *fortibus* octo vel novem, *imbecillis* sex vel septem: *pueris* vero [n] tres ^{n. tria} vel quatuor ex aqua calida. Potest etiam ipsius *chamaeleæ* conficæ atque contritæ cum mulso quippiam dari transbibendum, vel cum lenticulæ parvo modo forbendum: sed *pueris* obolus unus, *majoribus* vero oboli duo sunt dandi: item *fortibus* tres. Perfecta tamen potio *drachmæ* unius continet modum. Utendum præterea *epithemate* circa medias partes ex *lupini* pollinibus, aut (o) *melanthio*, & decoctione *absinthii*, aut [p] *fulvo liliorum*, aut *cerotario cedriæ* admixtis ^{o. nigalla} *p. balbo* ^{q. interioribus, quem} *lupinis tritis*, aut *absinthio*, aut *agrestis peponis* (q) *interioribus*, quæ *Græci* *colocynthida* vocant, cum melle atque *lupinis*, aut *centaurææ* vel *aloes* partibus duabus, & *diagridii* parte una cum melle & *felle taurino*. Erunt præterea omnia, quæ potui ordinavimus danda, etiam per *clysterem* injicienda, & magis adjuncto, vel admixto *oleo* plurimo calido, & succis præscriptis, quo plurima *mordicatione* intestina afficiantur.

Ac si *lati* fuerint *lumbrici*, erit adhibendus *vomit* ex ^{Lumbricorum} *oleo*, ⁷ non ex radicibus, & alia die *clystere* utendum, admixta *nitri* parte, vel *salis*. Danda etiam aqua *salsa* potui, aut *glycyrrhizæ* radicis decoctio, aut similiter incocta *glycyrrhiza*. Alii vero tres *drachmas glycyrrhizæ* cum *nitro* probaverunt. Alii *diagridii* obolos tres, cum *polypodii* herbæ ^{luminum cura-} *drachmis* duabus. Alii ex (r) *pinnis* medicamen confectum, ^{ratio.} *r. vulturis*, Sed erit semper tentandum, ubi res patiuntur, ut iis utamur ^{memora-} *medicaminibus*, quæ minime *stomachum* afficiant. Tum ^{tum §. 126.} cum sensum acceperint ægrotantes *animalium* (f) *carendorum*, ut ^{f. prodi-} *interpellatione* ventris admoneantur, subjienda erit ^{rorum} aqua *calida*, quo & loca relaxentur, & *animalia* procedant, ne *frigore* percussa fugiant. Erit præterea curandum, ne ^{Curandum} *fræ-* ^{ne renascan-} quenter hæc *animalia* renascantur, ut *unctione* ^{tur.} *regolari* ^{pura} cor-

6 Non tam diu, ut prorsus liqueat. Sic enim vim totam amiserit.

7 Nam ob acrimoniam radix lumbricum exagitat. Concitatus

vero is vehementer ægrum torquet: nec acria conveniunt priusquam vomitu purgatus fuerit ventriculus. Præterea oleum lumbricos interficit.

pora fortificemus, adhibito *præceptore*, adhibita etiam *re-
corporatione* cyclica, quæ fit *vomitu* radicum, & *drimypha-
gia*, & *dropace*, & *sinapismo*, & *paroptesi*, & horum simi-
libus virtute rebus.

C A P U T IX.

De Mollibus, sive subactis, quos Græci *μαλθακὲς* vocant.

131

Molles, sive subactos Græci *μαλθακὲς* vocaverunt, quos qui-
dem esse nullus facile ¹ *virorum* credit. Non enim
hoc humanos ex *natura* venit in mores, sed pulso pudore,
libido etiam (a) indebitas partes obscœnis usibus subjuga-
vit. Cum enim nullus cupiditati modus, nulla satietatis
spes est, singulis ² *Sparta* non sufficit sua: (b) Nam sic no-
stri *corporis loca divina providentia certis destinavit officiis*. Tum
denique volentes alliciunt *veste* atque *gressu*, & aliis *fœmininis*
rebus, quæ sunt a passionibus corporis aliena, sed potius
corruptæ mentis vitia. Nam sæpe (c) timentes, vel quod
est difficile, verentes quosdam, quibus forte deferunt, re-
pente mutati parvo tempore *virilitatis* quærunt *indicia* de-
monstrare, cujus quia modum nesciunt, rursus *nimietate*
sublati, plus quoque quam virtuti convenit, faciunt, & ma-
joribus se (d) peccatis involvunt. Constat itaque etiam no-
stro *judicio*, [e] hos vera sentire. Est enim, ut *Soranus* ait,
malignæ ac fœdissimæ mentis passio. Nam sicut fœminæ ³ *Tri-
bades* appellatæ, quod utramque *Venerem* exerceant, mulie-
ribus magis quam viris misceri festinant, & easdem (f) *in-
videntia* pene virili sectantur: & cum passione fuerint deser-
tæ, seu *temporaliter relevatæ*, ea quærunt *aliis* objicere, quæ
(g) pati noscuntur, * *juvameni* (h) humilitate duplici se-
xu confecta, velut frequenti *ebrietate* corruptæ in novas li-
bidinis formas erumpentes, consuetudine turpi nutritæ, sui
sexus injuriis gaudent, (i) illi *comparatione talium animi*
passione jactari noscuntur. Nam neque ulla *curatio corporis*
de-

132

133

gi. muliebria
* juvandi
b. voluptate
ex
i. sc. cynædi
Curatio ani-
mo potius
quam corpo-
ri adhibenda.

1 i. qui revera sunt viri probi &
cordati, quique rei *ἀρομία* & dete-
standa obscœnitate moti, in alios ta-
le flagitiū cadere posse vix credunt.

2 Codices impressi habent, *Sparta*.
num sufficiunt sua. Alius ad margi-

nem posuit, subactorum non: alius
Sparthanorum. Quæ tamen omnia
commodo sensu carent.

3 De harum moribus videat, cui
lubet, *Lucianum* in *Dialogis me-
retriciis*.

depellendæ passionis causa recte putatur adhibenda, sed potius *animus* coercendus, qui tanta peccatorum labe vexatur.

Nemo enim *pruriens* corpus (*k*) foeminando correxit, vel virilis *veretri* [*l*] *tactu* mitigavit, sed communiter querelam sive dolorem (*m*) alia ex materia toleravit. Denique etiam a Clodio historia curationis data *ascaridarum* esse perspicitur, quos de lumbricis scribentes vermiculos esse docuimus *longaonis* in partibus natos. *Parmenides* libris quos de natura scripsit, eventu inquit 4 *conceptionis* molles aliquando, seu subactos homines generari. Cujus quia Græcum est *epigramma*, & hoc versibus intimabo: *Latinos* enim, ut potui, simili modo composui, ne linguarum ratio misceretur.

k. se viris subji-
ciendo,
& prosti-
tuendo: *alii*
effoeminan-
do
l. tactu, ma-
stupratione
m. animi vi-
tio, & fœda
consuetudi-
ne

Fœmina, virque simul Veneris cum germina miscent

Venis, informans diverso ex sanguine virtus

Temperiem servans bene condita corpora fingit.

135 *At si virtutes permixto semine pugnent,*

*Nec faciant [*n*] unam, permixto in corpore diræ*

Nascentem gemino vexabunt semine sexum.

n. i. vim, vir-
tutem

Vult enim *seminum* præter materias esse *virtutes*, quæ si se ita miscuerint, (*o*) & ejusdem corporis [*p*] faciant, unam congruam *sexui* generent voluntatem. Si autem permixto semine corporeo *virtutes separate* permanferint, *utriusque Veneris* natos adpetentia⁴ sequatur. Multi præterea sectarum principes (*q*) *genuinam* dicunt esse passionem, & propterea in *posteris* venire cum semine, non quidem *naturam* criminantes, quæ suæ 5 *puritatis* metas aliis ex animalibus docet: nam

o. ut
p. vim unam
faciant
q. nativam:
hæreditariã
Aliud quo-
rundam judi-
cium.

136 sunt ejus *specula* a sapientibus [*r*] nuncupata: sed *humanum* genus, quod ita semel recepta tenet vitia, ut nulla possit [*s*] *instaurazione* purgari, nec ullum novitati [*t*] liquerit locum, sitque gravior *senescentibus* mentis culpa, cum plurimæ *genuinæ*, seu *adventitiæ* passiones [*v*] corporibus in- fractæ consenscant, ut *podagra*, *epilepsia*, *furor*, & propterea ætate vergente mitiores procul dubio fiant. Omnia etenim *vexantia* validos effectus dabunt *firmitate* opposita subjacentium *materiarum*, quæ cum in *senibus* deficit, passio

r. sub. bruta.
animantia.
s. sui corre-
ctione
t. linquat
v. i. una cum
corp. quasi
senio quo-
dam infrin-
gantur.

quo-

4 Nimirum vitio seminis, qua- si inde nascerentur *ἀνδρόγυνοι*.

5 Dolendum sane, & non nisi feriis lacrimis expiandum, quod homo se adeo corruerit, ut natu- ræ puritas a brutis animantibus

ipsi sit discenda: hæc enim leges sibi a Creatore datas fere non transgrediuntur, nisi humano artificio instigata. Patet ex Genesi, quis malorum generationis auctor sit,

quoque minuitur, ut *fortitudo*: sola tamen supradicta, quæ 137
subactos seu molles efficit viros, senescenti corpore *gravius*
 invalescit, & infanda magis libidine movet, non qui-
 dem sine ratione. In aliis enim *ætatibus* adhuc valido cor-
 pore, & naturalia [x] *ventris* officia celebrante, gemina
luxuriæ libido non dividitur, [y] animorum nunc faciendo,
 nunc facie jactata: in iis vero qui *senectute* defecti virili ve-
 neris officio caruerint, omnis animi *libido* in contrariam du-
 citur appetentiam: & propterea *fœmina* validius Venerem
 postulat. Hinc denique conjiciunt plurimi etiam *pueros* hac
 passione jactari. Similiter enim senibus virili indigent of-
 ficio, quod in ipsis [z] nondum est illos deservit.

x. veneris, vel viri
 y. animo nunc pa-
 riendo, nunc faciendo ja-
 ctato
 Cur fœmina magis sint in
 venerem
 proclives.
 z. nondum est, at illos jam dese-
 ruit.

MORBORUM CHRONICORUM

LIBER V.

CAPUT PRIMUM.

De Ischiadicis & (a) Psœadicis.

a. Psœadicis
 f. lumborum
 dolore labo-
 rantibus

b. Nam ubi

c. femoris
 caput cum
 suistrochan-
 teribus

d. coxarum
 Causa.

e. frigoris
 susceptio

f. fluor re-
 tentus

g. telluris

h. inferiori-
 bus

Symptomata
 ischiadicor.

A Partibus quæ dolore vexantur, hæ passiones nomina
 sumpserunt. (b) Nam (c) vertebrorum summitas
 (d) ipsorum initio terminatur, Græci *ischia* voca-
 verunt. Item *musculos* clunium sub spinæ finem ex interio-
 ribus atque exterioribus adhærentes *psoas* vocaverunt. Ge-
 nerantur istæ passiones nunc ex manifestis, nunc ex occul-
 tis causis, ut est [e] *perfrictio* profunda, vel terrena cuba-
 tio; aut *casus*, vel repentinus *percussus*, aut jugis atque im-
 modicus *usus veneris*, aut quilibet longissimi temporis mor-
 bus: item vehemens *abductio*, vel raptus in exercitio factus, z
 aut longissimi temporis *hæmorrhoidarum* (f) fluoris tentus,
 vel insueta [g] humi *fossio*, aut cujusdam *ponderis* levandi
 ex (h) interioribus conatio. Fit præterea in omnibus *ætati-*
bus, sed frequentius in mediis. Sequitur *ischiadicos* dolor ver-
 tebrorum, quam passionem multi (i) *duplicem ischiada* vo-
 caverunt, attestante *gravedine*, & *difficili motu*, contra so-
 litum morem, & quibusdam cum levi torpore ac *formicatio-*
ne:

ne:

- ne: quibusdam cum vehementi atque pungenti, & fervido
- 3 dolore, & ad sensum patientis, tanquam serpentis [k] con- k. convoluti
 volutus motus: aliquando etiam cum febris, ut neque in motu
 lecto suam (l) conventionem ferre valeant ægrotantes, & l. positionem
 primo, in *vertebro* dolor sentitur, dehinc (m) partis suæ m. articula-
 penetrans loca, usque ad mediam *natem*, ac superius ad *in-* tionis
guen, vel ad [n] *ancalen* perveniens atque *suram*, dehinc e- n. ἀγνάλην,
 tiam *talum*, & *pedis* summitatem. Tum cum passio tardave- i. poplitem
 rit, cessante nutrimento, *cruris* totius tenuitas fit, quam *Græ-*
ci atrophian vocant, incipiens a clunibus, sive ab inferio-
 ribus locis, attestante debilitate, & sæpe conductis partibus
brevitate cruris, aut ultra naturam, longitudine passionis,
 (o) *distensione* suffecta, ut in paralyfin veniat, aut ipsius o. extensione
- 4 *vertebri* duratæ partes extantiores fiant. Constringitur præterea
 sæpe ac retinetur *ventris* officium, aut cum plurimo dolore
 perficitur, ob tensionem, atque *spiritus* retenti percussum, &
 in (p) itineris pressu, quibus (q) forte [r] permittitur, ut p. itinere
 initia motus impediuntur, *fervore* partium ¹ attestante: ac p. pressum
 si perseverans fervor fuerit, ² motus facilius fit. ³ Tum rur- q. valide
 sus (s) subsidunt, vel (t) intenti resistunt repente, tan- r. premitur,
 quam fuerant [v] necdum gressu tentato. Tunc magis ve- initio mo-
 hementem dolorem sentiunt: & ambulant quidam, *capiti-* tus impe-
bus digitorum gradientes, alii [x] extenti quidem, sed (y) diuntur
sinuatis clunibus, ut neque se pronos inclinare valeant: alii s. sedent
contracti atque conducti, qui *pejus* omnibus habere noscun- t. subito
 tur: siquidem passio apprehendit etiam *spinæ* musculos, & gradum de-
 propterea duritia quadam hæc invasisse videtur loca. Pati- tenti sistunt
 tur autem principaliter *membrana*, quæ ossa circumtegit, quam v. nondum
Græci *periosteon* vocant: item *musculorum* capita, vel sum- x. recti
 mitates. Denique augmento passionis (z) *intercreatus* hu- y. sinum cum
 mor, & frequenti dolore corruptus, in *saniem* transiens partes spina fa-
 aliquas (a) collectionibus afficit. Sed quoniam plurima su- cientibus
 prædictorum sequuntur etiam eas quæ *matricis* vexatione af- Locus affe-
 ficiuntur, & magis cum ejus fuerit *inclinatio* facta, quam ctus.
 6 *παράκλιση* vocant, facienda est *discretio* passionum: & primo, z. intercol-
 quod *matrice* patiente, in eadem potius causæ inveniantur, lectus
 at- a. abscessu

E e e

at-

¹ Vox hæc infinitis locis usur-
 patur a Methodico nostro pro præ-
 positione, cum.

² Nam calore flatus & humor

crassus discutiuntur, qui motum
 impediabant.

³ Hic locus aut valde est corru-
 ptus, aut hiat.

atque ex ipsa initium sumant; *Psoadici* vero *clunium* dolore afficiuntur, & *tardo motu*, ut se renitente dolore nec inclinare valeant, ac difficilius & dolentius [b] subrigant. Plurimis igitur dolor *cito* conquiescit: aliquibus vero *perseverat*: partes durescunt atque conducuntur: his denique (c) ulque ad pene *cutem* unicus sequetur gressus. Si itaque *exteriores* musculi fuerint in passione constituti, etiam *tactu* tentati dolescunt, *interiores* autem ex interioribus dolorem accipiunt, tanquam in *nephriticis* contingit: quos propterea denique similes discernimus: siquidem alia multa eisdem propria concurrunt, quæ de ipsis scribentes memoravimus. *Psoadici* autem, atque *ischiadici*, quorum nunc curationem scribimus, dolor efficitur nunc *jugis*, nunc *deficiens*, ordinatus aut inordinatus, ac *longis* vel *parvis* intervallis recurrens, ac puris & *limpidis* lenimentorum variatus spatiis, aut mediocres *reliquias* servans. Utile inquit 4 *Hippocrates* ischiadicis dysenteriam: Habet enim imitationis quiddam *recorporationis* faciundæ, quamquam plurima vexatione corpus afficere videatur: Item *hæmorrhoidas*, vel *varices*, ut alii dicunt, 8 laxamenti causa. Sunt autem *difficiles* curatione magis, qui plurimo tempore fuerint passione vexati, & multis atque variis accidentibus & signis affecti.

In ordine itaque *curationis* hæc erunt intuenda, ut cum recens fuerit passio vel veterata, sed in *superpositionis* tempore constituta, jacere faciamus ægrotantem *mollioribus* stramentis, *calido* in loco, adhibita *abstinentia*, & *requie* usque ad primam *diatriron*. Tunc *lanis* mollibus, ac [d] *limpidis oleo calido* dulci prætinctis dolentia loca contegenda. Adhibenda etiam *fomentatio* jugis ex oleo dulci calido: item *vaporarionum* commutatio, sicut in multis docuimus scribentes, & *phlebotomia* tempore consueto, atque ex brachio *dolenti parti contrario*, vel plurimum dolenti eomparatione alterius. Ac si æqualis in utraque fuerit parte dolor, ex eo, in quo 9 fuerit *facilior* vena, erit detractio facienda. Si neque hoc occurrerit: ex *sinistro* brachio adiutorium adhibendum: siquidem minus officiis domini necessaria pars esse videtur, nisi

4 Lib. προῤῥητικῶν β, in hunc modum loquitur, ὅσους περὶ τοῖσιν ἀρθροῖσιν ἐπιπαρώματα ἔχουσιν, ἔσται μὲν πάντες ἀδύνατοι ὑγιᾶς γενέσθαι

ἀνδρωπίνῃ τέχνῃ, ὅσον ἐγὼ οἶμα. ἰῶνται μὲν τέττας, ἀριστὰ μὲν δυσεντερίαι, ἢ ἐπιγέγωνται &c.

- nisi forte sinistri, hoc est *εναίοι* fuerint ægrotantes. Tum
 tertia die adhibenda *perunctio* ex oleo dulci atque calido:
 dehinc *ora* lavanda, *cibus* dandus nutritibilis, calidus, tener,
 tanquam *stricturæ* conveniens, & *potui* aqua calida usque ad
 declinationis tempus. Servanda etiam cibi [e] *alterna* die-
 10 rum oblatio: tum cessante dolore *resumptio* adhibenda. Per-
 severante vero (f) alia *diatri*ti tempore, adhibenda (g) in-
jectio decoctione *fœnigræci* feminis, aut lini, aut hybisci, quam
 Græci *althæan* vocant, quo pariter fota atque vaporata in-
teriora laxamento consentiant. Admiscendum denique o-
 leum calidum: item succus alicæ, vel ptisanæ, vel *oleum* so-
 lum, aut admixto *adipe* anserino, vel *gallinaceo* injiciendum,
 vel iis quicquam simile consolutum. Ac si venter fuerit ab-
 stentus, erit *mulsum* injicendum. Tentanda denique & [b]
 properanda sequentibus diebus *facilitas ventris*. Quo conve-
 nit, si hoc minime perficere valuerimus, etiam [i] *λιγδίζου* her-
 11 bam nunc solam cibo dare, nunc adjuncta *malva*: item (k)
 agreste *coliculus*. Sed fugienda prædicimus quæcunque fue-
 rint vehementiora, quantum quidem res admittunt, ut *dia-*
gridium *belleborum nigrum*, *chamælææ* semen, quod Græci *coccum*
Cnidium vocant, *agaricum*, *agrestem peponem*, quem colocyn-
 thida dicunt, singularia vel conjuncta, item *ἱερὰν*, quam
διασκαμμονίας appellant, ne plurima vexatio pro parva com-
 moditate sequatur. Nam post fomenta convenit *cataplasmata*
 adhibere, quorum confectiones atque species sæpe conscri-
 psimus. Ac si permanserit dolor, adhibenda *scarificatio*. Hi-
 12 *rudines* etiam adhibendæ, quas Græci *βδέλλας* appellant. Hoc
 quidem secundo vel tertio faciendum, si caulæ poposcerint.
 Tunc *vaporatio* spongiarum ex aqua calida, vel aliqua de-
 coctione (l) laxativa virtute mitigantium materialium ad-
 hibenda, quarum jam sæpe species memoravimus. Ex ipsis
 quoque (m) *ἐναθίσματα* facienda. Item *cerotaria* dolentibus
 apponenda partibus ex oleo pingui, vel cyprino, aut sicyo-
 nio, vel ex radice hybisci confecto, aut irino, aut mala-
 batrino, singularibus, atque commixtis. Ac si *duritia* emer-
 serit, [n] admiscendum *adipem*, aut *medullam* cervinam,
 vel bubulam, aut melilotum, aut hybisci radicem percoctam
 in mulla, ac diligenter contritam, aut decoctionem ejus-
 dem hybisci, vel *fœnigræci*, & lini feminis triti, in mellis
 crassitudinem confecti. Ac si difficile passionem declinare

e. alternis

diebus

f. alius

g. clyster

b. procuran.

da

ii. mercuria-

lem

k. agrestem

l. laxativæ
virtutis

m. i. balnea

ad umbili-

cum usque

n. admiscere

oportet

o. describi-
tur ab Ae-
tio pag. 829.
p. Nilei

Curatio ex-
tra paroxys-
mum.

q. salis

r. meatus

s. modo
r. Massa fa-
rinacea

a. uno cau-
terio refri-
gerato, a-
liud can-
dens adhi-
bendum
b. caluer
c. submove-
re
d. levare

viderimus, erit *ἐμβασις* adhibenda ex oleo, & aqua calidis. Tum cum fuerit plurimum *minutus* dolor, varius offerendus est cibus, ex mediæ qualitatis materia. Adhibendum etiam *lavacrum*: dehinc lene *vinum*: tum *malagmata* partibus in passione constitutis, ut *Diachylon*, vel *Mnaseum*, aut (o) *Dioxelœum*, vel (p) *nileos*: item *unctiones* quæ mitiganter emolliant, & neque perfrigescere partes permittant. *Cerottaria* quoque limpida, aut *Diasamsucum* acopum, aut *irinum* oleum aut *samsucinum*.

Ac si passio fuerit tarditate *inveterata*, & plurimo tem- 14
pore perseverans, & in *lenimento* constituta, si hoc limpi-
dum viderimus lenimentum, erit pro modo permanentis do-
loris *curationis* facienda moderatio. Tunc enim convenit *mo-*
tus quidem, sed fectorio *lecto*, dehinc cathedra vel *sella*.
Utile plerique veteres huic passioni etiam *Macerinum* em-
plastrum memorant, item *Icesion* usque ad quinque dies
imposita linquentes, laudaverunt. Convenit *recorporationi*
etiam (q) *solis* igniti vaporatio. Oportet autem *sacellum* li-
neum implere sale torrido, & apponere patientibus partibus. Tunc
superaspergere *aquam salsam* calidam, & superimponere cau-
teres latos, aut igne repletum vas congruæ latitudinis. Sic 15
enim calefacto sacello instillans humor, & cum fervore acer-
rimo decedens, atque (r) *artus* singulos invadens, quos *Græ-*
ci poros appellant, laceffendo demutant, recorporativa sine
dubio virtute. Facit enim tanquam de sinapismo partium
ruborem, quem *Græci* *κινεργμὸν* appellant. Prodest denique
etiam ex oleo *rubor* effectus hoc genere. (s) *Farina* conspersa, at-
que manibus exercitata, quo facilius fiat, erunt *partes* in
passione constitutæ *circulatim* ambiendæ, cujus spatium, si-
ve *medium* oleo replendum. Tunc *cauteres* longi atque igniti 16
immittendi, qui quidem *cutem* tangere minime debent: Hoc
faciendum (a) alterna vice, donec oleum calefactum *fervo-*
rem corpori tradat. Jubendum præterea ægrotanti, ut se
immobilem præbeat, cum oleo summo fervore [b] coierit,
ne se mutando adurat. Tentandum denique etiam *cauteres*
sine olei motu (c) submittere, atque (d) lavare s supposi-
ta spongia statim, ne distillatione *cauteris* vicinæ partes adu-
rantur. Tum cum *mediocrem* senserit æger *ustionem*, ei vas
erit supponendum, vel adjungendum, ut se repente incli-
nan-

s excipiendo oleo quod cauterium sublatum secum aufert.

- nando unam faciat (e) olei refusionem, ne vicinania uſta ^{e. sub. in isto}
 17 pustulentur: Alii *caccabuli*, vel vasis fictilis fundum perforan- ^{scrobiculo}
 tes, labia vel ora pertusuræ patientibus locis adfixerunt, su- ^{ferventis}
 pradiſto more *farina* (f) conſperſa circundantes, ſic oleo cac- ^{f. aqua sub-}
 cabulum impleverunt, cætera ſupradiſto ordine gerentes: ^{acta}
 Alii uſque ad uſtionem *vaporibus* igneis uſi ſunt: Alii diver-
 ſis generibus *pustulationem* locorum faciendam probaverunt,
 vel extemplo *escharas* patientibus (g) ingeſſerunt partibus, ^{g. inuſſerunt}
 aliquando ſolo *ſinapi* cataplaſmantes, quo ſuperficies cutis ^{ut varii ge-}
 puſtuleſcat: item ſinapi admiſcentes *glebæ calcis* æquis pon- ^{neris caute.}
 deribus & *ſulphuris* partem, atque ſimul conterentes, par- ^{riis imme-}
 18 vo oleo & aqua admixta linteolo illita, (h) proſtrato alio ^{diſtate appli-}
 linteolo tenui, ei parti quam curamus, ſuperimponemus ^{citis}
 illitum, quo ſenſim atque per *triplicem* materiam tranſiens ^{h. parti}
 vis medicaminis *pustulationem* faciat loci. Item non aliter ^{prius in-}
 etiam ex *cinere ſalicis* hæc facere poterimus. Ejus enim cor- ^{ſtrato}
 ticem inurentes, atque ex ejus cinere (i) *pulviſculum* fa- ^{i. novici,}
 cientes in umbra [k] ficcari ſolimus, tunc locis (l) præul- ^{lixivium}
 ceratis adponimus, ſuper diſtillantes (m) *liquefactam calcem*, ^{k. exhalare}
 quam vulgo ^{l. antea ſca-} colatam vocant, ſed paulatim: cum enim ^{rificatis:}
 fuerint humectati pulviſculi, cutis ſuperficiem puſtulabunt. alii præce-
 Quod ſi quiſquam plurimum perſeveraverit, etiam *altiora* inu- ^{ratis}
 ſta (n) putreſcunt, & ut *Græci* appellant, *escharam* fa- ^{m. lixivium}
 19 ciunt. Alii denique ex *radice* herbæ, quam ^{cui addita} *ſtruthium* vo- ^{calx eſt}
 cant, loca ulcerari præcipiunt: *Uſta* etenim radix, concepta ^{n. in tabum}
 flamma, cuti appoſita ^{colliquan-} *pustulationem* neceſſario facit. Sed ^{tur}
 alii hanc uſtionem tanquam imbecillem reprobantes *cauteri-*
bus ajunt faciendam: quos quidem primo *tepidos* probant
 apponendos, donec cutis puſtuletur, tum *igneos*: ſed iis om-
 nibus interjecto ſpatio trium digitorum loca dicunt inurenda,
 & eſſe *cauteræ* ſemper aduncos in modum [o] *gamma* lite- ^{o. Γ, γ}
 ræ. Sed alii hanc appoſitionem metuentes (p) *anchiſtris* ex ^{p. hamis}
 utraque parte cutem [q] prætendunt, & inter (r) eos cau- ^{q. i. prius}
 20 teres imponunt, ne ulla uſtione *nervi* tangantur. Alii ^{tendunt. an-} *li-* ^{prehendunt}
gneos fungos inferius ac ſuperius anguſtos formantes, patientibus ^{r. ea sub. an-}
 appo- ^{chiſtra}

6 *πρωτάσων* vocat Paulus l. 7.
 alii *σακτὴν διηνημένην*.

7 Herba hæc a Plinio *radicula*
 & herba *lanaria* vocatur.

8 id ex radice *aristolochiæ* facit
Ægineta.

9 Fungi hi e vetuſtis arborum
 truncis naſcuntur, equinæ ungu-
 læ forma: ex iis in lixivio deco-
 ctis, & poſtea contuſis *ellyphnia*
 parantur, ignis rapaciſſima.

f. reduplica-
tumr. Tum ta-
bula tiliarēv. ferramen-
to prehen-sas singulas
partes, o-

leoque tin-

ctas, &
accensas

x. tiliari

y. λιχανὸν
καὶ δεικτι-

κὸν

z. ignitis.

Alii invo-

lutam

a. signum suf-

ficientis

b. referata

c. ut facta
est ustio

Judicium de

variis his u-

rendi modis.

e. incantasse

f. poplite

apponunt locis, quos *summitate* accensos finunt concremari; donec cinerescant atque sponte decidant. Est enim hæc ustio leni penetratione moderata. Alii *lindeolum* aqua tingentes partibus [f] resimplicatum apponunt. (r) Tunc tabulæ tiliari apponentes *strutbium* erbam concidunt in breves *particulas*, ac deinde ferramento (v) igneo singulas partes *oleo* tingentes accensas imponunt tabulæ scilicet [x] tiliæ, hoc secundo vel tertio facientes per intervalla: donec materia carbonescat, atque pustulas cutis efficiat. Alii, ex quibus sunt *Demetrii* sectatores, ejus par- 21 tis quæ patitur *manum*, inter pollicem & demonstrativum digitum, quem *Græci* (y) *lichanon* sive *dicticon* appellant, juxta *inferiorem articulum* (z) involutis inurunt cauteribus, quos quidem nunc *nudæ* cuti apponunt, nunc præmisso *lindeolo* oleo tinctos: (a) *modum* autem ustionis constituunt, cum in alia manu, hoc est quæ sit contraria parti patienti, *sudor* emergens apparuerit, tum post supradictas ustiones im- perant *ulcera* (b) reservata in saniem provocari. Alii de- 22 nique [c] statim lana succida eadem contexerunt loca. Alii *marrubii* coma contrita cum sale vel oliva nigra, aut [d] *sesamo* infuso, sive *nucibus*: tum tertia die *lenticula* multa, atque *mulso* decocta, donec ulceris cadat eschara. Tunc *δινόμελι* ajunt imponendum, vel ea quæ valeant laceffendo *puris exitum* provocare: item *florem æris* cum *nigro belleboro* apponunt. Et quidem aliqui relevantur intervenientis (reco- porationis causa. Sed quoniam istiusmodi ustionibus plurima 22 *vexatio* conjuncta est, erit melius adjutoriis mederi. Ausi sunt præterea quidam etiam *Venerem* adhibere, in iis qui non ex usu venereo *ischiadici* facti videntur, quo magis ve- xata nervositas gemit causam. Alii *cantilenas* adhibendas probaverunt, ut etiam *Philistionis* frater idem memorat (li- bro XXII. de adjutoriis, scribens quendam *fistulatorem* loca dolentia [e] decantasse, quæ cum *saltum* fumerent palpi- tando, discusso dolore mitescerent. Alii denique hoc adju- torii genus *Pythagoram* memorant invenisse: sed *Sorani* judi- cio videntur hi *mentis vanitate* jactari, qui modulis & can- tilena passionis robur excludi posse crediderunt. Item plu- rimi ex *talo* atque (f) *ancala* ejusdem partis quæ fuerit pas- sione possessa, *venam* dividentes sanguinem detraxerunt: sed magis partes impletæ gravantur, cum repente vacuata loca in semet materiæ fluxum invitant.

- 24 Nobilium vero principum *Hippocrates* libro quo de locis *Veterum quo.*
 conscripsit, *cucurbitam* jubet sine scarificatione apponi. Uti- *rundam*
 tur etiam *ferventibus* medicaminibus potis, quæ si essent vere con- *ischiadicos*
 grua passioni, minime tamen ad [g] excludendam vetu- *curandi ratio*
 statem valere crederentur. *Diocles* libro quo de passionibus, *g. sanandam*
 atque causis & curationibus scripsit: item secundo libro de *passionem*
 curationibus, (h) *regulam* dixit *siccam*, & *frigidam*, & nu- *tam*
 tribilem ægris convenire, cum humida atque calida prodes- *h. dietam*
 25 se huic passioni demonstraverimus. Utitur etiam *urinalibus* *Mulsū*
 medicamentis, quæ diuretica appellavit, & probat *conditum* *conditum*.
 bibendum, quod plerique *Latini* *mulsū* vocant. Utitur
 etiam cibo e *visceribus asinorum*, & *clysteribus* sanguinem
 provocantibus, & *vino* nunc albo, nunc nigro, neque ordi-
 nis, neque temporum, neque congruæ qualitatis memor.
Themison secundo libro *Tardarum* passionum in quibusdam
 peccare perspicitur, *phlebotomans* talum vel ancalen, atque
 lanis succidis cum *oleo* & *aceto*, & *sale* statim patientia con-
 tegens loca, *articulos* adstringens, & *intestina* per clysterem
 (i) exulcerans, & os ipsum quod *ἰσχίον* Græci vocant. An- *i. & os ip-*
 26 te hæc omnia, & *equitare* imperat ægrotantes, quo magis *sūm exulce-*
 ob vehementiam motus partium faciat vexationem: item al- *rans*
 ternis *sinapizat* diebus, quod est immoderatum, & in om-
 nibus ulcerationem cutis existimat faciendam, qua plurima
 congrua prohibentur adjutoria adhiberi, cum partes ulcera-
 tæ apposita tolerare non possint. *Thessalus* vero *vaporatio-*
nem faciendam improbe recusavit. Est enim *recorporativæ*
 virtutis, neque initio recte constrictiva probat adhibenda.
 Etenim *ischiadica* passio *vehementi* atque *difficili* *strictura* con-
 fecta perspicitur.

CAPUT II.

- 27 De articularum passione, quam Græci *ἀρθρίτιν* vocant, &
 de pedum dolore, quem *podagram* appellant.

U Traque passio a parte corporis quæ patitur, nomen ac- *Arthriditis*
 cepit: altera communiter ab *articulis* omnibus, alte- & *Podagra*
 ra specialiter a *pedibus*. Sed *podagram* Græci etiam ab im- *etymologia*.
 pedimento, vel *retentione* pedum aiunt nominatam, vel a
ferali dolore; siquidem omne quod immitte fuerit abusive
 agre-

agreste vocamus. Earum denique passionum *discretio* promptissima atque manifesta esse perspicitur. Nam *podagra pedum tantummodo dolor* est. *Arthritis* vero etiam *cunctorum articulorum*, sive *multorum*: & aliquando a *pedibus* sumens dolor exordium, *ceteros* articulos implicavit, aliquando in *aliis* incipiens *pedes* invasit. Igitur quidam medici arthriticam passionem *genus* vocant, *podagricam* vero *speciem*. Etenim quod Græcis *hamarthritis* recte nuncupatur: siquidem sit in *articulis* dolor, quanquam in *pedibus* constitutus, *arthritis* vero non ilico *podagra* dici potest, siquidem *genua* vel *manus* tenens *γοναῖ γρα* aut *χειρὰ γρα* dicitur, vel *τενοντὰ γρα*, si majores tenuerit nervos. Sed de his *nominibus*, quæ locorum causa discreta videntur, unius tamen esse virtutis intelliguntur, in *curationibus* certandum non est. Sunt (a) 28

enim harum passionum *antecedentes causæ* variæ, ut *vinolentia*, *frigus* profundum, (b) *cruditas*, *libido venerea*, *labor immodicus*, vel *repentina desertio* solitæ exercitationis (c) in ante actum morem: aut rursus non ex *infantia*, sed *secunda & fera ætate* (d) affecta, cum *mollibus nervis* atque *insuetis* fuerit illata *quassatio*: item *percussio* antecedens ex *palæstra*, [e] *forti exercitio*. Frequentat autem in *viris* magis atque *mediis ætatibus*, difficile vero in *mulieribus*, atque in (f) *eunuchis*, & *pueris*, & *juvenibus* fieri invenitur. Videtur præterea plurimis antiquis medicis etiam (g) *genuino cursu* in *posterios* migrare cum *semine*, & propterea *luculentos* invadere, de qua re principaliter *Responsionum* docuimus libris: item per aliquas probatur frequentare regiones, ut *Cariam*, & *Alexandriam* *Egypti* vicinam; nec non *temporibus* certis nasci, item magis *asperari* videtur, ut primo, (h) *verno*, secundo, *autumno*, tertio, *hyeme*, *æstate* vero difficile. Sequitur autem *passionem* *articularem* tentatos, *torpor*, atque *formicatio* eorum *articulorum* qui tanguntur, & *difficilis flexio*, atque rursus *extensio*: item *gravedo* & [i] *vacandi dulcedo*, & ad *parvum motum* vehemens *labor*, atque *dormientibus* *sensus* quidam *resonantium articulorum*, & cum de *sonno* surrexerint, veluti *saltu* earundem *partium* afficiuntur: tum *horror*, vel *rigor*, atque *tremor* sine 31

ulla manifesta ratione *partium* sequuntur. Dehinc cum *passio* se extollere coeperit, in *podagricis* dolor alterius *pedis*, aut

Causa antecedentes.

a. autem, igitur

b. cruditas

c. ante actum more

d. effecta, nata

e. Alii vel forti exercitio.

Qua ætate, & anni tempore magis affligat.

f. Aphor. 18. & 29. lib. 6.

g. hæreditario

h. Aphor. 20. l. 3.

Signa arthrit. instans;

i. otii, quietis

Parientis:

1 Podagra Græcis recte Arthritis nuncupatur, siquidem sit in articulis.

- aut utriusque cum *punctionibus* nascitur, incipiens a vestigio aut *plantæ* cavitate, vel sæpius a *maiore digito*, attestante *torpore*, & *gravedine*, & *difficili motu*, cum *horrore rigido*, atque inæquali per membra, & aliquando plurimo *fervore*, ut alii refrigerantia, alii calida desiderent ægrotantes, & propterea quidam alteram *calidam*, alteram *frigidam* podagram putaverunt nuncupandam. Item *initio*, ut sæpe contingit, similis *color* patientium atque sanarum videtur partium, attestante æqualitate, nullo emergente *tumore*. Dehinc *inflatio* partium fit cum rubore. Quapropter relevatio altiorum sæpe [k] sequetur. Tum *pejorante* passione arthritica sufficitur passio, cum in unum omnium cogitur articulorum *consensus*, & facile ex *articulo* in *articulum* venit dolor, nec desinens priusquam cunctos invaserit nodos. Sæpe denique prioris *articuli* dolore declinante *secundus* invaditur, atque eodem similiter mitescente *tertius* sumit exordium, consentiente etiam *vesica*, atque spinæ majoribus *nervis*, quos *τένοντες* appellant: & in stomacho etiam *nausea* vel vomitu jactantur ægrotantes. Tunc articuli tumentes *inflantur*, ac deinde *durescunt*, & solidati *saxeam* faciunt *qualitatem*: tum etiam *nigriores* efficiuntur, atque *contorti*, ut in obli-
33 quas partes *digiti* vertantur, aut reflexi supinentur, aut vicini adfixi incumbant, & aliquando humore *purulento* vel *mucilento* collecto, aut viscoso generent (l) *poros*, quos nos *tophos*; transitus dicere poterimus: dehinc etiam *lapides* (m) sufficiant, qui quidem articulos solvant, & cutem distendant, *legisse* videtur Aure-
atque erumpentes promineant, & *chirurgia* detrahantur: aut *pyes*, non exilientes (n) *cyathis*, cum ferramento tollantur, quod nos *πώρης* m. sufficiuntur
(o) *laureolum* dicere poterimus, & rursus renascantur. Tum *membra* dolentium partium, cessante nutrimento, *tenuata* languescunt, & *arida* efficiuntur. Erunt præterea ægrotantes articulum
parvis ex causis mobiles atque *iracundi*, siquidem motum *membrana* vel actum non sine querela accipiant. *o. Scalpreolum* *σμίλιον*
34 Principaliter autem hæc passio constituitur in *nervis*, *Locus affectus*.
vel eorum (p) *colligationibus*, tum cætera morbo consentiunt, atque contiguos vel superpositos *lacertos*, & majores *p. i. ligamentis & tendinibus*
nervos pati demonstrant. Est præterea passio *non facilis* curatione, & aliquando magnitudine *insanabilis*, non ut plerique putant (q) *naturæ*. *Causæ* autem difficillimæ curationis, *q. natura*
vel, ut sæpe contingit, *impossibilis*, *manifestæ* atque plurimæ *Cur curatæ* *difficilis*.

r. sunt

f. laborant
r. aliud quid
esse putan-
tibus
v. a. ferien-
do: ictum

mæ reperiuntur. Est enim passio in *nervis* constituta qui (r) sint natura *densissimi*, & inter articulorum *nodos* constituti, quorum *angustia* comprimuntur, & ad omnem motum asperantur, magis in *pedibus*, hi enim plurimas *conligationes* nodorum naturaliter, habent, & totum corpus sustinendo (f) laborat. Præterea hæc passio initio *parvitat* causa ne- 35 gligitur, & contempta convalescit: quippe cum e (t) multis minime credatur emergere. Alii denique *digiti* luxati, aliqui *pedis* versionem, aliqui cujusdam rei calcatae, vel offensæ *duritiam* aut (v) *fervorem* queruntur, tum necessitate coacti augmenti temporibus in *confessionem* veniunt ægrotantes. Ob hoc igitur passio perseverare, atque corpora possidere meditatur. Non autem minus etiam longorum *lenimentorum* causa, quibus recessisse putatur, cum sanos ægrotantes fingendo promittit, adjuvante etiam *intemperantia*, quæ cum sæpe concipi passio perspicitur, manere posse non dubitatur.

Curatio in
statu: hujus
sanitum est
mutilum.

x. levissima
y. sine cu-
cumbita

z. scarifica-
tio lenior
alii difflatio
a. aque &
olei

b. Alii galli-
ci, ex men-
te C.B. con-
solidæ ma-
joris
in declinatio-
ne
c. potui

Quod dicam diatritho. Si venter officium non agnoverit, 36 clyster adhibendus simplex, atque ita totius passionis statu ac- cepto ut inflata vel tumentia loca videantur, scarificatio adhibenda: & ubi permiserint partes cucurbita fingen- da, vel *hirudines* admovendæ. Est autem omnium [x] le- vior (y) præter cucurbitam *scarificatio*. Siquidem nulla quas- satio partium fiet, quæ necessario cucurbitæ conjuncta est. Item *hirudinum* morsibus consensus adjungitur, & propte- rea, ut supra dictum est, simplex [z] *conflatio* lenius pro- batur. Adhibenda etiam *vaporatio* spongiarum, tum aquæ calidæ *fomentatio*, vel [a] aqua & oleo, aut decoctionis fœ- nigræci, aut lini feminis, vel hybisci. Item *cataplasma* mi- 37 tigativum, quod jamdudum minime posse adhiberi vide- batur, siquidem tumentia *pondere* gravari non debeant. Sit igitur *panis* diligentius emollitus, *solus*, aut admixta radice (b) *argallici*, quod Græci *σύνχυρον* vocant, vel *hybisci* de- cocta, vel cujusquam similis virtutis quorum probavimus ad- hibendas vaporaciones. Tum cum firma *declinatio* fuerit con- stituta, adhibenda *lavacra*, atque *varius* cibus, & aqua (c) potu danda, & propter passionis *nequitiam* adhibenda etiam *cerotaria* ex oleo dulci, vel cyprino, aut ex *adipe* confectum medicamen, quod Græci *διὰ σιάνων* vocant, tunc malagma *Diachylon*, vel *Mnaseum*, aut quod appellant *Diateleos*, vel *dia-*

- 38 *dioxelæum*, vel (d) *diathalassæstum*. Paulatim fortificandum corpus *deambulatione* liberis calceamento pedibus, & cum *cautione* adversantium rerum, ut ne quid nimis, maxime vini, aut indigestionis, aut Veneris. Arthriticis vero convenit etiam digitis *ceram* emolliendam dare, vel (e) *manipulos* tenendos, quos *palestritæ* ἀλτῆρας appellant, tum movendos, cereos, vel ligneos primo, cum parvo plumbo interfuso: tum pro modo profectus graviores: & in tardante passione, *superpositionis* tempore supradicta servanda *simplicitas* curationis. In lenimento vero adhibenda *fortificatio*, tum *recompositio*. Sit igitur primo *gestatio* pro modo virium, tum *deambulatio* molli stramine coæquato solo, adjecto *vocis* exercitio, cum corporis *unctione*. Etenim (f) *vacatio* crassificat corpora, adeo etiam (g) & in hiis qui ex aliis forte plurimo tempore jacuerint causis, hac ratione *articuli* [h] commoveantur, cum *nervi* non exerciti (i) *validiores* efficiantur. Adhibenda etiam *lavacra* per intervalla dierum, & *varius* *cibus* ex mediæ materiæ qualitate: *vinum* parvum, lenè, & semper post cibum: tum *dropax* simplex, atque compositus: *paroptesis* ex igni, vel ex sole, atque pellibus fervefactis, & ex arena littoris: tum *aspergines*, quas Græci συμπύσματα vocant, ex nitro, & adarce, & euphorbio, & sæpe memoratis speciebus: tum *ungenta*, & *acopa* ex squilla confecta, & agresti cucumere, item euphorbio, & adarce.
- 40 Dehinc *malagma* adhibendum, ut est quod appellant (k) *Diabalon*, aut *Diadaphnidon*, aut *Diadarces* aut (l) *Diastactes conias*, vel quicquam similium: item rubor cutis ex *sinapi* faciendus, quem Græci φοινιγμὸν appellant: item *drimyphagia*, & *cyclo-rum* regula, & radicum *vomitus*, & hellebori, & *embasis* facienda, sicut de *ischiadiciis* scribentes memoravimus: vel *fomentatio* ex decoctione artemisiæ herbæ, aut marinæ ferventis aquæ, dehinc *natatio* fervens, vel frigida. Item usus adhibendus *aquarum* naturalium: calidarum tum frigidarum, ut sunt in Italia quæ appellatæ sunt *Albulæ*, vel (m) *Cotilia*: & omnium supradictorum affectanda *repetitio*, dabit enim curatio *integram sanitatem*, aliis raram doloris *admonitionem*, ne jugi *superpositione* vexentur.
- 40 Veterum quidam *annalia* medicamina potanda probaverunt, ut est quod appellant *Diacentaurion*, item *Diascordeon*, bibendum anno continuo judicantes, & iis qui non plurimo tem-

d. διὰ ἀλῶς
ἀνδρῶν de-
scribitur
pag. 624.
a Paulo.
Dioxelæum
vero pag.
829. ab Ae-
tio.
e. vide cap. i.
lib. 2.
extra paroxysmum.

f. sc. a motu
g. ut in iis
h. vexentur
i. invalidiores

k. διὰ τῶν
ἀλῶν Gal.
x. γ. lib. vii.
l. ex resina
strobilina

m. Cotiliæ

Veterum quo-
rundam cu-
randi metho-
dos.

n. tempus
o. i. nullis
cruditati-
bus aut ob-
structioni-
bus impedi-
to .

Medicami-
num nimis
diu, & fre-
quenter usur-
patorum
noxæ .

Error vulgi
notatur .

p. bonæ &
severæ diæ-
tæ
q. factum
r. metuerent

f. unguenta

r. Erasistra-
tium

v. fenecione

x. Ampulla-
gium. lib. 4.
§. 52.
y. simila, aut
alica

pore fuerint passione vitiati, hoc est intra *quinquennii* [n] tem-
poris constituti, adjicientes quod bibi debeat medicamen (o)
prædigesto corpore, & omnino nullo obstaculo impedito .
Sin minus, repræsentandum *numerum* dierum, quo *integer*
compleatur *annus*, quanquam longo tempore porrectus . Se-
cundum nos autem juxta *Sorani* judicium est metuenda *diu-* 42
turna medicaminis sumptio, cum neque soliti cibi juges,
atque iidem utiles, recte probentur . Sic denique legimus
quosdam veteres memorasse ex *jugi medicamine* poto in ce-
leres, vel *acutas* venisse passiones, & alios *apoplectos*, alios
pleureticos, alios *pleripleumonicos* interiisse, item quosdam con-
tinua difficultate spirationis affectos, quam *Græci* *δυσπνοίαν*
vocant . Alii vero qui se isto medicamine profecisse testan-
tur, non advertunt servatæ (p) *digestionis* causa id fuisse (q)
permisum : quippe cum cæterarum rerum *excessus* declinan-
do, quidam servaverint *sanitatem*, cum interrumpere (r) me-
tuerint sumptionem medicaminis suis : & propterea his in- 43
tentionibus occupati alias sibi nesciverint profuisse rationes .
Item alii *ustionem* nodorum faciendam probant, quam nos
reprobamus : siquidem consensus faciat *tumorem* . Item alii
transeundum ex aliis in alia probant [f] *ungenta* & *cataplas-*
mata, nunc specie, nunc genere differentia, donec ægro-
tantes releventur : siquidem alia pro aliis corporibus viden-
tur convenire, & propterea doloris mitigatio sequitur . Or-
dinaverunt denique etiam *contrarias* virtute materias laxati-
vas simul, atque constrictivas, & recorporativas, ut *Mnaseum*
malagma, vel *diachylon* : item e contrariis vehementius
constrigentia, ut ² *dyateon*, & *cyzicenem*, & [t] *Erase-* 44
strion emplastrum : item ex panici polline, & lini semine *ca-*
taplasma, & ex coliculo agresti, vel herba (v) *erigeronte*, &
³ *bramite*, & *mandragora*, & *alterco*, & *lenticula*, & citri me-
dio, vel *peponis*, & *origani*, vel *thymi*, aut *uvæ lupinæ*,
aut *portulacæ*, aut *betæ*, aut mali punici foliis viridibus,
vel ejus caduco, quod Latini (x) *ambulacium* vocant, deco-
cto cum aceto, aut ruta agresti cum aceto, singulari, vel
cum [y] simplici alica, aut aceti sedimine, cum apio : aut
vitis

² Dia itean describitur ab Ae-
tio pag. 834. cyzicenum ab eodem
pag. eadem.

³ Stratiote : stratiotis fluviali.

lis folia Diosc. refrigerant, tumo-
ribus & ignibus sacris medentur :
quæ inflammationem minantur, tu-
mescere non sinunt .

- vitis* folia, cum simplici pulento, vel [z] *herbi* polline, aut fabæ, vel hordei, aut *lolii*, aut lupini, cum *fece* z. *ervi* vini, vel aceti, vel ex fico decocto cum aqua & vino, & contrito, donec mellis sumat crassitudinem: Ex (a) quo detractis (b) durioribus partibus imperant coquenda rursus residua: Item ex *papaveris* (c) coliculis, quos *Græci* *κωδίας* vocant, vel eorum foliis, & *malis* cydoniis & *punicis* in vino decoctis, & *bulbis* cum melle, vel (d) *alterci* radicem cum *styrace*, vel (e) *iaquintio*, & *marrubii*, item *calce* melli concocta & *opio*, [f] *storaci*, & *amygdalis* amaris, cum cyprino oleo, & aceto jugiter coctis partes ungendas doceant: ex *dissimilibus* rebus sine ullo ordine materias admoventes, & *insanabiliter* simul atque indocte (g) descensum ab aliis in alias species faciendum (h) jubent, donec, ut aestimant, (i) iudicia reperiantur. Siquidem fit pro corporibus alius ex alia specie liberatus. Et est hæc *experimenti tentatio*, quam *Græci* *σχεδιασινὴν πείραν* vocant, quæ non destinata passionibus adhibet adjutoria, sed *probanda*. Fit præterea ut *accessiones* tempora percurrant, & *sua sponte* levigentur, atque ita occurrens *declinatio*, vel paulo proximius lenimentum, eventum curationis afferat. Quod si forte vere profuisse putaretur *declinationi* adhibitum, rursus *initiiis* noxium necessario comprobatur. Siquidem non suo tempore videatur admotum. Alios igitur ex aliis relevatos rebus existimant. Sed hoc *temporum* fieri causa respondere debemus, quæ corpora urgentius obtinere necesse est. Conveniunt enim (k) in istis mediocriter constringentia: *augmentis* vero, atque *statui*, mitigantia vel laxantia: *declinationibus* emollientia: *lenimentis* fortificantia, atque recorporativa: *frigida* vero vel coercentia, quæ [l] *agrostica* vocant, etiam igne sacro vexatis, admixta congrua efficiuntur. Sed aiunt aliqui nunc quoque tanquam laxativa (m) incensos (n) *frigerantia* relevare. Fervori etenim ex *tumore* venienti admota ejus (o) tactu tepefacta conveniunt, & tunc *temperata* mitigant, tanquam aquæ ferventi admixta frigida. Sed est hoc *falsa* conclusione collectum, quam *Græci* *sophisma* vocaverunt. Oportebat enim, quantum ad hanc, ut putant, rationem, omni tumori frigidas convenire materias. Igitur secundum passionem ac tempora nos (p) discretas aptamus. Alii vero ⁴ *aco-*

a. emplastrum
 apparatus
 b. simplicium lignorum quæteri commode non possunt
 c. folliculis, capitibus
 d. hyoscyami radice
 e. hyacinthi radice, & foliis
 f. styrace
 g. transitum
 h. jubentes
 i. medicamenta morbo congrua

Que cuius
 paroxysmi
 tempori congruant.
 k. initiis

l. ἀπορροή
 m. inflammationes
 n. frigiditate sua juvare
 o. contactu

p. i. diversas medicamentarias

pum

q. Rubeta *pum* ex rana (q) *rubea* in podagricis admirantur, alii *mari-*
 r. vituli adi- *ni* (r) *vituli*, alii pedes unxerunt, ex ejus tergo *calciamen-*
 pe pedes *ta* facientes: alii viventem *beluam* oleo coxerunt, alii *lupum*,
 & specialiter unctionis genus hoc convenire probaverunt.
 Multa enim *ficta* sine ratione creduntur, cum forte passio
 s. in corpore non fuerit *insidiosa*, & cum [f] corpus tardaverit, non in
 uno atque eodem tempore perseverans. Item plurimi *vomi-*
tum post cibum laudaverunt, secundo, vel tertio, per *men-*
 t. ab articu- *ses* singulos adhibendum: siquidem & materia (t) redarguit,
 lis avertit & indigestos esse non finit, non advertentes quod magis ve-
 xabilis approbetur, cum hoc adhibito *gingivæ* putrescant, 49
dentes moveantur, *oculi* confundantur, & totum impleatur
caput, *stomachus* quoque graviter afficiatur, & propterea om-
 nes consentiant *nervi*. Est igitur conveniens magis *parva ci-*
batio, atque initium ex abstinentia ciborum sumendum cu-
 rationis.

Notantur
 quidam Me-
 dici.
 v. uti solent
 x. est

y. earum au-
 ctoribus

Multi autem medicinæ scriptores *purgativis* & acrioribus
 (v) pollent *clysteribus*, & *urinalibus* medicamentis, quæ diu-
 retica vocaverunt. Sed oportet cavere *stomachi* vexationem,
 quæ *varietate* facile medicaminum fit, item *vesicam* quæ (x)
 fit nervosæ qualitatis, provocare. Tradit enim necessario
 universo corpori vexationem per cibi cognatam *nervorum* qua-
 litatem. Specialiter autem *veterum* pertransiundo errores, va- 50
 num puto, atque prolixum quod de *podagricis* scripserunt,
 & propterea fastidiosum maxime, cum sufficiat communis
 materiarum memoratio superscripta, tacitis (y) *dominis*, qui
 nunc dicentur. *Diocles* libris quos de passionibus atque cau-
 sis & curationibus scripsit: *Praxagoras* tertio libro de mor-
 bis: *Erasistratus* libro quo de podagra scripsit, prohibensta-
 men *purgativa* adhiberi, quæ cathartica vocaverunt, *mala-*
gma vero *Ptolemæo* regi promittens, cujus scripturam non
 edidit: quanquam quidam sibi visum *Erasistrati* nominent 51
 medicamen. Item *Erophili* sectatores multi, atque *Asclepia-*
des libris ad Erasistratum scriptis, & *Heraclides* Tarentinus, &
Themison secundo lib. Tardarum passionum, aliqua ut *metho-*
dicus, aliqua ut non methodicus decurrit: phlebotomat enim
ex pedibus, & nihil approbat, & *cataplasmatum* qualitates con-
 fundit, non discernens a constrictivis laxativa. Quibus res-
 pondere quid oportet? cum *vinolentia* nervos amputet, *phle-*
botomia patientes impleat partes. *Thessalus* autem secundo li-
 bro

bro *Regulari*, imperfecte quidem, sed [z] consequenter me. z. congrue thodicis intentionibus *curationem* ordinavit.

CAPUT III.

52 De Renali passione, quam Græci νεφρίτιν appellant.

Renalis passio a patientibus partibus nomen accepit. Est autem (a) intellecta passio *tarda* renis aut renum: passio, inquam, *tarda*: siquidem cum insidenti atque *perseveranti querela* renalem intelligimus passionem, & non ex novo lo atque *recenti* tumore, sicuti neque cujusquam ossium *coxæ*, ni fuerit *perseverans*, *ischiada* intelligere poterimus. Item adjecimus *renis*, aut *renum*, siquidem nunc alterum, nunc utrosque tenet *renes tumentes*, ac duratos, & in *saniem* sæpe venientes, & ulceratos, & (b) *humore* fluentes. Igitur de cunctis purulentationibus, vel *vomicis* communiter (c) secundo dicemus: nunc de cæteris supra memoratis scribemus, & primo de *tumore*. Antecedentes itaque *causæ*, quæ renalem faciunt passionem, aliæ *manifestæ*, ut *perfrictio*, *indigestio*, *percussus*, casus vehemens super clunes, *acres cibi* plurimi contra consuetudinem, *libido venerea* vehemens, vel *urinalia* frequentata medicamina, aut *venena*, quæ specialiter ipsas (d) afficiunt partes, ut sunt ex (e) *cantharidis* confecta. Afficitur autem hac passione, juvenibus magis (f) *graviores*, atque senes, & (g) *virimulieres*, & habitudine plenis (h) *tenuiores*: siquidem fit in iis *gravior*, & generaliter curatio difficilis, ob *angustiam* locorum, quæ passione vexantur, & ob *acrimoniam* urinæ, quæ insuete aliquando renibus immorata in vesicam transit. Sequitur autem patientes, cum adhuc *levis* fuerit tumor, *dolor* levis, & magis cum *promi* fuerint inclinati, secundum (i) *clunes*, & circa *ilia*, alterius aut utriusque partes, & priorum in clunibus nodorum. Cum autem tumor *vehementescere* cœperit, dolor etiam plurimus fit cum *gravitudine* & *fervore* clunium omnium, atque *iliorum*, & *pubetenus*, vel umbilico cum *consensu* usque ad vesicam tendente, ob tumorem *urinalium* viarum, quas Græci (k) *ureticos* poros appellant: quæ quidem a renibus usque ad vesicam sunt porrectæ, attestante *urina* tenui, & aquata, & ita *subalbida*, ut colaturæ liquidæ colorem fingat, (l) quam

a. de qua hic agitur
Quid sit nephritis.

b. sanguine aut sanie
c. postea

Ejus causæ.

d. afficiunt
e. cantharidibus
f. grandiores
g. viris
h. tenuiores

Signa & symptomata

i. lumbos

k. πόνος ὑπὸ τῶν

l. quem

ci

m. i. cæruleū *ci (m)* χαρῶπὸν vocant, & primo *parva*, dehinc *plurima*, aut
n. ἐναιώρημα coacervatim effusa, quæ nullam faciat (*n*) relevationem, pe-
 jorante tumore, in ¹ *feculentum* colorem veniens, cum jam
 nimia tensione tenuissimæ *venulæ* fuerint ruptæ: item in *vi-* 56
n transiens qualitatem viscosæ crassificationis causa: tum (*o*)
o. oleosa, aut *oleosum* veluti adipis qualitatem simulans, cum renum ² *fluor*
p. acciderit. *pinguis (p)* acceperit. Dehinc per incrementa etiam *febres*
 accedunt, cum consensu *jecoris*, ut quidam etiam *fellis* co-
 lorem fumant, attestante *ventris* abstinentia, cum tormento,
 & ructatione, inflatione cogente. Tum *hebetudo* sequitur, & 57
articulorum frigus & *vomitus*: & tardante passione, corporis
tenuitas nimia, adeo ut quidam [*q*] *uncati* permaneant, &
q. curvi semper *proni* ambulare cogantur, nec unquam se erigere pos-
 sint. Est præterea signum *declinationis*, supradictorum in con-
 traria mutatio, ut *urina* aquata in crassitudinem veniens:
 crassior vero vel viscosa in tenuitatem: item quæ paulatim
 atque cum *mordicatione* ferri solebat, sine labore adveniens,
 & si plurima, mediocris effecta, & ad summum omnia cum
 naturæ solita, vel similia fuerint visa. Aiunt aliqui eos, qui 58
Hic multa ex *casu* vel percussu, aut vehementi *libidine* fuerint, tormen-
desunt. ta, irruisse videantur: *colicos* vero major interior, vel ven-
 tri vicinarum partium dolor sequatur, atque inde sumat exor-
 dium, consentientibus vel compatientibus clunibus. Item
Quomodo di- *renali* vitio extemplo *difficultas* urinæ conjuncta est. *Colicis* ve-
stinguenda *renali* vitio extemplo *difficultas* urinæ conjuncta est. *Colicis* ve-
nephritis a ro per consensum, atque *secundo* concurrit. Hæc est simi-
Colica. lium passionum discretio. Accidunt hæc item similia etiam
 in (*r*) *urinalibus viis* vitio constituto, ex renibus quæ us-
r. uretherl- que ad vesicam ducunt, quibus eadem quæ supra diximus,
bus recte concurrunt, sed *dolor* vel ejus sensus erit *inter renes*
 & intestina, & *vesicæ fundum*, nulla inflatione vel extantia
 in externis renum partibus prominente. Hæc est omnis 59
 atque perfecta significatio. Sed oportet *sanguinis mictu* ad-
 fectos similiter curari tanquam sanguinem *spuentes*. Non vero,
Curatio ea- qui cæteris fuerint passionibus adfecti, sicut de vesica scri-
dem qua san- bentes demonstrabimus, pro suis concursibus vel accidenti-
guinem spu- bus, quæ *Græci* symptomata vocant, partita curari ratione.
entium. Non enim sola *generalis*, sed etiam *specialis* eorundem convenit
 adjutoriorum curatio, solum differens, quod ea quæ *localia*
 sunt

¹ sanguinis portione quadam admixta. τὸ πρυγῶδες χρώμα intelligit.

² Ex adipis eorum colliquatione.

sunt adjutoria in iis, qui *renalibus* laborant vitiis, magis clunibus adhibeantur. Illis vero qui [*f*] *vesicæ*, pectini, vel *f. sub. vitiis* *pubetenus*, quod *Græci* ³ *perineon* vocant. laborant

3 Cælius hic, ut passim, vocum proprie significat spatium inter pudenda & anum, Latinis interfoemimodum observat; *περιναϊον* enim nium dictum.

60

CAPUT IV.

De tardis vesicæ passionibus.

IN vesica *speciales* plurimæ *passiones* eveniunt, *tumor*, *colle-* *Morbi qui-*
ctio, *ulcus*, *durities*, *φθέριασις*, item *ψωρίασις*, quam *scab-* *dam vesica*
biem, vel *scabrum* appellant, (*a*) *capillatio*, *debilitas*, *para-* *proprii*
lysis, *calculatio*, quam *λιθίασις* vocant, *sanguinis* *fluor*, sive *a. σπιχίασις*
effusio, quam *αἱμορραγίαν* appellant, *miæ* *tarditas*, aut *diffi-*
cultas, aut in toto *guttæ* *aquatiles*, quas *ὕδατιδες* vocant.
 Sed ne porrecta longitudine, fastidiosa curatio videatur, una
 præceptione omnia apprehendere festinandum. De *paralyse*
 igitur superius docuimus, cum de ea specialiter diceremus.

61

De *collectionibus* vero & *ulceribus* secundo dicemus, cum de
singulis corporis partibus communem trademus curationem.
Tumescit igitur vesica, sequitur *dolor* secundum *pectinem*, at- *Signa vesicæ*
 que *veretri* radicem, & *ilia*, & *clunes*, & magis initio ac *inflammatio-*
 fine urinæ reddendæ: item *fevor* incendiosus: item *pulsus* & *nis*, & *cal-*
exstantia partis in passione constitutæ, cum *jugi* ac frequen- *culi*.
 ti urinæ reddendæ *desiderio*, & *repentina cessatio*, ac rursus
 egestio fit cum dolore intolerabili per singulos miæ, ut
 extenti ægrotantes etiam *ventum* per podicem reddant, aut
 ipse *podex* præcadens excludatur; & præterea ægrotantibus
¹ *supinus* exitus urinæ facilius. Quidam denique necessitate

62

coacti *defixo capite* super (*b*) *latus* pedibus sese locaverunt, *b. latis se-*
 ut *lapis* angusta deferens loca, atque *vesicæ aditum* repetens, *dilibus*
 miæ tribuat facultatem. *Mulieres* denique etiam *digitis im-*
 missis, in muliebrem sinum sibi met ipsæ, hortatione qua-
 dam lapidem provocando [*c*] dimiserunt. *Pueris* autem ma- *c. emiserunt*
 gis prominens *veretrum* fit. Sæpe etiam *extantia* quædam *excluserunt*
 ægrotantibus occurrit, si suo digitum injecerint *podici*. In
 ipsa præterea *urina sedimina* inveniuntur, aliquando (*d*) *cras-* *d. Aphor. 31.*
siora, & (*e*) *calida*, aliquando *arenosa* & *saxosa*. Item qui- *lib. 7. & 77.*
 busdam *asper lapis*, aut *sanguinolentus* excluditur, & *sanio-* *lib. 4.*
pus *e. pallida*

G g g

fus

¹ Dum supini jacent, capite decliviori, quoniam in eo corporis ha-
 bitu lapis in vesicæ amplitudinem relabitur, ex colli angustis.

f. cathetere
solido, non
fistuloso,
Græc. $\mu\eta\lambda\omega\tau\pi\iota\varsigma$

g. ut lapidis,
sanguinis
grmi &c.

h. non autem
recorpora-
tionis dein-
ceps facien-
dæ.

i. Nam ejus

Alii vesica
morbi, ut
stranguria:
dysuria: i-
schuria:

k. ingerit

l. ischuriam

m. rerum

alienarum,

& præter

naturam in

corpore ge-

nitaram.

Mictus san-

guineus,

n. furfuris

o. vocant; est

p. solum

q. viis ure-

thra

ex renibus:

vesica,

r. Aphor. 39.

lib. 7. & 80.

lib. 4.

s. ejus collo:

f. infimam

partem

fus. Sed quoniam *signa communia* sequuntur *ulceribus* vesicæ 63
atque *lapidibus* generatis, & iis qui *gelato sanguine* impedi-
ti mictus difficultate afficiuntur, confirmabitur apprehensio
lapidis generati, adhibita [f] *melotide*, cujus rationem at-
que usum *Responsionum* libris, *chirurgiam* scribentes ple-
nissime tradidimus. In quibus etiam auferendi lapides opus
docuimus. Nunc enim correctionem demonstramus cujusdam
in corpore *morbi*, quo vesica *lapidum* generatione vexatur,
& non ut alium *masculum* appellemus lapidem, alium *fœ-*
minam, veluti quidam levium medicorum, sed quodam *cor-*
poris vitio, non adhibita *recorporativa* curatione, cum solius
auferendæ (g) *alienitatis* intentione medici [h] capiantur:
[i] cujus plurimæ sunt differentiæ.

Est præterea urinæ reddendæ impedimentum, quod Græ- 64
ci *stranguriam* vocant, mictus officium retardatum. Difficul-
tas autem, quam iidem *dysuriam* appellant, quæ id adjun-
cto dolore [k] ingesserit. Impossibilitas autem, quam [l]
uriam vocant, perfecta ejus officii negatio. Sed hæc tria
accidentia, quæ *Græci* symptomata vocaverunt, nunc *strictu-*
ræ sunt appendicia, cum tumor vesicam tenuerit, sive du-
rities, aut paralyxis, vel tensio, ut quidam volentes urinam
usu solito ac naturali deponere, obstantibus causis, longo
tempore continentes *officii dilatione* vexentur: aliquando (m)
alienitatis obtrusione vesicæ impedito meatu, ut *lapidis*, aut *arenæ*
aut *capillorum*, aut *squamularum* (n) cantabri similibus, vel quo-
cunque sedimine crassiore. Fluor autem *sanguinis* per vesi-
cam, quam *Græci* hæmmorrhagian (o) vocantes manifestus, 65
cum acervatim per urinæ meatum sanguis excluditur. Sed
quoniam non (p) solo ex *ambitu* vesicæ fluor iste fit, sed
etiam ex *collo*, vel *mictualibus* [q] visco acervatus sanguis
excluditur: aliquando etiam de *renibus*, erit locorum discre-
tio facienda. Nam *renibus* patientibus dolor in *clunibus* de-
monstratur. (r) *Vesicæ* autem ambitu patiente, sub umbili-
co, vel *pubetenus* apparet dolor, & sæpe urinæ commixtus
sanguis excluditur. Item *collo* vesicæ patiente, circa *veretri*
initium, quod *Græci* perineon vocant, dolor sentitur. *Mi-* 66
stuali autem *via* patiente, ipsam *veretri* radicem dolor affi-
cit, attestante sanguinis *puritate*, cum jugi ac non interca-
pedinata emissionem, etiamsi digitis loca, quæ juxta (s) *ses-*
sionem veretri sunt, prefferimus, quo in loco est ultima
mi-

miſturalis via, quam, ut ſupra diximus, [t] *uræam* Græci *urethram* ci vocaverunt. Nam ſi ex aliis locis ſanguis feratur, *digitorum* impreſſione magis abſtinetur, cum ſupradictis locis, hoc eſt, *perineo*, vel *podici* vicinis renititur impreſſio. Tunc (v) *v. enim* ex *veſicæ collo* (x) impedimento reſpreſſus feretur: ex *ſuperioribus* vero abſtinetur. Aliorum autem medicorum *ſigna* *x. impedito* de his diſcretionibus conſcripta *Reſponſionum* libris chirurgiam reſpreſſu refe- ſcribentes elogiavimus. *retur, ac in ſuperiori.*

- 67 Sunt autem *veſicæ* vitia, vel paſſiones generaliter *curatio-* *ne difficiles*. Eſt enim natura *nervosa*, & altioribus inſita lo- *bus viis ab-* cis, atque *celata*, & quæ corporis (y) *ſuperflua* ſuſtineat *ſtinebitur* acriora. Sed ne *Methodi* rationem variare videamur, erit de- *Curatio mor-* monſtrandum, quoniam *fluori* ſive ſolutioni *veſicæ*, quam *borum veſicæ.* *Græci* *πνευματισμόν* vocant, ſunt adſcribenda plurima, quæ ſpe- *y. excremen-* cie diſcrepare videntur, ut plurimus miſtus cum (z) *areno-* *ta* *ſo* vel (a) *capilloſo* ſedimine. Item *ſanguinis* fluor: *ſtricturæ* *z. Aphor. 79.* *lib. 4.* autem adſcribendus *tumor* eſt, atque *durities*, vel *faxeæ du-* *a. Aphor. 76.* *lib. 4.* *ritas*, quam *Græci* *σκληρότητα* vocant. Horum *duplicem* gene- *a. ſolutione* raliter in ſuperpoſitionibus *curationem* demonſtramus. Fluen- te igitur *veſica*, hoc eſt, *ſolutionem* patiente, locandus æger in *frigido* mediocriter loco, adhibita *requie*, cum *abſtinentia*, & articulorum tenaci *ligatione*: & ſi *ſanguinis* fuerit fluor, *clunibus* prominentius ſublevatis: & officio *miſtus* admonente, quantum datur, imperandum ægro, ut neque id *retento* faciat *ſpiritu*, neque *vi* quadam, vel conatu, excludi cogat aliena. Apponenda etiam *spongia* nova aceto tinſta, ſecundum *clunes*, vel *umbilicum*, ac pubetenus, quod *Græci* *ἡνροπ* appellant, uſque ad *veretri* initium, quod iidem *perineon* vocant, addita tenaci cum amplexu *ligatione*. Tum *epithemata* iſdem locis, atque *cucurbita* conſtrictiva adhibenda. *Potus* *b. cibi, po-* dandus frigidus: parvus *cibus*. (b) Species, de ſanguinis fluo- *tus, epi-* re & ſputo ſcribentes, docuimus. Similiter etiam, quæ (c) *thematum* *c. ſc. medica-* præbibenda, conſcripſimus, ejuſdem ſcilicet qualitatis. (d) *mina* *d. Prodeſt &* Et *ſeſſionem* ex vino [e] vehementiori confecta, quam *εὐχά-* *ſeſſio* *θισμα* vocant, in qua ſint præcoctæ *murtæ* bacculæ, cum *e. aſteriori* *roſis*: vel in pulſa, aut aceto facta decoctio herbæ [f] *ta-* *f. ſurculo-* *liæ*, vel *rubi*, aut mali *punici* corticis, & horum ſimilium: *rum olea-* vel per *ferramentum*, quod *Græci* *καθνέρεα* vocant, *injeſtio* (g) *gineorum* *g. facienda* *eorum quæ* *h. ſucci* *70* *cystidis*, aut *plantaginis* (h) ſucco, vel *polygonii* herbæ, aut

intybi, vel *puscæ* frigida, singularis, aut adjuncta *thuris* drachma una, cum æquali pondere *hypocystidis*, vel *gallæ*, cum nigro vino, vel [*i*] *talie* herbæ aqua cœlesti concoctæ: quæ cum fuerit expressa & adjecta, erit aqua (*k*) coquenda, donec ad mellis veniat crassitudinem. *Mulieribus* vero etiam *pessaria* adhibenda, quæ ad fluorem matricis *Responsionum* conscripsimus libris, muliebria vitia curantes. Est autem *curatio* (*l*) correctior, ac facilis *eruptione* factus, vel (*m*) *oscitatione* sanguinis fluor, vel percussu, aut saltu confectus. Etenim (*n*) *influxio* abstinetur, & rupta conglutinantur: *difficilis* vero correctione ex *putredine* effectus fluor. Retento enim *sanguine*, vel abstituto, *ulcus* (*o*) permanebit. Est præterea ex *putredine* sanguis *ater*, & male redolens, atque *purulentus* ex ulcere præfecto, & *dolore* antecedente, qui *putredinis* causa advenisse videtur. In *eruptione* autem flavus, & non (*p*) antecedentibus supradictis, sed (*q*) *excussu*, vel saltu, aut percussu effectus. Solent præterea sicut in podice, vel foeminarum sinu, aut matricis collo, etiam in vesica hæmorrhoides generari, quæ fluorem sanguinis præstant, quibusdam *intervallis* variatum, quod oportet apprehendere prudentem, cum non coadervata primo fuerit effusio, sed augmentis quibusdam promota, interjectis defectionibus, ac sæpe retento sanguine *doloris* pubetenus admonitione (*r*) cessante cum tensione *inguinum*, & gravedine *clunium*, vel *renum* consensu: & cum sanguis eruperit, supradictorum [*s*] *relatione* sequente, siquidem aliquando inflatæ ac tumentes hæmorrhoides difficultatem, vel abstinentioniam faciunt mictus, quam Græci *dysuriam* vocant, vel (*t*) *uriam*. Hæc sunt quæ de his necessario dicenda credidimus. *Declinante* autem passione, convenit adhibere *cerotaria*, ex murtino, vel viridi oleo, & alumine, *cibum* varium dare, atque *vinum*, ac deinde *lavacrum* adhibere.

At si *strictura* fuerit ventris, vel vesicæ, convenit jacere ægrotantem loco mediocriter calido, atque lucido, adhibita abstinentionia usque ad tertium diem, cum *requie*. Item locis in dolore constitutis *manuum* calidarum, cum blando amplexu *vaporatio* adhibenda: vel *pubetenus*, ac *veretri* initio, & *clunibus* calida *lintheamina*, aut *vascula* ex aqua calida, vel *sacculis* ex pollinibus calidis, aut *vesicæ* oleo calido plenæ admovenda, ac si *vehemens* fuerit dolor, *phlebotomia* adhibenda: & partes

- tes in passione constitutæ *lanis* (v) limpidis oleo calido ac *v. non succi-*
dulcis infusis contegendæ, ex eo etiam *totum corpus ungen-* *dis*
74 *dum: tum ora fovenda.* Adhibenda etiam *encathismata* ex
aqua calida, vel aqua & oleo, aut decoctione laxativa ex iis
quæ sæpe memoravimus. Tunc *cibus* dandus forbilis, & *po-*
tus aqua calida, moderatione dominante, & usque ad *de-*
clinationem passionis, intervallis dierum, nutrimenta offeren-
da. Ac si *dolor* minime cessaverit, convenit usus *cataplasma-*
tis laxativi, & *cucurbitæ* appositio levis, quam *Græci* *χούφην*
appellant, cum adjecta scarificatione, & *vaporatione* spongia-
rum aqua calida expressarum. Ac si *venter* retentus fuerit,
clyster convenit simplex: & secundo *cucurbita* clunibus adhi-
75 benda, ac pubetenus (x) præraris capillis. Tunc *hirudinum* *x. prærasis*
appositio, quas sanguisugas vocant, atque *embasis* adhiben-
da ex calida & oleo: sic enim laxatis *tensionibus*, non solum
dolores solventur vesicæ, sed etiam consequens *urinæ* diffi-
cultas, vel abstinencia. Cavendus præterea usus *urinalium me-* *Cavendum*
dicaminum, quæ diuretica *Græci* vocant. Etenim *vesicam a diureticis.*
provocant, & propterea tumores faciunt commoveri. Ac si
minutis doloribus *urinæ* (y) fuerit *retentio*, vel in toto con- *y. cessaverit*
quieverit dolor, tanquam [z] factis superpositionibus repe- *z. confectis,*
rant *lenimenta*, adhibenda *fortificatio* per variam *gestationem*, *absolutis*
& *vocis* exercitium, *unctionibus* quoque ac *defricationibus* ad-
motis, quæ superiora corporis magis exercent, interjecto
76 *lavacro*, & vario cibo, ac *vino*: & juxta methodicum mo-
dum adjectiones *cyclicæ* ac detractiones faciendæ. Tum ad
recorporativa atque vehementia redeundum adjutoria, ut ex
resina, vel *dropacæ*, ac *paroptesi*, & solis torrore, vel arena *a. Hanc re-*
ignita, & appositione (a) *cucurbitæ*, forti raptu atque tra- *corporativam*
ctu quodam circumducto remota, corpora roboremus, mor- *cucurbitam*
borum pulsa [b] *segnitie*, adhibito usu *asperginum*, quæ *vocavit lib.*
συμπύσματα *Græci* vocaverunt. Tum *malagmata* atque *acopo-* *2. §. 31.*
rum laceffentium usus adhibendus, adjecto etiam *sinapismo*, *ἀροία* *b. fibrarum*
& *fricatione* partium, quæ passione afficiuntur. Tum *enca-* *c. aquarum*
thismatibus utendum ex aqua marina, vel falsa calida, & *illisionem*
magis iis qui *mordicatione* quadam locorum in iisdem passio- *exposuit.*
77 nibus tanguntur: tum *cataclysmo* utendum, cujus (c) no- *c. i. lib. i.*
minis vim præscriptis libris sæpius (d) latinavimus: ita na- *ruinam,*
tatio adhibenda aquarum sua virtute medentium, quibus ma- *cap. i. lib. 2.*
gis erit in *solutionibus* utendum. Eligendæ sunt nanque *d. pro latino*
mus
spe-

- specialiter quæ *aluminis* habeant qualitatem, ut sunt in Ita-
- e. Cutiliæ lia *Albulæ* appellatæ, & *Nepefinæ*, & (e) Cutiliæ, & *Augu-*
rie. Iis vero qui *lapidibus*, vel *scabro* vesicæ afficiuntur, erunt
eligendæ aquæ *salsæ*, vel quæ *nitri* habeant qualitatem, ut
- f. Ænariam apud (f) *Tenariam* insulam, quæ potandæ, atque lavacro
adhibendæ sunt. Tum residuus adhibendus est *cyclus*, & a-
criora medicamina potanda, ut ex radice *lapati*, & *cappa-*
ris, & *struthii*, vel *polii* herbæ, itemque *panacis*, & horum
similium, & *lithotomia* in iis, qui maiorem generaverint la- 78
pidem. Item in omnibus *bellebore* adhibendus est usus, si
passiones supradictæ permanferint. Tum *navigatio* atque *pe-*
regrinatio, & earum varietas appetenda. Erit præterea lon-
go tempore, ut cætera quæque nimia, *Venus* præcavenda.
- a. sollicitan- Iis enim qui ob vesicæ *paralysin*, propter officium [a] sci-
dum scitandum usum *venereum* probaverunt, consentiendum non
est: trahit enim secum totius corporis vexationem. Ob quam
- b. reprobando causam erit (b) probanda etiam ferularum tenerarum, vel
tabellarum, usque ad *ruborem cutis* ab iis probata *percussio*,
c. faciendâ itemque *ustio*, & *scarificatio* (c) faciendæ pubetenus, atque 79
d. i. quæ de- clunibus, & circa initium veretri circulatim, quod *Græci*
bilitatem *πρίνεν* vocant, [d] debilitate afficiens. Sunt præterea aquo-
afferunt *sa* 2 *semina* quæ excluduntur, & magis cum se *pronos* fece-
Gonorrhæa. rint ægrotantes, vel celeri ambulaverint gressu. (e) Irruit
e. irruunt autem corporibus, cum longa fuerint *debilitate* vexata, aut im-
modico usu *venereo* affecta. Sed est accipiendâ *curatio* ex iis,
quæ de vesica *sanguine* fluente memoravimus. Item ex iis,
quæ in *lenimentis* passionum fortificandi corporis causa, ac de-
mutandi sæpissime probavimus. Est enim hæc passio semina-
lium viarum (f) *paralysis*.
- f. immo po- 2 Serosi humoris corrupti & acris, per colem effluxum intelligit,
tius Rheu- quem *Gonorrhææ* speciem quidam esse putant. Vulgus vocat *chaude pisse*.
matismus.

Hic deest Caput de Diabete: item de Seminis lapsu, seu Go-
norrhæa: quæ duo capita in Indice huic libro in Editione Basi-
leensi præfixo, notantur.

De Somno venereo quem Græci ὄνειρόγονον appellant.

80

PER somnos inanibus visis affecti ægrotantes seminis lapsu vexantur. *Nomen* autem sumpsit ab accidenti, siquidem effectum venereum provocando perficit. Sed generaliter, neque illico *passio* est, neque *accidens* passionis, quod Græci symptomata vocant, sed est consequens visis, quam Græci φαντασίαν vocaverunt, per somnum ægrotantes afficiens, ob desiderium *venereæ* voluptatis, vel jugem atque continuam libidinem, sive e contrario longam usus *dilationem* vel conti-

Quid sit somnus venereus.

ejus causa.

81 nentiam. Sed hoc frequentius accidens in *passionem* sæpe devenit; itemque alterius passionis aliquando *signum* antecedens fit, ut *epilepsiæ* aut *furoris*, quam Græci manian vocant, aut cujusquam similis morbi, quoniam vexationem ostendere probatur, atque præmoveri corpus, sive prætangi accessione ventura. Item aliquando antecedens *causa* supradictæ passionis, quam [a] *seminis* appellamus *lapsum*, fuisse probatur, a qua discernitur, siquidem illa *passio* etiam per diem *vigilantibus* ægris fluere facit semen, nulla *phantasia* in usum venereum provocante. *Somnus* autem venereus eo solo tempore, quo dormiunt ægrotantes, inanibus visis con-

Aliquando epilepsiam aut furorem præfagit.

a. Gonorrhæam quomodo differat a Gonorrhæa.

82 *cubitus* fingit. Aliqui etiam ajunt ὄνειροπόλησιν ab ὄνειρογόνῳ discerni, siquidem ὄνειροπόλησις illa fit quæ per somnum concubitus *fingit*, cum [b] operantium sensu, sed *sine* seminis jactu: ὄνειρόγονος vero usque ad (c) *defectum* deducit seminis lapsum. Sed *Melesius* nihil inquit supradicta differre: unum enim atque eundem fluorem dicit esse seminalium viarum. Sed quod *nunc* exclusio perficitur seminis, *nunc* impeditur, quanquam visa per somnum eadem fingantur, ob alias, inquit, irruentes fieri causas: sed non est plurima *discretio*, [d] nisi intentio adhibenda: quippe cum neque ad *curationem* necessaria comprobetur.

b. operis c. effectum

Curatio varianda.

83 Eos igitur, qui ratione *future* accessionis *epilepsiæ*, vel *furoris*, aut cujusquam alterius morbi commoventur, ex iis quæ suis sunt *passionibus* tribuenda, mitigamus: eos vero qui *specialiter* hoc vitio afficiuntur, tanquam parva *gonorrhæa* affectos curamus. Supradictorum enim augmentum in istam cadere passionem facit ægrotantes, (e) *fluxu*

e. defluxionem ex aliis partibus accipientium

en-

entium seminalium viarum ; vel *paralysi* vitiatarum causa . Quapropter convenit primo ægrotanti ab *intentione venerea* visa mentis avertere , quæ *Græci* phantasmata vocaverunt , atque *aliorum* applicare intentionibus externis admotis . Siquidem facile quæ *vigilantes* accipiunt , *somniorum* visa 84
 [g] ad activa cum hiis motibus exercent ægrotantes , & propterea corpus *seminis* (*h*) *discussione* vexatur . Tum *stramenta* duriora atque frigerantia procuranda . Jubendi etiam supra *latus* jacere , cum se somno dederint , & (*i*) ante se : vel supponenda tenuis ac producta *lamina plumbea* clunibus , vel *spongiæ* circundandæ [*k*] *pulca frigida* infusæ , vel (*l*) injiciendo loca rebus *frigida* virtutis ex (*m*) anterioribus , ut *balauſtio* , vel *acacia* , aut *hypocystide* , vel *psyllo* herba , quæ sunt singularia , vel cum *palmulis* adhibenda . *Cibus* etiam *constrictivus* dandus , vel densa- 85
 bilis , & frigidus , ut de sanguinis fluore conscripsimus . (*n*) *Poto* quoque *frigido* nutriendi , vel constrictivis , non quidem curiose confectis . Tum adhibenda *fortificatio* ex communi resumptione , & facienda consuetudo *frigidi lavacri* , quod *Græci* *ψυχρολουσία* appellant . Loca etiam in passione constituta forti impressione *fricanda* . Sunt enim hæc sufficientia constrictioni faciundæ . Aliqui vero convenire dixerunt etiam *mi-ctus dilationem* tendere , ne frequenti [*o*] officio causa refri- 86
 cetur , & (*p*) *completa* vesica se somno ægrotantes dare , quo neque in altum somnum venire sinantur , & (*q*) intercessu frequenti [*r*] excitentur , quo *visa* venereæ voluptatis , quæ somno finguntur , amittant , & extenta vesica *seminales vias* sibi vicinas comprimendo semen retineant . Alii *majorem digitum* ligandum atque constringendum *forti filo* vel lino jufferunt , quo *dolore* interveniente , altior arceatur *somnus* , & neque animorum visa in *veneream voluptatem* solvantur . Sed erunt hæc utraque a nobis excludenda . Vexant enim vigiliæ ægrotantem , & ultra modum *urinæ retentio* difficultatem mictus sæpe (*f*) refecit , ut alterius passionis illatæ causa videatur , (*t*) ut supra docuimus .

g. ad actionem ducunt
 h. exclusionem
 i. in ventrem
 k. pulcæ
 l. contegenda lumbrorum loca
 m. antea memoratis

n. Potu

o. i. mictione
 p. plena
 q. abruptio-
 ne
 r. excitati

f. efficit
 t. sicut

CAPUT VIII.

87 De sanguinis emissionem ex debilitate seminalium viarum.

Milesius debilitate fieri dixit seminalium viarum; vel se-
qui in usu venereo pro semine sanguinis emissionem. Sed
hoc commune est etiam iis, qui in osculo vesicæ, quam
[a] uretan vocant, ulcus habuerint. Et est harum manifesta a. urethram
discretio. In iis enim qui ulcus habuerint, cum mictum fe-
cerint, sanguis fluet attestante mordicatione, & dolore, & ali-
quando egestionem corpusculorum, quæ ἐφελκυσμας Græci vocave-
88 runt. In iis autem qui debilitate seminalium viarum afficiun-
tur, solo tempore Veneris exercendæ sanguis excluditur, at-
testante jucunditate, nullis corpusculis, & cum mictum fa-
ciunt, nulla mordicatione vexante: sed etiam (b) nunc cu- b. hujus
ratio ex supradictis accipienda, ubi vesicam fluentem sangui-
ne curari conscripsimus. Constrictione enim atque densitate
fluentia retinentur. Tunc resumptio adhibenda, ac deinde
recorporatio, ut sæpe memoravimus.

CAPUT IX.

89 De Priapismo.

Sine ullo dolore vel consensu [a] vertigo veretri fit; & ap-
pellatur priapismos, sed vocabulum sumpsit a similitudine
priaporum, (b) quod ita (c) formentur, ut recto veretro fin-
gantur. Hujus autem passionis meminit Demetrius Apameus c. formantur
libro Signorum. Ait enim [d] semen in semet manu ope- d. senem
rantem nec quicquam potuisse peragere: tensionem autem fuis- e. sed
se veretri nimiam, cum parvo dolore, ut cornu putaretur, Ejus a saty-
& ita perseverasse multis mensibus. Nullo quoque adjutorio rias diffi-
medicinali cessasse, (e) ac tarde, atque longo tempore quie- f. Fit enim
90 visse. Quo fit ut a satyriasi discernatur priapismus. Siquidem g. At
illa celer fit, & non tardet in corpore. (f) Fiet sane cum h. imo po-
contractu nervorum, & stimulo desiderio venereæ voluptatis: mus
(g) nam intelligitur priapismus [h] paralysis esse seminalium i. tenden-
viarum, atque aliorum nervorum ad veretri partes (i) du- tium
centium, quorum (k) contractu ægrotantes afficiuntur. Sed k. distensione
H h h etiam

l. hujus

etiam [l] nunc *curatio* sumenda est ex iis, quæ de *vesica strictura* longo tempore tardante conscripsimus.

C A P U T X.

De vomiciis, sive internis collectionibus, quas Græci
ἐμπύματα vocant.

a. abscessus,
ἀποστήματα
b. σπλάγ-
χνους,
visceribus

c. collectio-
num

d. ductu

e. sunt

f. est

g. copiosus

h. ulteriore,

sc. pectoris

cavo

i. œsophago

k. ima parte

l. liquores

m. ὑπόζυγος,

i. pleura, ut

in lib. de

Cel. Pass.

passim

n. ventre

o. Aph. 45.

lib. 7.

p. sphincteri

q. urethram

Aphor. 57.

lib. 7.

signa absces-

sum inter-

orum sunt

Plena igitur de his tradenda est ratio. Hæc enim sunt quæ in occultis nata (a) collectiones nuncupantur, ut in (b) *splanchnis*, ac *membrana*, quæ latera cingit, vel in *pulmone*, aut discrimine thoracis ac ventris, quod Græci *diaphragma* vocant, item *stomacho* vel *ventre*, *jecore*, *liene*, *intestinis*, *renibus*, *vesica*, aut *miſtuali via*, vel *matrice*, aut *peritonæo*. Sed de iis, quæ in matrice generantur, libris quos de muliebribus vitiis conscripsimus *Responsionum* docuimus: de cæteris vero nunc dicemus. (c) Harum igitur aliæ solo medicamine curantur, atque *medicinali* (d) *delectu* gubernante usum *chirurgiæ* non exigunt: siquidem (e) sint *occultis* in locis, & plurimis superpositis *membris*, & (f) sit impossibile atque *illicitum* plurimas incidere partes, ne *sanguinis* (g) pomposus fluor periculum faciat ægrotanti, ut sunt quæ in *pulmone* generantur, vel *diaphragmate* intrinsecus, vel in ipsa (h) alteriore altitudine, aut in [i] *stomacho* superius scilicet a *diaphragmate*, vel in *ventris* (k) sessione, aut *intestinis*, excepto sine *longaonis*, item in *posterioribus vesicæ*, vel in *renibus*; aliæ vero accedente *chirurgia* curantur, quoties ad *exteriora* corporis collectionum [l] liquorem erumpendo feruntur, vel magis ab *altioribus* recedunt, ut in (m) *hypo-zygo* *membrana*, vel *diaphragmate* forinsecus, atque *stomachi* fundo, & (n) *ventris*, circa ejus superiorem altitudinem, item [o] *jecore*, & *liene*, & *longaone* ad ejus exteriora, atque [p] *sphincteri* vicina, & *vesicæ* in anterioribus, vel sub umbilico, pubetenus, quod Græci ἡττον appellunt, item in *vesicæ* collo, vel in *prima* ejus parte, quam Græci (q) *urethram* vocant, & in *peritonæo*. Communiter autem omnis *vomica* vel collectio, antecedente *tumore* nimio, generatur.

Denique *empyici*, quos nos vomicosos appellamus, alii ex *pleuritico* morbo, alii ex *pleumonico* in supradictam passionem devenerunt, sequentibus signis, nunc communibus cujusdam par-

par-

partis in vomicam venientis, nunc *specialibus* pro singulis corporis locis. Sed ne longa (*r*) hac oratione extimemus, *r.* hæc omnium *communia* simul ordinanda probamus: tum singulatim *specialia* designantes etiam (*s*) munia adjungemus. *s. communia vel communia:*
 Omnibus igitur collectionibus generatis, vel cum tumor in (*t*) liquore vertitur sequitur *febricula* vehemens, inordinata & sæpe cum *rigore*, & torpore frigido, vel (*v*) *iniquitate* corporis, tum loci *fervor* incendiosus, *gravedo*, *tensio*, & exceptis quæ in *pulmone* fiunt, sæpe stimulans *dolor*, & *pulsu* fuosus: tum celer *pulsus*, atque humilis, & sæpe *sudor*, mat-
 95 *gis* capitis, atque collorum. Dehinc perfecta purulentatione *rigor* corporis, atque *tremor* (*x*) circumscribitur, & *febrium* recedit inquietudo, ac dolorum: sed *specialiter* ac proprie (*y*) in communibus, si in membrana, quæ latera circumtegit, *hypozygos* appellata, fuerit generata collectio, *difficultas spirationis* sequitur, quam dyspnoeam vocaverunt, & difficilis *jacendi* potestas supra *contrarium* patienti latus, hoc est, quod (*z*) causa non tangitur, cum sensu quodam interno veluti *pendentium* [*a*] membrorum, & sæpe commotu corporis quasi *sonus* auditur, velut inclusi atque collisi humoris, [*b*] nam *Græci* *ὕδατις μὲν* appellant. Sequitur etiam *displicentia* post acceptum cibum, quam *Græci* *δυσπέσκειν* vocant, & plurima *tensio* medii lateris, aut ¹ verrucosa *inflatio* impressioni digitorum cedens, ac resurgens. In *pulmone* vero emergente vomica, *spirandi* plurima difficultas sequitur ægrotantes, *tussis* vehemens, *vox* obtusa vel rauca, & *odoris* terri spiratio, *thoracis* *gravedo*, & *adductio* superiorum ad inferiora, item *gravatio* atque *tensio* supinatis ægrotantibus, & *relevatio* sedentibus: denique se ipsi sustollunt ad partes lecti superiores, quo *levatius* habeant caput. Sequitur etiam *cavitas* oculorum, genarum *rubor*, & *albedo* sub lingua venarum. Et si *eruptio* tardaverit, *inflatio* quoque *articularum* sequitur, *vultus* pallor, & *macies* ora deformans. Item in *diaphragmate* emergente vomica, dolor supra *præcordia* sequitur, penetrans per latera utraque usque ad *posteriora*, & aliquando *indatio* vel *tensio* juxta *finem* pectoris, vel sub *extremis costis*, atque os-

H h h 2

sibus

¹ verucosa, acuminata, fastigiata in verrucæ, i. tumuli modum. Ea fit, cum ex eis musculis intercostalibus

spiritus thorace inclusus, foras, versus pectoris cutem erumpit.

e. ilia

Stomachi,
sen oesophagi:d. parva
e. humorisf. devora-
tumg. relevan-
tur

h. At

i. sumuntur

k. vel in
Ventriculi:

l. ventriculo

Pylori:

m. ut in py-

loro erit

extantia

constituta

jejuni:

n. vñs, est

intestinum

jejunum

intestini ilei:

coli:

o. tenuiori-

bus

fibus ² ultimis, perseverans usque ad (c) alia. Et si colle-
ctio ³ forinsecus fuerit, sonitus aliquando humoris inclusi se-
quitur, tum tussicula, & in spirationibus difficultas pluri-
ma, ac respiratio longa, & forinsecus spiritu attracto, ⁴ do-
lor, quod nunquam sequitur eos, qui pulmonis vomica ve-
xantur. Etenim pleumonici hauriendo magis spiritum relevan-
tur. In stomacho autem emergente vomica, ructationes tetrae, 98
atque difficultas spirationis, sed minor ægrotantes sequitur,
& aliquando tussicula (d) parvo sine ullo (e) tumoris ex-
creatu: tum torpor frigidus articularum, animi defectio, su-
dor in summitate cutis, pulsus parvus, & corruptio sumpti-
cibi, atque acidæ ructationes, & nausea, & aliquando vomitus,
siccitas linguae, vel asperitas, sitis, transvoratio difficilis,
plurima vel parva pro collectionis magnitudine. Quod si fue-
rit in superioribus stomachi, donec cibus transvoretur, pres-
suram sentiunt ægrotantes, post (f) effectus vero [g] rele-
ventur. (h) Ac si in inferioribus, erit facilis transvoratio, ac 99
deinde dolida cibi perceptio sequetur, cum ad destinata per-
venerint quæ [i] sumantur, dolore ex anterioribus partibus
in ore ventris attestante, cum inflatione, vel extantia quæ
impressionem digitorum cedat ac resurgat. Si vero in superio-
ribus fuerit collectio, nulla videbitur prompta inflatio vel ex-
tantia, sed dolor atque gravedo inter scapulas, [k] vel ex
posterioribus cervicis partibus sentietur. Ac si in (l) ventre
fuerit collectio, & magis in ejus ambitu, erit inflatio infe-
rius a diaphragmate, quod discrimen appellamus, circa me-
dium præcordiorum sinistrorsus flexa, & impressioni digitorum
cedens, ac resurgens, attestante fastidio, nausea, siti post ci- 100
bi sumptionem, cum ructationibus acidis, atque sumptorum
corruptione, & aliquando liquidis per ventrem egestionibus.
Ac si in aliquo intestinorum fuerit collectio, erit extantia vel
inflatio vomicae secundum ejus positionem (m) in pyloro: de-
nique constituta in ultima parte ventris sub dextro latere, at-
que ilio, vel sub jecore. Sin vero in (n) nestide fuerit colle-
ctio, erit in sinistra parte extantia supradicta atque inflatio
veluti sub liene. Allis etiam intestinis (o) tensoribus collectio-
ne

² sc. Sterni, qua est xiphocides,
& sub costis nothis, quibus adne-
ctitur Diaphragma.

³ Extra Diaphragma intra ven-
trem, qua ventriculum Diaphragma

contingit, non qua pulmonē spectat.

⁴ Nam per inspirationes Diaphra-
gma in ventris inferioris spatiū di-
stenditur, quemadmodū per expira-
tiones sursum in thoracē adducitur.

ne vitiatis inter *umbilici* atque *pectinis* regionem supradicta reperiuntur. Ac si in *colo* fuerit collectio, secundum *ilium dextrum*, circa umbilicum usque ad *sinistra* loca, antecentibus iis quæ sunt solita *colicos* afficere, supradicta reperiuntur. *recti*:

- 101 Item in *longaone* collectione (*p*) suffecta, *clunium* dolor se- *p. perfecta*
quitur, cum difficultate *mißus*, & abstinencia ventris, & ali-
quando egestionem *muçulenta*, vel *sanguinolenta*. Inflatio autem
vel *exstantia* erit in superficie *occulta*, sed immissis per podi-
cem *digitis* sentietur, & ad inferiora venientibus liquidis com-
mixta *stercora* putria egeruntur, adeo ut plerunque lateat,
utrum ex *pyloro*, vel *nestide*, aut (*q*) *tenerioribus* intestinis *q. tenuiori-*
hæc ferri videantur. Sed erunt purulenta *separationa* a ster- *bus*
core, atque discreta, quum ex *colo* referuntur, aut ex *lon-*
gaone. Item in *jecore* vomica constituta, *inflatio*, vel extan- *jecoris.*
tia, & *pulsuosa* sequitur ægrotantes (*r*) appositio, & tan- *r. dispositio*
gentibus nobis (*s*) sana principaliter (*t*) occurrunt, & circa con- *s. partes sa-*
finium *interaneorum*, quæ, ut supra diximus, *Græci* *σπλάγχνα* *pati incum-*
vocant, circumscripta collectio sentitur, quum nunquam (*v*) *t. occurrit*
tantum latens, atque ita submersa in *peritoneo* collectio com- *v. adeo*
probetur, neque ita circumscripta ac decisa videatur: sed pau-
latim deficiens suos *fines* sanis partibus jungat, ut non (*x*) *x. distracta*
dejecta atque decisa videatur.
- 102 Hæc est *vomicarum* omnium specialis significatio, sed ea- *Quod modis,*
rum *eruptiones* aliquæ ad *thoracis* inania fiunt: aliquæ inter *& quibus*
regionem *peritonei* & *intestinatorum*: aliquæ ad *stomachum* vel *viis hi ab-*
ventrem, ut liquida atque purulenta evomantur: aliquæ ad *scissus se e-*
pulmonem, sive arteriam majorem, vel *rumam*, quam *Græci*
σπύλον appellant, quo liquida & purulenta (*y*) etussiantur: *y. extussian-*
aliquæ ad *intestina*, vel eorum spatia, quo per *podicem* li- *tur*
quida excludantur, vel purulenta: aliquæ ad *matricem*, quo
per *muliebre sinum* profundantur: aliquæ ad *renes* vel mi-
ctuales vias, ac *vesicam*, quo per mictum ferantur, aliquæ
ad *cor*, ut *Erasistratus* ait, sed harum omnium eruptionum
plerique alias (*z*) rationabiles dicunt, aliquas irrationabiles: *z. quarum*
sed *rationabiles* aiunt, ut ad *stomachum* vel *ventrem* venien- *facile ratio*
tes per *os* excludi, ad *pulmonem* vero per *arteriam* majorem: *reddi potest*
item ad *intestina* vel *ventrem*, vel *podicem* ferri, ad *renes*
vero vel *vesicam* per *mictuales vias*, item ad *matricem* per *apudendum*
muliebre [*a*] *veretrum*: *Irrationabiles* autem dicunt, eas quæ
in *diaphragmate*, vel *hypozygo* membrana, aut *jecore*, & *liene*
ge-

generatae rumpuntur, & per *arteriam* majorem, vel *stomachum*, aut *vesicam*, aut *matricem* excludi (b) credantur, cum nullae sint ab iis partibus, quae collectione affectae sunt, *naturales viae* ad supradicta loca ducentes. Alii vero etiam in c. reperisse iis se (c) repertos quaedam *vascula* demonstrant, *anatomica* ratione adprehensa, quae ad haec penetrant loca. Alii aiunt 105 *vias* esse *latentes*, quas *λογισθησάντες* appellant: per quas limpi- da vel purulenta quadam *exudatione* ferantur: sed non oportet de his plurimum disputare. Sufficit enim ad *disciplinam* *significationis faciundae*, manifesta (d) comprobare.

d. cognosce- re
Signa in qua parte, & quoversus abscessus ruptus sit.

Item aliqui etiam in singula loca ex aliis factam *susceptionem* pueris, quam *μετάληψιν* vocaverunt, *signis* explicare conati sunt, quae quidem non necessaria, sed frequentia probaverunt. Etenim ad *arteriam* majorem, sive gutturis cannam, quam *Græci βρόγχον* appellant, facta eruptio *spirationis* ingerit *difficultatem*, & *tussiculam*: ad *stomachum* vero, *nauseam*, 106 atque *fastidium*, & *eversionem*, vel *vomitum* ingerit ægrotanti. Item ad *intestina*, vel *ventrem*, *tormentum* facit partium, cum *inflatione*, ac *ventositate*. Ad *vesicam* vero, *delectationem* facit frequenter *urinæ* reddendae. Ad *inania* autem *thoracis*, atque inter *peritonæon* membranam, & *vitalia interna* nulla sunt antecedentia eruptionis signa, sed utranque *factam* intelligimus. (e) Sed pro ægrotantium motu, vel conversione jacendi, *sonus* quidam efficitur velut inclusi humoris, quem *Græci ὕδατμισθόν* vocaverunt. [f] Præstantius autem, si inter *peritonæon* atque *intestina* id evenerit. Sequitur etiam *prominentia* partium, *hydropem* fingens, cum *mordicationibus*, ac doloribus repentinis. (g) Sed si inanis 107 fuerit ruptio *thoracis* facta superiorum partium a discrimine, quod *Græci diaphragma* vocant, cum *difficultate* *spirationis*, *tussiculæ* querela sequitur. Sin vero in regionem, quae *intestinis* atque *peritonæo* interjacet, fuerit facta, *inferiorum* partium querela sequitur cum *intestinorum tormento*. Novitate enim *repentinæ effusionis* acriorum humorum, atque corrupti puris edacitate ea quae naturali habitu custodita manebant *vitalia*, vehementissime vexantur. Præterea *repentina*, atque 108 coadervata aliquando ruptio fit, aliquando (h) *paulatim*, solet, per *tenuatis* primo *vomicæ tegminibus*, ut præliquatum, atque par- refudatione vum liquorem mittant, quod apprehendimus, quum *tussicula* defiverit esse sicca, atque *sputa* pollui admixtione puris videri- mus,

mus, vel in egestionibus ventris quicquam *saniosi liquoris* fue-
 rit repertum, vel in egestionibus urinæ *sedimina purulenta*
 fuerint inventa. Sed post supradictas *eruptiones*, si *omnis* fue-
 rit facta liquoris effusio, *febres* illico solvantur, atque loci
prominentia (i) reflatur, & *gravedo* [k] circumscribitur. Sin
 vero ex parte fuerit effusa collectio, quod fit *debilitate* ægro-
 109 tantis, aut *crassitudine* liquidorum, aut non in (l) *fundo* (m)
 vomica (n) osculatione suffecta, sed e *lateribus*, aut *supernis*
 partibus (o) paulatim liquidam inventurum. Sed erit [p] ap-
 probanda significatio *non in fundo* factę ruptionis, quum in-
 ter aliquos dies repleta vomica, sive eruptio, *tensionem* rur-
 sum, atque *gravedinem* cum *febre* moverit: tum post effu-
 sionem superflui liquoris omnia levigantur: ac similiter per
 110 *intervalla* dierum (q) easdem difficultates (r) repræsentet.
 Communiter autem, omnium eruptionum *tutior* est compa-
 ratione cæterarum, illa quæ in *vesicam* venerit, atque *mi-*
stuales vias. Etenim naturaliter creduntur hæ partes jugem
 110 *acrimoniam* liquidorum excipere, ac reddere. Quapropter ne-
 que (s) nunc ulla *novitate* facile vexari posse videntur, quum
 in se *aliena* atque acriora susceperint, quæ eruptione *vomi-*
cæ descendunt: dehinc, quod naturali *urinæ* commixta *puru-*
lenta, quæ (t) collatione corrupta videntur, *obtusa* mites-
 cunt: ultimo quod neque coadervatam, sed *paulatim* red-
 ditam, ac requiescentem sumant egestionem urinæ per exi-
 tum & tractum. At facilitate *secunda* est quæ ad *intestina* [v]
 ruperit. Hæc enim quoque creduntur transitum *stercorum* su-
 stinere, sed (x) ad primam *minus tuta* judicatur. Siquidem
 possit *coadervatæ* effusionis causa per podicem, ægrotanti [y]
 111 *defectionem* facere, & propterea *mortem*. Tertia est, quæ ad
matricem (z) ruperit, & magis in iis quæ jam (a) *naturali*
 lege purgantur. Didicerunt enim & ea loca materiæ transi-
 tum (b) sustinere, minus (c) quidem (d) a prioribus tuta
 est. Siquidem neque ex *initio nativitatis*, neque [e] per dies
 singulos (f) *naturalem meatum* ipsæ sustinent partes, neque
 ita *acria* terre consueverunt liquidorum: siquidem nihil in se
sanguis habet mordacissimæ qualitat. Omnium tamen pe-
 112 *riculosior* judicatur, ut *Erasistratus* ait, quæ ad cor fuerit fa-
 cta, ejus *secunda* quæ ad *arteriam* gutturis, quam *Græci* bron-
 chum appellant, & ejus, *repentina* magis atque coaderva-
 ta, (g) ab ea quæ *paulatim* fuerit effusa. Siquidem *defectio-*
 nes

i. retrocedit

k. cessat, mi-

nuitur

Signa vomica

ex parte tan-

tum expurga-

ta.

l. medio, par-

te interiore

m. vomica

n. apertione

o. paulatim

exeuntia li-

quida inve-

niuntur

p. cognoscen-

da

q. eadem

r. repræsen-

tantur

Vesica est via

omnium tu-

tissima.

s. tunc

t. collectione

v. eruperit

x. comparata

cum vesica

y. animi de-

liquium

z. eruperit

a. i. menstrua

vel lochiorū

b. facile to-

lerare

c. tamen

d. quam

prioris viæ

e. quotidie

Qua via sint

omnium pe-

riculosissima.

f. sanguinis

excretionē

g. quam

nes ingerit ægrotanti, atque difficultatem spirationis, & *tussiculam*, & *præfocationem*, cum neque naturalibus liquidis ulla consuetudo per ipsam partem transeundi videatur: *tertia* quæ ad *stomachum* fuerit facta: siquidem *præfocationem* minus ingerat, sed magis (b) a supradicta, *appetitum* cibi extinguat, & propterea *fame* ægrotantes afficiendo debilitet. Item post hanc secunda est, quæ ad *inanitatem thoracis* fuerit facta. Siquidem circumfundatur *pulmoni* humor corruptus: atque *cordi* (i) ultima est, quæ inter regionem *peritonei* & *intestinorum* venerit. Siquidem circumfunditur humor *jecori* & *lieni*, & *ventri* atque *intestinis*, quæ quum fuerint vexata, ingerunt *periculum*. Communiter autem, siue *universim* dicendo, quod *Græci* catholicon vocant, omnium *vomicarum*, vel eorum qui iis afficiuntur, *salutarem* intelligimus (k) *dubium* fore, si post eruptionem factam *febres* cessaverint, & magis extemplo, vel eadem die: *siti* quoque recedente, atque (l) perfecto *appetitu* cibi: *ventris* quoque officio parva atque (m) congesta reddente, ipsius etiam *puris* (n) albedo, atque eodem colore apparente: & cum *lenitate*, ac sine dolore suarum egestionum, & si per superna egeritur, sine vehementi *tussicula*, neque coadervatim, sed *per partes* excluduntur liquida: *peffima* autem aut (o) *difficulter*, aut, ut sæpe contingit, *interfectiva* ferri judicamus eis, quibus *posteruptiones febres* annexę perseveraverint, attestante *siti* cum *fastidio* cibi, & *ventris fluore*, vel ipsius *puris felloso*, vel *livido* colore, coadervatis egestionibus, aut cum *vehementi tussicula* viribus [p] depurgatis.

Hæc est *vomicarum* significatio. Sed oportet ob earum generationem fugiendam, congruam (q) *tumoribus* adhibere curationem. Horum enim augmenta *collectiones* faciunt generari, ut sæpe in *pleuriticis* vel *peripneumonicis*, vel similibus morbis, quibus ita formavimus curationes, ut minime *finantur initia* fieri *vomicarum*. At vero si jam *perfectam vomitum* viderimus, & humore corrupto in toto, aut ex parte, tumoris caruerit nomine, oportebit in *similibus* adhuc perseverare adiutoriis, ut *cataplasmatibus* ex polline tritici, vel seminis lini, aut fœnigræci, vel [r] hordeacii confectis vel ex aqua mulsa, aut *hybisci* decoctione, cujus etiam *radix* erit conterenda, addita *vaporatione* spongiarum. Vel si in *inferioribus* corporis partibus fuerit collectio, *encathisimatibus* quo-

h. quam

i. respectu
periculi
proximaPrognosis
universalis
k. exituml. resecto
m. concocta
n. albedine,
atque eodẽ
colore in
omnibus sui
partibus
o. difficillimap. deturba-
tis, affli-
ctis. eodem
genere lo-quendi uti-
tur inf. §. 39.Curatio par-
tium affecta-
rum ante-
quam suppu-
rantur.q. partibus
inflammatis
Vomicarum
jam factarum
r. hordeacei

113

114

115

- quoque jugibus erit utendum ex aqua & oleo calido, ac decoctione cujusquam ex iis, quæ cataplasmatibus congrua supra diximus. Ante cibum præterea olei calidi quicquam [f] s. potui potio dandum: dehinc etiam *mulsi* mediocriter cocti: tunc *sorbilis* offerendus est cibus, atque calidus. Est enim *impro- prium* ex parte adhuc manente tumorem quicquam *acrius* adhibere, quo magis labor ægrotantibus geminetur, scilicet *tumore* asperato, unde majores collectiones efficiuntur. *Pausante* igitur tumore omni ex parte, & *nondum* *erupta* collectione: oportet ejus (t) adjuvari *celeritatem*, ut primum per- t. accelerari scriptis cataplasmatibus *ficum* faciamus admisceri, cum *hy-* eruptionem *bisco*: tum *resinam terebinthinam*, adjuncto usu malagma-
 117 tum, quæ congrua *Responsionum* docuimus libris, ut est *Mna-* *seum*, item ex *tribus resinis*, quod *Græci* διὰ τριῶν ῥητινῶν vo-
 cant, tum etiam [v] διὰ χαλβάνης, (x) vel 5 *melinon*, vel v. ex galba-
 quam appellant *Serapionis*, aut (y) *dictamnium*, vel quic- x. vel Meli-
 quam promissione conscriptum: *Cibo* autem dandus succus num quod
ptisanæ cum melle. Item *porri* capitati vel *atriplex*, quam y. διὰ δι-
Græci ἀνδράφαον vocant: itemque *urticam*. Jubendi præte- τάμης
 rea ægrotantes magis *supra latus* jacere, si in [z] superio- z. i. supra
 ribus a *diaphragmate* 6 partibus collectio fuerit generata. Ca- diaphragma
 venda etenim *supina* jacendi positio: siquidem extenta *arte-*
ria angustatur, quo & magna difficultas *spirationis* fit, &
 118 minima liquidorum *exclusio* perficitur. Sed si his adhibitis
 collectionis non provenit *eruptio*, oportebit *vehementioribus*
 eam provocare, ne humor inclusus plurima tardando mem-
 bra corrumpat. Quapropter præpotandi sunt ægri *deco-*
ctione fici, vel *hyssopi*, ac *rutæ*, & *origani*, & *tragorigani*,
 & *thymi*, vel *satureiæ*, aut *absinthii*, vel *centauræ*, aut *mar-*
rubii, aut *semine radicum*, aut *sinapi*, aut *nasturtii* cum mel-
 le, quorum aliqua etiam viridia erunt mandenda. Item me-
 dicamen quod appellatur διὰ τριῶν μιπέρων (a) potu dandum, a. potui
 vel *diascordeon*, aut 7 *zopirium*. Multi tamen etiam *bieram*
 dandam probaverunt, & magis illam quæ appellatur *diaco-*
 119 *locynthidos*. Adjuvat quoque eruptionionis *celeritatem ster-*
 I i i nuta-

5 Hujus Melini, Serapionis di-
 cti, ut & Empl. διὰ διττάμης de-
 scriptiones vid. Gal. de compos.
 medic. κατὰ γένος lib. 11. Aetius pag.
 843. describit Melinum Serapionis;
 pag. vero 836. Dia Dictamnium.

6 in thoracis inanitate. Sic enim
 pus minus in pulmonem decumbit,
 sed in costas convertitur.

7 Zopirios a Galen. lib. de An-
 tidotis: & Aetio pag. 522. descri-
 bitur.

b. potu

c. sandaracha, i. auri-pigmento f. arsenico

d. Tum adhibendum hoc thymia-ma.

e. i. incisio-ni scalpello factæ

f. composite, i. blande

g. per partes ut paulo ante

h. exclusio-nem

i. hippofeli-num, sc. smyrnæum

k. potui
l. injun-genda

nutatio adhibita, & aliquibus etiam *excreatus* quidam *hin-ni-bilis* jugiter affectatus. Ac si neque ita eruptio fuerit con-secuta, erit jejunus, vel dato (b) *poto*¹, aut radicibus co-mestis *vomitus* adhibendus. Aliqui vero in iis, quæ *superio-ribus* a diaphragmate partibus vexantur, *fumationes* adhi-buerunt, tardante eruptione, *hyssopum*, vel *thymum*, aut *origanum* incipientes, vel *sulphur*: & (c) *sandaraca*, aut *aloe*, vel *styrace* impositis igni ægros hiscere jusserunt, & raptu quodam potili *nidorem* transvorare: [d] Tunc dan-dum vel *tymminum* probant per diem *bis* vel *ter*: simile enim inquiunt hoc curationis genus (e) *chirurgiæ*. Sed ve-hementer caput gravat implendo. At si in *intestinis* fuerit 120 collectio, erunt per *clysterem* injicienda ea quæ præbilen-da nuper ordinavimus. Tum *eruptione* facta, speculandum, utrum *per partes* atque (f) deposito, liquida excludantur: an vero *coacervata*, aut omnino difficulter, & paulatim. Sed si (g) *partim*, & nullis obstantibus excludi viderimus, erit a *cibo* abstinendus ægrotus, viribus permittentibus: tum alia die adhibita corporis *unctione* præpotandus iis quæ supra memoravimus. *cibis* quoque adjuvare (h) collectio-nem oportet quo omnia liquida detrahantur, dato *mulso* bi-bendo, vel solo *melle*, cum resina *terebinthina*, aut *butyro* non veteri. Tum *sorbilem* dabimus succum ex *alica* vel *pti-* 121 *sana melle* admixto. Item *porros* coctos cum *oleo*, atque *ga-ro*, & *ptisana*, tum etiam ex tritico *ptisanam* confectam, aut cum *protropo* vino, aut *squillitico*, item *lac* cum *mulso*. Et si eruptio liquidorum ad *miſtiales vias* pervenerit, erunt adjungenda supradictis etiam *miſtialia* medicamina quæ *urinam* provocant, a Græcis *diuretica* appellata, ut *asparagi* (i) *olus atrum*, *lactuca*, nunc coctæ, nunc incoctæ, item *radices*, & *sorbilia*, *lacte* quoque confecta. Sin vero ad *in-testina* eruptio pervenerit, quo per podicem exitum habeat, cum supradictis communiter erunt adhibenda quæ *ventris* officium non densent, neque plurimum laxent. Quapro- 122 pter *miſtialibus* prohibitis, cibo ordinamus *malvam* dan-dam, *betas*, *cauliculos*, *cucurbitas*. Sed si *coadervatim*, ac ni-mis *liquida* ferri viderimus, erit *abſtinentia*⁸ recusanda. Dan-dum *mulsum* [k] *poto* sufficienter decoctum, & plurima *sitis* ægrotantibus [l] indigenda, Dandus præterea *cibus* qui ven-tris

⁸ vires enim cibo sæpius, sed paulatim sumpto reficiendæ sunt.

m. potuĩ

n. quia, quod
o. in lateri-
bus aut lu-
pernis par-
tibus factā,
non in

b. antea in-
fuso

y. frixi at-
que contri-
ci

. amygda-
arum

. δια καρύων
. tragacan-

v. Ænaria
x. Teanitarum, Apulix populorum

y. an vero
z. accipi

Pus in abdomine collectum optime incisione detrahatur.

a. commodam
b. apertis
c. redditur

d. i. a chirurgo
e. exudare
f. absorptus
Virium ante omnia ratio est habenda.
g. restitutio, correctio

supra memoravimus: Itemque iis quæ in (v) *Aria* insula; & [x] *Theanitorum* provincia esse perhibentur, cæterarum quoque *resumptivarum* materiarum usum adhibendo, ut nutritibiliores succos. Ubi vero *inter intestina* & *peritoneum* eruptio fuerit facta, sive ex *jecore*, sive ex aliqua veniens collectionis parte, quæsitum est quomodo *puris detractio* fieri possit, utrumne per tenues vias *vesicæ* veniat: (y) atque in *intestina* [z] acceptum videatur, & propterea per urinam, 127 vel per ventris officium excludi possit: an vero *sectis inguinum* locis detrahi facilius videatur, quod quidem *Erasistratus* demonstravit? Sed apparet [a] nunc *chirurgia* ad exitum puri faciendum, incisa secundum inguem *peritonei* membrana, quo corruptis liquoribus prolapsio inferioribus [b] aperte præbeatur. Tunc congrua adhibenda curatio. Etenim incisa *peritonei* membrana, in *cicatricem* facile conducitur, & sine ullo *periculo* ægrotantis sanitas (c) datur, ut est conjiciendum ex *hydropum paracentesi*, atque *chirurgia ramicis*, quam *Græci* ἐντεροκηλην vocant. Neque impossibile putandum, etiamsi quid remanserit, facta detractio [d] *chirurgiæ*, per superficiem cutis, ac *tenues vias*, & per *intestinorum* cavitatem (e) sudari: quippe cum etiam in *hydropibus* circumfusus humor *intestinis* sæpe fuerit (f) excatus, quibusdam per *vesicam*, foeminis per *matricem*: sed omnibus communiter fortitudinem convenit per nutrimenta præstare. facile enim (g) *corruptio* partium depulsa passionem fit, cum corpus fuerit naturali fortitudine possessum.

127

128

C A P U T X I.

De superflua carne, quam *Græci* πολυσαρξίαν vocant.

129

Accidunt corporibus *superflua carnis incrementa*, quæ *Græci* ob nimietatem πολυσαρξίαν vocaverunt, & est hoc passionis genus contrarium (a) *nutrimento cessante*: siquidem cessans nutrimentum tabida facit corpora: Idem ultra naturæ modum (b) vehementius elatum plurimam facit *carnem* generari, ex qua corpora gravata premuntur. Præterea hoc quoque speciem (c) accipimus *cachexiæ*, siquidem indecens difficultas patientes afficit: nam sequitur ni- 130

a. nutrimento cessante, sc. tabida
b. copiosius allatum
c. esse judicamus
Symptomata hujus morbi

mia

- 130 *mia* ac superflua multitudo carnis, quæ in pinguem promi-
nentiam erigitur, cum *tardo motu*, atque gravatione, & de-
bilitate, & ex parvo gressu *anbelatione*, ac sudore, ut suo se
corpore præfocari sentiant ægrotantes, quo neque levia fer-
re valent vestimenta. Multi igitur *medicorum* atque *alip-
tarum* salutaribus præceptis adjungendam diligentiam *detrahendæ*
carnis putaverunt, intuentes *κοινότητα* quam *ἐπίδοσιν* vel *ἐυεξίαν*
vocant, hoc est, *habitudinis augmentum*: sed hoc a So-
131 *rano* repulsum. Nos igitur solam bonam habitudinem intel-
ligimus, quæ si fuerit cum *modica carne fortitudo*, (d) & d. est
servanda magis quam repellenda. *Polysarcia* vero, quam nunc e. sequuntur
passionem dicimus, recte *cachexian* nuncupamus, quæ multis f. gulæ
accidentibus denuntiat *periculum*. Etenim quæ [e] sequetur g. sagina-
animalia [f] nutrimento dedita, vel (g) *custodia* reservata, tionis ergo
ut (h) flato, atque extento, & prominenti corpore videan- Πολυσαρξία
tur, hæc eadem cuncta *patientes* (i) sequuntur. (k) Simi- est cachexia
liter accidentia corporibus ulceratis, in quibus [l] *vana ca-* species peri-
ro concrefcit, vel eorum *labiis* quæ (m) fuerit acie circun- culosa.
cisa (n) renascantur. h. inflatio
132 Sed istius passionis duplex traditur differentia *curationis*: i. sequuntur
alia quæ cohibet fieri plurimum corporis nutrimentum, sunt in cor- k. similia
quæ quidem ponitur in *gestatione* celeri, & *cibis* non mul- quoque ac-
tum nutribilibus, ac moderatis, ne plura corpus quam insu- cidentia
mit, accipiat: *alia* quæ cyclica regula atque *operosa recorpo-* sunt in cor-
ratione formatur demutandi corporis causa. Sed ut (o) do- poribus
cilis sermo, ac manifesta tradatur præceptio, partium erit l. luxurians
memoranda curatio. Convenit igitur corpus exercere *gesta-* m. fuerint
tione plurima ac *perseveranti*, animalium jugo, vel curriculi n. renascitur
133 *motu*, & *equitatione*, ac *navicula*: item *lectione*, & *vocis* Ejus curatio
exercitio vehementi, vel *meditatione modulationis agonisticæ*, duplex:
& *celeri gressu*, quo magis labor *surarum* fiat. Item *cursu*, o. percepti-
atque *ficca fricatione*, manibus puris, vel aspero lintheamine, bilis
& *arenæ aspergine*: tum *volutatione* in palæstra varia, quam
Græci (p) *celadian*, atque (q) *choricomachian* vocaverunt, q. an χειρο-
quæ sunt specialiter ab ipsius artis præceptoribus imperanda: μαχίαν?
tum *ὀπλομαχία*, hoc est armorum ficta (r) *confrixio*: item r. conflione
(s) *alienis laboribus exercitio*, hoc est colluctantium, vel co- s. alternis
exercentium, quam *Græci* (t) *haterocopian*, vel *co-* t. ἀτεροκο-
vocant, atque longo vel [v] *raptorio machinamento*, quod πίαν, ἀνέκα-
v. tractorio
ma-

¹ *macron sparton* vocaverunt: item Italica *spæra*, & *luctatio-* 134
ne, celerique & dura atque multa vel sicca *fricatione*: Ete-
 nim oleo, labentibus manibus, fortitudo solvitur exercitii.
 Convenit etiam *sole* corpora torrere, quod *Græci* ἡλίωσιν vo-
 cant: tum *paroptesi* ex flamma, vel carbonibus, & siccis
 vaporationibus provocatur sudor: & nunc *ferventia lavacra*,
 quæ plurimum detrahunt, nunc *frigida*, quæ corpus in
 densitatem cogunt: denique (x) *psychrolutarum* corpora den-
 sa, ac veluti (y) *testea* sentiuntur. Convenit etiam *arenæ* 135
 littorariæ adhibendus fervor: tum *natatio* maritima, vel
aquarum naturali virtute medentium, & in lavacris sudore
 perfecto asperginem *salis* adhibere: qua sæpe condita caro
 animalium ciborum (z) voluntati sicca servatur, atque den-
 sior, nec collecta marcescit. Tum *fricamentum* adhibendum
 quod *Græci* (a) *zegma* vocant, ex *nitro* tuso, atque in pul-
 verem redacto, & post lavacrum longa *cibi dilatio*, vel po-
 tus. Tunc enim *appetitio* [b] minima marcescit, & ejus
 acies temporis obtunditur dilatione, cum etiam *digestionis*
 parata protervitas detracto fomite languescit. Erit præte-
 rea *potus* semper ante cibum prohibendus, vel in toto *par-*
vus dandus, & magis cum cibi sumuntur. Etenim immisso 136
liquore plurimo (c) fluidantur accepta, atque *caro* mollitur,
 & digestionem facile [d] solidiora propriantur. Sed si pluri-
 mum quisquam sitierit *vinum*, parvum dabimus mediocriter
 asperum. *Pulmentum* vero alicam, amyllum, lac, nucleos,
 cerebrum, ova: *pisces* autem teneros, vel *pinguia* quæque
 reprobamus. *Panem* damus frigidum, fermentatum, (e) *au-*
topyrum. est enim minus nutriens: & magis, si fuerit, *ve-*
teratus. Specialiter autem *siccus* probandus est *cibus*. Item
 pulmento danda sunt *olera* & *pisces* durioris naturæ, vel *avium*
 sicciora, vel *agrestium*, ut leporis, capreæ: porcina ex de- 137
 posito, hoc est, longo tempore sale siccata. Convenit præ-
 demtum est terea *unum cibum* sumere, & post sumptionem plurimum
 firrequietis *vigilare*: (f) In requie quidem, quo multa corpus *exhala-*
Somnus sagi- *tione* infumatur vigilando: additur enim plurimum somno:
nat. denique *dormientium* corpus (g) validius fit. *Potus* dandus
 g. uvidius frigidus: & perseverante (h) *carnis multitudinem* erunt initia
 h. πολυσαρ- *cycli* [i] adsumenda, nunc ab (k) omni *abstinentia*, nunc
 xia de qua hic agitur
 i. incipienda
 k. totali a par-

1 Macrosparton nempe, quia longis funibus τοῖς μακροῖς σπάρτοις traheretur.

- a parvo cibo & aqua, nunc (l) augmenta ordine regulari. l. augenda
 Item a jejuno vomitu sumendum est initium: [m] vel ex ra- m. deinde ex
 dicibus: tum ad drimyphagian veniendum, ac mediæ quali-
 tatis materiam, volantum, atque agrestium: quæ quidem
 138 erunt celeranda (n) per dies minoris brevitatis, quo ur- n. pauciori-
 gentius [o] initia repetantur: & in oleribus erunt urinalia bus diebus
 providenda, ut asparagus, pastinaca, apium, fœniculus, dau- o. cujuslibet
 cus, porri capitati, & horum similia: sic enim communia cycli
 fervantes corpus valebimus demutare. Accidentium quoque
 (p) conjecturam faciemus, quo eliminatio carnis atque (q) p. observa-
 diductio procedat. Aliqui medici phlebotomiam probant, at- tionem
 que purgativa medicamina, quæ cathartica appellant, & q. deductio
 clysterem, & post lavacrum illico Venerem adhibendam ante
 cibum, atque ipsa die parvum nutrimentum, [r] poto a- r. potui
 139 quam dandam. Item vomitum [s] post vespertinum vinum, s. post cæ-
 Alii quoque veluti passioni contrariam corporis [t] expan- nam
 sionem ex (v) thalamo fieri probaverunt, & appellant (x) r. pandicu-
 αντίπαλον, itemque nocturni roris auram ante solis ortum lationem
 bibendam. Sed horum deliratio manifestis proditur rebus. v. venere &
 Nam phlebotomia vires depurgatæ vexantur, & corpora (y) x. i. γῆς πο-
 pallefcunt, quod Græci ² ῥακισιν vocant. Item purgativis me- λυσσάρχιας
 dicaminibus ex clysteribus, cum supradictis, etiam liquida cor- adversa-
 rumpuntur, (z) cum alius habitus corporis fit, quem Græ- rium
 ci cachexian vocant. Veneris vero usus effœminat membra, yflaccescunt
 140 atque fortitudinem tollit. Item aliquibus bis in die (a) z. quo malus
 dinatum lavacrum, & somnum prius quam cibus sumatur, Venus effœ-
 quidam improprie voluerunt. crassificat enim somnus, non minat.
 tenuat corpora: item vomitus post cibum: vires enim tol- a. sub. male
 lunt: & quanquam corpori detrahant carnem, implent ta-
 men necessario caput, atque sensuales vias vexant, & gin-
 givas in putredinem mittunt, atque os odore (b) fœtant, b. fœdant,
 retro stomachum (c) limant, & ipsum hominem sibimet fa- præterea
 ciunt displicere: quod Græci γυσαρέσκησιν vocant, cum inæ- c. rodunt,
 qualitate febribus vicina. Est & improprium, atque prava excoriant
 ratione æstimatum, ob corruptionem parvorum majores corpori ve- d. ciborum
 141 xationes inferre. Sed si forte (d) vinorum fuerit excessu mo-
 deratio, tunc erit vomitus adhibendus: ejus enim vexatione
 major est immodicæ sumptionis gravatio. Item præ [e] cæ- e. hic subin-
 teris vehemens, & major quam oportet, animi officiis five tel. conducit
 curis

² Sic Aeginet. l. VI. c. 77. laxatam scroti cutim appellat ῥάκισιν ὀσχείη.

Literis vacantes macritium *adplicatio*: Videmus enim ob has causas etiam *studentium* corpora fieri tenuiora, (f) limitatione quadam animi
f. limatione *jugi cogitatione* atque *disputatione*: eorum vero qui *segni*
g. non, ut in ac pigro ductu vitam trahunt, solidiora atque *pleniora* fieri
Celer. pass. corpora, ob contrariam rationem. His de superflua carne
libris, integris capitibus *conscriptis, omnium tardarum passionum curationes explicavi-*
mus, intentione aliarum sectarum [g] neglecta.
guta.

F I N I S.



THEOD.

THEOD. JANS. AB ALMELOVEEN

in Caelium Aurelianum

NOTAE & ANIMADVERSIONES

tam propriæ, quam quas ex Doctorum Virorum
Lucubrationibus hinc inde collegit.

Nobilissimo & Amplissimo Viro *Vvilhelmo Reynders*
Reipublicæ Neomagensis Consulari, Medendi scien-
tia atque usu celeberrimo

S. P. D.

THEODORUS JANSON. ab ALMELOVEEN.



*Quid ego possum tibi gratius offerre? aut ju-
stiores reddere otii mei rationem? quam ut,
quas in CAELIUM AURELIANUM, Medi-
cum nobilissimum, antiquis non tantum, sed
quod miratu dignum, posteris plurimis, nescio
quam ob causam, forte styli durioris obscuri-
tatem, prorsus contemptum & neglectum, sub-
cisis horis collegerim, qualescunque Animadversiones, Tibi in-
scribam, ac in grati animi testimonium nomini tuo celeberrimo
consecrem. Tibi, inquam, cui haec debeo plurimas, easque gra-
vissimas ob causas, Vir Amplissime, ut qui me primus ante XX.
& quod excurrit annos, quum nobilissimus & gravissimus supre-
mae Curiae Gelricae Senator Vvilhelmus Loonius, utrique no-
strum familiarissimus, mihi non fenestram, sed januam ipsam ad
tuum favorem tuamque amicitiam aperiret, ita arte es comple-
xus, ut nullum tempus, nullam occasionem prætermiseris, qui-
bus non solum me ad publicam stationem provehere omni studue-
ris modo, sed, cum Medicinae non vacaret, quae postea tamen
accessit, Humaniorum Litterarum Provinciam in hac Illustri Du-
catus Gelriae & Comitatus Zutphaniae Academia mihi de-*

K k k

man-

mandari ab Illustribus Curatoribus effeceris. Quum autem utramque Studii genus pro ingenii viribus probe tueri, atque ad Caelium Aurelianum illustrandum, in auxilium vocare sim conatus, accipe paucis, Vir Amplissime, quid aliis districtus studiis ac laboribus, publici commodi causa praestiterim.

Quum anno MDCLXXXVII. A. Corn. Celsum [cujus brevi, volente Deo, novam, non tamen qualem olim conceperam, majorem, quod alia tempora impediunt, editionem procurabo] recenserem, animus erat ei comitem addere, ab Henrico Stephano, inter Medicos Principes nescio quare omissum, Caelium Aurelianum. Quem ut exornarem atque probe polirem, undique studui colligere quae illustrando forent optima illi scriptori. Verum cum nusquam exstare manu exaratos codices intelligerem, ac paucissimas, imo potius unam dumtaxat eruditorum manibus teri editionem Rovillanam, nullos reperiri interpretes, pedem revocaui; ipsumque una cum auctore seposui animum. Donec nuper Angliae decus, Martinus Lister, Veteris Medicinae promus condus, tum alii quoque vindices summi, Viri Celeberrimi Jacobus Vallan Trajectinae, Petrus Hotton Lugdunensis Academiae lumina, aurem vellerent, novumque reluctanti adderent animum. Quin etiam, ab Anglis excitatus, qui jam manum operi admoverat, usus opera Cl. Medici Joan. Conradi Ammanni, prioribus accedens typographus, me aliis oppressum curis [sudant enim, praeter vitae historiam, sub praelo Epistolae, ccl. auctiores, nec non variora opuscula utriusque Casauboni, paucos post menses, uti spero, proditura] rogat, flagitat, velim quae ad manum essent colligere, refingere, & in ordinem redigere. Quod cum nec amicis, nec typographo, de republica litteraria bene mereri cupienti, nec Publico possem denegare, Caelii codicem arripui, & quae margini illeveram, quaeque in scrinia conjeceram excussi, idque eo lubentius, quod non sine justa causa vererem, Viri Clar. Nicolai Blancardi novam editionem, & fortassis etiam Viri Illustrissimi Franconisa Frankenau, Serenissimo Regi Daniae & Consiliis Medicis, Animadversiones frustra expectari. Certoque scirem Viri Cl. Thomae Bartholini Notas & Emendationes in Caelium Aurelianum tristissimo incendio esse absumptas; neque umquam, quod scripsisse se fatetur Cel. Caspar Barthius, in lucem prodixisse Glossarium Aurelianum. Cuius damnum ex parte saltem resarciturus hoc quaecumque Lexicon seu Verborum Indicem pro temporis brevitate, & maneris gravioris eni-

gua otia concedentis ratione ; confeci ; confectumque lubenter comi-
municavi , ratus nostri seculi cum Medicis tum Viris litteratis
fore gratum acceptumque ; maxime vero Tibi , Vir Nobilissi-
me , quem juxta cum quibusvis vetustioris & purioris Medici-
nae admiratoribus , rogo , velitis banc meam opellam boni con-
sulere , & sicubi peccaro , quod humani aliquid esse , & a me
quoque non alienum putem , in amicis morem gerendo facilitati
meae benigne ignoscere . Vale .

Dab. Harderov. prid. Kal. Decemb. c1o 1o cc viii.

CAELIUM AURELIANUM

VIRORUM DOCTORUM

NOTAE & ANIMADVERSIONES.

Numerorum, qui extant in margine, prior paginam indicat, alter ejusdem paginae versum.

- 1, 3. 4. **A**cutarum passenum] *Acutum* quod pro ingenioso notavimus; sciendum est subtiles quascunque & penetrantes res Latinis *acutas* nominari. Sic *acuti morbi* apud Caelium Aurelianum sive Arrianum potius. *Acuta crux*, maxime torquens, apud Mæcenatem in Epistolis Senecæ. *Acutum venenum* apud Orientium, *Ut laqueos ignis validos, & acuta venena Cernere laudatam sic fugias faciem.*
Acutus motus pro celeri Statio positus libro VI.
 - - - motu Spartanus acuto
Mille cavet lapsas circum cava tempora mortes.
 Barth. Adversar. Lib. XXV. cap. 9. pag. 1230.
- 1, 5. *Lib. I.] Alii addunt, Ad Bellicum.* quid si legas *Ad Bellicum discipulum*, quem mox nominat? Solebant enim antiqui haud raro auditoribus ac discipulis suis dedicare atque inscribere suos Commem-
 tarios.
- 1, 6. *Ippallum*] Alii legunt *Hippasum*. Th. Reines. Epist. ad Chr. Daumium VI. pag. 16. *Ippallus* Pythagoricus in *Præfat.* apud Caelium est *Hippasus* cujus nomen ipsi non succurrit [sc. Barthio] Lib. 28. c. 9.
- 1, 8. *Nondum nihil*] Symmachus.... *Nam quia nihil est quod agam, ut ne sic nihil agam, subiit me malorum meorum misera recordatio.* De otio suo loqui clarum est ex primis verbis periodi. Elegans vero lusus in *nihil agere*, quod & frustra aliquid conari, & vel futilibus negotiis occupari, & penitus otiosum esse diverso intellectu designat. Frustra laborare significat in hoc Arnobii Lib. VI. *Unitantummodo exauditi habeant soli, nihil egerint ceteri.* Otiosum esse in notissimo Columellæ scito: *Nihil agendo homines male agere discere.* Sic *nondum nihil agere*, est *nondum otiosum esse* in his Cælii Aureliani præfat. *Ajunt Ippallum Pythagoricum philosophum interrogatum quid ageret respondiisse: nondum nihil: Nondum quidem mihi invidetur.* Quo tamen loco *profectum* consideranti, quem indicari subjicit Cælius, non abs ratione videatur prius *nondum* ex Glossa adesse. Sed & nomen Philosophi non absolverim macula. Certe in indicibus Iambli-
 cho

cho adjectis non comparet, si satis tamen memini, qui istum codicem diu non viderim. Utramque vero hujus phraseos vim coniunxit post Symmachum istum vel & ante, Ausonius quoque ad Symmachum filium post Eidyll. X. *Misi itaque ad te frivola gerris Siculis vaniora, ut quum agis nihil, hæc legas, & ne nihil agas, defendas.* Barthius Adversarior. Lib. XXVIII. cap. 9. pag. 1327.

Nondum nihil] Mendosa esse prima de Pythagorici responso verba, quis non videt? Suspicati alibi horum librorum (sc. Adversar. Lib. XXVIII. c. 9. p. 1327) prius *nondum* glossema esse, quod magnopere sequentium præcipue verborum consideratione displicere non potest. Sed melior videatur vocis correctio quam abjectio. Scribas--respondisse admodum nihil. Hoc est propemodum. Nam *admodum omnes* Salviano phrasis, fere, paucis demtis, sonat. Et hoc recepto, facilia erunt cætera. Barth. Advers. Lib. XLI. c. 18. p. 1851.

Φρένας enim Græce mentes vocaverunt) Forte leg. Græci imo Græcos diaphragma ita appellasse tradit Plinius Historiæ Natural. XI. 37. *Extâ homini ab inferiore viscerum parte separantur membrana quæ præcordia appellant, quia cordi prætenditur, quod Græci appellaverunt φρένας.*

Hanc ipse explorans diffinitionem] Malo legere *explanans* i. e. explicans, apertius & clarius exponens. sic ipse pag. 6. *Mentitur etiam apertissime cum suam explanans definitionem, dicit.*

In statu passionis) Est autem status compositio hominis ad dimicandum, quæ cum conturbatur, statu homo moveri dicitur. Unde & apud Jureconsultos est natum *status controversiam* movere; id est existimationis atque dignitatis in qua hætenus fuit. Est enim status in quo quis acquiescit, nec citra & ultra graditur. Sic morborum status: cum in certam speciem redactus est, apud Cælium Aurelium sæpissime. Gariopontus Lib. VI. c. 30. *Hæc talia utique fieri conveniunt in principio causæ ejus usque dum veniat ad statum causæ.* Idem Lib. VI. c. 3. *Debet autem scire medicus quatuor esse tempora omnium causarum, maxime febrium; Initium, augmentum, statum, declinationem.* Barth. Advers. Lib. XXXV. c. 22. p. 1627.

Qui in statu vigore passionis) Alterutrum delendum est verbum; *ibidem* siquidem hæc duo plane eadem significant, quare putem expungendum glossema *vigore*; quoniam verbo *statum* sæpius utitur noster auctor, ut pag. 24. *Atque usque ad totius passionis statum alterna, vel per intervalla cibi refectio.* pag. 35. *atque expectato febrium statu.* pag. ead. *transacto mox accessionis statu.* infra Lib. V. cap. 2. pag. 413. *Conveniunt enim in istis mediocriter constringentia: augmentis vero atque statui, mitigantia vel laxantia: declinationibus emollientia.*

Mentitur etiam aptissime) Forte scripserit Cælius *apertissime*. Cicer. Accademic. Quæst. II. 6. *Philo autem dum nova quadam commovet, quod ea sustinere vix poterat, quæ contra Accademicorum pertinaciam dicebantur, & aperte mentitur &c.* imo nihil verius. ita enim ipse Cælius infra Lib. III. cap. 8. pag. 351. *Omnes enim paracentesi curatos, ut aiunt, mori, apertissime mentiuntur.*

Quod

6, 21. Quod Græci *κροκιδισμὸν* sive *καρφολογία* vocant) Hæc duo conjungit etiam Galenus de Locis affectis Lib. V. cap. 4. sic infra Cælius cap. 5. pag. 14. ubi hæc verba interpretatur. *Crocidismus est ex operimentis fimbriarum veluti decerptio. Carphologia est festucarum levium a parietibus veluti detractio.*

7, 3. Politura in muris parietis] Non memini me apud probatos auctores legere hæc duo conjuncta verba, quare expuncta voce *muris* lego in *pariete cubiculorum*, sic pag. 17. *Hinc etiam splendidi colores parietum.* Politura autem erat incrustatio, quæ fiebat ex gypso & calce, vel marmore bene trito. Vocatur alio nomine in leg. 79. §. 2. ff. de V. S. *loricatio & opus tectorum*, in l. 241. ff. eod. uti & apud Columellam R. R. VIII. 15. *Sed ea tota materies opere tectorio levigatur extra intraque, ne seles, aut vipera perrepat.* Ipsi vero artifices audiebant *tectores*, teste jurisconsulto in lib. 5. §. 7. ff. *commodati.* item *Albarii*, sic enim Tertullianus de Idololatria cap. 7. *Scit Albarius tectoria inducere, & eisternam liare* (i. e. linere, expolire) & *Cymatia distendere, & multa alia ornamenta præter simulacra parietibus incrispare.* Fiebat autem hoc vel ad lucis majorem splendorem, vel ad ornatum. Ita enim l. 3. §. 4. ff. de in rem verso, *sed si mutua pecunia accepta dominicam exornavit tectoriis, & quibusdam aliis, quæ magis ad voluptatem pertinent, quam utilitatem, non videtur versum, & l. 79. §. 2. ff. de V. S. Voluptariæ sunt, quæ speciem dumtaxat ornant, non etiam fructum augent, ut sunt viridia, & aquæ salientes, incrustationes, loricationes, pictura.* Parietes vero, non muros fuisse incrustatos docent l. 44. de Usufructu & l. 3. 13. ff. de Servitut. urban. prædior. Differebant tamen in eo quod incrustationes constabant ex contrita materia, tectorium opus ex lamellis lapidum, parietibus affixis. V. Vitruv. Archit. VII. 3. & 6.

18, 8. Ne ingressu hominum asperentur) De verbo *asperare* agit Casparus Barthius ad Statium Tom. III. pag. 945.

23, 13. Quos Græci abusive *κέραι* vocant) Omnino puto legendum esse, *quas*, nempe cucurbitas leves. Id aperte demonstrat locus qui extat Acutor. Morbor. Lib. II. c. 29. pag. 102. *Leves autem, quas κέραι appellamus.* & Acutorum Morborum Lib. III. cap. 21. pag. 187. *Infigimus præterea cucurbitas leves, quas Græci κέραι vocant, scilicet sine scarificatione; quæ duo loca abunde docent etiam hoc pro lenes rescribendum esse leves.* In vulgari lexico legitur *κέραι, σικύαι*, quæ sunt medicorum cucurbitulæ, quæ sine scarificatu cutim laxant; imo levant & attollunt. Forte dictæ ita sunt a verbo *κρίζω* *levo*, *relevo*; sic enim vetus Glossarium Græco-Latinum, quod addit, *κρίζω, Levat, κρίζουσιν Adleviant.*

24, 17. Sella bajulatoria] Est hæc eadem quæ modo ab ipso Cælio vocatur *Gestatoria*, modo *Fertoria*, [*Fertorium* vocat pag. 199.] modo *Portatoria* pag. 271. quas accurate describit Chimentellus, qui in suo de Honore Bisellii opere cap. 24. pag. 124. hunc locum omisit.

25, 30. *Asensabilis apud inertes*) *Iners* apud auctores non tantum pigrum aut

aut ignavum designat, sed oppositum erudito, hoc est indoctum, rudem, barbarum. Paullus ex Festo; *Iners, ignavus*, vel *sine arte*. ita ex Afris auctoribus usurpat, qui maxime proprietatis sunt studiosi, Cælius Aurelianus. Ita capiendum id vocabulum etiam apud Ausonium in Grypho numeri ternarii, cum dicere vellet non extra artem ad numerum pertinentem carmen producendum.

*Hic quoque ne ludus numero discurrat inertis,
Ter decies ternos habeat, deciesque novenos.*

Barth. Advers. XLI. c. 16. p. 1847.

Media materia pulmenta, quod Græci μέσων ὕλην appellant) Ma- 26, 31.
lim legere quam Gr. μ. ὕ. α. uti mox hac eadem pagina. ut primo
demus ea quæ sunt media materia quam Græci μέσων ὕλην vocant.

Resumptivum quid] Aut excidit, aut subintelligendum verbum sit. 26, 37.

Ut neque vetustum, neque satis novum sit) Hic locus inserta vo- 27, 25.
cula male corrumpitur a correctore. Barthius Advers. Lib. XXIX.
cap. 13. pag. 1381.

Ad Asclepiadem.) Asclepiadis vitam paucis descripsit Petrus Ca- 30, 2.
stellanus de Vitis Illustrium Medicorum pag. 78. & seq.

Neque ullam digestionem &c.] Hanc Asclepiadis opinionem enar- 32, 4.
rat Celsus Præfat. Lib. I. pag. 6. *Accedantque Asclepiadis amuli, qui
omnia ista vana & supervacua esse proponunt. Nihil enim concoqui,
sed crudam materiam, sicuti assumpta est, in corpus omne diduci.*

Stringit enim hordeum] De hordeo falsum, de lenticula verum di- 36, 3.
xit secundum Celsum de Re Medica Lib. II. c. 29. 30.

Relaxat ptisana & alica) Negat Celsus de Re Medica Lib. II. c. 30. 37, 24.

Quapropter nocte] Celsus de Re Medica L. III. c. 18. p. 153. Con-
fert etiam aliquid ad somnum silanus juxta cadens, vel gestatio post ci-
bum, & noctu.

Pro temporum aere] Temporum nempe anni, ut veris, æstatis, 39, 3.
autumni, ac hyemis, quæ Cælium intellexisse probant sequentia:
ita quoties potum demus autumno, vel verno tempore, non docuit. sic
infra pag. 290. & temporum annales partes.

Relevantur omnes lucis initio, vespere accessiones augeantur] Ita etiam 39, 18.
Celsus de Re Medica Lib. III. cap. 5. pag. 125. Igitur alii vespere
tali egroto cibum dant; sed, cum eo tempore fere pessimi sint, qui ægro-
tant, verendum est &c. --- Deinde matutino tempore, quod natura sua
levissimum est.

Neque sanis utilis gestatio post cibum] Quia ex sententia Celsi Lib. 39, 4.
I. c. 2. post satietatem nihil agendum. & Lib. I. c. 5. Cumque inutilis
sit post cibum aut contentio, aut fatigatio animi, tum his præcipue, qui
vel capitis, vel arteriæ dolores habere consueverunt.

In phreniticis ex tumore alienatio fit) Putabam primo legendum ex 41, 20.
turbore; ita enim Lib. II. c. 1. pag. 53. Siquidem Asclepiades in primo
libro celerum Passionum dixerit Phreniticis alienationem cum turbore ef-
fici. Verum locus qui exstat Lib. I. c. 17. pag. 46. docet tumore servan-
dum,

dum; ait enim: *Periculosum est quicquam acre, vel quod commoveat immitere, quo ventento tumor magis augeatur.*

51, 30. *Respirationem humaniorem*] Hoc est commodiorem, magis optabilem, *humanus* enim æquum, commodum, concinum designat. Idem Lib. I. c. 11. de Morb. Acut. *Tunc comparatione profectus, cibi augenda humanitas.* Item Lib. III. cap. 7. *Dehinc quotidianis diebus humaniore cibo nutrimus.* Theodorus Priscianus Libro III. cap. 2. *His cibi humaniores, his jam lavacra concedenda,* Barth. Advers. Lib. XLIV. cap. 14. pag. 2012.

57, 9. *Gravatione horribili sopori simili*] Aliqui non *sorbili*, sed *terribili* legendum, aut vocem *abradendam* voluerunt. Ego vero neque tollendam eam, neque mutandam puto: siquidem soporem eum elegantissime *sorbilem* nuncupavit, in quo maximus stertor efficitur: qui quod forbitionis clarissimam imaginem præbeat, præter sensus fidem etiam Plautinus ille Lucrio in Militis fabula [A. III. sc. 2. vs. 6.] manifestum fecit, qui interrogatus a Palæstrione; quid Sceledrus ageret, sic cum eo sermonem habet. Luc. *Sorbet dormiens.* Pal. *Quid, sorbet?* Luc. *Illud stertit volui dicere; sed quia consimile est, quod stertas, quasi sorbeas.* Hieron. Mercurial. Variar. Lect. I. c. 10.

60, 20. *Serapion empiricus*) Hic auctore Celso. (Præf. Lib. I. pag. 3.) *primus omnium nihil rationalem disciplinam pertinere ad Medicinam professus, in usu experimentis eam posuit.* Eum vero Alexandrinum, post Philinum secta Empirica florentem, adversus Hippocratem commentarios scripsisse, tradit Galenus *Introduc. cap. 4. & de subfigurat. Empiric. cap. 13.* Antidotum e satyrio cientem tentiginem, ab eo in oppido Diphthera inventum describit *Nicolaus Myrepsus Section. I. cap. 66. pag. 357. ed. Henr. Stephan.* sub Nerva autem & Trajano claruit quidam Serapio Atheniensis Poeta & Medicus, familiaris Plutarcho, quem videbis Lib. de Pyth. Oracul.

62, 20. *Et dandum manibus quod excitet agrotantem*] Quid sit *dandum manibus*, fateor me non capere? * quid enim manibus ægroti potest dari quo excitetur; quare cum jam præmittat omnium præstantius atque operantius esse sinapi tritum cum aceto admixto, caputque cataplasmandum, malui reponere, *dandum naribus*, i. e. naribus aliquid esse insufflandum, quo excitetur; remedium in hoc morbi genere frequens. Juvat me locus qui exstat pag. 65. *Quo tempore excitare etiam convenit, atque sternutamento, & aceti cum sinapi odorem uti, vel cataplasmatibus.*

64, 10. *At vero iste importunius lethargis probandum existimæ*) Quid si legas *præbendum* i. e. dandum, exhibendum, nisi mavis *prædandum* id est ante dandum. sic Lib. II. c. 37. *Acutor. Morb p. 122. præsentientes jam fuisse digesta prædata.* & Lib. III. c. 17. pag. 177. *prædato aut superdato oleo.*

66, 4. *Ex pane & aqua*) Omnino legendum *alica*; nam statim subjicit *aqua*

* Ex iis quæ pag. 63. leguntur, colligi potest, hæc ita esse legenda: *Et dandum sinapi terendum manibus, quod excitet agrotantem.*

aqua mulsa, quod alias bis diceret. Infra Lib. II. c. 29. *alicam dabimus ex aqua calida*.

Nunc, ne supra dicta omnia simplicia &c.] Ipse sensus flagitat pro *omnia* legendum esse *nomina*, quæ cum per se nihil significant ac doceant, ideo ipsas significationes singulorum nominum seu verborum vult prosequi. 69, 16.

Sic etiam super dicit &c.] Nullus dubito quin sit legendum *insuper*, absorpta syllaba in ab ultimo elemento *m* vocis *etiam*, errore librariis valde communi. 71, 26.

Quorum nihil in Catalepticis invenitur] i. e. quorum nempe medicaminum nulla facta mentio in Catalepticis ac Catalepticorum curatione invenitur. 76, 17.

Tunc post unctionem] Scarificationem interpretatur Dalechampius, seu Rovillianæ editionis auctor; quod, quia fomentum ex oleo adhiberi dicitur, minus convenit; quare repono *per unctionem*; ita enim infra Morbor. Chronic. Lib. IV. c. 3. pag. 368. *interjecto spatio unius horæ perunctum reficere agrotantem oportet cibis congruis*. Posset alias commodè etiam legi *præunctionem*, quoniam noster Cælius admodum delectatur præpositionem *præ* verbis præponere; ut *præcavere*, *prædisserere*, *prædare* &c. 76, 22.

Atque loco carens nimium frigi is uti fomentis] Vox *nimum* plane corrupta est: restituito in *initiis*, quomodo loquitur Cælius Lib. II. c. 29. pag. 101. *Simyla quoque in initiis gravis est*; & certe initia opponuntur declinationibus. 78, 23.

Pleuritis inquit est liquida materiæ coctio, sive densatio.) Quid est *coctio materiæ*, & quomodo illa potest inducere pleuritim; nisi ebullitionem interpreteris. Hinc margini codici olim adscripseram *coactio*, i. e. vehementior impulsio seu affluxus materiæ. 79, 5.

Sive cantabro eodem genere fervescente) Cantabrum ut olim docuit vir magni nominis Hadrianus Turnebus Adversar. XV. c. 16. furfur est Apicio & Cælio. Et quidem Apicius Lib. VII. cap. 1. & 7. Cantabri meminit, at nusquam quid illud rei esset (quod ego quidem animadverterim) explicavit. Cælius Aurelianus de Acutis Morbis ad Hippocratem de pleuriticis juvandis *utendum*, inquit &c. apud quem notandum est quod ubi in Hippocrate Lib. II. de victu in morbis acutis, non longe a principio *furfur* est, in translatione apud Aurelianium ad eundem Hippocratis locum, est *cantabrum*. Accedunt Turnebo medici omnes, Barbari præsertim, apud quos nihil est tritius. Galenus ipse in Dynamidiis, & Vegetius in Veterinaria, succi cantabri mentionem faciunt, cremorem furfuris intelligentes, qui ut diserebat Philippus Menzelius Medicus Ingolstadiensis, cujus eruditioni hanc disquisitionem universam debet philologus lector, ita exprimi solet: in pugillos aliquot furfuris seu cantabri, infunditur aqua, post horas aliquot refusa superflua aqua, furfures exprimuntur: furfuris succus albidus seu cremor sic est usui. In fursure enim, præsertim triticeo aut farreo, multum est farinæ, vel farinacæ materiæ, quæ partim maceratione illa, partim expressione, cremorem conficit. 89, 14.

ficat. Confirmantur hæc ex catholico F. Johannis de Balbis, edito Augustæ anno MDLXIX. in quo diserte legitur: *Cantabrum purgamentum est frumenti vel farinae, vel cibus caninus, quo canes pascuntur &c.* Laurent. Pignorius de Servis. pag. 521. 522. 523.

100, 3. *Quem rhogmon appellant*) Quis non videt *Ronchon* vel ῥόγχον legendum, cum supra Lib. II. cap. 10. pag. 73. scripserit auctor: *Gutturis stridor, quem Græci ῥόγχον vocant.* Verum cum in Glossario veteri Latino Græco legatur *stridor*, τρισμαός, βριγμαόν, posset etiam apud Cælium legi *brigmon*.

104, 7. *Item Titus hujus* (sc. Asclepiadis) *sest.*) Hic forte erit idem qui vocatur Titus Aufidius Siculus, cujus meminit Herennius Philo apud Stephanum de Urbibus V. Δυρράχιον. Καὶ Ἑρέννιος Φίλων ἐν τοῖς Ἱατρικοῖς Δυρράχην δ' ἀναγράφει Φιλωνίδην ἕτως. Ἀσκληπιάδης ἀκυστὰς εἶχε Τίτον Ἀυφίδιον Σικεδόν, καὶ Φιλωνίδην Δυρράχην δ', καὶ Νίκωνα Ἀκραγαντίνον. Et Herennius Philo in lib. de re Medica, Philonidam Dyrrachenum describit hoc modo: *Asclepiades auditores habuit Titum Aufidium Siculum, & Philonidam Dyrrachenum, & Niconem Acragantinum.*

105, 15. *Ut magnum mare, sacrum mare, atque luem deificam, epilepticam passionem*) Vereor ut exciderit post atque vocula *sacram*, quo epitheto indicari dicit etiam *deificam luem*, id est epilepticam passionem. Colligo hæc ex ipso auctore, qui Chronicor. Morbor. Lib. I. c. 4. pag. 211. epilepsiam describens, inquit: *Appellatur etiam puerilis passio, siquidem in ipsis abundat ætatibus: & sacra, sive quod divinitus putetur immissa, sive quod sacram contamineat animam, sive quod in capite fiat, quod multorum philosophorum judicio sacrum templum est partis animæ in corpore natæ: sive ob magnitudinem passionis: majora enim vulgus sacra vocavit. Inde sacrum dictum mare, & sacra domus, velut tragicus poeta sacram noctem, hoc est magnam appellavit. Sic apud auctores Græcos non raro ἱερὸν pro τῷ μέγα occurrit. Athenæus Deipnosoph. Lib. VII. cap. 7. pag. 284. Ἄλλοι δ' ἀκυστοῖν ἱερὸν ἰχθὺν τὸν ἀνετον, ὡς καὶ ἱερὸν βῆς τὸν ἀνετον. οἱ δὲ τὸν μέγαν, ὡς μένος Ἀλκινόοιο. τινὲς δὲ τὸν ἱέμενον πρὸς τὸν ῥῆν. i. e. Sacrum piscem interpretantur, alii Deo cuiuspiam dicatum, quo modo & sacrum bovem dicimus, consecratum. alii magnum, ut sacrum robur Alcinoi; quidam aquæ fluentis avidum.*

109, 8. *In febribus continuis, vel ardentibus atque flammatis*) Quid si legas *flammosis*: nam mox ab initio sequentis capitis ait: *febris acuta, atque celerrima & flammosa.*

109, 6. *Demetrius Aponieus*) Aut hoc loco legendum *Apomeus*, aut infra Tardar. Passion. l. 5. c. 9. *Apameus*, siquidem nullus dubito quin sit unus idemque.

116, 6. *Convenit etiam neque majora loca esse, solubilibus enim plurimus aer esse perspicitur &c.*) Ratio cur cubacula diaphoreticorum nolit esse patentiora, est, quia loco amplo plus aeris concludatur: copiosior autem aer resolvat potentius. legerim igitur, *solubilis enim plurimus aer esse perspicitur.* Solubile quod facile plurimumque resolvit,

διαφορητικόν : cavendum propterea feralis sudoris nimietate liqueſcentibus & defectis. Hac forma adjectivorum in *bilis* Cælius uti maxime delectatus eſt cum agendi facultatem indicare voluit, quam alii participiis præſentis temporis eloquerentur. *Vexabilis*, i. e. vexans, l. 3. c. 6. de re venerea: eſt hoc nervoſitatis vexabile: l. 2. c. 13. damnaverunt adjutorii genus phlebotomiam tanquam virium vexabile. *Densabilis*, i. e. denſans: l. 5. c. 7. *Cibus etiam conſtrictivus dandus vel denſabilis & frigidus*. *Siccabilis*, i. e. ſiccans: l. 5. c. 1. item quidam tanquam ſiccabile humoris ophitem lapidem ligaverunt hydropicis. Sic *inflabilis* pro inflativo l. 3. c. 2. *Nauſeabilis*, l. 3. c. 2. *Pauſabilis*, l. 2. c. 13. *perſeverabilis*, l. 3. c. 2. & apud Theod. Pr. l. 2. c. 1. *quaffabilis tremor*. Item *nutribilia* pro nutritivis: Cæl. l. 2. c. 13. *regula*, i. e. diæta, *ſicca frigida & nutribilis*: l. 5. c. 21. *cibus nutribilis*: ibid. *percuffibilis pulſus*, pro majore & vehemente l. 2. c. 5. & lib. 4. c. 8. *odores percuffibiles* pro graviter adficiendis l. 1. c. 4. Paſſivam ſignificationem habent ejuſdem formæ Adjectiva regulariter, & ſic apud Cælium ſequentia; *digestibilis ſuccus levis* l. 1. c. 4. *exercibilis regula* lib. 5. c. 11. *immitigabilis ardor* l. 4. c. 3. Iſta ſignificatio τὴν ſolubilis abſtruſior, & res ipſa Medicis ſolum cognita, Bartio impoſuit, ut hunc locum purgaturus foedius commacularet. Corrigit enim l. XXXVIII. c. 2. *Soli ſubibilis enim plurimus aer eſſe perſpicitur*; quaſi locus patentior ſolem facilius recipiat, quem in ægroti cubiculum non admitti debere ex Aetio tetr. 3. f. 1. c. 1. didicerat. Sed vanæ ſunt cogitationes, & criſis temeraria. locus enim quivis ſolem recipit, non qua ſpatioſus & capax multorum corporum, ſed qua ſoli obverſus eſt & patet; ſuntque ideo vel anguſtiſſima cum fenestris frequentioribus lucida; contra ampliffima, ſi clauſa ſunt; fenestris rarioribus & a ſole averſa, tenebroſa. Deinde de aere h. l. præcipit Cælius, non de ſole; quod idem etiam voluit Aretæus cum l. 2. de Curat. Ac. c. 3. domo verſus urſam cardiacos decumbere juſſit. Adparet præterea, quod dixi, de aere cavendo monere Cælium, ex oppoſito de locis nimis anguſtis; eſſe nimirum ea præfocabilia, quia fervorem ex ingreſſu hominum concipiant; ubi aerem quaſi conculcari, ejuſque eventationem obexhalationes copioſas convenientis turbæ prohiberi intelligimus; unde reſpirationis difficultas cum præfocabili ſenſu, ut loquitur noſter l. 3. c. 2. ægroto obvenire poſſit, cum locis, quo perſtatus aliquis accedat, diaphoreticos continere oporteat, juxta Cælum l. 3. c. 19. In poſteriore πρός τὴν parte aliquid deeſſe, ſed quo ſenſus non corrumpatur, videt quiſque. ſupplerem ita, ſi indulgeretur *n* in ut convertere: ſed neque plus ſatis brevia, ut præfocabilia & quæ facile fervorem ex ingreſſu hominum concipiunt. Hæc adeo vera eſſe ſcio, ut ad omnia Medicorum & Criticorum ſecundum me pronunciaturorum collegia ac conſeſſus provocare audeam. Reineſ. Variar. Lection. L. III. c. 17. p. 649.

Probandam etiam aſperginem &c.] Dirarato nimis habitui corporis corrigendo & ſudoribus ſymptomaticis compeſcendis pulveres frigoran-

tes & constipantes inspergere membris soliti sunt veteres; eos ξηρία, ἐμπόσματα, συμπόσματα, καταπόσματα vocarunt Græci, *Orib. l. 10. Collect. c. 37.* Diapasmata *Plin. l. 13. c. 2.* cum odoratis & aromatibus constant ad exsiccandas humiditates in partibus compositas; item ad superficiem rubificandam pustulandamque, & pruritus excitandum ex acris fervidisque adarce, nitro, euphorbio & similibus: De quibus noster *l. 1. Chr. c. 14. l. 3. c. 5 & 7. l. 5. c. 2. & 6.* vocari a Latinis *aspergines*. Siccatis autem semper constitere, & sicca forma inspersili administrati sunt omnes: *Theodorus Prisc. l. 2. c. 12.* & ex hoc *Gariop. l. de febr. c. 24.* Membra sudantia myrti vel rosarum foliis siccis contusis & cribellatis: item gypsi, manna turis, gallarum pulvere adpersit; quod non intellexit *Barthius* qui *l. d.* asperginem pro levi irrigatione, quasi humidis fieret, habuit: composuit enim cum perfusione: male. Humidum vel humectatio laxaret potius habitum, cum hic densationem indicari pateat. *Asperginem* *cujus frigerantia atque obtrudentia tactu*, inquit *Cælius*, i. e. quæ frigorat & obstruit simul ac tetigerit partes; nihil enim mutare opus est, cum omnia sic sibi consent. *Barthii* emendatio, *cujus vis frigerantia atque obtrudentia*, nihil dicit quod non ex edito intelligi posset; inutiliter igitur & impertinenter voculam *vis* intrudi consequitur. Potuissim probabilius, ne addito quidem apiculo, *cui vis frigerantia*, i. e. *cujus facultas est refrigerare*; sed religio est sine manifesta necessitate in Antiquitate vel literulam apicemve convertere. *Reines. Variar. Lektion. III. c. 17. p. 651.*

119,14. *Adhibendum simplicis pollinis cataplasma, sive panis infusi &c.*) Nempe in aqua. Panis autem ille vocabatur *sordidus* seu *canum*; ita enim vetus Scholiastes Juvenalis ad Sat. V. vs. 11. *Et sordes farris mordere canini*, i. e. *Cantabri. Panis sordidus canum est.*

119,19. *Palmulas, quas Græci Patetos*) Paulo ante, pagina scilicet 118. scripsit: *Palmulæ nucleales quas caryotas appellant*; quibus ex verbis videor mihi veram elicere hujus loci scripturam quæ est, *quas Græci caryotas vocant.* Vetus enim Glossar. Græco-Latin. *κάρυα Noces, κάρυον, & κάρυος Nux.*

124,12. *Eudemus Themisonis sectator*) Hujus Eudemi amici & corruptoris *Livii* meminit *Plin. Histor. Nat. Lib. XXIX cap. 1.* & *Tacit. Annal. Lib. IV. c. 3.* Forte hic ipse qui citatur a *Ruso Ephesio de Partibus Hominis Lib. I. cap. 33.* Floruit tempore *Galen*i etiam *Eudemus Medicus*, sed *peripateticus*, qui una cum *Herophilo* primi post *Hippocratem* nervorum anatomen accurate scripserunt. *Galen. de Locis Aff. L. III. c. 10.*

128,21. *Sua promota substantia*) Malim *præmota*, id est ante mota. Vult dicere *Cælius* mota ante substantia, hoc est spiritu atque nutrimento, ex quibus caro concreta est, tum etiam commoveri carnem.

129,28. *Valens*] *Vectium* *Valentem* temporibus *Claudianis* ad summam potentiam evectum *Messalinæ* consuetudine, novæ sectæ in medicina principem & eloquentiæ sectatorem, cujus *Plin. lib. 29. cap. 1.* meminit; quem a *Cælio Aureliano* cum *Artorio*, *Nigro*, *Magno*, *Julio Basso*

Basso medicinæ scriptoribus cenferi & laudari putamus, & cui etiam compositionem pro orthopnoicis ex *Andromachi lib. 2. intern. descri- ptam a Gal. l. 7. de comp. med. f. l. c. ult.* tribuere possimus: itemque cognominem, qui ob res prospere bello Britannico & contra Astu- res gestas torquibus, armillis, phaleris, corona aurea donatus fue- rat, teste Inscriptione facta a. U. C. 819. decimo quarto Neronis, Coss. Lucio Telefino & Suet. Prulino, & reperta Arimini, apud *Grut. p. 112.* istius filium, alios fuisse necesse est: Ille enim a Clau- dio in supplicium trahi iussus fuit, ut est apud *Tacitum Ann. XI.* hic Eques Romanus, evocatus Augusti, centurio, tribunus cohor- tium, sevir, quæstor, prætor, duumvir, flamen, augur, patronus Colonix Arimini fuit; quæ dignitates & officia neque Antiocheno alicui Syro conveniunt, neque Mathematico, quem sub Antoninis floruisse constitutum est. Alius etiam Valens Astronomus, τῶν τότε περὶ τὴν τέχνην ταύτην ἐσχολακῶτων ὁ ἀκριβέστερος, qui decreto Constantini M. conspecto urbis recens instauratæ horoscopo, de ejus duratione non- nulla prædixerat, ut est apud *Cedrenum, Glycam, & Zonaram, s. 3. ann.* quem quia cum Vectio Valente eundem esse statuit *Bar- thius l. V. cap. 4.* non circumspexisse singula, & *Scaligero Selden- que* scientibus inscius oblocutus esse deprehenditur & sine ratione. Scriptori enim seculiquarti integram Latinitatem, quæ primo exacto & cum gentis Julix Imperatoribus desinere, ab eoque tempore va- rie interpolari & corrumpi cœpit, adscribere non debuit, qui etiam vetustiores, sed seculi tertii, in quartam ætatem Latinæ linguæ re- jecit, & non adeundos esse censet, nisi judicii paulum firmioribus, l. 50. c. 9. Anthiochenum etiam quendam, & isto ævo, quo sermo Latinus tantum inter Europæos & Africanos constitit, Latine scri- pssisse tam incredibile mihi, quam Carolino seculo Italum, Longo- bardum Gallumve aliquem Syriace vel Chaldaice; & semper plures fuere inter Latinos, qui Græce scribere tentarent, quos collegit *Lud. Nogarola ep. ad Adamum Fumanum*, & e Latinis Græca facerent, quam inter Græcos, Asiaticos, Ægyptios, qui Latine commentari & e Græcis, Syriacis, Arabicis, Latina reddere voluissent. Hinc *Barthium* non semper ἵνα τῶν ἀκριβέστερων, ἀλλὰ τῶν ἐκείνων, nonnunquam vere vi- deor posse contendere: qui si ad *Scaligeri* pedes sedere voluisset, & auscultare *Seldenum*, *Vectii Valentis Floridorum* libros periisse non præcipitasset lib. 16. cap. 8. *Reines. Variar. Lection. Lib. III. cap. 14. pag. 559.*

Valens) Vectius, sive ut alii Vettius Valens, adulterio Messalinæ, Claudii Cæsaris uxoris, nobilitatus, indicio *Taciti Ann. XI.* pariter- que eloquentiæ affectator, qui novam instituit sectam, *Plinio* teste *Lib. XXIX. cap. 1.* inter eos a *Seneca* recensetur in *Apocolocyntosi Clau- dii*, quos Narcissus duci jusserat. Quod *Tacitus* ibidem confirmat. Scribonii sub Apulejo condiscipulum putat etiam *Julius Gualtavinus Loc. med. sel. lib. 1. cap. 11.* Valentis quoque meminit *Cælius Au- relianus* prior *Galeno*, qui etiam *de comp. med. sec. loca lib. VII. cap. 6.*

cap. 6. Valentem, & lib. IX. cap. 4. Terentium Valentem in testimonium vocat. Ex antiquo præterea monumento quidam VALENS AUG. LIB. A VESTE IMP. PRIVATA innotuit, idem forte qui in alio VALENS AUG. LIBERTUS. Joan. Rhodius ad Scribon. Larg. Compos. XCIV. pag. 157.

134, 7. *Descendentes enim ad altiora*) Qui, quæso, descendere ad altiora, raptæ possunt vaporations, tumoremque laxare? Restitue itaque *ascendentes*, quomodo legendum pagina mox sequenti 135. ipse aperte demonstrat. *Etenim surgens ex isto liquore vaporatio collaxat tumentia* [recte Dalechampius *colla laxat*] ubi surgere est quod supra *ascendere*, quod pro ascendere etiam optimi auctores usurparunt. Liv. Lib. XXIX. c. 1. *Legati Asiam petentes protinus Delphos cum ascendissent.* Quomodo autem *ascendere* sæpe fuit depravatum in *descendere*, vide virum summum J. Fr. Gronovium ad Livium Lib. II. c. 28.

135, 1. *Sive Andronis*] Subintelligi forte debet vel addi *pastillus*, quem describit Celsus de Re Medica Lib. III. cap. 20. §. 4. pag. 269. *Andronis* Medici meminit etiam *Athenæus* Deip. L. XV. c. 8. p. 610. *Galenus* V. de Medicamentor. composit. secundum locos Lib. III. c. 3. p. 419. Tom. XIII. edit. Carterri, ubi ait se ulcera in meatibus narium curasse pastillis Polyide, Pasionis, & Bythini, vocat eum *Andronium*.

Ibidem *Et Polydæ sphragis*] Conficiendi modum reliquit Celsus de Re Medica Lib. V. cap. 29. §. 2.

136, 24. *Et interscapulæ*) Forte divisis vocibus legendum est *inter scapulas*, quemadmodum infra *Chronicor. Morbor. Lib. III. cap. 2. Dehinc vaporations inter scapulas sives palas adhibendæ.* Sin verbum compositum quis malit, scribendum putem *interscapulo*. Uti constat ex veteri Glossar. Latino-Græco *Interscapulum μετὰ σφηνον*.

136, 34. *Immodice appetibile*] Rectius legas *apertibile*, capite enim proximo 4. pag. 139. & *superunctione tenuabiles atque apertibiles.*

142, 16. *Etiā melanteriam admiscent*] Eo, quod pagina 141. dixit: *Dat etiā elaterium in pondere denariorum septem*, malim reponere *elaterium*. Quid? mox subjungit & *elaterio confecto*.

142, 34. *Promittentibus viribus*] Malim *permittentibus*.

142, 35. *Qui ex persfrictione synanchici fuerint effecti*] Eleganter ad rem Martialis in Maximum Lib. III. Epigram. 18.

Persfrixisse tuas quæsta est præfatio fauces.

Cum te excusaris, Maxime, quid recitas?

143, 6. *Putredinem* (Rectius *uredinem*.)

144, 28. *Universalis dicto &c.*) i. e. generaliter & universim loquendo; comprehendit enim quæ pluribus dixerat particulatim generali quadam enuntiatione. Eodem modo loquitur l. 5. c. 10. *Communiter sive universim dicendo, quod Græci catholicon vocant.* Idem aliter sed insolente locutione effatur. l. 4. c. 8. *Reines. Variar. Læction. L. III. c. 17. p. 648.*

147, 30. *Alterum ab eo*) Ita pro *alterum habeo* rectissime correxit. Barth. *Advers. Lib. XXXVIII. c. 12. p. 1742.*

In anteriora conductionem facit) Quam conductionem Cælius facit, 147, 5.
hanc convulsionem reddit Celsus. ego sane cum Cælio magis faciam.
Celsi locus est Libro II. cap. 1. De utraque tetani specie *ὀπισθοτό-
νω*, & *ἐμπροσθοτόνω* tractant Ægineta, libro III. cap. 20. Oribasius
Libro VIII. cap. 16. Synops. Actuarius Zachariæ Libro I. cap. 16.
Celsus Libro IV. cap. 3. Opisthotonon mox *posterganeum raptum* ap-
pellat Cælius. Barth. Advers. Lib. XXXVIII. c. 12.

Cremento collorum) Crementum colli est erectio atque inflexibilis 148,30.
constantia Barth. Advers. Lib. XXXIX. c. 1.

Dentium quoque concubitus, hoc est incubens confixio) Configi est 149,21.
fortiter collidi, ut velut confixi dentes. ita mox colla conducuntur in
anteriorē partem atque mentum pectori configitur. Eleganter quoque
concubitus dictus, quod altera pars alteri incumbat. Bart. Advers.
Lib. XXXVIII. c. 12.

Et possibilem motum fieri indicavit) Possibilis motus est difficilis 150,22.
quidem, sed tamen expeditibilis; contrarium impossibilis. Præfatio-
ne Tardarum. Alii vero has omnino tacuerunt tamquam impossibiles
judicantes, vel incurabilium passionum. Bart. Advers. Lib. XXXVIII.
cap. 12.

Atque levata ut deposita] Dalechampius, seu editionis Lugdunen- 151, 7.
sis editor *aque levata ut deposita*; mihi potius legendum videtur
eaque levata aut deposita.

Atque attentosensu habitantur) Alii afficiuntur; sed levissima unius 154,36.
elementi fere transmutatione eleganter legas agitantur.

Assuendo) Quid illud assuendo, scribendum est assugendo, quod 158,28.
factores facere hodieque videmus. Barth. Adv. Lib. XXXVIII. c. 12.

Ut Fullius) Academic. Quæstion. Libro I. cap. 11. & Lib. II. 161,33.
cap. 6.

Quidam logicorum quæsiwerunt pro loco] Logici sunt quos Ratio- 164,12.
nales Medicos appellare licet, quorum princeps Galenus, omnium
omnino scriptorum extra sacros præstantissimus. Hos methodicus no-
ster ubique persequitur. Minime vero joco hic reponendum ut In-
terpres hariolatus est. Pro loco, pro suo captu, sua statione. Barth.
Advers. Lib. XXXVIII. c. 12.

Item Polypus) Lege uti supra pag. 158. Polybus. 165,10.

Immundis consequenter pannis] Perperam τὸ immundis mutat Edi- 167,12.
tor. Contrariæ enim fasciæ mundæ dicuntur hoc libro cap. 21. tum
tectione mundarum lanarum atque calidæ infusionibus utemur. Limpi-
das vocat Lib. I. Tardar. cap. 1. Apponendæ etiam lanae leves ac te-
nues & limpidae iisdem partibus. Immundus autem non tam sordi-
dum quam inquinatum aut infectum sonat, ut lutulentus apud Apicium L.
II. cap. 2. Piper teres pridie infusum, cui subinde liquamen suf-
fundes, ita ut bene tritum ac lutulentum facias piperatum Barth. Advers.
Lib. XXXVIII. c. 12.

Quod fiet hoc genere] i. e. hac ratione, hoc modo. ita Petronius. 167,17.
Cicero Lib. II. ad Q. Fratr. Epist. 2. Innumerabiles res sunt, in qui-
bus

bus te quotidie in omni genere desiderem. Designatianus sive quis alius Epist. *Quosdam vero comperi hoc genere grassari.* Frequenter ita Palladius de Re Rustica, ut Lib. II. cap. 15. *Creduntur hoc genere vel fugere vel perire.* ibid. *Sorba servantur hoc genere.* Lib. I. cap. 13. *Aut tabulis faciemus, aut cannis hoc genere.* cap. 17. *Puteos faciemus hoc genere.* cap. 35. *Talpas Græci hoc genere persequuntur.* Barth. Advers. Lib. XXXVIII. c. 12.

170, 7. *Vel belluæ pelle*) Quod hyenæ pellem editor substituat, eo opus non est; nam generaliter de omnibus belluis, quibus cum canibus pugna est, loqui, ipsa posteriora verba prioribus interpretationem dant. Barth. Advers. Lib. XXXVIII. cap. 12.

Ibidem *Vel belluæ pelle*) Pro pelle legit felle Reines. Variar. Lect. III. c. 11. pag. 511. vide locum.

170, 8. *Superstitione traducti*) Traducere eleganter decipere, fallere notat. sic supra cap. 15. *Traductos visis pro fantasmatis illusos dixit.* Barth. Advers. Lib. XXXVIII. c. 12.

170, 29. *Intestinorum verticula*] *Verticula* sunt res quæque, que inverti aut volvi facile ex sua quasi natura possunt. ita enim mox: *intestinorum verticula distentis cutibus apparent.* Eleganter Papias *Verticula, cardines.* Sic arbitror *vertiginem veretri* dixisse, quod scilicet vertatur in formam velut corneam, nimia intensio. Libro V. Tardarum cap. 7. *sine ullo dolore vel consensu vertigo veretri fit, & appellatur priapismus.* Barth. Advers. Lib. XXXIX. cap. 1.

170, 34. *Pythagoricos medicantes*] *Pythagoricos medicantes* dicit, quod ejus sectæ Philosophi a Medicina non abhorrebant. Et sane ipse Pythagoras aliqua ad eam amplificandam invenisse dicitur, ut mentio est apud Cælium ipsum libro V. Tardarum cap. 1. & alibi. Et *Pythagoram Empedoclem, Democritum, principes Medicinæ adhuc sapientiæ studio junctæ fuisse* nos docet Celsus Præfatione Lib. I. Barth. Advers. Lib. XXXIX. c. 1.

174, 27. *Fieri passionem incendio superiorum &c.*] Egregie fallitur Methodicus ille Siccensis; & non una in re. Caput erroris est, quod confundat Volvulum sanguineum & flatulentum, inflammationem cum inflatione. De hoc agitur II. Epid. de illo in III. de Morb. Hunc ait fieri τῆς μέν ἄνω κοιλίας, θερμαινόμενης. τῆς δὲ κάτω, ψυχόμενης. Quæ debuit Cælius reddere, non, *incendio superiorum & frigore inferiorum*; sed *superiore ventre calefacto, inferiore autem refrigerato.* Quis heic *superior venter* dicatur, facile intelligitur ex eo, cum statim initio curationis præcipit καθαίρει τὴν ἄνω κοιλίαν ὡς τὰ χύμα purgare ventriculum quam citissime. Unde intelligere eum oportuit, principium mali esse a maligna cruditate intra ventriculum stabulante. Ad cujus incitationem cum inflammatur ventriculus, & calor omnis huc convertitur, necessario ἢ κάτω κοιλία inferior venter refrigeratur; sive id de Abdomine intelligas quod umbilico subest, sive, quod malo, de intestino colo: nam & hoc illa appellatione venisse priscis ostendi II. Physiolog. IV. 71. Denique dari vult, non vinum frigidum, sed volvulo frigido, cen-

evicimus ab initio. Et in hoc nimis equidem inconsiderate sequutus est fidem codicis corrupti, & aliis auctor extitit errandi. *Vander Linden Select. Medic. pag. 207.*

Anhelatio crebra atque creberrima) Inepta mihi visa est illa ejusdem verbi repetitio, quare ultimam vocem muto in *celerrima*. 180, 27.

Indecenter enim ipsa in loca manus mittunt) *Loca & Loci* vocantur genitales partes, maxime vero feminarum. Plinius Hist. Natur. Lib. XI. cap. 37. *Feminis eadem omnia: praterque vesicae junctus utriculus, unde dictus uterus: quod alio nomine locos appellant: hoc in reliquis animalibus vulvam.* Serenus Sammonicus Carm. XXXVI. vers. 15. 181, 10.

Obscænos si pone locos nova vulnera carpent.

Quem locum ita illustrat doctissimus Rob. Keuchenius, *Locos* autem Serenus ipsa naturalia vocat. Vetus Glossarium *Loci muliebres*, ἑτέρα κόλπος, μήτρας. Cato de Re Rustica cap. 157. *Et si mulier eo lotio locos fouebit nunquam ii virosi fient.* Varro de lingua Latina IV. pag. 8. ed. Dordrac. *Sic loci muliebres, ubi nascendi initia existunt; pro ipso utero posuit: ut etiam Lucretius IV. vs. 1039. Incitata (lege irritata) tument loca semine.* Tertullianus de anima cap. 26. *Ecce duplex foetus in matris locis tumultuatur, & nusquam adhuc populi duo.* Alii cum Sereno ponunt pro parte naturali. Murrelius apud Senecam Libro I. Controv. 2. *Novimus, inquit, istam maritorum abstinentiam, qui etiam si primum virginibus timidis remisere noctem, vicinis tamen locis ludunt.* Sic apud Dioscoridem Lib. II. rectissime τὰς τόπας accipere in iis verbis: μαλᾶσσειν τὰς καὶ ἀνατομῆν. in obscæno Carmine.

Dum timet alterius vulnus inepta loci.

Haftenus Keuchenius. Columella Lib. VI. c. 27. de Equis; *odore perfriticatur deterfis spongia feminae locis.* & Lib. VIII. c. 11. de Pavnibus: *sepiusque digitis loca feminarum tenenda sunt.* Aristotel. de Histor. Animal. VII. c. 3. Dioscorid. I. c. 159. Scribon. Larg. Composit. 156. *Muliebres locos durissimos mollit.* ad quem locum vide I. Rhodii notas.

Hinc denique Græci Asclepium nomen s. d. quod dura curando &c.) 194, 26. Recte *dura*, i. e. difficilia, contumacia, insanabilia, ut podagram, phthisin, elephantiasin; respexit nimirum etymon, quo Ἀσκληπιὸν παρὰ τὸ τὰ ἀσχελῆ τῶν νοσημάτων ἥπια ποιεῖν, i. e. quod morbos vehementes & difficiles sanaret, dixerant Grammatici: interpretes Phornuti, quod ad mortem vergentem inclinationem repelleret: Ἀσχελές, ubi τὸ α dictiois significationem complet, ἐπιτακτικῶν sumptum, σκληρὸν, χαλεπὸν, ἀδιάληπτον, πικρὸν, ἢ σεμνόν; Hesych. ἀπὸ τῆ σκέλλεσθαι, quod est, ξηραίνεσθαι, ἰσχυαίνεσθαι, i. e. exsiccari, indurari, extenuari; unde ἐσεληνώπες, ἐσκληνότες, σκελτοὶ σκελετοὶ, aridi, & ex aridura contracti, viribus, & habitu corporis limati, exsucca, extenuati; & ἀσχελές, κατεσκλητωμένοι, cadavera. Barthius lib. 41. cap. 25. concinnius legi putat *diuturna*, & nomen mutat in

Numen, quod *Æsculapius* aliis incurabilia sanando Deorum numerum ingressus sit. Atqui manifestissimum est appellationem *ASCLEPI* alludere *Cælium*; expectamus igitur a *Barthio* etymon quo suam interpolationem *diuturna* probari putet; nos jam dedimus quod editam lectionem confirmat maxime: *Ἀσκληπιὸς* vocatus est, quia *ἀσκληπὶ ἥπια ἐποίει*, i. e. *dura faciebat mitia*. Sunt apud Græcos Magistros aliæ præterea nominis rationes, una in *comm. ad Lycophr. Tzezzæ*, quod ita fuerit vocatus quasi *ἀσκληπιὸς τῆς ὤγης*; sed quæ nec probantur eruditis quia distortæ sunt nimis; nec *Barthii* emendationem juvabunt quidquam. In Deorum autem numerum relatum fuisse *Asclepium*, hoc nec dicere voluit *Cælius*, neque si voluisset, phrasi ista, *Numen sumsisse*, dixisset. quam facile labuntur faciles emendatores, & super litera syllabave, quam male inferunt, crimen vitiatae integræ sententiæ, imo latinitatis incurrunt? *Reines. Variar. Lect. Lib. III. cap. 17. pag. 645.*

196, 11. *Quæ testam circumtegit*] *Testa* capitis eleganter sphaeram cranii sonat. *Prudentius Romano Peristephan. X. vs. 761.*

Comam cutemque verticis revulserat.

A fronte tortor, nuda testa ut tegmine.

Cervicem adusque dehonestaret caput.

Auson. Epistol. CXXI.

- - - inhumati glabra jacebat.

Testa hominis nudum jam cute calvicium.

Quæ vox olim Latinis magno usu fuisse docent. *Idiotismi Italicae & Gallicæ linguæ*, in quibus caput eo vocabulo censetur. *Barth. Adv. Lib. XXXIX. c. 1.*

197, 13. *Vesica semiplenæ*] *Semiplena vesica* traditur, ut facilius flecti ac per vices induci possit, cum plena sit densior, atque ponderosior quoque. sic infra cap. 4. *Apponenda etiam vesica oleo semiplena calido &c.* *Barth. Adversar. Lib. XLI. cap. 25.*

ibidem] *Saccelli ex pollinibus calidis confecti*] *Saccare*, σακκεῖν, σακκίζειν, colare, exprimere, per saccum seu manicam demittere significat: hinc vinum saccatum, οἶνος σακκίας: *saccellare*, vero non a saccandi verbo est, ut putat *Cl. Barth. l. 6. c. 19.* sed a nomine *saccellus* vel *sacculum*, utroque enim genere efferunt, & longe alia potestate; significat enim saccellos imponere, quod *Theod. Prisc. lib. 2. c. 6.* saccellis imminere, *Gariop. lib. 2. cap. 30* Vaporare ex saccellis dixit. hoc sensu sæpe utitur *Garioponius*, quem nunc ad manus non esse doleo; fidem tamen meam de isto liberabo propediem, fortasse antequam caput hoc absolvero. *Saccella* illa Medicamentorum localium pars sunt, & implendis variis intentionibus imponuntur partibus humida, sicca, calentia ut plurimum. *Theod. Prisc. lib. 2. c. 28.* inter partilia ad splenis indignationes medicamenta refert, cum inquit: *Saccelli de salibus igneis impositi profunt.* *Gariop. l. 1. c. 9.* de mania curatione: *sacculus calidus ex farina in vino cocta, cum absinthio capiti imponatur.* lib. 3. cap. 26. *panicum torrefactum & cum saccello dolori suprapositum dolores*

lores præcordiorum curat. Cæl. Aurel. Lib. 1. Tardar. pass. cap. 1. Saccelli ex pollinibus calidis confecti: quam lectionem frustra sollicitat Barthius lib. 41. cap. 25. emendans conferti. præpositio enim ex verbo conferviri, quod nec ipsum legitimum est, addi nequit, cum implendi significationi, quæ materiæ additionem significat, repugnet & depletione potius dicat. Conficiendi autem verbo, quod plane Medicorum & Pharmacopœorum est, rectissime additur; & de quibuscumque Medicinarum generibus usurpatur. Sic emplastrum e trino pipere confectum Teod. Pr. lib. 2. c. 25. Cap. 23. electuarius quod ex lini semine conficitur. Lib. 2. cap. 22. Barbara quæ de bitumine Judaico conficitur. Cap. 23. potiones ex origano, thymo, ruta viridi confectæ. Gariop. lib. 3. cap. 67. cibi constrictivi ex aceto confecti. Lib. 5. cap. 12. Vaporazione utendum sub umbilico, ubi tonsura multa, fascello ex sale tosto. Cap. 25. saccellum calidum ex fursure imponatur; Teod. Pr. l. 2. cap. 4. Saccellis ex cantabro, aliquando ex milio vel salibus calefactis vaporamus. in quibus conficiendi verbum subauditur alias præpositiones de & ex in hoc genus scriptoribus frequenter solent abundare; ita Gariop. lib. 1. cap. ult. lib. 2. cap. 13. lib. 5. c. 25. Orthopnoicos & paralyticos ex hiera purgari jubet; sed hoc ad locum Aureliani nihil faciet. Reines. Variar. Lect. lib. III. cap. 4. pag. 391.

Et majora exegerit, diu etiam permitt. virib.] Suspicio scribendum: Et majora exegerit dementia permittentibus viribus &c. Licet enim Mania alia sit a Cephalæa affectio, & alio quoque loco a morborum diuturnorum conditoribus tractata, tamen pars ejus, dementia sc. etiam cum ista concurrere potest. Et vehementia doloris in cephalæa quoque sensus movet, oculos rigidos instar cornuum facit, homines amentes vitam suam detestari facit, aliqua signa externati animi portat, de quibus vide Aretæum lib. I. cap. 2. Diuturn. Sign. & de eorundem Curatione. Barthius Advers. Lib. XLI. cap. 25. 197, 19.

Majora exegerit &c.) Leviter mendosa sunt; sed quia spatium ibidem post voculam exegerit tres quatuorve literas excidisse indicat, obvium est quomodo purgari debeant. legerim autem majora exegerit remedia; quæ emendatio dependet ex edito diu, & intelligenti rerum Medicarum se facile probabit. Barthius frustra est cum suo dementia; quasi de superpositione morbi agat, & ad capitis atrocioris & diuturnioris dolorem secutam dementia hic curare doceat Cælius: neque enim ulla dementia sive depravatam sive abolitam Raciocinatricis functionem hoc nomine intelligamus, reperitur, quam a dolore capitis ortam vel agnoscant vel curent Medici, pleaque etiam deliriorum genera & gradus capitibus dolore quocumque liberis accidunt: & si talem vel maxime novisset Cælius, eam tamen nec hoc de capitis dolore tractatu curare, neque hoc remedio, venæ sectione, erat docturus, sed locis propriis de Mania cap 5. & 6. de melancholia reservaturus. dementia autem partem mania

facere liceat ἀνιαιτρολογίῳ & populariter loquenti, ut melancholiam initium & partem maniae facit *Aretæus lib. 1. de caus. & notis acut. cap. 5.* & *Cælius lib. 1. cap. 2.* Scotomaticam passionem e vertigine & obscuritate veluti partibus confectam esse videri dicit. Medicorum filii δογματίζοντες aliter loquuntur & sentiunt; nam morbos & symptomata in genera & differentias, nequaquam in partes dispescunt; vocabulo autem *dementiae*, ἀνοίας, occasum mentis, abolitas facultatis principis actiones significant; quæ quia in maniacis non ablatae, sed tantum a spectris seu phantasmatibus absurdis depravatæ sunt, de mania nequidem generice prædicari potest dementia; laxa autem significatione, si pro παραφροσύνη quavis mentis alienatione & delirio sumatur, genus fortasse maniae quidem & omnium aliorum adfectuum, qui rationem oblædere possunt, quod placere quoque *Paulo Zachia lib. 2. Quæst. Medico-leg. tom. 1. quæst. 1. & 4.* video constituerit; sed usus fere id repudiat. *Th. Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 17. pag. 646.*

197, 32.

Aut ex panis pulticula confecta, quam τρυνητόν Græci vocant] Asteriscum prænotarunt alii verbis istis: Nos totum locum recte habere docebimus, non relicturi quidquam de quo ultra hæsitare possint lectores. *Toryneton*, τρυνητόν est quodvis ferculum, quod τρυνή cochleari, spatha, pistillo, vel tudicula subigitur ad ignem eo usque dum mollem pultis substantiam vel mellis crassioris similitudinem faciat: τὸ διακεχυμένο ὑπὸν τῆς ἐψήσεως καὶ τῆς τρυνῆς πολλα-
ριον πτίσσηνον ἀψέψημα: qualia fiunt ex alica, e farinis & ptisanis hordei, tritici, zææ, quod genus ἀθάρπας vocant Græci, *Diosc. lib. 1. cap. 114. Gal. 2. ad Glauco. & Paulus l. 7. item ἔτρη*, pulmentaria e micis panis confriatis, e carnibus pomorum, cucurbitarum, aliorumque fructuum; e leguminibus quoque fressis, pis, lente, fabis, milio, oryza, olyra, panico, ad putrilaginem discoctis, & crebra tuditis conversione lævigatis, redditisque unctiusculis. Veteres, ut h. l. *Cælius* indicat, ex aqua coxerunt panem, & cum oleo, sale, vel melle, adjecto anheti momento condiverunt. & ita emendandum est quod cap. 4. extat: *pulticula ex pane quam torfiniton vocant*. Hæc sic excogitaveram Cælio exponendo, cum *Fæsiūm* de *torynito* eadem vidisse priorem comperi; cujus viri consensu confirmatus sum; ut illustrari potius mea putarem, siue indicavissem, quam fieri contentibilia, quasi aliunde sublecta, si dissimulassem. *Reines. Varior. Lect. Lib. III. c. 18. pag. 659.*

198, 35.

Cum toto corpore] Eruditissimus Recensitor mentem auctoris non perspexit. corrigit enim ille *cum totum corpus*. secus nobis videtur. Nam caput spiramentis facilibus laxatum innuere arbitror Cælium. *Corpus* autem totum capitis, pro ejus systemate capiendum existimem, quia morbus, de quo loquitur, sæpe solum partes capitisten-
tat, ut pluribus vides & hoc loco & apud Aretæum. Sed potest ut nos potius fallamur, illique doctissimo viro, quicumque tandem fuit, melius ratio consiterit. *Barth. Advers. Lib. XLI. cap. 25.*

Vel

Vel sella procurata] Barthius *sellam procuratam* exponit ad vectationem ægroti commode instructam, atque omnibus necessariis curatam; verba Cælii l. d. sunt: *Adhibenda igitur vectatio pro viribus ægrotantis fertorio vel sella procurata*: quæ si bene penitus introspectas, constructionem a Barthio luxatam, & quod Cælius de vectatione quam sella procurari voluit, inconcinne de sella enunciatum esse suspicari poteris. *Vectatio sella procurata*, i. e. facta, instituta, peracta in sella. *Procurare* hoc sensu familiarissimum scriptoribus cadente latinitate: *sitis procurata*, i. e. excitata, apud Theod. lib. 2. cap. 32. C. 3. *lethargicis vigiliæ procurandæ sunt*: C. 13. *procuravit vitæ periculum*, i. e. creavit. L. 2. cap. 3. *æque ventris officium procurandum est*. L. 1. cap. 35. *bis calidum lavacrum procurandum est*. C. Gynæc. cap. 5. *adjutoriis conceptiones procurantibus imminendum est*. C. 6. *innoxie, purgatio procuratur*. Horat. de experim. phys. par beneficium procuravit, id est, idem auxilium præstitit. Gariop. lib. 3. cap. ult. *puellarum speciosarum servitium procurandum est*; e Theod. lib. 2. cap. 11. *Procurabo cibos cum soporiferis speciebus*, cap. 8. id est, ministrabo, exhibebo. C. 25. *lectus orthocathemenus accurandus: cubiculum in superioribus procurandum est: proderit currere cum vestibus laneis maxime si hoc in proclivitate procuretur*, i. e. fiat. Gariop. lib. 5. cap. 14. *Si digestionem in balneo procurentur*; quibus locis *procurandi* verbo simplex actio insinuat, non aliquo peculiari apparatu; neque igitur *sella procurata* erit peculiariter ad vectationem instructa, cum quævis simplex & nuda ei sufficiat, pro paralyticis, quorum partes ad motum ineptæ sunt, peculiarem sellam cum obliquis anconibus, quibus in innitentes sese levare conentur, & vehiculum fabricare docet lib. 2. cap. 1. sed ea nihil ad cephalalgicos. Fateor in utramque partem perplexam orationem scriptoris alioqui nubili differi posset; sed posteriora tamen proxima vero videri queant. Th. Reines. Variar. Lect. Lib. III. cap. 17. p. 647.

Circulatos ductus] Scribe *circulati obductus*. *Circulatus gressus est* 199, 38. qui in orbem revertitur, nam protelo vult gestari, nulla reflexione. Barth. Advers. Lib. XL. c. 25.

Circulatos ductus atque retrogressus cum saltibus) Hæc duo cursus, *ibidem* quem imperaverat, modum determinant, scil. oportere & circulariter moveri, & retrogredi cum saltibus: estque repetenda ἀπὸ τοῦ νοῦ vox facere. Hanc concinnitatem & limpidam Scriptoris gravissimi mentem conturbat Barthius, qui h. l. scribere jubet *circulati obductus*, cum proxime præcedente Nominativo connectens quod cum accusandi casu & infinitivo verbi debebat: nobis in vulgata lectione nihil desiderari posse ad rei intelligentiam videtur. Th. Rheines. Variar. Lect. Lib. III. cap. 17. pag. 648.

Panem limpidum) *Limpidus panis* apud Cæl. Aurel. est quem Græci ἀκριβὴς καὶ ἀπὸν adpellant, i. e. e farina optime repurgata, sine acere & furfure, coctus ac *studiose elaboratus*. cui opponitur ὁ πυρραγός, i. est, *sordidus, ater*, qualis ὁ πιτυρέτης, ἀχυρώδης *acerosus*: *medius*.

dius inter utrumque ὁ συγχόμις, cum de farina nihil excussum est. *Reines. Variar. Lect. Lib. III. cap. 11. pag. 516.*

200, 20. *Iulides*] De Iulido pisce legendus est Ludovicus Nonnus de Re Cibaria Lib. III. cap. 23. Uliss. Aldrovandus de Piscibus Lib. I. c. 7. Rittershusius ad Oppian. Halieutic. I. 124. & II. 434. 436. Philo Histor. Animal. Carm. 86.

201, 13. *Et si perferre voluerit ager*) Forte valuerit legendum.

204, 27. *Cum subjectis gutturis, quæ ante rumam vocant &c.*] Ruma pars colli est, carnosa nimirum ea sub mento, ubi cavum jugulo proximum seu σφαγὴ, qua ruminare jumenta videmus. Noster l. 4. gutturis atque rumæ partes, quas ἀνthereῶνας vocant c. 2. ex utraque parte gutturis, quam Græci anthereona vocant, nos rumam: l. 2. c. 7. Thoraci vel gutturis circulo, quem rumam vocamus. ibid. Thoraci atque gutturis summitati quam Græci anthereona vocant, nos rumam. Ita igitur legere & distinguere velim; tunc parum prohibentibus pilis, capitis atque buccarum vel temporum musculis. & mox, quæ Latine rumam vocant: vel quæ anthereonas Græce, Latine rumam vocant. Solet enim Cælius familiariter Græca partium nomina præmittere, & subungere interpretationem Latinam: quod in eodem sibi permiserunt interpolatores quidam scioli, quorum audentias & libidines in hoc genus autoribus, Nostro, Theodoro Prisciano & Garioponto frequentissimas notare licet, ut cum lib. 1. cap. 2. Noster de scotomatica passione dixisset; adficit frequenter vacuos homines, addidit quidam alius, h. e. sine aliquo exercitio vitam ducentes, quasi sine isto Glossemate Cælius intelligi non potuisset; idque post in seriem Cælianæ ῥήσεως incuria receptum est: quanquam si genium hujus scriptoris bene considerem, vacantivis scripsisse suspicer, vacantivi, βακάνται, vacantes & otiosi: qua forma delectati sunt seculis mediis: ita absentivus, presentivus, jacentivus, hortivus pro hortensi apud Gariopontum. Th. *Reines. Variar. Lect. Lib. III. c. 18. p. 660.*

210, 3. *Quidam veteres Ephialten vocarunt, alii Epibolen, quod utilis patientibus perhibeatur*] Qua sententia quid ineptius? incubum qui sit epilepsiæ prætentatio esse possessis utilem? quid quod nec nomini ἐπιβολῇ, ut torqueas contentissime, respondet etymon. Scribe, epibulen, quod hostilis patientibus perhibeatur. Ἐπίβελος, ἐχθρὸς; Hesych. ἐπιβελῇ insidiæ: vel si malis, epibolen, ἀπὸ τῆς ἐπιβάλλειν, quod cum impetu irruat, gravet, premat, præfocet, quæ hostilitatis actiones sunt. ἐπιβολή, ὁρμή, invasio, aggressio, pressura: quomodo Hercules apud Thuriōs Ἐπιβολεύς dictus est. Th. *Reinesius Var. Lect. l. 3. c. 18. pag. 660.*

211, 30. *Et sacra*] Quare autem comitialis morbus seu Epilepsia vocetur sacra, varias, quæ fere eadem sunt quas enarravit Cælius, reddit causas Aretæus de Morbis Diuturnis Lib. I. cap. 4. Ἀλλὰ καὶ ἄδυστος ἢ ξυμμορφὴ δοκεῖ γὰρ τοῖσι ἐς τῆς Σελήνης ἀλιτροῖσι ἀφικνεῖσθαι ἢ ἕσθαι. Τὸνεκεν ἱερὴν κικλήσκουσι τὴν πάθην. ἀτὰρ καὶ δι' ἄλλας προσφάσις, ἢ μέγας τοῦ κακοῦ. ἱερὸν γὰρ τὸ μέγα. ἢ ἰήσιος ἐκ ἀνδρωπίης,

πίης, ἀλλὰ θεΐης. ἢ δαίμονος δόξης ἐς τὸν ἄνθρωπον εἰσόδῳ, ἢ ἕξι-
πάντων ἱμῶ, τήνδε ἐκικλήσκον ἱερήν. Quæ Georgius Henischius reddi-
dit: Sed & ignominiosa quoque species est: Quippe nonnulli flagitiosis
hominibus a Luna immitti existimant: cujus rei causa & sacrum mor-
bum hunc nominant. Verum & aliis rationibus id nomen ei fuit impo-
situm: aut ob magnitudinem: omne enim magnum, sacrum dici consue-
vit: aut quod non humana ope tolli queat, sed divina: aut quoniam Dæ-
mone correptus esse homo videatur: aut ob hæc simul omnia sacer mor-
bus appellatus est. Apulejus Apolog. pag. 58. edit. Pricæi. Eum nostri
non modo maiorem, & comitalem, verum etiam divinum morbum,
ita ut Græci ἱερὰν νόσον, vere nuncuparunt. Videlicet quod animi par-
tem rationalem, quæ longe sanctissima est, eam violet.

Percussu atque divisura membrorum &c.) Scriptura vetus fuit mem- 212, 2.
branorum i. e. meningum seu tunicarum quæ cerebrum integunt &
continent: dicitur etiam de pericranio, quod interpret Oribasii vocat
testæ membranam. Genera & declinationes commutare in Nominibus
solenne est nostro & æqualibus: Lib. 2. c. 1. palpebrum inferius: pa-
sua falsior, Lib. 4. c. 3. lb. lactem, lacrymum, dixit. Coagulus, lixi-
via, est apud interpr. Orib. Scalpellus apud Celsum lib. 2. cap. 10.
Macellus, apud Anon. in descript. Constantinop. Cubiculus, Itin. Hie-
rosol. a Pithæo ed. Linteolus, apud Al. Bened. lib. 22. cap. 5. Cam-
panum, in Antiq. Alem. Gold. Vertebra apud Gariop. lib. 2. c. 3. l.
4. cap. 1. & 2. Membranum apud eundem lib. 2. cap. 61. lib. 5. c. 31.
lib. 7. c. 13. & apud Autorem l. Donum Dei qui est Practica de feбри-
bus, cap. 27. Membrana quæ sunt in Nucibus dividunt partes nucis.
Ita Cælius sua latinitas irregularis & nova, non ubique tamen de-
spicibilis, reddita est, & simul causa epilepsiæ, rarior ea, menin-
gum cerebri continuitas soluta seu vulnus, indicata. Th. Reines. Var.
Lib. III. cap. 18. p. 661.

Aut Gagatis lapidis) Lapidis Gagatis suffitu epilepticos curari do- 213, 27.
cet etiam Apulejus in Apologia: Quod, ait, si magnum putarem,
caducum dejicere, quod opus carmine fuit? cum incensus Gagatis lapis,
ut aīud Phisicos lego, pulchre & facile hunc morbum exploret: cujus
odore etiam in venalitiis, vulgo sanitatem aut morbum venalium experian-
tur. Idem tradit Dioscorides Lib. V. cap. 146. Δύναμιν δὲ ἔχει μα-
λακτικὴν καὶ διαφορητικὴν. ἐστὶ δὲ καὶ ἐπιληπτικῶν ἑλεγχος ὑπὸ θυμια-
θεῖς, καὶ ὑστερικὰς ἀνακαλεῖται. Plin. Hist. Nat. Lib. XXXVI. c. 19.
Gagatis lapis niger est, planus, pumicosus, non multum a ligno dif-
ferens, levis, fragilis: odore, si teratur, gravis. Fictilia ex eo inscri-
pta non delentur. cum uritur, odorem sulphureum reddit. Mirumque,
accenditur aqua, oleo restinguitur. Fugat serpentes ita, recreatque vulvæ
strangulationes. Deprehendit fonticum morbum, & virginitatem suf-
fitus.

Aut spongiæ melota involutæ] Lege melota vel melote; de qua vo- 216, 23.
ce vide Ducange in Glossario Mediæ & infimæ Latinitatis, ubi
multis probat esse pellem ovinam.

- 219, 27. *Prædicto periculo*) Idem monet ac præcipit Celsus de Re Medica Lib. V. c. 26. p. 283.
- 220, 9. *Quam torfiniton vocant*] Miror Dalechampium, aut editioni Ro- villianæ qui præfuit, non rescripisse *torynitor*, cum locus qui exstat supra pag. 197. id aperte indicet.
- 221, 18. *Utamur adjutoriis quibus acutas passiones curari perscripsimus*) Sen- sus flagitari videtur ut legamus *præscripsimus*. Ita enim exorditur Præfationem Lib. I. Morborum Chronicor. pag. 194. *Præscriptis cele- rum passionum libris, tardarum placet curationes ordinare.*
- 229, 2. *Vel sanguinem testudinis &c.*) Ista simplicia ex animalibus petita singula prodesse credebantur, non conjuncta, ut vulgarunt: lege igi- tur, *vel sanguinem testud. mar. vel humanum, aut vituli marini.* e Diosc. eupor. c. 18. Th. Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 18. p. 661.
- 229, 6. *Et tunc corda hominum &c.*) Infuetis novis & odiosis materiarum generibus, qualia Xenocratem conscripsisse ferunt, & quibus epilepsia caducos curari posse putarant veteres, accensent etiam *corda hominum*. Hoc vero vel imprimis abominabile est, cum aspicere humana exta ne- fas habeatur, cor hominis hominem mandere. Particulam e jecinore jugulati gladiatoris novies datam comitialibus profuisse scribit Scrib. Largus n. 17. *carnem hominis siccata exhiberi epilepticis noster in seqq. iisdem & arthriticis ossa humana, Gal. l. 11. de simpl. med. fac. c. 11. Avic. 2. Can. c. 535. Guainer. de Aegritud. junct. c. 29. Gattina- ria C. de cura epil. Bonif. Simoneta l. 5. de Christ. fidei & Rom. Pont. persecut. Ep. 9. Crato l. 2. Conf. & Epist. Med. 26. Anton. Gallus apud Horst. P. 2. l. 3. Obs. Med. 5. quæ autoritates facile me movent, ut ossa Cælium quoque voluisse arbitrer. Th. Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 18. p. 661.*
- 229, 8. *Item testes vel veretrum &c.*) Pessime acceperunt editores; nam & mutila & depravata sunt. Lege ipso Cælio in seqq. ita volente: *testes vel veretrum vituli marini sive fluminalis caballi; nominat enim ibi, virilia hippopotami, vel fluminalis canis: nam & canis aquarii, qui fiber est, testes huic negotio expetebant, & porcelliones: testes vero in porcellione, quos vulgata lectio nominat, μαῖσσορες ἀνατομικοί; si qui curiosiores sunt, quærunt.* Th. Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 18. pag. 661.
- 237, 3. *Plato in Phædro*) Pag. 265. Tom. III. ed. Henr. Stephani. ΣΩ. Μανίας γέ δέ ἐστι δύο. τὴν μὲν, ὑπὸ νοσηρῶν ἀνθρώπων. τὴν δὲ, ὑπὸ θείας ἐξαλλαγῆς, τῶν αἰωρότων νομίμων γιγνομένην. ΦΑΙ. Πάνυ γε. ΣΩ. Τῆς δὲ θείας, τέτταρων θεῶν τήτταρα μέρη διελόμενοι. μαντικὴν μὲν ἐπίπνοϊαν, Ἀπόλλωνος θεόντες, Διονύσου δὲ, τελεσικὴν. Μουσῶν δ' αὖ, τμητικὴν, τετάρτην δὲ, Ἀφροδίτης καὶ Ἔρωτος, ἐρωτικὴν μανίαν ἐφησαμεν τε ἀρίστην εἶναι.
- 237, 7. *Quem Græci appellant μανίαν*) Cicero Tusculan. Quæstion. III. 5. Græci autem μανίαν unde appellant, non facile dixerim. eam tamen ip- sam distinguimus nos melius, quam illi; hanc enim insaniam, qua juncta stultitiæ patet latius, a furore disjungimus.

Artemidorum grammaticum] Hunc Tarso oriundum scribit Strabo 239, 4. Lib. XIV. pag. 675. edit. Parisin.

Si puerili luxu furentes afficiantur] Recte mea opinione Thomas 242, 23. Reinesius in Manilii Astronomic. pag. 20. restituit *lusu*.

Qui favore quodam atque laude dicta prosequentes] Flav. Vopiscus 242, 23. in Divo Aureliano c. 48. Ipsumque primum donasse oraria Pop. Rom. quibus uteretur populus ad favorem. Quem locum ita illustrat magnus Casaubonus: Sic Hieronymus ad Pammachium: *Hæc dico, non quod de ardore mentis tuæ quicquam dubitem, sed quo currentem impellam, & acriter dimicanti fervorem favore augeam.* Favor hic est *εὐφημία, ἐπιβόησις*, & adclamatio incitantis ac bene cupientis. Auctor libri de vera circumcissione, quem sine causa quidam Tertulliano adscribunt: *Mira ratio: nam vult CHRISTUS predicari quod gaudet intelligi: nam mavult sei nventum esse, quam proditum, ut virtus sua illum, non favor manifestaret alienus.* Septimius Romanus: *Interea reliquis ducibus favorem attolentibus, gaudio letitiaque completa omnia sunt.* *πάντων μετὰ βοῆς αὐτὸν εὐφημοῦντων.* Corippus Lib. IV. de ludis Justinii Cæsaris.

Omnia roboribus sternunt loca plana politis,

Conjungunt tabulas, & ferri nexibus arctant:

Quæ pondus strepitusque virum motusque faventis.

Ferre queant populi.

Et statim:

Disposuere gradus quis staret in ordine longo

Divisum in turmas, atque in sua corpora vulgus

Possset, & exertas ad munera tendere palmas,

Liberius spectare oculis, manibusque favere.

Ut quasi judicio mentis pulso resipiant] Hæc lectio contrarium exhibet ejus, quod voluit auctor. quomodo enim, si judicium mentis pellatur, resipient furiosi, qui mente laborant, & carent judicio? meo captu melior lectio sit, *ut quasi justitio mentis pulso.* *Justitium* est dies in quo jus stat: *ἡμέρα ἀργητική*, qua cessant jura, operæ, & similia: & sic per *justitium mentis* ferias intellectus, deliquium ejus, *ἀνοίαν* significavit; quomodo Symmachus VII. ep. 103. *tyranni justitium* appellat, tempus interregni, quo imperium aliquando eclipsin ab incubatore passum fuit: & ferale per urbem justitium ob cladem publicam. Lucanus Lib. II. quo *jura silent, mutæque jacent sine vindice leges.* quo *tabernæ balneæ publicæ clauderantur*, quo se a convictibus abstinabant, ut est in *tab. Pisanis* de morte Caii Cæsaris Thom. Reines. Epist. X. ad Christ. Daumium pag. 30.

Quam dorion appellant] Et carmen gravioris soni & modi, unde 246, 6. bellicosum dicitur, apud Dores inventum. Vetus Schol. Horat. ad Epodon Od. IX. vs. 5.

Sonante mistum tibiis carmen lyra

Hoc Dorium, illis Barbarum.

ubi interpres

Notandum est modos musicos esse septem. Diorum, Hypodorium, Phrygium, Hypophrygium, Lydium, Hypolydium, Mirolydium, a nationibus scilicet, Doribus qui Græci sunt, Lydiis & Phrygibus qui sunt barbari.

Planius hæc exponit Apulejus Floridorum Lib. I. pag. 332. ed. Elementh. Tibicen quidam fuit Antigenidas, omnis vocula melleus modulator, & idem omnimodis peritus modifcator, seu tu velles Acolium simplex, seu Asium varium, seu Lydium querulum, seu Phrygium religiosum, seu Dorium bellicosum. Dorii meminerunt Martianus Capella Lib. II. Lucian. in Harmonidæ mox ab initio. Plutarch. de Musica pag. 1138. Tom. II. ed. Francofurt. Scaliger de Re Poetica Lib. I. cap. 19. pag. 67.

246, 16. *Ob desirium Amphitrites*] An desiderium: sed Papias desirum, prosperum, bonum.

247, 20. *Nam Tullius atram bilem dixit*) Cicer. Tusc. Quæst. III. 5. Græci volunt illi quidem, sed parum valent verbo: quem nos furorem, μελαγχολίαν illi vocant. quasi vero atra bili solum mens, ac non sæpe vel iracundia graviore, vel timore, vel dolore moveatur. quo genere Athamantem, Alcmaeonem, Ajacem, Orestem furere dicimus.

250, 31. *Quæ passio vocatur μυδρίασις*] Μυδρίασιν describit Celsus de Re Medica Lib. VI. c. 6. §. 37. p. 368.

252, 8. *Pyloro paralyti vitiatu*) Cornarius margini adscripsit, πύλωρος, sc. ut perulum Cælii exprimeret. Scribe pylorus; πυλωρός, dextrum ventriculi os, quod in ventriculo occlusa tantisper, dum cocta sint; custodiat, ita dictum: Rufus l. 2. de adpell. part. C. hum. c. 11. definens in duodenum, chylo in intestina transmittendo. Th. Reines. Variar. Lect. Lib. III. c. 18. p. 662.

253, 1. *Non concluditur ad exprimendum liquorem radix virilis paralyti vitiatu, sed multo major aut minor efficitur, & nulla tentigine provocatus*] Signum virile ut honesto vocabulo rem turpem velaret, nominavit radium: sed editores ἀτρίπτοι πρὸς ταῦτα non intellexerunt, & pro radio dederunt radicem. Lege quod dixi, radius. Radius est ῥάβδος: dicetur igitur de eodem de quo virga: virga autem res quævis directa in longitudinem quandam. Serv. ad Virgil. Ecl. 9. Radio, id est virga Philosophorum, quo Geometrae lineas inducunt: sunt & radii αἱ ἐν τῇ ἀψίδι προχθὲν ἐνερμωσμέναι ῥάβδοι Poll. l. 1. c. 10. qui in curvatura rotæ infixi sunt: & a similitudine telum, hasta, stimulus, hasta chirurgorum, qua sinus vulnerum ulcerumque explorant, radii nomine vocantur. Radius igitur h. l. est id quod ἐρετμόν, εὐρώταν & νεύρων φύσιν, Sotades κέντρον, Juvenalis nervum, alii securim, rudem, vomerem, vasculum & facinum appellant; κοινολεκτῆντες & vernilius loquentes aliter atque aliter. Th. Reines. Var. Lect. Lect. 3. c. 18. p. 662.

255, 32. *Tunc catheterismus faciendus quo urina detrahatur &c.*) Καθετηρισμόν & καθετηριασμόν, catheterismus est, cum stilus teres lubricus cavus per urethram in vesicam, urinam emolliendi, & corporis quod se intus opposuit, removendi causa, demittitur: quo intro molliter demerso, urinæ per ductum ejus, circa extremitatem in lateribus perforatum seu ἀμφίτρητον, evadant. Huic instrumento, cum in colem intrusum est, adaptari solet fistula seu siphon cum annexo folliculo, qui injiciendum

dum liquorem contineat: eoque complicato, leviterque compresso medicamentum per fistulam seu auliscum in catheteris cavitatem, & ex hujus continuo in vesicæ fundum compellitur: ex Aetio tom. 2. sect. 2. cap. 33. Celso lib. 7. cap. 26. Albucas. part. 2. Chir. cap. 58. Paræol. 16. cap. 35. F. Platero pract. tract. 3. cap. 15. Fabric. lib. de Lithotom. vers. cap. 11. & seqq. Instrumentum hoc Celso l. d. est fistula ænea; alias καθετήρ ἀπὸ τῆς κανίσεως, syringa tentativa Mariano Sancto L. de lap. ren. & ves. cap. 4. Argaliam adpellant Latino-barbari. Constantinus lib. 5. cap. 15. Bayrus dist. 14. trat. 2. cap. 5. Alf. Ferrius de carunc. in cervice vesicæ. W. Reginus in exercitum. med. Ex his non obscurum est quid velit Cælius; restant tamen emaculanda nonnulla. Caratherismus καταθερισμός ab editoribus ficta est & vox nihili; tum legendum, & quidem annexo folliculo catheteri. De cystophilo dicta parte catheteris nescio quid dicam, nisi cystophylax, κυστούλαξ est, vel κυστούλαξ. κύστις & κύστις, φήσα, vesica; ut apud Moschionem περί γυναικ. παθ. c. 3. item quivis e pelle membranave folliculus, θυλάκιον & receptaculum; Helychio κύστις, ἡ φύσα vero ἀσκός & ἀσκοφύσαι ἀσκοφύσια, folles flatorij officinarum, in ποιήσει κρυσαλλίων, quæ Zosimo tribuitur: Diosc. c. 2. l. 68. & l. 3. cap. 13. σκώληκες εἰς κυσίδα ἐνδεδόμενοι, vermes in folliculo colligati. Recte autem extremum catheteris, quod extra virgam eminet, ita adpellari puto, quia ea parte fistulam cum adpenso utriculo seu vesica intra se recipit, & propterea ita formatum est ut instar σομίδος in tuba sensim dilatetur ejus orificium repandis per ambitum labris. Demum, tenui ex aulisco formatum. Αὐλίσκος, fistula, cannula, canaliculus; e quacunque materia factus, qui cavo catheteris inseritur: dicitur & oliscus, ut κανλός, colis, & cauda coda. Th. Reines. Var. Lect. L. 3. c. 18. p. 663.

Squilla, quam vulgo vulum pluriosum vocant) Scillæ a vulgo impositum nomen, quodnam? a quo vulgo, Africanone, Gallico, an Italico? an a Pharmacariorum in seplasiis? certe in re herbaria non minimum difficultatem auget nomenclaturarum diversitas; conquestumque olim Plinium, eandem herbam aliter alibi nuncupari, l. 25. c. 4. audimus: sunt enim cuiusvis regioni peculiares; sed quia a vulgo inventæ, & frequentatæ, malo more non valde in litteras relatæ ab artificibus, nisi quod Ruellus & Guilb. Reginus exercitum Medicinæ in Gallicanis, in Italicis Matthioli; Dodonæus, Pena & Lobelius in Anglicis & Belgicis, Clusius in Pannonicis & Austriacis: Lacuna in Hispanicis præstitit, sumptis de promiscua turba rusticorum, vetularum, olitorum, vinitorum, fabrorum materiariarum vernaculis nominibus, quæ propositæ rei congruerent: & Bauhinus in vetustorum recentiorumque Latinorum Synonymiis componendis: Germanicas, quarum imprimis immensa differentia est, nemo dum conquirere tentavit, multo minus ad Græcas Latinasque antiquorum suo quamque merito referre. Hier. Tragi & Gesneri conatus in Catal. Plant, & in Tubb. collectionum, itemque Joh. Fischarti in Onomastico Medico Synonymo, B. Carrichter & Michaelis Toxita in libellis herbariis Germanicis pro-

stant; sed suæ tantum gentis quisque Helvetiæ, Alsatia, Sueviæ, Styriæ & vicinarum adpellationes herbarum tradunt, reliquis aliarum Provinciarum neglectis. *Thurneiseri* opera, quam huic rei impendit homo ingeniosissimus linguarum variarum notitia & peregrinationibus ad remotas regiones Barbarorum celeberrimus, in *Historia plantarum Librorum X.* omnium expectationem sustineret, si publicaretur aliquando; Librum enim solum, quod sciam, primum, Regi Poloniæ nuncupatum, Berolini ann. 1578. editum habemus: in quo consilium secutus esse videtur ejus, qui variarum gentium de plantis nomina, Afrorum, Ægyptiorum, Pœnorum, Arabum, Syrorum, Æbræorum, Phœnicum, Cypriorum, Gallorum, Hispanorum, Hetruscorum, Dacorum, magorum & prophetarum Dioscoridæ libris hinc inde inferuit, & quæ & hodie *Nothorum Dioscoridæ* titulo leguntur, & a Gesnero qui utilitatem rei vidit cum paucissimis, secundum litterarum ordinem, ut quæque repertu esset facilior; dispositæ sunt. Caremus tali nomenclatore, qui nos de *vulo prurioso* doceat; conjectura igitur de nomine, quod fortasse nullibi præterea legitur, utemur; & cum scilla ebulborum genere nobilissima, cujus medicas vires justo volumine Pythagoras prodidit, *Plin. l. 19. c. 5.* facultate acri & exurente cupidinem coeundi accendat veterinis, soleantque ideo perorigæ equarum, quæ saltum fastidiunt, & marem admittere nolunt, naturas eadem linire & fricare, quod e *Varr. L. 2. de Re R.* scimus & annotat *Ruell. de nat. stirp. l. 2. c. 121.* & de urticæ semine prodidit *Plin. l. 22.* valde congruum videtur nobis, si in Cælio legamus *bulbum pruriosum*, quia generat pruritus, *ὄχαια καὶ συνδυασμός* desiderium in quadrupedibus; & hoc sic in medio liberum æstimaturis relinquimus; id tamen obtinere volentes tam diu, dum alius conjectet felicius. *Thom. Reines. Variar. Læct. Lib. III. cap. 18. pag. 664.*

258, 32. *Lemnida carie* & *his similibus*) *Lemnida* carie confidenter mutamus in *Limnea adarce*. Ita *l. 3. c. 2.* ad rubificandam cutem defricationem suadet ex nitro atque oleo & *adarce*: Est autem *ἀδάργης*, *adarce* concreta falsilago, seu spuma crassescens in paludibus, arundinibus & graminibus adnascens, acerrima & calidissima; apta proinde humoribus ex alto evacandis, & adurendo corpori: Calomochnus est q. d. *lanugo arundinum*: *Casalpinus L. 2. de Metall.* Fruticulus, cui adhæret lanugo, inferiore parte tegi scribit crusta lapidea acri; hanc esse *adarcen*. *Limnea adarce* fuit prima scriptura quam nos e litteris vulgatæ velut olfecimus. *Theod. Prisc. lib. 2. cap. 19.* resoluta membra colliganda esse jubet unguentis mordentibus e *calce viva*, *euphorbio*, *castoreo*, *adarce*. vocatur quoque *λίμνητις* a *Paulo l. 8. c. 19.* & *Actuario lib. 6. Meth. Med. cap. 1.* item *limnestis*, nisi *σφάλμα* est, ab *Aretæo*; is *l. 2. de Curat. morb. acut. c. 3.* ad evocandum in syncope ad extrema calorem illitionem parat e *limnestide*, *euphorbio* & *lauri baccis*: ubi *Limnestida* doctissimus interpres *Junius Paulus Crassus* reddidit *adarcen*. *Th. Reines. Var. Læct. l. 3. c. 18. p. 665.*

Cornua cucurbitæ) Formam cucurbitæ veterum exhibuimus ad Cæ- 260, 16.
sum de Re Medica pag. 562. quam expressam damus in Tabul. po-
stremæ pagine subnexa fig. 1.

Quod appellamus liquamen] *Liquamen* jus est, vel garum, aut tale 260, 39.
quid conditum pinguedine. Puto tamen sæpius pro piscium jure seu
garo capi. Apicius Lib. 1. cap. 1. *Si liquamen odorem malum contraxe-*
rit ita emendabitur. Idem cap. 6. *Oxygarum quod sonat garum sive li-*
quamen acetosum. Victor pro rancida & foetida piscium pinguedine su-
mit, qua hodie in maritimis locis vice sevi utuntur. Ita Scholiastes
Horatii a Francisco Doussa suppletus Lib. II. Sat. 5. *Cetaria officina in*
qua liquamen conficiunt; alias loca, in quibus salsamenta fiunt, cetaria
appellant Barth. Advers. Lib. I. cap. 4.

Halteres erunt offerendi) Eos exprimit Mercurialis ac plenius descri- 261, 30.
bit Arte Gymnastica Lib. II. cap. 12. & Lib. V. cap. 9.

Ægrotantis quodam labore mortes exercent) Obscura plane, si non 261, 31.
inepta lectio, *mortes exercent.* quid, quæso, est, *mortes exercere.* ita-
que cum dura & vehemens sit exercitatio secundum Galenum atque
Oribasium, restituo *artus*, seu potius *partes exercent*, quia mox præ-
cedit vox *partes*; quamvis non repugnem si quis malit legere *mo-*
tus exercent.

Conficienda sunt ligna, inquit, quæ transgredi pedibus nitantur ægro- 262, ult.
tantes] Non requirunt ejusmodi ligna fabrilem operam & confectu-
ram; rudia, impolita, cum cortice suo, & cujuscunque figuræ huic
negotio, ut ea transcendendo crura exerceant paralytici, satis apta
nata sunt: malim igitur *conficienda*, h. e. pedibus ægroti deambu-
lantis in plano obijcienda, ut varicare crura & levare a solo pedes
paulatim adsuescat. Theod. l. 2. c. 19. de re eadem: *nam & ligna*
jacentia subinde eos suadeo debere transcendere. Th. Reines. l. 3. c. 18.
Var. Lect. p. 666.

Scamma) *Scamma* vocabant quando trans machinam a fabris ma- 265, 30.
teriariis e lignis exstructam erectamque velut equuleum agitatione
corporis & nisu sese quasi ultra transtra levare jubebantur: iterum
noster; *ordinat præterea in arenæ spatio deambulationem, & quod ap-*
pellant scamma atque transcensum lignorum. Sententia doctorum, qui
non distinguunt ista, in medio est: sed caduca ea, καὶ μὴ προχωρεῖ.
Th. Reines. Variar. Lect. III. cap. 18. pag. 666.

Vinum sciwelliticum) *Vinum sciwelliticum coctum; donec mellis ha-* 280, 1.
beat crassitudinem, catarrhis qui arteriam asperam præcipitant sisten-
dis, & viis exasperatis leniendis adhibet; recte; id enim cum dul-
cedine modice abstringit; Galeno l. 5. de San. tu. c. 7. & l. 7. de Com.
Med. S. L. c. 1. & l. 9. c. 4. σκυβελίτης: Scybelitanum lib. de vinis:
Aetius tetr. 3. f. 1. c. 24. interpretatur οἶνον τὸν αὐτομάτως ἀποσάζοντα
ἐν τῶν μὴ πατηθεῖσων σαφυλῶν, h. e. protropum sponte defluens an-
tequam calcantur uvæ, si cum Plinio l. 14. c. 9. loqui libeat. Qui
igitur ignorantia vini scybelitæ, *squilliticum* voluit h. l. reponi, non
adattendit intentioni Cælii, & indicationibus a morbo, causa, & ad-
fe.

fecto loco petitis. Vinum enim scilliticum, quale contra cruditates & hinc orta in ventriculo, intestinis, visceribus & habitu mala conficere docet *Diosc. l. 5. c. 2. Actuar. l. 5. Meth. Med. c. 7.* omnia alia faciet & geminabit morbum. *Th. Reines. l. 3. c. 18. Var. Lect. pag. 666.*

- 280, 21. *Τὴν ἀπαλά οὐα*) Scribonibus Largus de Medic. Compos. N. 104. cap. 23. vocat *apala ova*; ubi doctissimus interpres Joan. Rhodius: *Hapala* Cæl. Aurelian. Chronic. Lib. II. cap. 7. atque Theod. Prisc. Lib. II. c. 10. ex Heremanni lectione. Marcellus etiam cap. 20. Recte. Grecis enim ἀπαλά, quæ Galeno de Aliment. Facultat. Lib. III. c. 22. τρομυτὰ, *tremula*; Latinis *mollia*. G. Barthius Advers. Lib. LVI. cap. 5. tenera, sorbilia interpretatur cum Hadr. Junio. quæ tamen Celsus Lib. IV. cap. 3. a mollibus, pariter Galenus a tremulis discernit; sequutus Dioscoridem, qui Lib. II. c. 54. ait Ὅν τὸ ἀπαλὸν τροφιμώτερον τῷ ῥοφητῇ, καὶ τῷ ἀπαλῷ τὸ σκληρόν. *Ovum molliculum plus alit quam sorbile, itemque durum plusquam molle.* Itaque pro a pullis in Celso verius *hapalis* reponendum, quam cum R. Constantino *apalis*. Hisce adde egregium locum Petri Victorii Variar. Lection. Lib. XXIX. c. 3.

- 281, 4. *Uvarum fabrilium sive pensilium siccatarum acinos*) Quasi dixisset, *uvæ passas*: *Reines. Var. Lect. l. 3. c. 18. p. 676.*

- 292, 18. *Figmentorum vel fabularum conjunctionem &c.*] Refinge, fragmentorum vel tabularum; & intellige de vulnere cum contusione & fractura ossium, quorum festucæ & capita præmissa si exciderint, simul per extensionem decentem repositione & commissione reunienda sunt, & conveniente deligatione, plagulis, ferulis seu astellis, ut adpellat interpres *Albucasis Chir. p. 3. c. 2.* superaccommodatis stabilienda, dum callo intermedio ferrumentur, & consolidentur. *Celsus l. 8. c. 10. H. Fabric. Chirurg. p. 2. l. 4. c. 3. Fer. Peccet. l. 4. c. 1.*

ibidem *Et figmentorum vel fabularum*) Rovillianæ editionis auctor haud male conjicit legendum *filamentorum sive fibrarum*. Quid si scribas *ligamentorum vel fibularum*, seu *fibrillarum*?

- 300, 24. *Quam ges astra vocant*) Legendum *quam Græci*, vel *quam γῆν ἀστὴρα vocant*. Joan. Rhodius in Lexic. Scriboniano V. *creta Samia*.

- 304, 24. *Dicens osculari non posse*) Editio Roviliana in margine interpretatur, *occludi ligatione non posse*: ego e contrario expono, *rumpi non posse*; ita enim supra pag. 286. verbum *osculari* usurpat. *Osculari enim inquit corpora nimia plenitudine &c.* etiam infra pag. 305. *osculatio venarum*.

- 307, 17. *Quod corporis faciat defluxionem*] Forte *diffussionem*.

- 308, 15. *Phlegmata carbonibus imponentes*] Videatur Celsus de Re Medica Lib. III. c. 22. p. 168.

- 308, 20. *Quadam tenuitate coacta*] Tenuitas, ut ita loquar, corpus solvit, tantum abest ut condenset; quare pro *tenacitate* legendum.

- 308, 26. *Vomifluam*] Recte meo judicio *vomicosfluam*.

- 309, 10. *Sunt enim necessario &c.*] Ex mala interpunctione sensus obscurior.

rior. distingue & lege: Sunt enim necessario intuenda, siquidem complexa sit, regulæ, quam dietam vocant.

Liquato linteolo limpido) Pro *liquato* scribe *ligato*; sic enim proxime sequente pagina 310. Potest præterea etiam *melilotum linteolo ligatum tempore decoctionis immitti.* 309, 28.

Polyarcyon malagma) Describit hoc Celsus de Re Medica Lib. V. cap. 18. §. 8. 311, 29.

Cum necessario accessio vespertino tempore asperetur) Cels. de Re Medica Lib. III. cap. 5. pag. 125. 313, 2.

Magnificas ulcerationes h. e. quas nos &c.] Ab editoribus quibus genius scriptori minus erat perspectus, est τὸ *magnificas*: & dissonat a re tota. Lege *manificas*, manu factas, χειροποιήτας, χειροργυμένας. Simili libertate & elegantia, cum phlebotomiam habitum exsiccare, si nimirum celebretur sæpius, docere vellet, eam *arificam esse carnis* dicit. l. 4. c. 1. & l. 1. c. 4. χειραΐα, quæ mollem, blandamque manibus suspensis factam contrectationem, præsertim oculorum & dolidarum partium significat, *manutigium* exponit: quæ novitate, felicitate interim & perspicuitate ita delectant, ut obnunciantibus etiam Ciceronianis omnibus imitari velim. Th. Reines. l. 3. c. 18. Var. Lect. pag. 667. 313, 26.

Vel Mnaseum) Describitur a Paulo Aetio Tetr. II. Serm. 2. c. 88. 316, 2.

Et dentium confrictio] Lege *constrictio*. hoc enim requirit sequens vocula *concupitus inseparabilis*, quando nimirum dentes sibi invicem incumbunt & infiguntur valide, ut digitis vel etiam ferro facienda sit eorum distinctio & quasi discuneatio. *confrictio* vero solum stridorem dentium & collisionem, quæ epilepticis solet contingere, notaret. Th. Reinesius Var. Lect. Lib. III. c. 18. p. 667. 318, 15.

Dentium confrictio sive concubitus] Vox *concupitus* docet legendum *ibidem confictio*; quomodo supra Acutor. Morbor. Lib. II. cap. 3. *dentium confixio*, atque stridor.

Testante gravedine] Vitiose pro *attestante*. sic supra Chronic. l. I. c. 3. *attestante gravedine cervicis*. Admodum enim delectatur hoc verbo Cælius. Vide Indicem V. *Attestante*. 318, 34.

Famulum ternos bilibres panes per singulos dies accepisse) Hic certum est latere canonem quotidianum sub immodica illa quantitate, quæ famuli morbosam esuriem nullo modo levaret. Movet me Catonis (Tit. 15.) auctoritas, qui compeditis per hiemem panis P. III. ubi fodere cœperint, P. V. dari præcipit, adeo ut urbanis ministeriis panis P. II. vel III. sufficere potuerint, cum neque fodere aut opus facere necesse haberent, & quoad pulmentaria & obsonia lautius acciperentur urbani, quam rustici servi. Dixi autem assignatos videri quotidie panes ad rationem demens, quia demensum variavit aliquando, modo enim IV. modo IV. & S. modo V. modiorum fuit, prout ferebant & annonæ ratio, & dominorum qua splendor, qua sordes. Laur. Pignor. de Servis pag. 312. 313. edit. Amstel. 319, 17.

Orbiculata) Mala orbiculata significant cibum delicatum seu optimum 323, 15.

mun alimentum, uti constant ex Cicerone ad Famil. Lib. VII. epist. 15. Nominis etymon tradit Plinius Lib. XV. c. 14. *Orbiculata*, a figura orbis in rotundum acti. Videas Joan. Rhodium ad Scribon. Largum pag. 174. 175.

ibidem

Scaudiana) Lege *Scandiana*. Celsus enim IV. 19. inter ea quæ stomacho utilia *malum Scandianum* recenset. Columella etiam Lib. V. cap. 10. nominat, itemque Saturn. Lib. II. cap. 15. Macrobius, ubi & *Scantianum* distincte additur. Post Catonem de Re Rustica cap. 7. etiam Varro *Scantiana* ponit. Plinius quoque Lib. XV. cap. 14. Nec male, si vera quæ de Scantio inventore circumferuntur. Joan. Rhodius ad Scribon., Larg. Compos. 104.

324, 14. *In locandæ qualitatis*) Litterarum obscuritas & nimis arctus nexus produxit vitium hoc. manus Cælii fuit *injocon* & Antiqui enim o & u promiscue fere usurpabant.

324, 38. *Salsum ex aceto & oleo conditum*] Sequens pag. 325. ubi legitur, *salsamenti multi ex aceto & melle*, docet hoc loco restituendum *salsamentum*.

325, ult. *Cardamomo*) Lege *Cardamo* quod est nasturtium. Th. Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 18. p. 668.

326, 12. *Noxarum*) Melius *mixarum*.

326, 23. *In Italia Cotiliæ appellatæ*) Cutiliæ vocantur a Vitruvio Lib. VIII. c. 3. & Plinio Lib. XXXI. c. 2. vide Strabon. Lib. V. pag. 228. ed. Parisin. & ibi Casaubon. & pag. 1324. edit. Amstel.

327, 1. *Oris pector*] Verum p. 328. ait: *Præterea oris fœtor ægrotantes afficit.*

327, 10. *Sentiunt*] In textum recipe vel *satiant*, uti correxit Dalechampius, is enim creditur auctor editionis Rovillianæ; vel *leniunt* quod minus ab elementorum ductibus recedit.

330, 7. *Variis extimationibus*] Forte *existimationibus*.

330, 17. *Frigidos*) Magis placet *rigidos*.

330, 25. *Cucurbitis rapidis forti raptura motis*) Bis idem dicit Aurelianus, qui alias solet priora interpretari. itaque reor excidisse *hoc est*, & legendum *cucurbitis rapidis*, hoc est *forti raptura motis*.

335, 17. *Item iis quæ superficiem corporis laceffendo jaculare videntur &c.*) Pro *jaculare* alii reponunt *osculari*, & mea opinione recte, quod subsequens verbum *ἀναστομωτικά* confirmat satis aperte. imo adest locus parallelus qui exstat Morbor. Chronic. Lib. II. cap. 10. pag. 286. *Osculari enim inquit corpora nimia plenitudine, sive virtute medicaminum osculantium, quæ Græci anastomotica vocant.*

336, 3. *Et perseverante*] Malim at

341, ult. *Jungenda crura*] Lege vel *ungenda*, vel *inungenda*.

342, 2. *Prædato passo*) *Prædare* verbum Cælius frequenter usurpat, cum de præmittenda exhibitione vel cibi vel medicamenti agit; semperque ea præpositione verbis juncta ordinem insinuat: *Tard. l. 3. c. 7. post cœnam imperat vomitum prædato passo aut vino dulci. Lib. I. c. 1. prædato initio cui consummatio perfecta respondeat: prædato, i. e. ante exhibito, vel propinato passo, quod non intellexit Cornarius cum præ-*

prædationem h. l. exponit *cibi abstractionem*; cuius contrarium, nimirum ante-oblationem, requirit sensus & mens sana scriptoris: l. 2. c. 1. passionis (paralyseos) *prædata atque demonstrata significationem*, i. e. cum de nominis & rei significatione satis egerimus, necessario curationem ordinamus. illi verbo eleganter composito respondet alterum Plinio usitatum *præsumere* lib. 23. cap. 4. de *elaemolite* seu oleo Syriaco: *potores certaturi præsumunt ex eo cyathum unum*, i. e. sumunt ante cum certamen subituri sunt. L. 30. c. 15. *ebrietatem arcer pecudum pulmo assus præsumtus*: L. 15. c. 22. *bibendi causa etiam venena conficiuntur*, aliis *cicutam præsummentibus* L. 25. c. 2. de Mithridate, *quotidie venena bibit, præsumtis remediis*. & Theodoro Prisciano l. 2. c. 14. *Somni interdicens sunt diurni quam maxime, & ciborum prohibenda præsumptio*, i. e. non cibandi sunt ægroti paulo antequam somnum capturi sunt: C. 15. *vinum penitus præsumptio inhibenda est*: L. 3. c. 3. *convenit adpetere lavacra, cibos humectiores præsumere*, sc. antequam in solium descendant: & Gariop. lib. 5. c. 5. & 12. L. 1. c. 15. Nostro *præsumere* quoque est ante auferre; ut cum l. 2. c. 13. *sanguine fluentibus suadet dare poma & cydonia cocta vel torrida præsumpto tegmine*, i. e. tosta & ablata cute, *farina conspersa*: eadem forma *præfacere*, dixit pro ante facere, ut *præcapere* in Epp. Plinianarum vetustis membranis, pro ante primumve capere: lib. 2. cap. 1. *præfacta voporatione scarificamus* &c. cap. 14. *sinapismi ulceratione cutis præfacta adhiberi non possunt*: & lib. 5. c. 4. *sanguis ater & purulentus ex ulcere præfacto & dolore antecedente*. Malui *præfacta* præ illo vulgatæ lectionis *præfecta*, ut a participio verbi *præfici*, quod huic loco sua significatione non convenit, distingueretur participium verbi *præferi*: qua ratione & noster l. 4. c. 3. *præcadentem podicem* dixit neutraliter, non *præcidentem* ut ab activi verbi *præcidere* significatione, quod alienum esset, ipsa locutione seu conjugandi modo nos abduceret. *præfactum* autem ut *benefactum*, *fabrefactum*, *malesactum*, *vacuesactum*, *calesactum*, *labefactum*, præpositione in Nominis vel adverbii, quod ordinem significat, classem transeunte. Notavi in Cœlio plurima verba ad hunc modum nove facta ad prius & posterius in actionibus denotandum. *præmoveri* l. 1. c. 5. de partibus quæ priores reliquis moventur; *Quoties longe remota*, non adfecta, *præmoventur*, *transmissa commoditas sine partium curandarum*, *laborantium*, *commotione latenter advenit*; l. 2. c. 1. de Paralyticis: *præmotis igitur vel exercitis*, ut supra dictum est, *dabimus ut sella sedeant*. *Prætegi*: l. 1. c. 4. *adhibenda legatio, prætectis articulis ex lana*, ne videlicet articuli quassentur strictore ligatura: cap. 5. *torrendum etiam corpus fervore solis, prætecto capite*: l. 2. c. 7. *adhibenda gestatio prætecto ore quo spiratio nulla tangatur injuria*, l. 3. c. ult. *phreniticis luce commotis oculorum prætectio morbum videtur solvere*. *Præcoqui*: l. 4. c. 3. *vinum quod sit præcoctum in cortice mali punici*: ibid. *lac bibendum præcoctum*. *Prælini*: oportet concisas in *vas fictile novum prælinitum mitti*, ab idem *prægypsari* est l. 3. c. 2.

- Pratangi*: l. 4. c. 3. *venter leviter oleo Hispano præactus*. l. 1. c. 5. partes etiam localibus adiutoriis prius erunt *pratangenda* & *renovanda*. *Praungi*: l. 4. c. 3. *immitendus digitus usque ad altiora præunctus adipe anserino*. *Præradi*: *Præasis* capillis cucurbitam pubetenus adhibet. l. 5. c. 6. *Prælarari*: l. 2. c. 1. *motus beneficio prælarato agrotante*. *Prævexari*: l. 1. c. 1. *caput etsi sua passione prævexatum non fuerit*. *pratinctum candens ferrum*, lib. 1. c. 4. *præpotare*, *præbibere*, *prælavare*, *præpurgare*, *præroborare*, *præmollire*, *præficcare*, *prætentare*, *prævaporare*: l. 1. c. 3. *prævaporabo loca*. Theod. lib. 1. c. 21. dixit *præfomentare*: Noster l. 4. c. 2. *præfovere*. omnia tempus & ordinem actionum, quas significant verba simplicia, includunt: & quod hisce simile est, apud veterem interpretem semibarbarum Oribasii, *præruina matricis*, quam alii *procidentiā* vocant, juxta Nostrium, *præcadentiā*, einfurfañ Reines. *Variar. Lib. III. c. 18. pag. 657.*
- 346, 39. *Sinapismus usque ad cutis humorem &c.*) Lege usque ad cutis tumorem; sinapismus enim vi pyrotica cutem papulat, seu in vesicas elevat; tum *tabentibus*, Reines. *Var. Lect. Lib. 3. cap. 18. p. 670.*
- 347, 28. *Diacapregias*) In appellatione *diacapregias* unica, triplicem ἀντι-σοιχία admittit editor; rectum est *dia-coprægeias*, διὰ κόπρæ ἀγείας: id Paulus lib. 7. c. 18. describit titulo σπογγίον ὑδρωπικῶς, quod aquas hydropicorum exfugat si pellibus illitum corpori adponatur. Reines. *Var. Lect. Lib. 3. c. 18. p. 670.*
- 351, 27. *Medentium tardante consilia*] Rectius, ut in margine consilio.
- 353, 3. *Alterius*) Scribe *ulterius*.
- 353, 19. *Si res patiuntur*) Mihi arridet lectio margine expressa *si vires patiuntur*. Sequitur enim mox *quantum vires permiserint*. & in fine capitis *si vires patiuntur*.
- 355, 1. *Ophiten lapidem*] Plinius Hist. Nat. Lib. XXXV. c. 7.
- 355, 14. *Si enim aquilibus æger fiat*) Hoc est si detumescat, ut ita dicam, seu corpus reddatur magis æquale; ita enim pag. 307. *ob æquandum corpus* dixit.
- 358, 3. *Refricationem*) Recte *defricatione* reponi vult Dalechampius.
- 359, 9. *Discere*) Omnino recipiendum est verbum *disjicere*, quemadmodum *unguentis* pro *ungentis*.
- 361, 15. *Scripturam*) Imo *stricturam*.
- 361, 16. *Convivantem causam*) Monstrum lectionis. vera lectio est *continentem*, vel *conjuvantem* vel *comitantem*.
- 361, ult. *Cum passionis causam in extasin estimaret quam præstabat fieri per ensen & cutem &c.*] Editores sensum satis adsecuti sunt cum substituunt, *pass. causam intrinsecam*; & mox *fieri superficiem*: sed ista ab exaratis in *extasin* & per *ensem* nimis abeunt, eoque pro scriptura vetere & vera haberi nequeunt. Paulo concinnius videtur si legamus, *cum passionis causam in extis sitam estimaret*, vel si *hyperthesi* peccasse notarios cogitemus, *causam intus sitam existimaret*, quam præstabat fieri forensē sive cutalem. *Præstabat*, i. e. præ oculis erat, adparebat. Forense est τὸ δῦραζε quicquid foris & extra domum est: tran-

translate *ulcera forensia* Theod. Prisc. l. Phys. quæ extus cutem & carnes obsident; eoque distinguuntur ab exulcerationibus, collectionibus vomicis & apostematibus interaneorum; eodemque modo brachia & crura in domesticam & silvestrem partem dispescunt alii; illam appellantes quæ corpus adversum spectat, hanc quæ aversum. *Cutale* pro cutaneo plane Cælianum est; ita *annalia* l. 5. c. 2. pro annuis; *intemporale* pro intempestivo l. 1. c. 4. l. 2. c. 14. & 11. *menstrualis* *fluor* l. 3. c. 8. pro menstruo; *aqua imbrialis* l. 5, c. 11. pro pluvia; *viæ mictuales* l. 5. c. 4. pro urinariis; *urinalia* pro diureticis l. 5. c. 1. *viæ sensuales* pro nervis lib. 5. c. ult. *cibi carnalis* Theod. l. 2. c. 11. *fortitudo vinalis* apud Macrobi. l. 7. Saturn. c. 7. Mox lege, *velut latius patientia*: trahere enim solemus ad εὐρύχωρα, quorum meatus expediti sunt & laxi. in eadem vocula corrupta sunt etiam hæc l. 2. c. 5. ubi de signis catalepseos: *Sequitur patientes febricula & vocis amputatio cum oculis patientibus* (leg. patientibus) & *impalperatione*, h. e. palpebrarum immobilitate & ad claudendum ineptitudine. Qui vocem amittunt quacunque de causa, dicuntur, κωνὴν ἀποκομμένοι a Paulo l. 3. c. 8. & vocis interceptio, φωνὴν ἀποκοπή: eademque metaphora Latini Græcorum imitatione *vocis amputationem* adpellant: *Reines. Var. Lect. L. III. c. 18. p. 670.*

Argagatium] Et quod Archagathus Medicus e Peloponneso, qui 361, 11. primus omnium e Græcis in urbem receptus fuit, & tabernam habere mereri iudicatus. Plin. l. 29. c. 1. invenit: Celsus istius medicamenti descriptionem ponit l. 5. c. 19. *Reines. Variar. Lect. Lib. III. c. 18. p. 670.*

In qua atate) Optime inquietati. 396, 18.

Relevantia) Sana lectio relavanda. nisi malis elevanda, aut prelavanda, quæ ipse minus probo. 366, 25.

Tepore) Verior lectio videtur torrore. 366, 27.

Illic enim spatium latius longaonis &c.) Modum injiciendi intestinis ulceratis clysterem curiose describit; apponendam esse podici fistulam usque ad verticillum, impulsu levi, neque recto ductu contra oppositas partes, neque versus superiora, sed sensim versus os sacrum injectionem fieri debere: *tunc illic enim spatium latius longaonis, cum appositione facta erit digitis detrahendus, quo caverna fuerat obstrusa*; & sinistra manu fistula ano sc. inserta servanda immobilis, & dextra folliculus moderate complicandus ut liquor emulgeatur. Non intelligo quid post intrusum canalem detrahendum sit, nisi concedatur ita emendare: *illic enim, parte versus os sacrum, spatium latius longaonis: tunc cotus appositione facta erit digitis detrahendus*, quo scil. foramen canalis fuerat involutum. monosyllabum *cum* trium litterarum tantum in charta spatium requirit quantum *cotus*, ut licet hoc in manuscripto fuerit; illud tamen præ inusitatione notius, legerent non exercitati characteribus sæpe carie situque oblitteratis, aut tinearum blattarumque injuria ἡμιβρωσιν & mutilis noscitantis; sed id nauci non est, & omnino inducendum vel refin-

476 *Notæ in Cæl. Aurel. de morb. chron. Lib. 4.*
 gendum potius in id quod dixi. *Reines. Var. Lect. Lib. III. cap. 18.*
 pag. 671.

367, 28. *Spongiæ commodanda*] Manus Auctoris fuerit *spongiæ accommodanda*; elementa enim ac sunt absorpta a proxime præcedentibus, fere iisdem elementis ac vocis *spongiæ*. Ipse Cælius supra Acutor. Lib. IV. cap. 10. pag. 72. *Odoribus autem tetriselectationem non accommodant.*

370, 13. *Quam diacertosis vocant*] Diacertosis vox est ignota, κήρωσιν vero proba & usitata. Gloss. Vet. Græc. Lat. κήρωσιν *caratura*, unde διακήρωσιν.

371, 28. *Sed solita*) Alii rescribunt *solutum*, uti paulo ante hac eadem pagina cum rosaceo oleo, & soluta cera miscenda.

373, 21. *Et enatis matibus*) Vel cæco patet legendum *enemantibus*.

374, 1. *Paulo levius capite locato*] Imo lege *levatius*. Vide Lexicon.

375, 22. *Lac præcoctum*) Cælius ad fluores crassificando cohibendos, ulcera detergenda, & acrimoniam humorum temperandum dysentericis bibendum præscribit *Lac præcoctum*, quod adpellant *diacleon* sive *singulare*; addit etiam *cochleas*, quas Latini *marinos* vel *fluminales lapides* accipiunt, ex igne candentes & pellucidas lacti immittendas, & simul coquenda omnia dum lac veniat ad partem tertiam. Hoc lac illud est, quod Diosc. l. 1. c. 75. διαπύροις κόχλαξιν ἐξικμαθὲν, σιγνωτικὸν γίνεσθαι τῆς κοιλίας, i.e. per ignitos scilicet (injiciuntur & ferri igniti laminæ) sero ex sucto fieri alvi constrictivum tradidit: ita quoque Gal. l. 3. de Alim. Facult. 10. de simpl. med. fac. Paulus l. 1. c. 77. Trall. l. 8. c. 7. Et cum Græci κόχλακας, κήκληκας vocant λίθων ἐν τοῖς ὕδασι, Suid. Lapillos perpetua in aquis volutatione orbiculatos & politos, æstuque in littora coniectos, huic rei privatim requisitos, placuit nostro, quasi indifferens esset, *cochleas* inde facere, cum *cochlacas* & *lac diacochlacon* debuisset. Quod vero adpellat *singulare lac*, non ipsi sed descriptoribus imputandum est, ipse enim *silicare*, scripserat. Diversum ab hoc est quod σχισὸν dixerunt seu fissile: Noster l. 4. c. 1. *accuratum* & cap. 3. *catharticum*. Id enim quia caseosæ seu terrestres partes secretæ sunt coctura & colatura, ventrem turbat & solvit; error igitur Cardani manifestissimus est, qui scissile cum silicari confundit, & bilem educere, simul purgare ulcera, adstringere, & mitigare dolores scribit l. 3. de San. Tu. cap. 13. Hoc evaporato sero crassescit & stringit: illud separato caseo tenuescit & laxat. *Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 18. pag. 671.*

375, 28. *E falsiore pascua*] Recte; non *pascuo*. Usi sunt hac voce Arnobius ad Psalm. 22. pag. 51. *In loco pascuæ collocata, super aquam refectionis educata*, & Tertullianus in Apologet. cap. 22. *Et quæ illis accuratior pascua est, qua ut hominem a recogitatu veræ divinitatis avertant præstigiis falsæ dominationis?*

376, 36. *Supradictis ex regula motus*) Malim *modus*. sic enim pagina sequenti 377. ut *destinatus impleatur modus*.

Quam

Quam Græci ὀππὸν appellant] Scribe vel quod vel quem. 377, 25.

Crassius effectum ac viscosus] Præcedens comparativum *crassius* satis aperte probat legendum esse *viscosius*. *ibidem*

Rotundata frustra] Abundans elementum & expunge, ac lege *frusta*. 378, 16.

Uvam fabrilem] In diætâ coeliacorum & diarrhoicorum commendat *uvam*, & magis *fumi vapore siccata*, quam *fabrilem* adpellant. 379, 35.
Ex privatis Romanorum rebus est, interque desita hodie, in fornacibus ferrariorum fabrorum suspendi consuevisse uvas, ut fumum scil. biberent, & fierent hoc modo passæ. Gratiam enim iis, uti vinis quoque & caseo, adferre putabatur; *Plin. l. 14. c. 1. & cap. 4. quas suspensas duracinas, ammineas majores vel ad fabrum ferrarium: pro passis hærecte servantur*. Levia videntur ista, scil. cum indicatæ sunt origines; quas qui ignorant, quam varia, quam speciosa & ex altissima eruditione repetita, de uvis fabrilibus commenturos esse putas? *Theod. Prisc. l. 2. c. 12. uvam fabriciam adpellat: quam cave mutes in Apiciam, de qua Plin. l. d. & Macrob. l. 3. Saturn. c. ult. Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 18. p. 676.*

Vel quia in pulmentorum &c.] Pro *quia* autumno scribendum *qui*. 380, 29.

Jam dudum docuimus) Nempe pag. 479. 381, 3.

Diacapaneos] Ne de capaneo nugemur, est *diacappareos*, Oribasio tributum ab Aet. t. 4. f. 3. c. 11. emplastrum. *Reines. Variar. Lect. Lib. III. c. 18. p. 670.* 381, 21.

Et est difficile celer) Alii rescribunt: *Et est difficilis ac celer*. Mihi 384, 6.
fanus videtur locus, modo *difficile* interpreteris rarius, quod indicare atque flagitare videtur vox sequens *frequentius*. Vult enim dicere Cælius, si bene capio ejus mentem, dysenteriam aliquando, & raro seu rarius esse morbum celerem, frequentius tamen esse morbum chronicum seu tardantem passionem, lentam, & cum tempore homines consumentem ac tollentem. Fateor duram esse admodum loquendi formulam, ac verbum asperum; sed quis iverit inficias non sexcenta talia apud nostrum auctorem aliosque Afros occurrere.

Solio) Apulejus c. 94. jubet in *solium descendere*. Optime. Nam gradus in hunc usum exstructos fuisse, monstravit balneum marmore incrustatum Romæ. Cujus typus exhibetur in Tab. postremæ pag. subnexa fig. 2. *Rhod. ad Scrib. Larg. pag. 464.* 389, 2.

Quidam communiter mortuos lumbricos ajunt gravia denunciare: siquidem ostendant inesse corpori ruptionem.] Excidit syllaba *cor*, quod in proxima esset; restitue, *corruptionem*. *Reines. Var. Lect. Lib. 3. c. 18. p. 672.* 392, 23.

Apollonius Memphites percunctativo, sive universali modo, quem Græci catholicon vocant] Retulerat alios qui diversum circa præfagia e lumbricis statuissent, distinctione utentes; nunc universale Apollonii pronunciatum addit: *Modo percunctativo*, i. e. cuncta uno quasi fasce complectens, ὡς καθόλου εἰπεῖν, per cuncta, quæ de re vel dixissent alii, vel dici potuissent, discurrens eaque seponens. *Cunctari Latini dixerunt quasi ad cuncta oblata hære & morari: cum enim cuncta* 393, 5.

Sta alicujus negotia pensanda & excutienda sunt, penitus mora intercedat necesse est, & *percunctari* cuncta mentis agitatione perambulare, cunctis inhærendo explorare, eadem veluti dinumerando; unde lexicis ἀριθμεῖται, ἐξετάζειται: quod & *percunctari*, q. d. conto, quid in alto maris subfit, tentare & inquirere; cui rei catapiraterem, linum cum massa plumbea adhibent nautæ: noster autem *percunctatio* vo imponit significationem *generalis*, *communis*, *universalis*; nove; sed satis ad id quod usitatum erat veteribus, mea quidem sententia, commode, & quod recipi a Latinis mereatur. *Barthius* pruritus ne *universali dicto* mutaret in *universali ictu* l. 38. c. 3. compescere poterat pronomen relativum *quod*, nisi nimium iste invaluisse. Imo percussos *universali ictu* (quem nonnisi de apoplexia fortissima, *Hor. Augenio* l. 11. ep. 40. maxima, acutissima interpretari possumus) *supervivere duobus vel tribus diebus* nemo sanus de facie hominum, nedum *Cælius* tanta cum litteratura Medicus & Medicorum omnium iudex quidam e prima decuria dixerit, & hunc tamen tanti absurdi reum facit cum sua emendatione *Barthius*. *Th. Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 17. p. 648.*

393, 16. *Denique Hippocratem ferri*] Quidam *fari* legunt, ego vero *ferri* expono, tolerari, seu admitti; audiri.

394, 30. *Decoctione noxarum*] Alii, & rectius *myxarum*, quomodo rescribendum pag. 395. duobus locis.

395, 2. *Cervini cornu ferragine aspersa, quam Græci rhinen vocant*) Πίνν radula vel lima est: πρίστis ferra; πρίσμα, ferratura: πίνημα, quod lima deteritur, vel ferra: confundunt tamen. Repone rhinema, addita finali. Mox (pag. seq. 396.) abjice capitalem, *trophemata*: relictum enim est *rhopenata*, ροπήματα, sorbitiones. *Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 18. p. 671.*

396, ult. *Scilla concoquenda, tum terenda diligenter, ac deinde chamelea, anchusa atque creta admiscenda squilla*) E duobus simplicibus promittebat catapotia; nunc format è quatuor rebus. Nos ut sibi constet anchusam hinc & cretam; qua pro nomine accapitur, ejicimus: scripserat enim *Cælius*, *contusa atque creta*, i. e. cribellata, secreta; per cerniculum trajecta. *cernere* sic usurpat *Theod. Prisc. l. 4. Thymum Hispanum tundis & molliter cernis*. *Paul. Æmil. l. 1. de Re Rust. c. 19. supra marmor tusum cernatur* Participium *cretus* & *cernitus*, *Palladius Nov. t. 22. Cineris bene creti quantum manus utraque gestabit*. Noster l. 2. c. 4. *coralli tusi pulvis cretus*. *Theod. ibid. Lomentam fabacium bene cernitum; & cineres de fornacibus optime cernitos*. *Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 18. p. 672.*

398, 7. *Quos quidem esse nullus*) Legendum *Ægros quidem esse nullus virorum credit*. *Barth. Advers. Lib. XLIII. c. 21.*

398, 12. *Singulis Spartanum sufficit sua*) *Emacula, Sparta non sufficit sua*. *Reines. Var. Lect. Lib. III. c. 18. p. 673.*

ibidem *Sparta non sufficit sua*) Legendum *Sparta non sufficiunt sua*. Munus generationis a natura viris indultum Spartam ipsorum dicit, quam

quam impudenti illo abusu migrant, & in alium sexum transeunt. Notum proverbium, quod refertur a Diogeniano & Suida, sed pro tam noto habetur, ut a neutro enarrationem meruerit. *Barth. Adv. Lib. XLIII. c. 21.*

Divina providentia certis destinavit officiis] Ut nimirum cuique sua 398, 13. Sparta exornata limitibus sit suis attributa. *Barth. Adver. lib. 43. cap. 21.*

Alliciunt veste atque gressu &c.) Puellarum gradum gestuosum, 398, 14. quem Apulejus describit Libro X. affectabant apud Romanos molles viri, indigni sane eo nomine, ut ad turpissimam libidinem viros veros allicerint, teste Cælio Aureliano. Atque hæc quidem tam usitata perditis moribus erant, ut morborum vice haberentur, & remedia velut corporis adfectionibus a medicis quærentur, ut ex eodem doctissimo medico constant, qui deliria illa obscœnissima confutat *Fæminari* appellans, illas gesticulationes usurpare; scite admodum. Tale fœminationem in monstruoso suo homine nobis præfigit etiam Claudianus noster, colli jactationem muliebrem nominans, ceterorum membrorum premens, ne quid generoso carmini obscœnitatis immitteret. Graves vero & cordati homines etiam in fœminis gestus tales vituperant, & cavendos monent. Basilii scriptor vetus & præclarus in paræneticis: *Sapiens vir mulierem respuit gestuosam, stultus autem concupiscens eam supplantatur &c.* *Barth. Advers. Lib. XLVIII. c. 3.*

Volentes alliciunt veste & gressu) Barthius *Advers. Lib. IV. c. 3. ibidem* pag. 161. ubi hunc locum aliorum scriptorum testimoniis illustrat, legit *nolentes*, quemadmodum & *Adversariorum* Libro XLVIII. cap. 3. pag. 2244. ubi pluribus hominum mollium ac cynædorum describit mores ac gressus. De meretricibus vero viatores inhonesto corporis situ allicientibus egregius locus est apud Ezechielem cap. XVI. comm. 25. interprete Xantho Pagnino, omnium optimo ac fidissimo. *Ædificasti tibi excelsum, & fecisti tibi excelsum in omni platea, ad omne caput viæ ædificasti excelsum tuum, & abominata es decorem tuum; & aperuisti pedes tuos omni transeunti, & multiplicasti fornicationes tuas.*

Quibus forte deferunt) Illud *quibus deferunt* viros graves denotat, 398, 17. quorum respectus est apud improbos illos. *Deferre* enim alicui, est eum suscipere, colere, venerari. Quod ideo hic annotandum arbitratum sum, ne quis in obscœnam partem sevocaret, ad quam itidem *deferre* abstrahitur. *Barth. Advers. Lib. XLIII. c. 21.*

Invidentia) *Invidentia* est ardor libidinis, qui rivalem omnino pati 398, 26. non potest. *Barth. Advers. Lib. XLIII. c. 21.*

Corpus fœminando) *Fæminare* pervenisse dicebant veteres. Neque 399, 3. mutari hoc verbum debet, dictum enim a fœmina, ut subare a sue, catulire a cane. *Barth. Advers. Lib. IV. c. 3. p. 160. & Lib. XXIII. c. 2. p. 1119.*

Et naturalia ventris officia celebrante) Malo veneris quam viri recipere. 400, 5. *Ani-*

- 400, 6. *Animorum nunc faciendo]* Quid si legas *animo eorum*, sc. virorum & mulierum.
- 400, 12. *Quod in ipsis nondum est illos deseruit]* Ita emendavit hunc locum Caspar Barthius *Adversar. Lib. XXII. c. 13.* Verum corruptus hic valde locus difficulter videtur restituendus; conjeci tamen olim num posset legi: *quod in ipsis non est, dum illos deseruit*. nempe vis venerea. vel, *quod in ipsis est, nondum illos deseruit*; id est, illa vis venerea, quæ in ipsis est, nondum illos, nempe senes, deseruit.
- 400, 28. *Fluoris tentus)* Omnino legendum *fluorretentus*, & mox *inferioribus* pro *interioribus*.
- 409, 11. *Sæpe sequetur)* Scriptum fuit *sequetur* pro *sequitur* more veterum. festina manus omisit litteram *i*, vel vetustate est abolita, vel ab imperito librario omissa, unde natum vitium, sensus enim exigit ut legatur *sequitur*.
- 409, 28. *Aut exilientis cyathis, quo ferramenti tollantur, quod nos laureolum dicere poterimus)* Ineptam distinctionem amove & lege *cyathisco*: quo pro *co*: uti lib. 3. c. ult. *quilen* scripserant pro *cilen*, *κοίλην*. cavam, & *arquata* sella ap. Arnob. l. 2. pro *arcuata*. Cyathiscus est pars specilli concava ad cochlearis instar, qua vel infundi medicamina vel eximi anfractibus & sinubus quid potest. *Nicolaus Alex. Sect. 48. n. 6.* *κυαθίσκος μνησπρίδος*, auriscalpii ea parte utitur ad expurgandas congestis for-
dibus & infuso oleo aures. *Scribon. Larg. n. 227.* & *Marc. c. 31.* exulceratas hæmorrhoidas & casuras propediem, eadem instrumenti parte sensim tentat, & movet ut celerius excidant. Hippocrates τὸ πλάτος μήλης adpellat, quia specillum altera parte sit acutum & capitatum: ipsi ferramento *λαυρομήλην laureomele*, transpositis τὴν *laureolum* elementis, nomen est, ἀπὸ λαύρε, quod latum sit altera extremitate & cavum, ut *pyrenomele*, quod pomellatum est & capitellum instar nuclei præfixum habet. Hæc e veterum Græcorum chirurgia, quam totam pæne abolitam dolemus, reliqua ceu fractas tabulas nobis conservarunt Latino Barbari: absque *Silvatici Pandectis* enim & *Simonis Jannensis Synonymis* fuisset, hunc locum *Cælii de cyathisco & laureomele* nec emendare nec interpretari potuissimus. *Silvat. c. 498. Lauromelis Græce instrumentum chirurgicum: seu quia-
sciscon*: quæ depravata alludunt ad *κυαθίσκον*, & hinc corrigenda sunt: item c. 596. *Quiatistrum* est nomen ferramentorum ocularibus morbis aptorum: & *quiacistromelli*, *Demosth.* quod Græcis erat *κυαθίσκομήλην*, h. e. specillum cum cyatho seu latacavitate. *Reines. Variar. Lect. Lib. III. c. 16. p. 673.*
- 409, 35. *Vel eorum colligationibus]* Vel excidit verbum aliquod quo cum construas *eorum*, vel reponendum erit *membrorum*. Sic enim supra *Acutor. Morb. Lib. III. c. 7. p. 150.* *Spasmus vero in colligationibus membrorum fieri sensit*, nisi malis *nodorum*, quæ vox statim sequitur: *Hi enim plurimas colligationes nodorum naturaliter habent.*
- 410, 32. *Radice Argallici)* Lege *ali Gallici*: hoc enim nomen esse symphyto apud quosdam tradidit *Scribon. c. 21.* Habet *Ruellius in Dioscor. l. 4. c. 8.*

c. 8. Rivius ib. & Pena in adv. eam radicem contrariis viribus esse, habere aliquid quod incidat, quid quod astringat, aliudque quod discutiat, humectare etiam nonnihil & emollire ajunt: unde paregoricum articulorum dolentium non inefficax esse convenit. Reines. Var. Lect. Lib. 3. c. 18. p. 673.

Alii acopum ex rana rubea in Podagricis &c.] *Ῥύον* seu rubetam, 413, ult. dictam quod inter rubos senticetis & dumetis moretur, nescias an Cælias a rubo adpellatam similiter existimet, an a colore; ita mirifica ejus oratio est; an scripsit, rana rubeta, uti Plin. l. 32. c. 5. Acopum vero e rubetis describit. Aetius tetr. 3. f. 4. c. 44. Mox lege, Alii marini vituli adipe pedes unxerunt. Adipem enim Plinius & Kyranides commendant. Vulgata lectio duplici ratione vitiosa est, & quia acopum vituli marini, cujus tamen linea sequente meminit, e bellua vivente oleo cocta insinuat, & quia unctionem omisso e qua materia fieri ea debeat. Reinesius Var. Lect. Lib. III. c. 18. p. 674.

Item vesicam, quæ sit nervosa qualitatis) Legendum censeo vel quum, 414, 20. vel quod, (posterioris enim sæculi librarii simpliciter ponebant litteram q. apposita lineola, quæ pro vario situ plane alium ac alium sensum indicabat,) vel est.

Nihil adprobant] Lege sic, vinum adprobat: quod e refutatione Cælii, 414, 37. vinolentia nervos amputari, phlebotomia patientes impleri partes, colligi potest. Quorsum enim vini noxam enumeraret, nisi Themison, cui sic respondet, vini usum suasisset? Reines. Variar. Lect. l. 3. c. 18. p. 674.

Et viri mulieres, & habitudine plenis tensiores) Optime Lugdunensis editor viris & tenuiores. Hinc infra cap. 10. pag. 428. pro intestinis 415, 23. tensioribus malo tenuioribus, seu uti legitur pag. 429. terioribus.

Ut colaturæ liquidæ calorem fingat] Primum dubius posueram luri- 415, ult. dæ an lividæ; postea adscripsi, num posset legi limpida, uti supra Lib. I. c. 1. Chronic. pag. 203. liquore limpido. Verum cum succurrat Horatium Lib. IV. Od. VII. dicere liquidis coloribus, receptam servo ac probo lectionem.

Cum renum fluor pinguis acceperit] In margine acciderit; bene; 416, 6. quid si accesserit legatur.

Et præterea agrotantibus supinus exitus urinæ faciliior) Supinis mihi 427, 27. verior videtur lectio.

Defixo capite super latus pedibus sese locaverunt) Lugdunensis editor 417, 29. latis sedibus, e quibus primum formabam elatis pedibus; postea vero accuratius examinato loco sublevatis; quo loquendi genere utitur Cælius infra pag. 419. & si sanguinis fuerit fluor, clunibus prominentius sublevatis.

Digitis immissis in muliebrem sinum] Sinus apud Cælium Aurelia- 417, 31. num sunt loci fæminei; quo allusit Cicero Philippic. II. cap. 25. Venisti Brundisium in sinum quidem, & in complexum tuæ minulæ. Barth. Adversar. Lib. XXXVIII. c. 11. p. 1740. Videfis Daniel. Fessel. Advers. Sacror. Lib. II. c. 19.

- 417, 36. *Aliquando crassiora & calida, aliquando arenosa &c.*] Inepta prorsus vox *calida* est expungenda: verum an *pallida* sit substituenda, dubito; cum probabilior videatur, saltem mihi, qui nemini conjecturas meas obtrudo, *olida*, id est foetentia, malum odorem spirantia. *olidum* enim plerumque sumitur in malam ut ita dicam partem, ut *olida capra*. Horat. I. Ep. V. V. 29. *Sed nimis arcta premunt olida convivia caprae*. ubi Vet. Scholiast. *male olentis, foetida*. Martial. X. 37. *Hic olidam clamosus ages in retia vulpem*. Auctores meæ conjecturæ sunt Hippocrates Aphorismo 81. sect. IV. quem ita interpretatur Celsus de Re Medica I. II. c. 7. p. 60. *Si hæc (urina) crassa carunculas quasdam exiguas aut quasi capillos habet, aut si bullat, aut male olet, aut interdum quasi arenam, interdum quasi sanguinem trahit &c.*
- 420, 9. *Oscitatione*: Scribe *osculatione*: intelligit enim eam sanguinis excretionem quam per ἀναστόμωσιν, h. e. dehiscientibus & dilatatis vasis fieri docent medici, diversam a reliquis quæ διαρρέσει, divisura, & διαπνέουσαι rarefactis venis contingunt. Eas causas solutionis sanguinis enumerat de sententia Demetrii l. 2. c. 10. ponitque aliam cum incisura, aliam sine incisura; & hanc fieri vel viarum raritate, (ita enim legendum est, non *varietate*) vel expressione sive sudatione, vel debilitate retentricis, vel osculatione a plenitudine aut medicaminibus osculantibus, quæ ἀναστομωτική, *aperientia*, vocant: l. 2. c. 13. *osculatio venarum ex redundantia materia veniens fluorem sanguinis faciat*: & c. 10. l. 5. *osculatio vomice est ejus eruptio, apertura, exitura*. Reines. Var. Lect. l. 3. c. 81. p. 674.
- 420, 23. *Admonitione cessante*] Loquitur de hæmorrhagia e vesica seu hæmorrhoidibus suppressis, quas sequitur dolor circa pubem vexans cum tensione inguinum. edita lectio sensum nullum habet *admonitione cessante*; itaque lege *vexante*. Reines. ad Daumium Epist. X. p. 30. Ratio hujus corruptelæ petenda est e modo scribendi veterum librorum, qui loco X. semper ponebant S. vel ff. ut ostendo in Var. l. 3. c. ult. quem non intellexerunt editores. Reines. ad Nesteros Ep. 53. pag. 99.
- 420, 25. *Supradictorum relatione*] Lugdunensis editor in margine posuit *relaxatione*; sed verisimilius longe *relaxatione* restituit. Reines. ad Nesteros Epist. 53. pag. 99.
- 421, 38. *Sapius Latinavimus*] Supra Acutorum Morborum Lib. II. c. 1. pag. 53. dixit, *Latinizare*, ut Soranus vero, *cujus hæc sunt quæ Latinizanda suscepimus*. Verum utrumque verbum usurpatur. Glossar. Latin. Græce. Latino Πωμάζω.
- 425, 6. *Quam uretan vocant*] Restituendum arbitror, *quam uretram Græci vocant*. Excidit enim vox Græci quæ reddenda est variis locis, ut pag. 418. l. 17. ubi pro *quam urian vocant*, velim legas *quam ischuriam Græci vocant*; teste ipso Cælio pag. 420. *quam Græci dysuriam vocant*; vel *uriam* scribe *ischuriam*. Adde pag. 426.
- 425, 20. *Vertigo veretri fit*] Alii *tentigo* quæ lectio firmatur verbis Aureliani, qui supra pag. 180. ait: *Hanc enim accipientes in venerem provocantur, cum tentigine genitalium partium*.

Demetrius Apameus] Videtur hic idem qui supra Acutor. Morb. 425, 23. Lib. III. c. 18. p. 181. vocatur *Demetrius Attalius*, siquidem in eodem affectu idem citatur signorum liber.

Aut enim semen] Litterarum levissima transpositione Lugdunensis 425, 24. editor eleganter reponit *senem*.

Ac tarde] Imo *At* uti & pag. 428. *Ac si* lege *At si*; quamquam 425, 28. Cælius admodum delectetur vocula *ac*.

Etiā munia adjungemus) Optime communia. 427, 4.

Vel iniquitate corporis) Si inusitatam loquendi formulam, Cælio 427, 7. nostro admodum familiarem respiciamus, scripserit fortasse *inquietate* pro inquietudine, jactatione.

Nam Græci ὀδοντομὸν appellant] Nullus dubito quin sincera lectio 427, 20. sit quem.

Cum protropo vino aut squillitico) Usū scillæ, aceti & vini scillitici omnibus cavendum esse, qui de interna exulceratione suspecti sunt, monet *Diosc. lib. 2. c. 202. l. 5. c. 25. & 26. & Cælium* empyricis exhibere crederemus? Absit. *Scybeliticum* propinavit, quod idem cum protropo. Archigenes apud Aetium in abscessu hepatis humores ad exclusionem parat *vini Scybelitæ, Theræi ac protropi similiumque potu*, tetr. 3. f. 2. c. 4. Reines. Var. Lect. L. 3. c. 18. p. 675.

Ob eruptionem non in febribus factam vel in fundo collectionis] Lege; 435, 10. *Ob eruptionem in lateribus factam; non in fundo collectionis.* Reines. Var. Lect. Lib. 3. c. 18. p. 675.

Volutatione in palæstra varia, quam Græci celadiam atque choricomachiam vocaverunt] Exercitationem coryci & pilæ memorat II. de Sanitat. tuend. Galenus. *Κόρυξ* autem sacculum significat, ut pugillatorii folliis ludus videatur. *Adrian. Turneb. Advers. l. X. c. 10.*

Gingivas in putredinem mittunt, atque os odore fœtant, retro stomachum limant] Interpunctione laborat sententia; tum depravatione *Scribe, os odore fœdant tetro.* Si liceret ultra scalpellum immittere huic ulceroso loco, mallet *fœdiant*: verbum enim *fœdare* tantum sordes insinuat; hic vero de *δυσωδία*, odore percussibili malo ingratoque oris, quem vomitus crebri inducant, præterea sermo est. *Fœtidare*, facere ut fœteat: ut *fluidare* nostro hoc cap. fluidum reddere: *tepidare* *Plin. l. 17. c. 26.* de cura vitium ne eas frigus adurat: *humidare* apud *Gariop. l. 5. c. 33. & 38.* *Succidare*, quod *l. 2. c. 8.* *Plinio Valeriano* restituimus idque recte fecisse putamus, cum eodem verbo eundem *Plinium* uti interea resciverimus: sic autem iste *l. 1. mel in quo apes mortuæ sunt effectuosissimum erit ad lanam succidandam.* *Candidare*, dealbare; *Gariop. l. 3. c. 84. pannis rudibus non a fulione candidatis.* Non repugno tamen, si quis *Cælium* verbum *fœtare* activa significatione novè formasse contendere velit; est enim talium mire artifex: ut cum *elogiavimus l. 5. c. 4.* pro elocuti sumus, recensuimus: *latinavimus* *vini* vocis pro Latine interpretati sumus: *frigorare l. 4. c. 1.* pro refrigerare: *resimplicatum linteum l. 5. c. 1.* pro duplicatum: *papulare & pustulare dixit l. 3. c. 4. & l. 5. c. 1.* pro *postulosum reddere.* Reines. Var. Lect. L. 3. c. 18. p. 675.

484 *Nota in Cael. Aurel. de morb. chron. Lib. 5.*
 440, 2. *Corpora fieri tenuiora, limitatione quadam animi*) Emendandum li-
 matione. Quod ait limationem animi, firmatur ab Aetio qui animo
 se motum ob nimium disciplinarum studium vidisse dicit, & vinito-
 rem (quod mirius) ob vinetorum nimiam curam; adeo sua cuique
 studia perniciem parere possunt! libro VI. c. 23. Potest tamen & li-
 mitatione retineri in Caelio, modo eandem vim verbi agnoscamus
 in usitatore quam in eleganti, & ipso non vulgari tamen, conspici-
 mus. Nimium autem studiis affixos eleganter Aretæus dicit famem
 pro cibo habere, vigilantes somniare & talia, Lib. II. de Sign. diu-
 turn. cap. 6. Barth. *Advers. l. XLI. c. 25.*

THEOD. JANS. AB ALMELOVEEN
 LEXICON
 CÆLIANUM
 five
 INDEX VERBORUM

quibus utitur Cælius Aurelianus.

| | | |
|---|---|-----------------|
| A B pro quam p. 51. ab ex par- te impedito. | Abstinere sudorem, i. e. cohibere, reprimere | 41 |
| Vehemens Abductio | — ventrem | 191 |
| Abstenta | Abstineri, i. e. cohiberi | 29. 117 |
| Abstentæ egestionēs, i. e. retentæ, suppressæ | Accidente profectu | 97 |
| Abstentio stercorum | Accidentia Græci symptomata vocant | 113 |
| Abstentis naturalibus officiis, i. e. retentis naturaliter excernen- dis. | Accendere i. e. irritare | 78 |
| Ab cibo Abstinendus ægrotus | Accepta i. e. potum ac cibum | 128 |
| Abstinentia hæmorrhoidarum ve- terum | Acceptorum i. e. assumptorum re- cursio | 80 |
| Abstinentia recusanda | Accessio sumit statum | 161 |
| ob Abstinentiam, i. e. compressio- nem | Accessus mitis | 116 |
| post Abstinentiam sudoris | Accidens Græcis σύμπτωμα. | 21. 59 |
| | Accidentia | 352 |
| | Accipere i. e. statuere | 110 |
| | Accipere i. e. observare. | 41. est ver- |

| | | | |
|---|---------|--|-----|
| verbum discentium, ut <i>dare</i> est do- centium. <i>Mela Procem. Lib. I. Id quo facilius sciri possit atque accipi.</i> | | bus. | 223 |
| Accipitur i. e. cognoscitur | 124 | Adjutorio destructivo. | 218 |
| Accommodare delectationem. | 73 | Adjutorium | 11 |
| Accusabilis | 25. 144 | Adjuvari, i. e. augeri | 129 |
| Acerrimum i. e. aptissimum | 102 | Admoneantur i. e. corripiuntur febri. | 95 |
| Achicholum i. e. balnei fornicem. | 173 | Admoneri. | 73 |
| Acopa. 223. 238. "Ακοπον dicitur pro- prie medicamentum quod omnem lassitudinem ex multo & vehemen- ti corporis motu exortam illitu levat &c. <i>Gorræus definit. Medicar. pag. 17. v. "Ακοπον. Fæsius Oeconom. Hippo- crat. pag. 17. v. "Ακοπον.</i> | | Admonitione cessante. | 420 |
| Acrior cibatio i. e. amplior. Græcis <i>πολυφαγία</i> | 49 | Dabit raram doloris Admonitionem. | 411 |
| Acrium vice utimur i. e. clysteris vice injicimus | 182 | Admittendum i. e. admiscendum. | 300 |
| Acrocolia. 27. ea plenius describit Non- nus de Re Cibaria | 8 | Admovendæ hirudines. | 410 |
| Animalium Actu vehiculum | 199 | Utriusque Veneris natos Adpetentia sequatur. | 399 |
| Acuere in humorem | 92 | corpori Adpropriandum cibum. 366. i. e. assimilandum. | |
| Acutæ potiones | 85 | Adversorum minutio | 115 |
| ob Acutissimam celeritatem. | 169 | Adulterio medicaminum | 409 |
| Adaquatum. | 27 | juges Adustiones | 9 |
| Addenda corpori medicamina, i. e. im- ponenda, applicanda | 348 | Æger usus i. e. gravis. | 140 |
| Addormire | 24 | Ægritudo meditatatur. | 123 |
| rursum Addormiunt. 24. Celsus Lib. III. c. 18. dicit <i>obdormire.</i> | | Æquatum corpus. | 220 |
| Adductio superiorum ad inferiora. | 427 | si enim Æquibilis æger fiat. | 355 |
| "Αδηλον. "Αδηλος occultus 319. Vetus Glossar. Græco Latin. "Αδηλος <i>Incer- tus, Inenodabilis. "Αδηλον Dubium. "Αδηλα Imperspicua.</i> | | Æquis ponderibus, | 88 |
| Adescata cibus nutritilibus. 27. i. e. fa- ginata. | | Aer purgator. | 116 |
| Adjectione i. e. vexatione. | 37 | — constrictivus. | 116 |
| Latentem Adjectionem corporis facien- tia, i. e. blande refocillantia. | 119 | pro temporis Aere, i. e. temperie aeris. | 221 |
| Adimplere partes patiens | 50 | Aerem frigerare flabellis | 116 |
| Adjutoria resumptoria | 157 | — facere constrictivum. | 116 |
| Adjutoriis recorporativis | 169 | in! Aerem supernum attendere. | 214 |
| — Medicinalibus | 87 | in Aeres teneros (i. e. subtiles) atque aquilonios transitus. | 206 |
| — Exereitiis i. e. vehementiori- | | Aeris inæqualitas. | 116 |
| | | — occurrentis flatu. | 116 |
| | | — habitus. | 9 |
| | | Æstimabile. | 361 |
| | | Æstimatum. | 100 |
| | | Ætate vergente. | 399 |
| | | Ætatis parvæ i. e. juniores. | 224 |
| | | Affecta i. e. effecta, nata. | 401 |
| | | Affectans vomitum i. e. moliens, pro- curans. | 191 |
| | | Affectare. | 116 |
| | | Affectiones vitæ, i. e. vitæ genera. | 290 |
| | | Affigit cucurbitas. | 169 |
| | | Affricatio argenti i. e. ramenta. | 30 |
| | | Agmine vitis i. e. fasciculo | 299 |
| | | Agni- | |

Agnitio hydrophobiæ. 159
 Omne quod immite fuerit abusive Ag-
 gresse vocamus. 407
 frigida vero vel coercentia, quæ Agro-
 sica vocant. 413
 Albida egestio. 80. 334
 Albidus vultus. 73
 Alboribus ovi. 118
 Alienatæ sordes i. e. fæces nimis dura-
 tæ. 368
 Alienis laboribus i. e. alternis. 437
 Alienitas gravat. 135. i. e. mala sæcum
 constitutio.
 ad mentis Alienitatem i. e. alienatio-
 nem. 126
 Alienitatis obtrusione 418
 Aliqualibet causa. 219
 Allutio frigida. 66. forte *Ablutio*.
 Alterent i. e. irritent 283
 Alterna conversatione. 99
 Alterna dierum cibi oblatio. 403
 Altheres ferrei, 273. Pericharacteres
 vocat. 271
 Altiora percutiant, i. e. altius percu-
 tiuntur. 93
 in ipsa alteriore Altitudine. 426
 circa ejus superiorem Altitudinem. 426
 in Alto i. e. locis interioribus. 135. 140
 Altrinfecus 271
 vascula, quæ "Αμβινας vocant. 387.
 Athenæus Deipn. l. XI. c. 9. *Ambigas*
 vocat Apicius Cælius de Re Coquin.
 l. VI. c. 7.
 "Αμόλυντον Græci vocaverunt. 119
 Amovendus venter 270
 "Αμφίτροπος clysteris fistula utrimque
 perforata 367
 Amphoræ, vascula testea 320
 Amputari vires. 187
 Amputatio vocis. 72. 318
 cum vinolentia nervos Amputet 319
 "Αμυκτικά medicamina arteriaca, seu
 vim dilaniandi habentia. 415
 elac Amylatum. 276
 utitur Anacoeliastmis. 312. hæc vocan-
 tur *ventriflæ* 312. 306

Ascensu matricis, quem Græci "Ανα-
 δρομήν vocant 391
 "Αναφώνησις, i. e. vocis exercitium. 304.
 280. exercitationem. 276. Adi Joh.
 Rhodium de Acia Celsi c. 6. p. 67. 68.
 osculationis, quam Græci Anastomo-
 sin vocant. 285
 "Αναστομωτικά. 335
 Anastomotica i. e. provocativa & aper-
 tiva 141
 "Ανάτρησις testæ i. e. capitis perforatio-
 nem 259
 ad Ancalem i. e. ἀγκάλην, poplitem.
 401. 407
 Anchiiris ex utraque parte cutem.
 prætendunt. 405. Gloss. Græc. Lat.
 "Αγκιστρον *Hamus, unicus.*
 Anchusa. 397
 obliquis Anconibus fabricata sella. i.
 e. branchiorum fulcris 262
 extenta alteria Angustatur 433
 Anhelatio i. e. asthma 84
 Animi defectus, Græc. ληποθυμία. 21
 Annalia Medicamenta potanda. 411
 Annalia tempora, quæ Græci horas
 appellant 346
 "Ανωτερικά sunt quæ alvum ducentibus
 medicaminibus opponuntur. 378.
 Vetus Glossar. Græco-Latin. ανωτε-
 ρικός *supernus, superans.*
 Anteruma 204
 Antevolare 10
 Anthereona loca collo & gutturi vi-
 cina. 135
 "Αντίπαλον. 128
 ex vitis Anulis, quos ἑλικας vocant. 358
 Anulorum vitis i. e. capreolorum, cla-
 vicularum 197
 dormituri Anxiosum 342
 somnus Anxiosus 344
 Αἶρηn arteria. 16
 Apertio Græcis Anatomia. 17
 "Αφίδρωσις sudoris affectatio, i. e. sudo-
 ris evocatio, desudatio, 307. Vet.
 Gloss. Græc. Latin. "Αφιδρωτήριον *As-
 sacella, Asa enim est hypocaustum,*
 va-

| | | | |
|---|------------------|--|--------------|
| vaporarium, Vide Turneb. Advers. | | — ferrugineas, quas siderizatas ap- | |
| I. XXIV. c. 39. | | pellant | <i>ibid.</i> |
| Apophlegmatismos. | 273 | guttæ Aquatiles, quas ὑδαρίδας vo- | |
| Apoplecti i. e. apoplectici. | 34. 145 | cant | 415 |
| Ἀπόρροιας Græci vocant defluxiones | | Aquatissime temperatum vinum | 222 |
| corporis. | 34 | Aquatium lac | 375 |
| Apostema i. e. empyema | 81 | — vinum | 50. 332 |
| Apotamiam Græci cellarium vocant. | | utendum Aquiducis medicaminibus, quæ | |
| 188 | | Græci hydragoga vocaverunt. | 349 |
| stricturæ sunt Appendicia | 418 | Aquifugam dicere poterimus. | 158 |
| Appenditia | 394 | utendum Aquis naturalibus. | 227. 326 |
| in contrariam ducitur Appetentiam. | 400 | Aquositas humecta | 113 |
| Appetibile, (forte apertibile) | 136 | ægotantes Arcuati convolutique pli- | |
| Appetitus marcescit | 438 | centur | 170 |
| Apponentes struthium herbam. | 404 | Ardescunt febres | 313 |
| Apponere partibus | 406 | Arena, quam ἄμμον appellant | 340. i. e. |
| patientibus Apponuntur locis | 404 | pulvis, fabulum. Glossar. Vet. Græc. | |
| cum cautione erit Apprehendendum i. e. | | Lat. ἄμμος, Arena. Sabulum. | |
| observandum, animadvertendum | 120 | Argagation | 362 |
| Apprehensa i. e. cognita | 334 | Argilosa egestio | 334 |
| Apprehensi | 62 | Argumentatio turpis | 115 |
| Apprehensio i. e. cognitio | 17 | Arguto usu machinatum lumen | 18 |
| confirmabitur Apprehensio | 418 | in Aria insula | 436 |
| Apprehensiones verissimæ | 100 | Arifica carnis phlebotomia. | 362 |
| Appropriando corpori quæ sumserit. | 380 | Alii rarifica. sed putem arificam venæ | |
| Aqua cisternina | 298 | sectionem esse quæ carnem reddit sic- | |
| — cydoniorum decoctorum | 87 | cam, tenuem, macram, aridam. | |
| — eliquata | 88 | Arquatus, sive aurigo seu icterus. | 328. 334 |
| — imbrialis | 88 | Arsenicon i. e. auripigmentum. | 394 |
| — innovanda | 299 | Arteria hoc est gutturis via. | 124. 287 |
| — præfusa | <i>ibid.</i> | — pulmonis cannula. | 294 |
| Aqua imbriali admixta | 299 | — canna | 289 |
| — Cælesti concoctæ | 420 | — pulmonis calamus | 291 |
| Aquæ Albæ seu Albulæ. | 263. 411. 422 | ad pulmonem per Arteriam majorem. | |
| — Auguriæ | 422 | 426. sive gutturis cannam, quam Græ- | |
| — Caritanæ | 263 | ci βρόγχον appellant. | 430. 431 |
| — Cotiliæ | 326. 411. 422 | Arteriaca medicamina quæ habent vim | |
| — Nepefinæ | 326. 422 | dilacerandi, & dilaniandi, a Græ- | |
| — Pantherinæ | 263 | cis ἀμύκτινα | 247 |
| — Senanæ | <i>ibid.</i> | Articulari passione tentatos. | 408 |
| — Vesevinæ | <i>ibid.</i> | Ἀσβεστος calx viva | 377 |
| Aquarum ruinis i. e. stillicidio | <i>ibid.</i> 269 | itinere Ascendibili. | 315 |
| — illisio. 223. i. e. cataclysmus. | | Asperata passionis magnitudo | 117 |
| — naturalium usus. | 281. 227 | Aspergere aqua frigida solum | 116 |
| Aquas stypteriazas i. e. aluminis natu- | | fricatio cum Aspergine corporea fa- | |
| ram exhalantes | 360 | cta | 325 |
| | | Asper- | |

Aspergines i.e. sympasmata. 224. 411.

Vide Sympasmata.

Ἀσφυγμία pulsus defectio 131

Ἀσφυξίαν i.e. pulsus amputationem. 371

Ἀσπίδιον. Latini *Verticulum* vocant.

366. Vet. Glossar. Græc. Lat. Ἀσπί-

δίον. *Clipeolum*. Du Cange Glossar.Med. & Inf. Lat. *Vertibulum* idem
quod *Vertebra*.

Aspiratio i.e. respiratio 302

Assatum lini semen 88

Astruções corporum i.e. recorporatio-
nes. 303

apud Athenas. 94

debilitate corporum, quam Græci Ἀπο-
ρίαν vocant. 285Ἀτροφίαν tenuationem partis vitiatæ
nutrimento cessante. 250. 251. 308Attagines. 121. 296. Vide de iis Doctis-
simum Lud. Nonnium de Re Cibaria
l. II. c. 28.

Attentionem i.e. indicationem. 292

oculorum suspenso Attentu. 314. i.e.
obutu.

visus Attentus. 9

Attestante i.e. præsentæ æqualitate. 409

— anhelatione ferventi. 111

— & sudore 231

— bono colore 222

— cibi sufficienti appetitu. 227

— corporis defectu. 55

— debilitate 390. 401

— desiderio frigidi potus 107

— difficili motu 400

— difficultate animi 338

— difficultate spiritus 277

— dolore 248. 382

— duritia corporis 238

— fastidio 123. 390

— febre acuta 84

— fervore, & jugi saltu 382

— fortitudine 297

— nulla egestionem 254

Attestante gravedine 318. 400

— gravedine cervicis 210

— gravedine thoracis 287

— hallucinatione 507

— jucunditate 405

— lachrymarum fluore 163

— livore 99

— mœstitudine 247

— mordicatione 219. 425

— oculorum fervore 82

— pallore 115. 212

— palpebrarum distantia 74

— partium fervore 401

— passione 248

— pulsu parvo 75

— sanguinis puritate 418

— singultu 252

— siti 365

— sonitu 73

— spiratione meliore 91

— stridore pectoris 56

— torpore 408

— tremore 55

— tumore 301

— tussicula 307

— ventris abstinencia 416

— veretri erectione 328

— vomitu 185

— urina tenui 415

— vultus rubore 275

Attestantibus febribus 357

Attestata partium gravedo i.e. præ-

sens 300

tumor Attestatus 306

Attrectatione i.e. blanda frictione, 120

Audacia sine ratione 7. 11

Auditus falsitas 51

Augmenta carnis accepisse 297

Aviditate impavida. 130

clysteris Auliscum, quem nos tibiam di-

cere porerimus. 138. Plin. Hist. l. XVI.

c. 36. meminit *calami auleici*.

Avocamentis animi. 242

nocturni roris Auram ante solis ortum

bibendam 439

Auripigmento quod Arsenicon appel-

lant. 370. Vet. Gloss. Latino-Græc.

Auripigmentum Ἀρσενικόν. χρώματι.

Ψίλωθρον.

Au-

Aurium cavernis 244
Austeto fumo implendos 138
naturalis Authoritas belluarum. 170
præcavens lucis Authoritatem, i. e. claritatem. 224
Autopyrum panem. 438

B

fella **B** Ajulatoria 24
Bajulatoria sessione 37
Balani i. e. suppositoria 77
Balani i. e. collyria, seu supposito-
ria 154. 169. 174
vel pessulis, quos Βαλανισμοῦς dixe-
runt. 390
Bancos 121
Basis id est sessio 16
Bechicum seu tussiculare 47
Belluæ pelle i. e. hyænæ 170
Betas holerum. 200
Blandimento straminum. 196
collyria, quæ Græci Βληφαρικά vocant,
nos palpebraria dicere poterimus. 359
Βόμβος sonitus ventris 108
Borborygmon i. e. sonitum intestinorum.
185. rugitum interiorum. 319. 365.
383. 386. Vide Fœsli-Oeconom. Hip-
pocratis V. βορβορυγμός p. 125. & Cor-
ræum Definit. Medic. pag. 76.
quod Græci Βράγχος, nos raucitatem
vocamus. 277
Βρέγμα medium capitis. 22. testæ. 236
celanda per dies minoris Brevitatis, i. e.
paucioribus diebus 439
Bromosæ carnis i. e. foetentis seu putridæ.
121. 318. Vide Ducange in Gloss. Me-
diæ & Infirm. Latinitat. V. Bromosus.
Bronchia arteriæ 100
Bulimus qui fiat. 30

C

C Accabuli fundum perforantes. 405
oleo Caccabulum impleverunt. *ibid.*
Καχεξίαν. 217. malam, habitudinem
365. alius (forte *malus*) habitus. 439
Cachinnosi 31

Cadialis resinæ 281
Caduca protervitate 312
— intentione. 341
Caduca atque temeraria i. e. sine ra-
tione 141
Caducæ traditiones 53
Cæcitate viæ 330
Calculatio, quam λιθίασι vocant 417
Calefactionibus utendum 101
Caninus vocis sonitus 131
Canna gutturis i. e. aspera arteria. 82. 289
Cantabro aqua cocto i. e. furfure seu pane
sordido. 82. Vet. Schol. Juvenal. Sat.
V. 11. *Farris i. e. cantabri; panis sor-
didus canum est.*
Cantabrum prælotum. 332
ex Cantharidis, pro cantharidibus. 415
Capillatura. 63. 204. capillorum incli-
natio. 259
Capillatura prærasa 22
perrasis Capillis i. e. pube 182
Capilloso sedimine 419
Capitibus digitorum gradientes 401
levatius Capite collocato 132
levius Capite locato, lege levatius 373
Captata debilitate 90
Captrices virium 126
donec Carbonescat 299 406
Καρδίαν Græci cor vocant 111
Cardimona, quam Græci Καρδιωγμόν
vocaverunt 114
loco Carens 78
Carnatum corpus 222
Καρπὸς articuli digitorum, i. e. bra-
chiale. 262
Καρφολογία 6. 9. 14
palmulæ nucleales quas Caryotas appel-
lant 118
Cassibus araneorum 312
Casum virium augere 224
Cataclysmos i. e. aquarum illisiones
206. 223. 269. 316. 326. 360. 389
aquarum ruinas 263
Cataplasma mitigativum 410
Cataplasmanes 405
Cataplasmare præcordia semine lini 91

| | |
|---|----------|
| Cataplasmatibus laxativis | 126 |
| Catapotium medicamen | 139. 297 |
| Categoriæ | 4 |
| Καθαρτικά i. e. ventrem deducuntia | |
| 207. purgativa medicamina | 92 |
| Cathedra longiore | 297 |
| Catheterismus 255. Vide Gorraei Definit. Medic. pag. 147. V. Καθετήριος. | |
| ferramentum quod Græci Καθητήρια vocant | 419 |
| Καθολικόν universale | 58 |
| Κατάσημα aeris qualitas | 9 |
| appellans Catocham 68. Vide Æginet. l. III. c. 6. Aet. Tetrabibl. II. Serm. II. c. 4. | |
| quod Causa non tangitur i. e. morbo | 427 |
| Causa pro causa doloris | 103 |
| Causæ procatarticae antecedentes | 31 |
| — synecticae i. e. activæ | ibid. |
| Cauteres simplices | 330 |
| — aduncos in modum gamma literæ | 398 |
| — frigidos | 330 |
| — ferratos | ibid. |
| — trifuledos | ibid. |
| Caverna | 326 |
| — clysteris i. e. fistula clausa, obstructa | 367 |
| clysteris fistulam Cavernare | ibid. |
| Cavitas oculorum | 56 |
| Cavum plantæ | 325 |
| Celadia | 437 |
| Celata (Vesica) | 419 |
| Celatis locis i. e. ilibus | 110 |
| quæ quidem erunt Celeranda per dies minoris brevitatis | 439 |
| Celeribus causis | 393 |
| Cellarium ἀποθήκη Græci vocant. | |
| 27. & apotamiam | 188 |
| Cephalæa, nimia capitis passio | 257 |
| Κένωσις, humoris detractio | 357 |
| Κένωσις vacuatio dicitur, & est humoris detractio, quando æqualiter omnes humores vacuantur, quod | |

| | |
|--|----------|
| quidem exquisitissime præstatur per venæ sectionem, scarificationem, exercitationes, balnea &c. Fæf. Oeconom. Hippocr. pag. 333. Vide Gorraei Definit. Medicar. pagin. 220. Vet. Gloss. Græco-Lat. Κένωσις Inanitus, Inanitas. | |
| Cepulas germanas | 142 |
| Cerebrum porcinum dandum | 121 |
| Cerotaria. 76. aliis ceromata. 91. 96 | |
| Cessante nutrimento | 401 |
| — dolore | 402 |
| Χαλινόν i. e. compaginem | 216 |
| — oris angulum | 267 |
| — buccarum partes circa labiorum confinia. | 261 |
| colorem quem Græci Χαρωπὸν vocant. 416. i. e. cæruleum. Vet. Glossar. Græco-Lat. Χαρωπὸς Cefius, Larvus. Hesychius Χαρωπὸν, ξανθόν, γλαυκόν. | |
| Χειράγρα | 408 |
| Χειράψις manuum contactus | 181 |
| — manutigium | 229 |
| Χιασμόν i. e. divisuram | 228 |
| Chiromachia | 437 |
| in Chirurghumenis | 292 |
| Choleræ rubæ egestione | 364 |
| Choleurecam i. e. cholericam passionem | 188 |
| Chordapson 172. Diocles Carystiustenuioris intestini morbum Χόρδαψον, plenioris εἰλεῖον nominavit. Cels. de Re Medic. l. IV. c. — 13 | |
| Vide Gorraei Definit. Medic. p. 513 | |
| Ghronia, tarda atque obtusa Passio Græcis | 101. 169 |
| Chroniæ passiones | 58 |
| Cibare | 102 |
| sicca Cibatio | 381 |
| Cibi parvitas | 25 |
| Cibi gravabiles | 171 |
| — inflabiles | ibid. |
| — novi | ibid. |
| Cibis nutribilibus adefcata | 27 |
| — humanioribus | 311 |

Cibos carnales 234
 Cibus interdianum, id est meridia-
 num 342
 — constrictivum 324
 — levem 224
 — plurimum ac panosum 221
 — succulentum 224
 — vespertinum 341
 Cibus bibilis 76
 — calidus 309
 — aliquantulum coagulatus i. e. so-
 lidus 120
 — constrictivus 424
 — densabilis *ibid.*
 — digestibilis 21
 — frigidus 120
 — immasticatus 18
 — multus 108
 — nutribilis 402
 — panosus 309
 — parvus 21. 108
 — reflabilis 361
 — simplex 120
 — solidus 108
 — sordibilis 59. 309
 — tener 402
 — varius 76
 clausa Cicatrix i. e. dura 257
 Cicatrices acrioribus exustæ i. e. re-
 fricatæ 98
 ulcera Cicatricantur (*forte cicatrizan-*
tur) 394
 donec Cinereſcant 405
 Circa visum i. e. quod videatur &
 appareat 114
 Circulatim 102. 220
 Circulatos ductus 199
 Circulatus gressus *ibid.*
 farina Circumclaudendus locus 389
 Circumjectio manuum. 12. i. e. va-
 nus error 6
 Circumlevat tegmina i. e. attollit. 116
 Circumproſici *ibid.*
 Circumscribere i. e. finire 75
 rigor corporis atque tremor Circum-
 scribitur 427

gravedo Circumscribitur 431
 Circumscripta i. e. ponderata 104
 — collectio sentitur 429
 — ac decisa *ibid.*
 Asclepiadis secta Circumseptus i. e.
 occupatus 361
 Circumtegere 111
 Circumtento linteolis vasculo 179
 Circumtollemus exteriorem corticem
 142
 Circumtractis cucurbitis i. e. in or-
 bem ductis 258
 Claudicationes 257
 ambulationis Clivosis 328
 secundum Clunes i. e. lumbos 415
 Clunes aprorum, quas Græci *ῥοαὶ*
 vocant 121
 sinuatis Clunibus. 401. compatiēti-
 bus. 569. prominentius sublevatis
 419
 Clysteres operantissimos 126
 Clysterizar 139
 Coacervare 113
 Coacervata atque fluxa ventris effu-
 sio 72
 — effusio 107
 Coacervatim 66. 320
 Coæquare corpus unctione i. e. laxa-
 re, mollire 93
 Coæquato solo 411
 quo possit carnis inflatio coagulari.
 339
 sumptio Coaguli, quod Græci *πητύαν*
 vocant. 282. Philoxen. Glossar.
Coagulum πύτια, πτύα.
 Coarctanda (*concubatio*) straminum
 velamento 116
 Cochleæ, quas nos lapides marinos
 vel fluminales accipimus 376
 in quantitate dimidii Cochlearii 378
 in Cochlearii quantitatem 309
 Coeliotica medicamina 245
 Κοινὸν i. e. musculos laryngi & gulæ
 communes 252
 Cœnoteta urgentiore cogente. 170
 i. e. analogia. 399. *Vide sis Gor-*
reum
 Q q q 2

| | | |
|---|--|--------------|
| raum Definitionum Medicarum V. | Commorationem i. e. commoditatem | 216 |
| Κοινόητες & Μεθοδικοί. | | |
| passionales Κοινόητες i. e. analogiæ. | Commotio ventris plenissima | 29 |
| | Commotu corporis quasi sonus auditur | 427 |
| Cogens causa | hac ratione articuli Commoveantur, i. e. vexentur, laborent | 411 |
| urgentiore Cogente cœnoteta | habent Compaginandi virtutem | 296 |
| Cohibeant in cicatricem venire | Comparare locis adjutoria | 16 |
| Cohibeat medicinalis vera curatio. | Compatiens | 83 |
| erunt Cohibenda ea i. e. prohibenda. | Compatientibus clunibus | 416 |
| | Compeccare | 77. 317 |
| superdestillantes. liquefactam calcem quam vulgo Colatam vocant | schemate Competenti, hoc est congrue ægrotante locato | 353 |
| | Completa vesica i. e. plena | 424 |
| Coli vexatio est unius intestini passio | si minime Compleverit effectum. | 390 |
| quæ Collatione corrupta videntur id est collectione | Complexa ægritudine ægrotare. i. e. complicata. | 110 |
| Collaxat tumentia | Complexio i. e. compositio, commixtio | 96 |
| Collectione suffecta, i. e. inducta, consecuta | folliculus Complicatione vacuatus | 367 |
| Collectiones i. e. abscessus, ἀποσν-ματα | Comprimuntur i. e. simul, una premuntur | 255 |
| partes Collectionibus afficit | manifesta Comprobare. 430. i. e. cognoscere. | |
| in Colligationibus membrorum i. e. ligamentis. 150. nervorum | Computrescunt | 270 |
| Collisus dentium | ponderis perferendi Conatio | 284 |
| Collyria i. e. suppositoria | ponderis levandi ex inferioribus (ita lego pro interioribus) Conatio | 400 |
| Colore felloso vel livido | Concadente junctioe dentium | 75 |
| Coloris sanguinolenti | Concatenatio mentis i. e. contractio seu constrictio | 318 |
| Columbinaceo pullo | Concavitas | 253 |
| Colymbadas i. e. olivas ex viriditate messas | Conclusio palpebrarum | 56. 74 |
| Κορίαν lixivium. 269. Glossar. Vet. Græc. Lat. Lixivium Κόρις. Κορίαν, modo calcem, modo cinerem, modo lixivium significare tradunt | — viarum i. e. obstructio | 110 |
| Gorræus Definition. Medicar. & Fœs. Oeconom. Hippocrat. V. Κορίαν. quos vide. | Conclusionem i. e. tensionem nervorum | 148 |
| in Commemorationem reducere i. e. recidivam facere | Conclusu corporis | 216 |
| Commobilis, quod commovet. Commobilis lux | Concoquere | 396 |
| spongiæ Commodandæ podici. i. e. apponendæ | Concordat i. e. convenit | 34 |
| a Commorantibus signis inquirere. 103 | liquida Concrassat | 377 |
| | Concubatio lecti | 116 |
| | Concubitus dentium i. e. confectio vehemens | 72. 149. 318 |
| | Concupita oblatio | 23 |
| | Concurrenti tempore i. e. congruo | 388 |
| | Con- | |

| | | | |
|---|----------|--|---------|
| Conditæ interiori i. e. curiosius | 198. 199 | Conjiciendum i. e. probe tenendum | 122 |
| curiose Conditæ cibi | 184. 340 | Conjiciens i. e. animadvertens | 178 |
| Condituræ curiosæ | 121 | Conlaxantur i. e. una, simul laxantur | 254 |
| — gravabiles | ibid. | Conligamus | 354 |
| Conditus non exquisite panis | 302 | <i>pedes</i> enim plurimas Conligationes no- | |
| Conducit i. e. contrahit | 66 | dorum naturaliter habent | 410 |
| in cicatricem facile Conducitur | 436 | ut omnia Connata [ita legendum pro | |
| in Conducta accessione | 145 | <i>conata</i>] videatur | 328 |
| confidente atque Conducta cute | 365 | dolor cito Conquiescit | 402 |
| contracti atque Conducti | 401 | quæ ad humecta tussiculam Conscri- | |
| Conductio a conducendo atque con- | | pta sunt | 424 |
| trahendo | 147 | Consequens i. e. conveniens | 104 |
| Conductio musculorum | 69 | Consequenter i. e. congrue | 415 |
| — membrorum i. e. spasmus | 56. 148 | Consequentibus cataplasmatibus, i. e. | |
| — nervorum i. e. spasmus | 180 | idoneis & convenientibus | 136 |
| — præcordiorum | 56 | Consequi i. e. sequi | 112 |
| Conductis partibus | 401 | vel iis quicquam Consultum | 403 |
| Conductu superciliorum | 82 | Consonans Asclepiedi | 127 |
| partes durescunt atque Conducuntur | 402 | Consperso i. e. madefacto | 395 |
| Condylomata, tubercula | 287 | Constantissime jubere | 110 |
| Confictio dentium. 56. sive concu- | | Constituta in dolore | 85 |
| bitus. 318. ubi lego <i>Confictio</i> pro | | Constrictis i. e. constrictivis | 304 |
| <i>confictio</i> . | | Constrictiva virtus | 86. 103 |
| Confictionis argumentatio. | 23 | Constringentia procuranda erunt. | 302 |
| — adque ad ventris Confinia atque ver- | | Constringere sudores | 114 |
| tebrorum | 381 | Constringitur ac retinetur ventris of- | |
| Confirmare i. e. optare, velle | 96 | ficiam | 401 |
| Conflammet i. e. inflammat | 388 | Consuetudini i. e. diætæ familiari | 222 |
| Conflata intestina i. e. inflata | 318 | Consurgere | 12 |
| simplex Confiatio lenius probatur i. e. | | patientia Contegens loca | 407 |
| scarificatio lenior | 410 | Contegere limpidis lanis | 85 |
| Confluere i. e. colliquari | 50 | Contemptibilitatem | 241 |
| Confricamentis dentium utendum | 272 | atque simul conterentes | 405 |
| Confuerit i. e. simul adfuerit | 395 | Contiguas i. e. congruas | 222 |
| Confusi nulla regionum discretione | 95 | Continentia utendum i. e. contra- | |
| dysenteria Congeneratur | 366 | fectione | 146 |
| Congesta i. e. est concocta | 432 | Contracti atque conducti | 401 |
| ex anterioribus medicaminibus facta | | Contractu nervorum i. e. convulsio- | |
| Conglobatio | 372 | ne | 181 |
| vas Congruæ latitudinis | 404 | Contra responderunt | 7 |
| Congruam sexui generent voluntatem | 406 | Contraria i. e. noxia | 104 |
| Conjicienda curatio i. e. consideran- | | Contrarius sententiæ | 83 |
| da | 473 | Contrarius i. e. noxius, inutilis | 224 |
| Conjicienda i. e. adjicienda | 348 | Contrito atque creto | 118 |

Con-

Contumaciter adhærescere 171
 Contumescant 270
 contempta Convalescit. 410. i. e. confirmatur. Ovid. Rem. Amor. vi. 92.
Cum mala per longas convaluere moras.
 Convariant 196
 non suis Conveniens placitis 103
 Convenisse temporum fortunam i. e. casum profuisse, conduxisse 29
 Conventionem ferre i. e. positionem 401
 Conventum sive glutinationem vuleris impediunt 284
 Conversatione alterna 116
 Conversio i. e. flexura, curvatura. 84
 Conversione mentis afficiuntur i. e. perturbatione 144
 Convitiati i. e. simul vexati 230
 Convivantem causam i. e. continentem. 361. forte conjuvantem.
 accepta Convivantur i. e. deglutiunt 251
 Convixit Hippocrati i. e. eodem tempore 165
 Cooperimenta 116
 supra latus sinistrum jacendi Copia. 328
 Corda hominum i. e. carnem 228. 231
 Corporativa i. e. corroborantia. 248
 Corpore arido 381
 — sicco *ibid.*
 — uncto *ibid.*
 Corporis fluor, i. e. diaphoresis, spirituum dissipatio 116
 ex Corporosa inductura, i. e. magnæ molis 172
 Corporum usus acriorum i. e. ciborum 211
 Corpulenta bulborum 125
 Corpulenta soliditas 384
 Corpuscula intellectu sensa 30
 — incurfu offensa *ibid.*
 Correctionem demonstramus morbi 418
 in Corruptione facilia 97
 Corruptionem i. e. colliquationem. 193
 in Corruptionem facile venire 357
 Corticis vasculi vetustissimi vini 298
 Coryza catharrus ad nares 84
 ad modum Cotylæ unius. 280. Κοτύλη

est mensura liquidorum apud Atticos capiens Italicas uncias novem; quidam Latine *hemina* interpretantur. *Vide* Goræum Definit. Medic. pag. 244. v. Κοτύλη. & Fœl. Oeconom. Hippocr. ipse Cælius Chronicor. l. IV. c. 3. pag. 379. *Cum cisternina vero aqua, ad heminas sex, quas cotylas Græci appellant.* Vetus Gloss. Græco-Lat. κοτύλη, μέτρον *Cotula, Cyathus, Hemina.* *Vide* Athen. Deipn. l. XI. c. 8.
 Κούραι leves cucurbitule. 102. 187. 387
 421. lenes vocat pag. 32. scribe *leves.*
 Coxarum summitatibus, quas Græci ἰσχία vocant 370
 Κραιπάλη, vinolentia frequens atque immodica. 237. Philoxen. Glossar. κραιπάλωντες *vacillantes.*
 fluores Crassificando cohibet 375
 Crassificari 302
 vacatio Crassificat corpora. 411
 somnus 439
 coctione Crassificata 311
 Crassificatio 32
 viscosæ Crassificationis 416
 donec collyriorum faciat Crassitudinem 378
 Creantur i. e. generantur 364
 nervos, quos Græci Κρεμασῆρας vocaverunt 386
 recto atque inflexibili porrecta Cremento collorum i. e. rigida constantia 148
 Crescere pro sponte evenire 30
 Creta i. e. per cribrum missa 117
 apud Cretam 164
 contrito atque Creto 118
 tenuissimo Cribello 309
 non quidem naturam Criminantes. 399
 naturæ conflictus, quos Græci Crises appellant 91
 iudicium, quod Κρίσις appellant 393
 Crysimi sunt statim dies. 31. Re Medica l. III. c. 4. pag. 121. *Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequuntur.*

quebantur, eosque, tanquam tunc de æ-
gris judicaretur, *κρίσιμους* nominabant.

Κρονοδισμός 6. 10. 14

Crotaphon i. e. temporum dolorem. 195.

Κρόταφοι enim sunt tempora. Philoxeno.

Κρόταφος Tempus, Timpus. *Κρόταφοι*

Hæc Tempora, singulare non habent.

Cruditatio i. e. cruditas 408

Crura porcina quæ Græci *Aerocolia* vo-
caverunt 27

Cubatio terrena 400

Cucurbita levis. 20. *σιχύα* 216

κίων Græci appellant 421

— arens 22

— longior 366

— siccata 22

Cucurbitæ cornu 260

Cucubitæ recorporativæ 281

post Cucurbitationem 258

Cucurbitisi rapidis 330

— suppositis 22

Culpa i. e. noxa 38

Culpabiliter 179

Curatione congrua 169

oportebit Curationem curari 394

Curiose conditi cibi 184

Curiosum genus pulmenti 36

Custodit, i. e. evitat, impedit 177

Κυσόφιλος 255

Cutis ruginosa 25

exilientes Cyathis i. e. vesiculis 409

Cycli resumptivi ordinatio 200

Cyclus metascriticus *ibid.*

Cynolysson 158

D

Datio i. e. dandi modus 377

Debilibus in sanitate 94

loca dolentia Decantasse i. e. incantaf-
se 406

Decentem feminam i. e. pudicam, mo-
destam 183

parvissime implicati Deceptionibus 124

atque ejus Decessores i. e. antecesso-
res antiqui 277. 281

Decidendum lienem 331

Decisio amputata i. e. cessatio 100

excessus Declinando i. e. vitando 412

Declinare i. e. cessare 90

cum firma Declinatio fuerit constitu-
ta. 410

Declinatione terminata 59

Declives & proni in passionem. 9. 106.

135. 362

Declivitas 4

Decoqui supinitate stomachi 113

primo capillos Decurramus expectio-
ne 223

concavo pectine Decurso 357

Deductio i. e. imminutio 100

plurima corporis Defectio 374

Defectione submota i. e. animi deli-
quio 187

Defectiva febris i. e. intermittens 69

Deficiens stomachus i. e. flaccidus, lan-
gudus 113

Defixo capite 417

Defluxio 86

— ventris 87

pinguedo sic Defluxit i. e. absumpta est 369

Defricans cutem 362

Defricatio lenis & calida 101

Defricatione tenaci & blanda 85. 358

— vehementi 380

Dehinc 116

Deificam luem hoc est epilepticam
passionem 105

Delectatio sedendi 99

Delectatio prona in somno i. e. propen-
sio in somnum jucunda 115

Delectatione urine egerendæ i. e. irrita-
tione, propensione, inclinatione 150

— vomendi 185

juges egerendi ventris Delectationes
i. e. irritationes 375

medicinali Delectu gubernante 426

Delocationem articulorum, i. e. luxa-
tionem 253

Demergere i. e. in soporem compellere 61

Demersi i. e. sopiti 60

Demersio vel resurrectio liquoris. 344

Demissum faciat corpus i. e. langui-
dum 231

De-

| | | | |
|---|----------|---|--|
| Demonstrativum digitum, quem Græci licheanon sive dieticon appellant | 406 | Desputa subalbida | 185 |
| Demutandi | 422. 437 | Destructivo adjutorio | 218 |
| Demutare | 439 | Devexo ductu | 243 |
| Demutentur | 325 | Devocare in periculum | 254 |
| ligatio Densa i. e. arcta | 186 | Diacapaneos | 381 |
| Densabile i. e. stringens | 61 | Diacapregias | 347 |
| Densabilem vaporationem reproba- mus | 136 | cum blanda manuum tenacitate, quam Diacertosin vocant. | 370 |
| Densari tumore | 83 | Diachylon malagma | 88 |
| Densatio | 79 | Διάχυσις i. e. animi laxatio | 200 |
| Dense i. e. confertim | 122 | Διάχυσιν animi laxamentum | 348. laxa- xationem Græci dixerunt. 239. 341. |
| quæ ventris officium Densent | 435 | Philoxen Glossar. Διάχυσις diffusio. | |
| nervi, qui sunt natura Densissimi. | 409 | Diacocleon | 376 |
| Densitas solis | 64 | Diætam Græci vocant regulas cibo- rum | 169. 279 |
| — frigoris | 66 | Diagrydium, succus scammoniae. | 103 |
| Densitate i. e. vi adstringendi | 293 | Diamannæ malagma | 88 |
| Densitatem facere | 47 | Diamyrrhion medicament. | 134 |
| — viarum perficere | 63 | Diaphragma est membrana quæ a visce- ribus discernit intestina. 111. 216. 220. | |
| in Densitatem cogunt | 438 | discrimen. 286. 287. thoracis ac ven- tris. 253. 406. discretorium | 291 |
| Dentium confixio ac stridor | 56 | Diaphoresis | 39 |
| — confictio sive concubitus | 318 | Diaphoretica solutio | 46 |
| quo Dentium natiuitates habentur. | 214 | Diaphoreticos adjuvantes i. e. pro car- diacis curantes | 114 |
| Depellendæ passionis causa | 399 | Diaphoreticus effectus | 74 |
| Deperire | 50 | Diascammonias | 49 |
| passionis significat Depulsionem | 369 | Diatefferon | 88 |
| urinam usu solito ac naturali Depo- nere | 418 | Diatritæum | 10 |
| ex Depositis i. e. conditis | 324 | Diatriton Græci tertium diem vocant | 211. 217. 255. 357 |
| Depositio i. e. blande, composita | 433 | Diebus asperioribus i. e. quando febris adeft | 104 |
| ex Deposito hoc est longo tempore sale siccata | 438 | — levioribus | ibid. |
| Depurgare | 87 | digitis erunt palpebræ Differendæ i. e. disparandæ | 215 |
| Depurgatæ vires | 439 | & est Difficile celebr. 384. i. e. rarius. | |
| Depurgatis viribus i. e. deturbatis af- fictis | 432 | Difficultate spirationis, quam Græci δύσπνοιαν vocant | 412 |
| Depurgatur corporis fortitudo i. e. la- befactatur | 305 | Digestione difficilis | 92 |
| Deserant visum i. e. amittant | 209 | — foeda i. e. vitiosa | 363 |
| Desertum corpus i. e. viribus destitu- tum | 147 | servatæ Digestionis i. e. bonæ & seve- ræ diætæ | 412 |
| quorum (cataplasmatum) species non | | capitibus Digitorum gradientis | 401 |
| Designat | 356 | | ob |
| ob Desirium (forte desiderium) | 246 | | |
| Desponsio | 180 | | |
| Desponsio animi | 103 | | |

| | | | |
|---|---|--|---------------|
| ob Diligentiam capillorum | 195 | Differere partem definitiones, i. e. explicare | 2 |
| Dimiserunt i. e. emiservunt, excluservunt | 378 | Dissolutio i. e. syncope | 145 |
| Dimissio i. e. remissio febris | 55. 57. 66 | incongrua ac Dissonantia | 363 |
| — intercapedinata | 71 | Distantia (i. e. hiatus) palpebrarum | 72 |
| Dimissio accessionis quam Græci ἀνέσιον vocant | 24 | Distantia ventris i. e. distentio | 174 |
| Dimissio doloris | 97 | Distensione suffrecta | 401 |
| Dimissione lentescere i. e. liquatione | 50 | Distentio corporis i. e. pandiculatio | 213 |
| Dimissiones prolixiores | 97 | Distentionem seu extentionem Græci Tetanon appellant | 148 |
| nihil de inquinamentis Dimittat | 119 | Districtivis adiutoriis i. e. stricturam solventibus | 135 |
| corpori infectionem Dimittant i. e. ap hærent | 119 | Dividit i. e. scarificat | 138. 139 |
| Dimittere medicaminis operis iudicium | 50 | Divisuræ i. e. vulneri | 292. 300 |
| Dioporon medicament. | 134. 135 | post Divisuram i. e. apertionem | 137. 140 |
| Dirare i. e. tenuem facere | 42 | Divisuram arteriæ i. e. laryngotomi- am | 139 |
| Dirarat motus | 24 | Diurnas exacerbationes i. e. continuas | 196 |
| Dirarato corpore, i. e. nimis transpirante | 37 | Diurnis diebus | 371. 211. 322 |
| Discere i. e. dignoscere | 50 | Docilis sermo i. e. perceptibilis | 437 |
| Discernentur | 218 | tactu tentati Dolescunt | 402 |
| Discretio passionum promptissima. | 408 | Dolida cibi perceptio | 428 |
| Discretionem ponere | 74 | Dolidum | 333 |
| Discretionum intelligentia 13. i. e. morborum differentia | | Dolidus i. e. molestus | 133 |
| Discretorium, diaphragma | 291 | — sensus | 149 |
| sub Discrimine quod Græci diaphragma vocant | 287. 304. 428 | ubi Dolor coegerit, i. e. mitigaverit, fedarit | 95 |
| Discurrere i. e. defluere | 72 | igitur Dolor cito conquiescit | 402 |
| feminis Discussionem vexatur i. e. exclusionem | 424 | Dolor abscessus i. e. repressus | 89 |
| Dissectio occulta, Græci ἀνάλος δια- φέρσις | 108. 109 | — affectus | 88 |
| non medicatum corpus magno adiutorio | | Dolor curatione tentandus | 88 |
| Disjicere (ita enim lego pro disce- re) | 359 | — feralis | 407 |
| Displicens positio | 81 | — igneus | 80 |
| aut Displicentem sanitatem faciat | 210 | — immutabilis | 86 |
| corporis Displicentia, quam Græci δυσ- πείσιν vocant | 339. 427. 439. usus est hac voce Seneca de Tranquillitate animi cap. 13. Hinc illud tedium & displicentia sui | — infixus | 82 |
| quo corpora Dissecetur | 325. 361 | — intercapedinosus | 80 |
| diffinitionem Differentes i. e. explican- tes | 184 | — jugis | ibid. |
| | | — mobilis | ibid. |
| | | — penetrans | 90 |
| | | — perseverans | 80 |
| | | — pulsuosus | 427 |
| | | — pungens | 91 |
| | | — recurrens | 80 |
| | | — stimulans | 112. 427 |
| | | — stimulosus | 80 |
| | | — supernatus | 89 |

| | | | |
|---|-------|---|----------|
| Dolores insistentabiles | 84 | Eliquatio immoderata | 106 |
| — pulsant partes | 89 | de nominibus specialiter Elogiatis, i. | |
| Dominantia | 105 | e. impositis seu attributis | 253 |
| tacitis Dominis i. e. auctoribus | 414 | Elogiavimus | 418 |
| Domo i. e. cublii | 217 | dando Elutam alicam | 26 |
| Dorion cantum | 246 | "Εμβασιν adhibemus, i. e. solium aquæ | |
| Drimyphagia. 201. est esus acrium cibo- | | calidæ 173. 178. 320. Gloss. Philoxen. | |
| rum 225. Vide Gorraei Definition. Me- | | ἐμβασις Hoc solium, curta. | |
| dicar. p. 116. V. Δριμυφαγία. | | erit "Εμβασις adhibenda ex oleo & | |
| longo Ductu | 221 | aquis calidis | 404 |
| salutem intelligimus Ductum fore, i. | | Emergere passio perspicitur | 126 |
| e. exitum | 366 | Emissio | 56 |
| succorum Ductus. 42. i. e. cursus. | | ventrem mitius Emollire | 297 |
| Duplicare fluorem | 96 | Emovere | 66 |
| — tumorem | ibid. | Empneumatosis, inflatio 474. Vide | |
| pira Duracina, quæ Crustumena vo- | | Fœs. Oeconom. Hippocrat. p. 204. | |
| cant | 323 | Emprosthotonia, i. e. pronus raptus 147 | |
| Duratae partes | 401 | Empyica passio sive ἀναωρητική. 308. | |
| Durescente stomacho | 318 | 309. i. e. purulenta, vomiflua, forte | |
| saxea Duritas | 422 | vomicoflua. | |
| Dypyreno immisso. 135. Vide Gorraei | | Empyci hoc est vomicosi | 84 |
| Definition. pag. 112. V. Διπύρηνον. | | "Εναιμα emplastra i. e. sanguinem sisten- | |
| Δύσπνοια, difficultas spiritus | 277 | tia. 257. Vide Fœs. Oeconom. Hip- | |
| Dyspnœici i. e. anhelosi, suspiriosi | 101 | pocr. p. 207. "Εναιμον φάρμακον. & Gor- | |
| E | | ræi Definit. Medicar. p. 138. | |
| pro E lectario i. e. Electuario | 142 | "Εγκάθισμα | 419. 421 |
| corrupti puris Edacitate | 430 | Encathismata, i. e. balnea 173. 182. | |
| Edacibus cibis i. e. erodentibus | 224 | 255. 388. 403 | |
| Edax humor | 323 | "Εντασις i. e. concursus, conventus. 192. | |
| Edurescere | 112 | Alii Fœsi Oeconom. Hippocrat. p. | |
| post Effectam passionem i. e. jam fa- | | 212. V. ἐντασις. | |
| ctam rabiem | 169 | "Εντατική i. e. satyrica, quæ penem pos- | |
| vetustate medicaminum Efflata vir- | | sunt intendere | 180 |
| tute | 368 | Ephebia, regio ab hypogastrio ad puden- | |
| Egelari, i. e. tepefieri | 146 | da. Philoxen. ἐπιβασιον Puberale. ἐφή- | |
| Egestionem muculenta vel sanguinolenta | 429 | βαιον Supercunnum, Puberale. | |
| requiescentem sumant Egestionem | 431 | Epiglottida, radicem linguæ | 251 |
| in Egestionibus urinæ | 431 | "Επιπόσοι seu labiles qui | 8 |
| Egestionum difficultas i. e. fæcum | 144 | "Επίθεσις positio | 13 |
| articuli Ejectio i. e. luxatio | 257 | — superpositio | 77 |
| "Ελαιοπτίσσανον | 394 | "Επίτασις superpositio. 366. Gloss. Vet. | |
| Electariis | 227 | Græco-Latin. ἐπίτασις Intencio. Vi- | |
| Elentescere | 87 | de Gorraeum Definit. Medic. & Fesium | |
| Elimatio carnis | 439 | Oeconom. Hippocr. p. 233. V. ἐπίτα- | |
| Elimatis viribus | 313 | σις. | |
| | | "Ερωτική | 237 |

manuum vano Errore. 6. manuum
circumjectio vocatur ille error 9
Eruptiones rationabiles & irrationa-
biles 429
Escharas patientibus ingesserunt par-
tibus 405
utitur Escharoticis i.e. quæ cutem exten-
dere vel corrumpere valeant 208
Esudatus liquor 83
Ἐρνος ἀκθὼν Pulsex contritis & com-
minutis fabis. Ἐρνος enim dicitur ex
leguminibus fractis siccisque concin-
natum edulium. *fresum* vertit Gaza.
V. *Fæs. Oecon. Hippocr. p. 246. V. Ἐρνος*
Ἡρνος 426. pars ventris ab umbilico ad
pubem usque, ὑπογάστριον. *Goræus De-*
fini. Medicar. Plura Vide apud Fæsum
Oeconom. Hippocrat. voce Ἡρνον p. 265
quo liquida & purulenta Etussiantur 429
Evacuare i.e. purgare 141
tardius maneant Evaporata, i.e. diu-
tius maneant calida 113
Everfio stomachi 97
Everfionem ingerit 430
Eunuchismū faciendum probantes 228
Ex fomento excipere 59
Ex initio pro ab 84. 103
Ex nocte i.e. noctu 56
Ex pro in. sicut ex consequentibus.
80. 139
Exantlans 228
Exantlar obstructions. 35
Excitabilis 246
Excludere i.e. vomitu rejicere. 83. 187
ad Excludendam vetustatem, i.e. sanan-
dam passionem inveteratam. 407
qui modulis ac cantilena passionis robur
Excludi posse crediderunt 406
sanguinolentorum Exclusio 393
Excreatus quidam hinnibilis 434
Excussu. 421. Sueton. Ner. c. 24. *excussus*
curru. Vide egregium locum & figu-
ram exactissimam apud Joan. Rhodi-
um ad Scribon. Largum pag. 168. 169
regula Exercibili 358
Exercita inventione i.e. exercitata ob-

servatione 81
Exercitamenta 242
Exercitatus cataplasma i.e. fortius 394
Exercitioris virtutis vinum 369
Exercitis pellibus agnorum i.e. para-
tis 152
qua corpus Exhumoretur 363
humor Exiccatus i.e. absorptus 436
Existimabile potius est quam verum 113
Existimabiles constituens suspensiones i.
e. probabiles opiniones 178
Exitum liquorum 346
Exoletus aspectus 307
corporis Expansionum i.e. pandicula-
tionem 439
Experimenti tentatio, quam Græci
σχέδιασιν πείρας vocant 413
Expirare i.e. mori 84
Explicita scarificatione 23
Explorans. 1. *Explorare* est exponere,
manifestare. *Barth. Advers. p. 1849.*
Expressa lingua i.e. depressa 287
hec Expugnantes Asclepiadis sectatores 7
Exsuccandum i.e. succus exprimen-
dus 310
Exsuccans, forte exsiccans, interiora 103
Exsufflatis omnibus 376
Extans durities, sive schirrosis 328. 322
Extans & prominens guttur 56
Extantia venarum frontis 213
— ventris i.e. flatuosus tumor 238
— tumoris 344
Extantiores fiunt, se. partes 401
Extendere peccatum 46
mentis Extensionem, i.e. furorem 239
Extentia virtute i.e. aucta, firmiore,
seu robustiore 390
contortionem Extentam i.e. acutam 171
Extenti i.e. erecti 401
Extimationibus tentati, i.e. opinionibus
403
ne longa hac oratione Extimemus. 427
Extimens 96
Extussita 83
sinapi Exuccatum, i.e. recens expres-
sum 395

| | | | | |
|---|------------------------------|--------------|--|-----------|
| arida | F Abarum grana | 261 | rales pediculi extreme turpes, quos | |
| | secundum generationem, | | hodie Galli <i>morpions</i> vocant, quales | |
| | sive Fabricationem passionis | 346 | ovium ipsis carnibus inhærentes of- | |
| Fabricatores. i. e. fabri ferrarii | | 331 | fendimus. <i>Barth. Adv. l. 36. c. 3.</i> | |
| Fabrilis uva i. e. fumo siccata | | 379 | a Ferali dolore | 407 |
| in quo fuerit Facilior vena | | 402 | Ferramento igneo | 406 |
| Facilitas | | 23 | Ferrugineas aquas, quas siderifas ap- | |
| Facilitate secunda | | 431 | pellant | 360 |
| Faciunt præterea, i. e. profunt, juvant | | 306 | Fertorio i. e. sella fertoria | 199 |
| saxeam Faciunt qualitatem | | 409 | — lecto | 404 |
| Falissima materiam, i. e. fallacissima | | 50 | Fervido dolore | 401 |
| Farina meregmi | | 309 | donec oleum calefactum Fervorem | |
| Fastidiosus ægotans | | 59 | corpori tradat | 404 |
| Fastidium, cib horror | | 317 | utrique Fibrae i. e. pudendi alis | 182 |
| viribus Fatigati | | 352 | Fingibilis visus | 224 |
| arteria asperior quæ etiam Faux nun- | | | ut tympani resonum Fingunt | 383 |
| cupatur | | 286 | Firma declinatio | 410 |
| Febricula aspera | | 15 | Firme locatus lectus | 18 |
| Febris acuta | | 106 | Firmitate opposita | 399 |
| — ardens | | <i>ibid.</i> | Fistulator | 406 |
| — celerrima | | <i>ibid.</i> | non Flammolis carbonibus | 106 |
| — chronia | | 77 | Flato corpore, i. e. inflato | 437 |
| — continua | | 106 | Flavidi fellis | 112 |
| — defectiva i. e. intermittens | | 69 | Floscule vividum corpus | 14 |
| — flammata | | 106 | Fluente vesica <i>hoc est</i> , solutionem | |
| — flammosa | | <i>ibid.</i> | patientem | 419 |
| — hemitritica | | 71 | Fluidantur accepta i. e. fluida reddun- | |
| — inveterata | | 77 | tur | 438 |
| — tardans | | <i>ibid.</i> | Fluor sanguinis | 88 |
| Febrile | | 108 | — salivarum | 113 |
| Februm nequitia i. e. malignita | | 14 | — ventl, i. e. crepitus | 185 |
| Fecula i. e. fece vina usta | | 258 | ægotantes Fluunt, limpidum sangui- | |
| in. Feculentum veniens colorem. | | 416 | nem | 212. 213. |
| Felineorum humorum i. e. felleorum | | 386 | Fluxæ radices | 68 |
| Fella | | 184 | nemo pruriens corpus Foeminando | |
| — nigra | | 247 | correxerit | 399 |
| — γλυκία velut dulcia | | 314 | os odore Foetant i. e. foedant | 439 |
| Fellare, i. e. flegere 57. <i>Vide de hoc verbo</i> | | | Folliculi genitalis, i. e. scroti | 344 |
| <i>Turneb. Advers. l. l. XXIV. c. 15. & l.</i> | | | quo Folliculi reflatio fiat, i. e. vesicæ | |
| <i>XXIX. c. 20.</i> | | | refrigeratio | 366 |
| Felliducis medicaminibus quæ χαλα- | | | Folliculis replicatis | 174 |
| γωγὰ vocant | | 332 | apprehenso Folliculo | 345 |
| Felliflua passio | | 183 | Folliculo artis ærariæ | 174 |
| Fellofis excrementis. 80. i. e. flavis. | | | in Folliculum lapsum, i. e. scrotum | 177 |
| Ferales pediculos. 364. sunt autem fe- | | | Fomenta i. e. causæ | 196 |
| | | | Fomentare | 19 |

Forato utraque ex parte calamo, i.
e. perforato 325
quibus ita Formavimus curationes 432
Formicatio articularum 408
cum levi torpore ac Formicatione 400
quibus Forte permittitur i. e. valide
propellitur 401
Fortificare 272. 331
Fortificari rationabiliter 341
cum corpus fuerit naturali Fortitudi-
ne possessum 436
vehementem Fortitudinem admovet
ac ministrat 346
Fortitudinem convenit per nutrimen-
ta præstare 436
Fortitudinem tollit 439
Fortitudo corporis, i. e. vires 305. 311. 336
cum modica carne Fortitudo 437
insueta humi Fossio 400
difficulter Frequentans, i. e. cum maxi-
ma molestia sæpe revertens 215
Frequentare, i. e. frequens esse 79
Frequentare unctionem 91
Frequentato vomitu i. e. peracto 342
Frequenti ebrietate corruptæ 398
Fricamentum 59. 315. 364
Fricatores 341
Frigerantia cataplasmata 314
ob Frigidandum corpus 174
Frigidans cerebri membranam 46
Frigidat 176
Frigus profundum 408
strobilum Fructuosum i. e. nucleis ple-
num 310
Frustravimus i. e. frustra fieri proba-
vimus 138
Fuerit i. e. adfuerit 185
corporis majora Fumaria. i. e. vasa per
quæ vapores exeunt 203
Fumosum faciunt medicamen 377
in Fundo vomicae i. e. medio, parte
interiore 431
ligneos Fungos inferius ac superius
angustos formantes 405
Furor i. e. infania 6. 12
Furoris nimietas 19

G Agatis lapidis 213
Γαλακτώδες 376. 377
Garum 260. Garum appellamus liqua-
men ex pisce Siluro confectum,
sc. sale conditum 260. Isidorus Orig.
l. XX. c. 3. *Garum est liquor piscium
salsus, qui olim conficiebatur ex pisce,
quem Græci γάρον vocabant: & quam-
vis nunc ex infinito genere piscium
fiat, nomen tamen pristinum retinet,
a quo initium sumsit.* De Garo agit
etiam Strabo Lib. III. p. 159. ed. Pa-
ris. Athen. Deipnosoph. Lib. III. c.
34. p. 141. Joan Antonid. vander Lin-
den Exercitat. Bativ. IX. §. 69. pag.
268. Joseph. Laurent. Polymath. Dis-
sert. VII. Lib. I. omnia fere congef-
sit Nonnus de Re Cibaria Lib. III. c. 44
leviter Gelatum lac, i. e. tepidum 376
cum Golatur sanguis 371
Gelatus sanguis *ibid.*
Gelu i. e. glaciem 170
Geminct causam 406
hoc Genere i. e. hoc modo 404
Gentiliter Surrentina appellata sc. vi-
na 121
Genuinæ, seu adventitiæ passiones 399
Genuinam dicunt esse passionem. 398
Genuino cursu, i. e. hæreditario 408
Ges astra, Samia terra 300
Γῆς ἀσέρος 300
Gestatione pensili 60
Glebæ calcis 331
Gobiones pisces 97
Gobionum piscium pulmentum 49
Γονάγρæ 408
Gonorrhœa i. e. feminis lapsus 181. 252
ad Grabata ægros transferendo 117. Gra-
batus vero vilior lectulus, in diver-
foriis exhibitus, notum ex Petronio
& Aliis. Erantque grabati aut graba-
ta humilior decubitus ordinariis le-
ctis. *Bart. Adv. Lib. XXXV. c. 8. p. 1600.*
capitibus digitorum Gradients 401
Gravabilia odoramenta 41
Gra-

| | |
|---|----------|
| Gravabilia cataplasmata | 48 |
| Gravabilis i. e. gravans | 37 |
| Gravabilis odor | 38 |
| — carnatio. 227. i. e. obesitas, carnosior habitus. | |
| Gravatio | 22. 427 |
| Gravatio, quam Græci Caron appellant 145. κάρωσις | 369 |
| Gravedine stercoreum oppressos | 126 |
| Gravedinem solam sustinere, i. e. opprimentis gravitatis sensum | 112 |
| Gravedo pulmonis vulnerati. i. e. gravis doloris sensus. | 308 |
| — stomachi | 185 |
| — thoracis | 185. 427 |
| juvenibus Graviori i. e. grandiores, majores ætate | 415 |
| Gressu tentato | 401 |
| veste atque Gressu | 398 |
| Γρύπωσις uncatio unguium 107. 308 | |
| H | |
| integro H Abitu, i. e. motu | 145 |
| Habituari | 217 |
| fortitudine Habituantur | 391 |
| Habitudine naturali plenum corpus | 14 |
| — plenis tensiores | 415 |
| Habitudine fortes pedes | 62 |
| — vigent i. e. musculosi ac pingues sunt | 145 |
| obsident Habitudinem gutturis i. e. substantiam | 289 |
| Habitus corporis dimissa | 108 |
| — friabilis | ibid. |
| — lactea | 107 |
| — laxior | 108 |
| Hæmoptycis | 323 |
| Hæmorrhoidarum floris tentus | 400 |
| Halteres erunt offerendi | 261 |
| quos palestritæ Ἀμτῆρας appellant. | 411 |
| Hamarthritis | 408 |
| Hæterocopia | 437 |
| Haustrum aerem rapere | 99 |
| Hebetudine i. e. insensibilitate | 330 |
| Hebetudo sensuum | 51 |
| Hedichrum. 382. Ἡδύχρον est magma per pastillos digestum confectumque | |

| | |
|--|-------------------|
| ex plurimis aromatis. Cic. Tuscul. Quæst. lib. III. cap. 19. transpositis literis ait: Hedrychum incendamus, forte legendum Herychroum. Vide Gorræum Defin. Medicar. V. Ἡδύχρον. | |
| sessioni, quam Græci Hedram vocant. 372. 385. Ἡδρα podex, anus, sedes. Vet. Gloss. Græco-Latin. Ἡδρα, ὁ δακτύλιον Anus. Vide Gorræum Definition. Medic. pag. 88 | |
| Ἡλίκας i. e. vitis annulos | 197 |
| Ἡλίωσις quando sole corpus torretur | 227. 303. 325 437 |
| — solis fervor torridus | 335 |
| — corporis torpor | 339 |
| — solicatio | 364 |
| Helleborandos ægros ordinavit | 381 |
| Helleborismus | 226 |
| Hemitritæo majore ægrotant | 96 |
| Herbum i. e. ervum. 423. & passim. | |
| Hiereprolis feminam | 246 |
| excreatus quidem Hinnibilis jugiter affectatus | 434 |
| Hirta locutio | 276 |
| — vox | 287 |
| Hirudines adhibendæ quas Græci βδέλλας appellant | 403 |
| Hirudinum appositio, quas vulgo sanguisugas appellant | 320. 328 |
| Heras Græci appellant annalia tempora | 346 |
| Horrore rigido | 409 |
| Hortamentum i. e. stimulus | 33 |
| Hortatione quadam | 410 |
| Humanior respiratio i. e. liberior, major | 51 |
| respirationem Humaniozem, i. e. comodiorem | 51 |
| Humanioribus cibis utamur, hoc est ex mediæ materiæ qualitate | 321 |
| Humanus i. e. magis nutriens | 93 |
| tussicula Humecta | 283. 345 |
| sonus velut inclusi atque collisi Humoris nam (lege quem) Græci Ἰδατισμὸν appellant | 427 |
| gut- | |

| | | | |
|---|----------|---|-----------------|
| guttæ aquatiles, quas Ὑδαρίδας vo- | 417 | ut se Immobilem præbeat | 404 |
| cant | | Immobilitas | 116 |
| Humorosus | 71 | non erit Immodicum i. e. incommo- | |
| Hyderos, i. e. hydropis species | 342 | dum | 367 |
| Hydrophobica passio | 170 | Impalpebratione i. e. palpebrarum im- | |
| Hydrophobiam hygrophobiam vocant | | mobilitate | 274 |
| quod (ager) omnem liquorem me- | | Impavide uti | 27 |
| tuat | 158 | — accipiendum medicamen | 368 |
| Hydropismus qui fit | 30 | Impausibiliter | 319 |
| Hypezocote membrana i. e. pleura | 111 | cum mentis Impedimento i. e. aliena- | |
| Hypodymate laxato seu membrana | | tione | 146 |
| quæ latera ex interioribus conte- | | Impedito meatu | 418 |
| git, i. e. pleura & mediastino | 216 | Impigens, levandi voluntas i. e. vomen- | |
| Hypogæa | 116 | di | 159 |
| Hypozygon i. e. tunicam succingentem | | Implebiles | 355 |
| costas | 253 | Implens ex odore lauri | 46 |
| Hypozygoa membrana quæ interiorius | | Implicitos i. e. anxios, incestos | 155. |
| latera cingit, i. e. pleura | 287. 427 | Vide Barth. Advers. l. XXXVIII. c. | |
| | | 12. p. 1743. | |
| I Actari passione | 400 | Importunitate tempotis | 86 |
| Jactus feminis | 180 | Impressio i. e. rudis tractatio | 156 |
| Idiotæ | 114 | Impressus articulis manuum amplexus, | |
| Jecorosos | 332 | i. e. arctus | 374 |
| Jejunitas longa | 94 | Imprincpaliter | 68 |
| Ignea lavacra i. e. calida | 199 | Improba immissio | 140 |
| Igneis medicaminibus confricare ar- | | nervis Improba medicamina | 180. Pro- |
| ticulos | 125 | bus est innocens, improbus qui no- | |
| — lavacris, i. e. nimis calidis | 213 | cet rei cuiquam. Barth. Advers. Lib. | |
| Igneis vaporibus usi sunt | 405 | XLV. c. 10. | |
| Igneo in loco | 341 | In pro ad, in sanitatem venire | 56 |
| Ignis ustura i. e. παρὸς πύρρις | 324 | In pro post, in febrem, i. e. post fe- | |
| harena littoraria Ignita i. e. sole ca- | | brem | 145 |
| lesacta | 340 | In pro ex, in helleboris, 189. in vino | 371 |
| Ignita medicamina | 130 | ad thoracis Inania | 386. Inanitatem |
| Ignita testa sive calefacta molere | 309 | Inanibus visis affecti ægrotantes | 423 |
| salis Igniti vaporatio | 404 | Inapprensibilis articulatio locutionis | 18 |
| Ignitis sole pellibus | 346 | Inaquare, i. e. in aquam convertere | 30 |
| Ignotos, i. e. inassuetos | 320 | Incaustum prærogatis adjutoriis | 98 |
| in Imagine ultimæ passionis i. e. ad | | Incendiosa influxio. 403. i. e. summe | |
| modum ultimi paroxismi | 319 | calida. | |
| in Imaginem capilli unius | 287 | loci fervor Incendiosus. 424. i. e. ex- | |
| Imbecillitas cogit | 87 | treme calidus, vel olens incendium. | |
| Imbriali aqua admixta, quam vulgo | | Barth. Advers. L. 37. c. 23. p. 1710. | |
| Cisterninam vocant | 299. 434 | Incessabili egerendi ventris desiderio | 384 |
| Immisso oleo rosaceo conterendum | 372 | Incisura, externa corporis eruptio re- | |
| Immitigabili ardore | 369 | cens | 291 |

| | | | |
|---|---------|--|--------------|
| Inclamati | 73 | Iners i. e. non congruit | 92. 125 |
| Inclamatus ægrotans. i. e. clamore excitatus | 144 | Iners ex omni parte, i. e. nullius artus peritus | 242 |
| Incommodare | 66 | Inertes, quos idiotas appellant | 25 |
| Incondita curatione i. e. intempestiva | 342 | Inesse | 344 |
| Inconsequenter jubet | 140 | aciem vehementem Inesse | 393 |
| ———— i. e. sine ratione | 179 | Inexerciti medici | 140 |
| Inconsequentia adjutoria i. e. incongrua | 300 | Inexercitus medicus | 14 |
| specialiter phreniticam Incurrere passionem | 7 | Infans ætas | 216 |
| Incusare i. e. improbare | 33 | Inficitur i. e. male afficitur | 207 |
| Indebitas partes obscœnis usibus subiugavit | 398 | cauteris Infigendos | 330 |
| Indecens difficultas patiens afficit | 436 | Infirmata passione i. e. confirmata. | 140 |
| Indendos balanos per podicem | 189 | Indabiles cibos | 128 |
| Indicabile signum | 55 | Infiare i. e. inflammare | 143 |
| fitis ægrotantibus Indigenda i. e. injungenda | 434 | Inflatis (i. e. dilatatis) narium cavernis | 131 |
| senibus virili Indigent officio | 399 | Inflexibili cremento collorum | 148 |
| Indigestibilis | 385 | Influxio ἀπόρροια. | 116 |
| Indigestio | 126 | Influxio, Græci Κατάρροος. Glossar. Vet. Græco-Latin. Κατάρροος. Catarrus, destillacio, destillatio, gravedo, defluxus. | |
| Indigestione continua | 78 | omnibus partibus Informata i. e. proficua | 369 |
| Indigestos, i. e. qui cruditate ventriculi laborant | 186 | Infractus | 122 |
| Indignatio mentis | 10 | Infrigidant | 206 |
| Indignentur i. e. irritentur | 133 | cum se tremor uberior Infunderit, i. e. diffuderit | 318 |
| Indignum, i. e. incongruum | 11. 303 | Infundendos in aquam frigidam | 169 |
| Indoloria nos dicere poterimus quæ anodyna Græci vocaverunt | 272 | frigidam Infundentes spongiis | 117 |
| Inductibilia | 119 | palmulæ vino Infusæ | 118 |
| Inductibilis qualitas i. e. emplastica | 119 | panis Infusi | 119 |
| Inductionum, i. e. emplastrorum | 123 | cum pane dissoluto atque Infusodanda | 122 |
| Inductive i. e. obsequenter | 240 | panis assus aceto Infusus | 119. Infusus |
| ex corporosa Inductura i. e. magnæ molis | 173 | Latino sermone sæpius perfusum, & velut maceratum humore significat. Macrobius Saturnalis. Lib. VII. cap. 4. Sicut in præcipiti stantem vel levis flatus impellit, ita vino vel infusum, vel aspersum parvus quoque dolor incitat in furorem. Bartholomæus. Adversus. Lib. 37. cap. 6. | |
| Indulgentia i. e. laxamentum | 66 | spirationis Ingerit difficultatem | 430 |
| Indulgentia corporis relevati ægrotantes | 85 | Ingerit sitim | 388 |
| Indulgentia naturali fit somnus laxatis corporibus | 47 | vomitum Ingerit ægrotanti | 439 |
| Indulgentior cera | 261 | | pas- |
| per Inerrabiles proprietates, i. e. certas, específicas | 331 | | |
| Iners i. e. sine effectū | 38 | | |

| | | | |
|---|----------|---|--------------|
| passiones Ingerunt generaliter | 7 | Intemporalis cibo | 71 |
| Inhærerere i. e. diu morari | 97 | Intemporalis usus Veneris | 180 |
| in Initiis | 101 | Intemporalitas. 34. somni | 19 |
| si digitum Injecerint podici | 117 | Intemporaliter | 66 |
| adhibenda injectio i. e. clyster | 402 | Intenti resistunt repente | 401 |
| Injectio faciunda, male leg. <i>secunda</i> | 419 | Intentio i. e. animadversio | 65 |
| Iniqua i. e. parva, incommoda | 35 | Intentione aliarum sectarum neglecta | 440 |
| Iniquitate corporis. | 427 | circa confinium Interaneorum, quæ | |
| Injudicata causa | 53 | ut supra diximus, Græci <i>σπλάγχνα</i> | |
| Innatus fervor i. e. internus | 245 | vocant | 429 |
| Innexa i. e. connexa | 384 | abstinentia Intercalanda | 302 |
| Inordinaliter scarificandum | 140 | Intercapedinata dimissio | 71 |
| Inquietudo tussiculæ | 102 | Intercapedinata emissionem | 418 |
| febrium recedit Inquietudo ac dolo- | | Intercapedinatas exacerbationes | 196 |
| rum | 427 | Intercapedine dimissionis | 53 |
| Insanabiliter simul atque indocte de- | | Intercipere enuntiationis ordinem | 55 |
| scensum | 435 | Intercreatus humor, i. e. intercolle- | |
| Infertare | 122 | ctus | 401 |
| Insidiosum & vexabilem usum judi- | | post Interdianum cibum | 342 |
| cans | 126 | Interfectiva ferri judicamus eis | 432 |
| Insignia tenesmi i. e. signa | 385 | Interius i. e. interiora viscera | 121 |
| Insinuare faucibus liquorem | 65 | Interius condita i. e. curiosius | 198. 199 |
| vultus Insinuatio i. e. in sinus excava- | | Internosci | 113 |
| tio | 391 | Interposito humore | 191 |
| cibus qui facile corpori Insinuetur | 370 | Interrumpere | 19 |
| Instauratione purgari | 399 | Interescapulæ, quod Græci Metaphon | |
| Insuavitas | 90 | vocant 136. 164. 241. 250. Isidor. | |
| Insuccato pane ex eodem mulso | 152 | Origin. XI. 1. pag. 1097. <i>Interescabi-</i> | |
| donec aqua Insumatur | 173. 319 | <i>lium, spatium quod inter scapulas</i> | |
| quo multa corpus exhalatione Insu- | | <i>est, unde & nomenclum Gloss. Phi-</i> | |
| matur vigilando | 438 | <i>lexeni Interscapulum, Μετάωρενον.</i> | |
| Insumentia corpus i. e. debile reddentia | 266 | Interscapulo | 336 |
| ne plura corpus, quam Insumit, accipiat | 437 | Intervallatis diebus | 303 |
| Insumpta i. e. dissipata, exhausta | 122 | in Intestino longaone i. e. recto | 384 |
| Insumptionem retineri i. e. dissipationem | 224 | — nestidi i. e. jejunio | <i>ibid.</i> |
| Intardans | 12 | — pyloro i. e. duodeno | <i>ibid.</i> |
| & propterea sui operis Integrasse virtutem | 368 | — typhlotero i. e. cæco | <i>ibid.</i> |
| Intellectio i. e. inclinatio | 22 | versibus Intimabo | 399 |
| Intelligere i. e. cognoscere | 55 | Intolerato i. e. nullis cibis recreato | 93 |
| Intemperabilis perunctio i. e. intemporalis | 230 | lanis Intrectatis i. e. non carpitis | 146 |
| Intemperato i. e. mero, ἀπαύτω | 175 | Intuba | 121 |
| | | Intueri i. e. observare | 187 |
| | | secundus invaditur dolor | 439 |
| | | priusquam cunctos Invaserit nodos | 439 |
| | | Invasu primo afficiuntur | 217 |

| 506 L E X I C O N C Æ L I A N U M . | |
|---|--|
| Inventores novelli i.e. auctores, seu scripiores | 164 |
| Invidentia & pene virili sectantur | 398 |
| in semet materiæ fluxum Invitant | 406 |
| Involuntaria stercorem emissio | 55 |
| — egestio | 58 |
| Involuntarius exitus | ibid. |
| corticem Inurentes | 405 |
| Inurit | 299 |
| Inutiles i.e. segnes, tardos | 155 |
| 'Ιόνθος "Ionθος, Latinis Varus dicitur. Philoxen. Glossar. "Ionθος Varius, lege Varus. Coelius Aurel. supra pag. 73. Vel stantes in rotunditate macule, in similitudinem scatebrarum corporis, quas Greci 'Ionθος vocant. | |
| Joculari facetiæ | 200 |
| in Iplis pro Ipsorum | 211 |
| Ire latius i.e. distendi, explicari | 84 |
| Irregibilis laxitas i.e. immoderata | 30 |
| Irruere i.e. supervenire | 77 |
| 'Ισχία, coxarum summitates | 370. |
| Glossar. Vet. Græc. Lat. 'Ισχίον dorsum, lumba, clunis, coxa. | |
| donec Judicia reperiantur i.e. medicamenta morbo congrua | 413 |
| Judicio mentis pulso | 245 |
| Judicium servare | 115 |
| Jugiter dari | 127 |
| L | |
| L Abentibus manibus | 438 |
| L Labiles in passionem | 8 |
| Labilis qualitatis | 113 |
| Laborans Empirica | 47 |
| Labraces | 121 |
| Lacerantior est aer maritimus | 347 |
| Lac albidus | 376 |
| — aquatum | 375 |
| — crassius effectum ac viscosius (ita lego pro viscosus) | 377 |
| — ex agresti pastu perfectum | 375 |
| — gelatum | 378. i.e. egelatum. |
| — globosum hoc est frustis coagulatis variatum | 375 |
| — liquidius conficiunt. | 377 |
| — singulare | 134 |
| purgativæ virtutis efficiuntur Lactem i.e. lac | 375. Vetus Glossar. Græco-Latin. Γάλα Lac, lactem, lac, lactis, lacte. |
| Lactare ventrem vel stomachum | 57 |
| Lacunis aurium | 135 |
| panis Laganum | 301. Isidor. Origin. l. XX. c. 1. Laganum, est latus & tenuis panis qui primum in aqua, postea in oleo frigitur. Hesychius Λάγανα, εἶδος πλακωνταρίῃς ὡς πυρῶδη ἀπὸ σερμυδάλεως ἐν ἐλαιῳ τρυγανυζόμενον, καὶ ἀρτιβραχεῖ ἐλαίῳ. vide Athen. Deipn. III. c. 26. pag. 110. Vetus Scholiast. Horatii ad l. I. sat. VI. vs. 115. lagainque catinum. Lagana sunt placentulae quaedam vulgares, quasi membranulae compositae, quae cum pipere & liquamine conditae depromi solebant ad cenam moderatam & parabilem. Casaubon. in Athenæum, animadversion. lib. VIII. cap. 26. pag. 631. Λάγανον, placentæ aut libi genus quoddam: a figure proprietate, quod cava fingerentur lagana. Vetus Glossar. Græco-Latin. Λάγανα Tracta an potius Torta? particula a trahendo avulsa. Martinus in Etymolog. Verum recte Tracta quasi extracta, in latum expansa ob visciditatem. Sic enim Cælius Acutor. II. c. 32. pag. 107. ac tunc crassus, & tractuosus atque viscosus. |
| contiguos vel superpositos Lacertos | 409 |
| Δαιμαρχίαν. i.e. immodicam abstinentiam | 244 |
| Lambere semen fœnugræci. | 88 |
| Laminæ aurium i.e. fibræ | 255. 308 |
| Lanæ lenes | 197 |
| — limpidae | ibid. |
| — tenues | ibid. |
| quod nos Lanceolam dicere poterimus. ita lego pro laureolum | 409 |
| Lanis mollibus. | 402. mundis |
| — lim- | 166 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----|
| — limpida . 402. i. e. non succi- | Lignosa, i. e. insipida | 379 |
| dis 85 | retro stomachum, Limant, i. e. ro- | |
| animi Lascivitate 348 | dunt, excoquant 439 | |
| Latens motus, i. e. blandus qui vix | Limatione quadam animi (male li- | |
| sentitur 321 | mitatione) 440 | |
| Latenter disjici 108 | Limpida ulcera 435 | |
| — Ac sensim corpus aperiunt 206 | Limpida lana tectio 146 | |
| Latinavimus forte legendum Latini- | Limpide perspicere 435 | |
| zavimus 421 | — revocentur 368 | |
| Latinizare 53 | Limpidis lanis contegere 84 | |
| ad lenimentorum Latitudinem i. e. oc- | — sputis i. e. minime vitiosis 211 | |
| cultationem 359. 378 | Limpido liquore 301 | |
| Latrabilis vox. i. e. instar latratus ca- | Limpido linimento 203 | |
| num 159 | Limpidum panem 200 | |
| Latus quod Græci πλεύρα vocant 79 | Limus dentium 120 | |
| Lavacra ferventia 438 | Lingua arida 108 | |
| — frigida 438 | — aspera 99. 384 | |
| Lavacrum naturale 66 | — conductione brevata 99 | |
| Laxamentum partibus ministret 89 | — crassior ibid. | |
| — poscere videntur 357 | — humecta 107. 384 | |
| Laxatis corporibus reddi videntur 393 | — rubra 99 | |
| Lemis obritos oculos. 60. forte limis | — sicca 111. 384 | |
| i. e. pulveribus | — subalbida 99 | |
| Lentescere i. e. tonum suum amittere 50 | Linguam colligere 55 | |
| Λεντομερής 333 | — exerere ibid. | |
| Lethargia. 19. i. e. lethargus 145 | — proferre ibid. | |
| Lethargica passio 11 | — reducere ibid. | |
| Levabilem motum 150 | — relocare 215 | |
| paulo Levatius capite collocato. 132 | Λιπαρά, pingua, crassa 373 | |
| ita putem legendum pag. 373 | Liquamen 260 | |
| ubi vitiose paulo levius capite lo- | Liquamine i. e. garo 281 | |
| cato. | — confecto i. e. lixivio 298 | |
| quo Levatius habeant caput 427 | per Liquatoria fundatur, i. e. colum | |
| Levigatio febris 72 | 127 | |
| Levis panis ex farina confectus, i. e. | colaturæ Liquidæ 415 | |
| Leviter pati 112 | Liquor aquosus 357 | |
| Liberis ac nudis gestationibus i. e. | — fulvus ibid. | |
| apertis lecticis 145 | — mundus ibid. | |
| Libros facere 109 | — perspicuus ibid. | |
| demonstrativum digitum, quem Gr. | — sanguinolentus ibid. | |
| Lichanon sive dicticon appellant 406 | — spumofus ibid. | |
| Ligatione paulo tenaci i. e. paulum | Literalis lectio 242 | |
| adstricta 117 | arenæ Littorariæ adhibendus fervor | |
| Ligationibus tormentuosis organi i. e. | 438 | |
| vinculis carnificis 149 | Lixivium i. e. destillatio aquæ cine- | |
| Ligneus sensus 318 | ribus liquata 269 | |

508

LEXICON CÆLIANUM.

Loca i. e. pudenda. 246. *Loci* vocantur præcipue feminarum genitalia.

Loca conclusa ad aquiloniam partem. 116. i. e. nullam fenestram habentia

— difficilia solis tactu. 116. id est radiis minime accessa, pervia.

— majora 116

— neque plus satis brevia *ibid.*

— obscura *ibid.*

— præfocabilia *ibid.*

— refrigerantia *ibid.*

— speluncosa *ibid.*

— umbrosa *ibid.*

Locales detractiones, i. e. ex loco affecto 140

Locus devius 17

— luminatus fenestris altioribus *ibid.*

— medie obscurus 18

— naturaliter frigidus 115

— suffocabilis aeris paupertate 18

Λογορρηγες appellant vias sensas 83

vias latentes 430

Longanonis i. e. intestini recti. 192

252. 367. 429. Du Cange Glossar. med. & infim. Latinit. *Longao*, *Longano*, Longum intestinum. *Vetus* Moschionis interpres, φύση, *Longao*. Glossar. Lat. Græc. *Longao* Κωλέντρον. Papias MS. *Colum*, vel *Longio*, quoddam intestinorum. Editum habet *Longior*. Apicius Lib. IV. de Re Culinar. *Longanones* porcinos ex jure Tarentino farsus. Plura vide apud Martinium in Etymologico V. *Longao*.

Longitudine passionis 401

Loquutio imprompta 149

— insustentabilis 107

— rara *ibid.*

Lucificus sol 64

Luctans, i. e. augescens 81

Luctatione animi i. e. dolore, molestia 228

Lues deifica 109

— pro morbo pestilentiali 31

Lues quid 4

Λυμαίνειν pollui Græci vocant 237

Lumbrici albi 393

— rotundi 394

— sanguinolenti 393

Luminare 18

Luminato loco 240

Luminatus locus fenestris altioribus 17

gemina **Luxuriæ** libido non dividitur 400

Lycanche 129

M

raptorio **M** Achinamento, quod **Macron** sparton vocaverunt 437

Macrosparton 438

admixto polline quod Græci **Μάκτρον** vocant 22. 388

Magis vehementer 92

sub **Magisterio** aliptæ vel musici 302

Magnificam passionis ingerunt vehementiam 92

Magnificus tumor 78

parva vero **Magnitudine** 345

Magnum i. e. sacrum 105

Majora adjutoria i. e. fortiora **Medicamenta** 145

Malagma Apollophanis seu **Polyarchion** 97

— **diachylon** 315

— **diadaphnidon** 316

— **diaeuphorbio** *ibid.*

— **dialoe** *ibid.*

— **mnaseon**. *ibid.*

Μαλθακούς, hoc est subactos seu molles. 398

Mandere olivam 97

Μανία seu **μαντική** i. e. furor 237

Manificas ulcerationes, hoc est quas nos extrinsecus infiximus 313

Manna thuris 118

Μανδόν demissum sive mollem appellant. 237

Manu operante, i. e. mastuprante 181

Manutigio, quod Græci χειραψίαν vocant 229. *Manuum contactum* vocati 81

appetitio Marcescit 438

Mar-

| | | | |
|--|-----|---|--------------------|
| Marcore demersi | 108 | Melanteriam admiscet | 142 |
| Marcorem Græci παρασμον vocant | 123 | Mellofa dulcedo | 102 |
| Maretenus | 209 | Meloto involutæ, i.e. ovina pelle | 216 |
| Μαρμαρυγᾶς. 208. 212. Μαρμαρυγᾶι | | adhibita Melotide i.e. spicillo, cathe- | |
| sunt splendores oculis obversantes, | | tere | 418 |
| incerti & discurrentes lucis splen- | | Membrana i.e. meninx | 65 |
| dores aut scintillæ, splendores vi- | | Membrana lateribus infixa | 83 |
| brantes, aut fulgores ante oculos | | — major quam peritonæum vocant | 171 |
| coruscantes. Plura vide apud Fœ- | | — nervosa | 83 |
| sium Oeconom. Hippocrat. pag. 398. | | Membranas inurit. 64. i.e. meninges | |
| V. Μαρμαρυγᾶι. | | quas mentes vocat | |
| Marmarymata sive marmaryas | 292 | ad Memoriam redeant sanitatis | 339 |
| cibus erit diligenter Masticatione exer- | | Menstrualis purgatio | 130 |
| cendus | 380 | Menstrualis fluoris retentione | 342 |
| Matella | 55 | Mentes inflammare | 63 |
| omnis corporis Materia, i.e. substantia, | | Mentis vanitate jactari | 406 |
| partes tam solidæ quam liquidæ | 336 | Merata potio | 281 |
| Materiarum nomina, i.e. Medicina- | | Meratus potus i.e. meracus | 199. 281. 362 |
| rum | 141 | Μετὰ ὤμων. 101. interscapulas | 322 |
| Materias graves i.e. acria medicamen- | | Metasyncritica curatio est recorpora- | |
| ta | 143 | tiva | 263. 268. 319. 324 |
| Matricis vexatione afficiuntur | 401 | Metasyncritica sunt medicamenta quæ | |
| Meatio | 85 | exiguos meatus in naturalem statum | |
| Meatum fluminis i.e. cursum | 209 | restituunt. Vide sis Gorræum Defi- | |
| ob tumoris Medelam | 357 | nition. Med. pag. 211. voc. Μετασύγ- | |
| Media i.e. præcordia & hypocondria | 59 | ρσις. | |
| media materia Græc. μέση ὕλη | 26 | Micas scintillarum | 212 |
| Medianæ partes i.e. ventres | 75 | Mictoria medicamina | 154 |
| Medianis partibus i.e. pectori & ab- | | — vesicam moventia | 154 |
| domini | 394 | Mictuali autem via patiente. | 418 |
| Medicamen malum i.e. venenum | 12 | in Mictuali via. 426. ad mictuales | |
| Medicamina, i.e. remedia | 103 | vias | 434 |
| Medicatum corpus i.e. præparatum | 359 | Mictualia medicamenta, quæ urinam | |
| Medicatus i.e. qui medicamentum as- | | provocant, a Græcis diuretica ap- | |
| sumsit | 91 | pellata | 434 |
| Medicosa quæ Græci φαρμακόδη | 104 | ex Mictualibus i.e. viis urinariis | 418 |
| Medicosis fomentationibus i.e. medi- | | Miliacas ficedulas | 201 |
| catis | 266 | Μιυθινὰ, i.e. diaphoretica | 205 |
| Medie lucido loco, i.e. modice | 101 | Minutus magnitudine | 87 |
| Meditari | 72 | Mitigabiliter relaxandæ partes | 138 |
| ne Meditatio potius expuendi fiat | 321 | quæ Mitiganter emolliunt | 404 |
| vel Meditatione modulationis agoni- | | ulcera Mitiganter amplectitur | 377. i. |
| sticæ | 437 | e. blande, leniter. | |
| Medium papularum i.e. papillarum | 99 | cucurbitam apponimus occipitio Mi- | |
| Μέλαρα, vulnerum medicamina ita | | tiganter | 22 |
| appellata | 183 | Mitigativa curatio | 13 |

| | | | |
|--|----------|--|----------|
| cataplasma Mitigativum. | 410 | decoctione Myxarum (non noxarum) | 394 |
| Mobiles atque iracundi | 410. | Mobilis | |
| mente. | 9 | | |
| Mobilitate partium i.e. palpitatio | 149 | | |
| resumptionum Moderamenta adhibenda. | 320 | | |
| Moderatione excessiva. | 115 | | |
| in ervi Modo i.e. quantitate. | 395 | | |
| Mestitudo. | 10 | | |
| — vultus. | 144 | | |
| Molles sive subactos Græci μαλθακούς vocant. | 198 | | |
| Molles aliquando seu subactos homines generari. | 399 | | |
| Mollis, i.e. timidus, meticulosus | 135 | | |
| Mollifica corporis phlebotomia. | 362 | | |
| Μονοῦσθαι Græci destitui, atque solitudinem petere dicunt. | 237 | | |
| littoraria Moratione. | 335 | | |
| Morbosum reddere corpus | 114 | | |
| nihil in se sanguis habet Mordacissimæ qualitatis. | 431 | | |
| Mordicatio sequitur. | 105 | | |
| Mordicationem facere | 86 | | |
| potum repugnante Mordicativo | 430 | | |
| Mortem perficere. | 112 | | |
| Mortuosum accidens 29. i.e. lethale. | | | |
| Mortuosus vultus i.e. mortuo similis | 11 | | |
| Motarium i.e. linteum carptum | 353 | | |
| Motonon. | 130 | | |
| Motus i.e. ictus. | 72 | | |
| Mucilenta humoris excussio. | 205 | | |
| — ventris egestio. | 384 | | |
| Mucilento humore. | 314. 409 | | |
| Mucilentus. | 74 | | |
| Μυδρίασις pupillæ dilatatio. | 250 | | |
| per Muliebre veretrum. | 429 | | |
| Muliebrem sinum. | 417. 429 | | |
| Mulsum conditum. | 407 | | |
| Multiloquus. | 54 | | |
| Multo parvissime. | 112 | | |
| ultra Muros i.e. extra urbem. | 65 | | |
| Multa pectora penetranda. | 296 | | |
| Musculorum capita vel summitates | 401 | | |
| Mussitatio. | 10 | | |
| Musico monitore, i.e. phonosco. | 243 | | |
| | | N | |
| | | Narrabilis diffinitio. | 79 |
| | | si cibum in stomacho Natare | |
| | | senferint. | 322 |
| | | Natatio fervens vel frigida | 411 |
| | | usque ad mediam Natem | 401 |
| | | Naturalem tractatum Græci physio- | |
| | | logiam vocant. | 16 |
| | | Naturali urinæ commixta. | 431 |
| | | in iis quæ Naturali lege purgantur, | |
| | | i.e. lochiis vel menstruis. | 431 |
| | | Naturalia i.e. mucus narium, saliva | 41 |
| | | utendum aquis Naturalibus, hoc est na- | |
| | | turali virtute medentibus. | 227. 281 |
| | | Naturalibus obtrusis. | 170 |
| | | Naturaliter frigidus. | 116 |
| | | ultra Naturam. | 401 |
| | | Nebulo demergi. | 70 |
| | | Necroses. 231. Philoxen. Glossar. Νέκρωσις | |
| | | Mortificatio. Estque nativi | |
| | | caloris in corpore extinctio qualis ori- | |
| | | tur in sphacelo post gangrænam; vo- | |
| | | catur etiam Sideratio F. P. Bruno. | |
| | | Negabit salutem. | 132 |
| | | Negant haustum, i.e. deglutitionem | |
| | | impediunt. | 134 |
| | | perfecta ejus officii Negatio. | 418 |
| | | Nequitia passionis. | 120. 410 |
| | | Nervi majores, quos Græci τείνοντες | |
| | | vocant. | 76 |
| | | Nervositas. 181. i.e. nervosum venti- | |
| | | culi corpus. | 220 |
| | | Nervositas vexata geminet causam | 406 |
| | | Nestide paralyti vitiatum, i.e. intestino | |
| | | jejuno. | 252 |
| | | si vero in Nestide fuerit collectio | 428 |
| | | intestinum, quod Græci Νήσις vo- | |
| | | cant. | 383 |
| | | Nidore sive fumo. | 377 |
| | | Nihil curatio impeditur. | 114 |
| | | Nimietas furoris. | 19. 74 |
| | | Nimietate sublata | 398 |
| | | ex pulvere Nitreo. | 281 |
| | | Noctibus & diurnis, i.e. nocte & in- | |
| | | terdiu. | 127 |

putredo, quam Græci Νομῆν appel-
lant 394

Novata (*cataplasmata*) frequenti mu-
tatione 86

Novelli inventores 164

Novissimam i.e. fatalem defectionem 86

Novitas i.e. varietas 35

Novitate tenera (*vulnera*) 98

nec ullum Novitati liquerit locum 399

Numerosior ægritudo 24

Nutribiliores succos 436

Nutrimenti majoris 216

humorem Nutritum fervore 135

O B i. e. ad ob curationem adhi-
bendam 98

Ob provocandum ventrem 77. 432

Obducatur stomachum, i.e. lædat. 321.

Vide Du Cange Glossar. Med. & In-
firmæ Latinitatis. V. *Obducere*

Obdulcantes sale & oleo 363. i.e. con-
dientes

panem sale Obdulcatum. 357. Vetus
Gloss. Latino-Græc. *Obdulcesco* Πε-
ριγλυκύνωμαι.

Objectione i.e. jactatione 199

Objectu 83

Obliquis partibus. i.e. lateralibus 247

ut oppressi Obmutescant 391

Obolus 77

Obscurare 18

Obscuratur fides i.e. difficilior est 114

Obtinente judicio solutionis 293

Obtrudentia tactu 117

Obtrusis naturalibus 170

Obturamenta 298

Obuncatis unguibus, quod Græci γρύ-
πασιν vocant. 421. unguium unca-
tio 107

ex Occultis suspicionibus i.e. dubiis,
incertis 135

Oculi levis oblitus 39

Oculorum aspectus pinguis. i.e. lan-
guidis flaccidus 99

— difficilis motus *ibid.*

— immobilitas *ibid.*

— sanguinolentia 8

— splendor 99

Odontagogum plumbeum, quod nos
dentiducum dicere [poterimus. 273.

'Οδονταγωγός est forceps, quo den-
tes extrahuntur. Philoxen. Glossar.

Vet. 'Οδοντάγρα *Forfex dentaria*,
Forfex dentalis. Verum Clar. Vos-

sus in Etymologico V. *Forceps*,
rectissime rescribit *Forceps*. Glos-

sar. Latino-Græc. *Forfex dentalis*
ἀψίς, 'Οδοντάγρα, καρκίνος.

Odor gravabilis 38

— percussibilis 45. 227

Odoramentorum tempus 64

inflationem vero quam Græci 'Οιδη-
μα vocant 383

Oesypon; lanam succidam. 266. Gloss.

vet. Græco-Latin. 'Οισυπος *succida*
& Lat. Græc. *Lana succida* πινερὸν

ἔριον, ἀπλοτον. ἔριον οἰσυπηρόν, ἀ-
πλοτον. Estque lana sordida, illo-

ta, seu potius pinguedo, ac sudor
lanis intra ovium nates crescenti-

bus adhærens. Ita enim Plinius H.
Nat. XXIX. c. 2. *Quin ipsæ sordes*

pecudum, sudoque feminum & a-
larum, adherentes lanis (Oesypon

vocant) innumeros prope usus ha-
bent. Dioscorides lib. II. c. 84. Οἰσυ-

πος δὲ λέγεται τὸ ἐκ τῶν οἰσυπη-
ρῶν ἐρίων λίπος. i.e. Oesypon dici-

tur, e succidis lanis collecta pingui-
tudo. Ovid. de A. A. L. III. vs. 213.

Officia naturalia i.e. excrementa 58

Officia Veneris 400

Officii sui careat viribus 92

Officio sc. aurium i.e. auditu 268

Officio Veneris 400

Officium *id est* quod officit seu affi-
cit. sic officere est nocere, obesse,
Arnob. *offectio*.

Officium naturale i.e. organum excre-
torium 257

Officium ventris provocari 125

Officium odorandi i.e. odoratus 259

— odo-

— odorationis 260
 Oleo calido ac dulci madidas (*lanas*)
 opponimus 21
 Oleum amygdalum, i. e. amygdalinum 47
 — lentiscinum *ibid.*
 Ὀλιγαίμυς Græci vocant parum sanguinis habentes 29
 vaporatio, quam Ὠμὴν λύσιν vocant. 373. Ὠμὴν λύσιν, vel divisis nominibus ὠμὴν λύσιν, Farina hordeacea, quasi cruda farina, ad differentiam polentæ, quæ torretur. Verum Latini interpretes *crudam* omittunt, lectori intelligendum relinquentes. *Gorræus Definit. Medicar. pag. 520.* Cæl. Aurelian. Acutor. Morbor. Lib. II. c. 9. pag. 67. & cap. 24. pag. 96. vocat pollines aqua solutos. & cap. 37. pag. 118. simplices pollines. *Actuar. de Method. medend. Lib. VI. c. 7.* ait Græcos polentam Ὠλὴν λύσιν vocare.
 cataplasma quod appellamus ὠμὴν λύσιν. 46. 96. 118
 Ὀμφακόμελι. 320. 332. Est potionis conditæ genus ex succo acerbæ uvæ & melle. *Vide Gorræum Definition. Medicar. pag. 237.* V. Ὀμφακόμελι.
 Ὀνεύρογονος 423
 Ὀνειρόγονον, i. e. seminis lapsum 210. 212. 224
 Ονευροπόλησις 423
 Ὀνίσκοι 229. ἢ ὄνοι, aselli, millepedes, vocantur etiam πολύποδες. *Dioscorides κεβαρίδας, Galenus κυάμυς* hoc est fabas vocat. V. Porcelliones.
 Operantius esse 62
 — mederi 156
 Operosa reconvalescentia 427
 Opinatio 88
 Opisthotonia, i. e. supinus raptus. 147. ea est cum cervix reflexa est in posteriorem partem, aut rigida cum

intensione oculorum & maxillarum
 Scribon. Larg. Compos. 255. Vide Cœlium pag. 149
 Ὀπλομαχία hoc est armorum ficta confrixio 437
 Oppresserit, i. e. depresserit 131
 Oppugnet, i. e. impugnet 145
 auferendi lapides Opus docuimus, i. e. modum seu methodum 418
 Ὀρεξίς, i. e. cibi vehemens appetentia 32. 326
 Oris partes, i. e. vultus 117
 Oriza adstringit 49
 Orobo, i. e. ervo in aceto miti macerato 89
 excocto tenuissimo liquore, quem Græci Ὀρρόν appellant, 376. 377. *Vet. Glossar. Græco-Lat. Ὀρρόν τὸ γάλακτος. Serum. pag. 516.* ipse vocat *naturalem liquorem.*
 Os colluere 102
 — fomentare *ibid.*
 Os sacrum, quod Græci vocant ἱερὸν ὄστέον 367
 Os ventris, i. e. stomachus 114
 Osculari, i. e. oscula venarum aperiri. 285. occludi interpretatur Dalechampsius. 416. sed nescio an recte.
 Osculatio venarum ex redundantia materiæ veniens 305
 Osculatione sanguinis fluor confectus 420
 — suffecta 431
 Osculationis. Osculatio Græcis Αναστομῆσις 285
 in Osculo vesicæ, quam urethram vocant 425
 Otico clystere, i. e. auriculare 255
 Oxymeli, i. e. mulso ex aceto 91. 93
 Ozæna 251

P

Palæ, i. e. scapulæ 113
 — inter scapulas sive Palas 319
 Palis. i. e. ὠμοπλατῆς, 136. Palæ forte dictæ sunt a similitudine palæ, quæ fuit flabellum seu ventilabrum.

Ve-

| | | |
|---|----------|--|
| Verum Isidorus Origin. Lib. XI. c. 1. pag. 1097. <i>Palæ sunt dorsi dextra leuæque eminentia membra, dicta quod in tuctando eas premimus, quod Græci παλαιὴν dicunt. Gloss. Philoxeni ὠμοπλάτη, Armus, scapula, & ὠμοπλάτα Scapula.</i> | | 258. 376. 437. ignis uistura 324. 325. |
| Palestritæ | 411 | 329 |
| corpora Pallescunt, i. e. flaccescunt | 439 | 23 |
| Pallor subalbidus | 366 | 99 |
| Palmulæ nunciales, quas caryotas appellant | 118 | 71 |
| — quas Græci patetos vocant | 118 | 13 |
| — Thebaicæ | 87. 119. | 257 |
| Palpebram concludendo | 261 | Partiliter. 220. i. e. partitis vicibus, sen alternis, vicissim |
| Palpebrare | 73 | 302 |
| Palpebraria collyria | 365 | Parua insuetorum, i. e. pauca insueta |
| oculorum Palpebratio | 238 | 372 |
| Palpebrorum vitio | 250 | Parvibibulos Hippocr. dixit phreneticos, quos Græci brachypotas vocant, quod modicum biberent |
| Palpebrum inferius | 250 | 165 |
| — superius | 250 | Parvicolles Erasistratus appellavit μικροταχήλεις, hoc est, qui minimæ longitudinis habent colla |
| Panem diligenter elaboratum atque exercitum. 358. i. e. subactum. | | 289 |
| — sale obdulcatum, 357. i. e. conditum. | | ex Parvioribus volantum |
| Panis autopyrus | 438 | 256 |
| — diligentius emollitus | 410 | Parvissima frustra |
| — ex aqua frigida diligenter elusus | 120 | 202 |
| — fermatus | 200 | Parvissimi loci |
| — innovatione calidæ elutus & expressus | 87 | 300 |
| — limpidus | 200. 222 | Parvissimus guttarum fluor |
| — studiose elaboratus | 222 | 195 |
| — veteratus | 438 | Parvitatis causa negligitur |
| Panosum cibum | 221. 309 | 410 |
| Palpulare, i. e. in pustulas attollere | 258. 329 | Parvum pro parum |
| Παράληψις & παράλυσις qui differant. | 250 | 7. 26 |
| Paraplecti | 145 | e falsiore Pascula sitiens |
| Paraplexia | 144 | 375 |
| Parcitate ciborum | 348 | Passio i. e. dolor |
| Παρέκχυσις | 342 | 12 |
| Παρόπτησις, i. e. adassatio, seu quando corpus sole torretur. 204. 205. | | — complexa |
| | | 79 |
| | | — conscripta |
| | | 71 |
| | | — Cynanche |
| | | 129 |
| | | — Lycanche |
| | | ibid. |
| | | — non insidiosa |
| | | 413 |
| | | — nova vel emergens |
| | | 366 |
| | | — peripneumonica |
| | | 81 |
| | | — relevata |
| | | 91 |
| | | — synanchia |
| | | 129 |
| | | Passio declinat |
| | | 87 |
| | | — levigatur |
| | | 48 |
| | | — relevatur |
| | | 48 |
| | | — sufficitur |
| | | 106 |
| | | — sumit statum |
| | | 102 |
| | | — vehementescit |
| | | 29 |
| | | Passionales Κοινοπήτες |
| | | 218 |
| | | Passione succumbente |
| | | 49 |
| | | — jactari |
| | | 400 |
| | | Passionis pejorantis |
| | | 29 |
| | | — nequitia |
| | | 52 |
| | | Pateti sunt palmulæ |
| | | 87. 396 |
| | | Pavide persuadet |
| | | 94 |

caput Pauperum carnibus, i. e. carens 203
 Pausabiliore inspiratione, i. e. mitiori, leniori 297
 Pausante vomitu 190
 Paulante tumore 433
 Pausaverit dolor 198
 Peccanter 63
 Peccantius 155
 injecto aliquo Peccato vitata 369
 Pectine concavo, i. e. strigile 354
 — denso 259
 — raro *ibid.*
 ex Pectine, i. e. denso pectine 223. 259
 Pedes porcini 121
 oris Pedor, i. e. fœtor 327
 Pejorante Morbo 52
 — stricture *ibid.*
 Peloridas 121
 leni Penetratione moderata 406
 Penetratus pulmo 291
 Pensili lectulo. 311. Vocatur *pendens* *ibid.* pag. 312.
 Pensilis gestatio 60
 Per menses singulos adhibendum 414
 Per singulos mictus 417
 Percipere, i. e. accipere 73
 — i. e. deglutire 130. 133
 radicem Percoctam in mulla 403
 Percunctativo sive universali modo 393
 Percunctatum 13
 celeri potu Percurrere 122
 Percussibilem virtutem 297
 Percussibilis odor 45
 sine ullo Percussu 295
 ob spiritus retenti Percussum 401
 Percussus, i. e. ictus, percussio. 116
 147. Percussus repentinus 400
 Percutiens tumentia ex fomentis 46
 si nihil Perfecerit, i. e. profecerit 174
 Perfecto appetitu cibi, i. e. refecto. 432
 Perferre, i. e. digerere 201
 Perficere passionem 98
 humoris infusi perforationem, i. e. penetrationem 343
 Perfrictio 170

Perfrictio profunda 277. 400
 Perfrictione, i. e. perfrigeratione 142
 Perfrigescant 204
 Περὶ χαρὰ κτῆρα vocant ferramentum quo gingivæ circum separantur a dentibus 271. ferrei altheres 272
 Perineon. 4. 6. veretri initium 419. 422
 Peritoneon membrana quæ ossa circumtegit 401
 Peritonæi membrana a natura nervosa 345
 Peritonæum 171
 Peritoneos membrana 330. 387
 Permissum, i. e. factum 412
 forte Permittitur, i. e. propellitur 401
 Perpuncta peritonæi membrana 351
 Perpuncti 73
 Perscriptimus 222
 Persecutione spirationis, i. e. crebritate & vehementia 99
 Perseverabili tenacitate 186
 Perspicere, i. e. attendere 68
 peccare Perspicitur 407. 408. 410
 Pertecto loco 199
 Pertetam, nervorum fila teneriora 380
 concidunt in breves Particulas 405
 veterum Pertransiendo errores 370
 labia vel ora Pertunsuræ patientibus locis adfixerunt 405
 Pervidere, i. e. sentire 85
 Perunctio 59. 381
 — laxativa 86
 Perunctum reficere ægotantem 368
 Pessulum. 182. Pessuli sunt instrumenta quibus scemineis locis quid inditur, aut illi fovetur, vocantur & pessaria pag. 183. *Barth. Advers.* 37. c. 23.
 ex Petrensibus piscibus 256
 Phantasmata Græci vocaverunt visa mentem fallentia 163. 424
 Pharmaciam, medicaminum regulam 292. rationem 309
 Φαρμακώδην 258
 Φαρυγγοτομία, hoc est cannae sive gutturis ob respirationem divisura 32
 Phas-

Phassæ, i. e. phasianæ avis 188
 Pheugydron, siquidem (ager) 158
 aquam fugiat
 Φιλοπαράβολος 37. 40
 Φιλτρόποτα medicamina quæ amorem
 facere videntur 238
 Phlebotomati 79
 Phlebotomia vexatos 94
 Phlebotomiam adhibere 86
 Phlebotomice 11
 Phlebotomo uti 92
 vomitus crassorum humorum, quos
 Græci Φλέγματα vocant 386
 Phlomos 95. 96
 Phobodipson appellant, quod (ager)
 cum timore sitiatur 158
 Φοινιγμόν. 259. 303. Φοινιγμός est ru-
 bricatio, seu ruboris per medica-
 menta excitatio in aliqua parte,
 quæ fiebat medicamentis acrioribus.
 Vide Gorraum Definit. Medicar. p.
 496. Cælius ipse Tard. Passion. Lib.
 V. cap. I. pag. 404. partium ruborem
 interpretatur, & c. 2. pag. 411. rubo-
 rem cutis ex sinapi. ruborem ma-
 ximum pag. 269.
 Poragmon Græci vocant sepimentum,
 occlusionem. 170. Glossar. Philoxe-
 ni Φραγμός. Sepes, correctæ, car-
 rectum, dumus. Φραγμόν Dumentum.
 Phrenitis quid sit 6
 — unde dicta 2
 Phrenitzare 2
 Phthoe, phthisis 307
 Pigmentum, i. e. medicamentum 65
 Pinguis aspectus oculorum, i. e. lan-
 guidus, flaccidus 99
 Pinguum humorum i. e. crassorum,
 viscidorum 171. 283
 Pisces duri corporis, quos σκληροσάρ-
 κες Græci vocaverunt 435
 Plagellæ Græcis πτύγματα 320
 Plenitudo est sanguinis abundantia. 31
 Plenitudo capitis 318
 Plurimum, i. e. plus utilitati 93
 paulo Plurimum cibum dare, i. e. lar-

giorem 315
 Politura muri parietis 7
 Politus panis. 197. i. e. sine furfuribus
 multi Pollent clysterib. i. e. uti solent 566
 Pollinibus (quod Græci ὀμὴν λύσιν
 vocant) 86. 119
 Pollinis simplicis, i. e. purissimæ fari-
 næ triticeæ 119
 Polysarcia, i. e. superflua ac nimia mul-
 titudo carnis 437
 Pomposa atque coacervata sanguinis
 effusio 112
 sanguinis Pomposus fluor, i. e. copio-
 sus 426
 Ponere discretionem 114
 Porcelliones, hoc est animalia quæ
 humectis & aquosis locis sæpe na-
 scuntur, a Græcis appellata Ονίσχοι.
 304. 232. Vide Gorraum Definit.
 Medic. pag. 337. V. Ονίσχοι
 spermaticos Poros, i. e. vias seminales 253
 vias Græci Πόρος appellant 327
 ureticos Poros, urinales vias 415
 siquidem viæ quas Græci Poros appel-
 lant. 481. Transitus interpretatur.
 409. atque artus [rectius meatus]
 singulos invadens, quos Græci Po-
 ros appellant 404
 Porrecta longitudine 417
 Porrectius 223
 Portatoria sella 198
 Portuosæ navigationes 206
 Positio indecens jacendi 10
 Positu densitatis 89
 Possessos passione 210. 362. pars pas-
 sione possessa 406
 Possibilem motum fieri 150
 pro Possibilitate meditationes adhi-
 bendæ 242
 Possibilitatem virium 200
 Posterganeus raptus quem Græci O-
 pisthotonon vocant 149
 in Posteros venire cum semine 399
 Potentia, i. e. experientia 78
 haustu Potili reddere aerem, i. e. quan-
 tum fieri potest, 350. raptu potili

| | | | |
|--|----------|--|---------------|
| nidorem transvorare | 433 | Præsentato ventris officio | 220 |
| Pot leni, i. e. pauciore | 91 | Præservare, i. e. observare | 155 |
| Potus paucissimus | 87 | Præspicitur | 218 |
| ut se immobilem Præbeat | 404 | Præstantius odisse | 12 |
| podex Præcadens excludatur | 417 | Præstipatur superficies corporis | 156 |
| Præcauta secunda die, i. e. vitata | 95 | Prætacta nervositas, i. e. ante affecta | 21 |
| Præcordia mollia | 66 | Prætactis membris | 76 |
| Prædata, i. e. ante data | 122 | Præter pupulam, i. e. juxta | 99 |
| Prædato aut superdato oleo | 177 | Præter cucurbitam, i. e. sine cucurbita | 410 |
| — initio, i. e. præscriptio | 200 | locis Præulceratis adponimus | 405 |
| Prædempto tegmine, i. e. ante ablato cortice | 296 | Prævexatis virib. | 106 |
| libro Prædictivo, quem προρρητικὸν appellant | 28 | Præsi, i. e. prassimi seu porracei itineris Pressu | 185 401 |
| Prædigesto corpore. 412. i. e. nullis cruditatibus aut obstructionibus impedito. | | Pressuram differre a somno | 5 |
| Prædiscere | 85 | Priapismos | 181. 253. 425 |
| Præfecto, i. e. ante præparato | 179 | Primævo corpore, i. e. juvenili | 154 |
| ex ulcere Præfecto | 420 | ad Primordia revocare defluxionem | 124 |
| Præfocabile spiramentum | 113 | Primordia corporis | 30 |
| Præfocabili sensu | 318 | Principaliter. 105. de qua re principaliter docuimus | 408 |
| Præfocabilia loca | 116 | Probabilior i. e. optabilior | 59 |
| Præfocabilis spiratio | 113 | Procatareticæ causæ sunt antecedentes | 7 |
| Præfocatio | 59 | Procurata facie | 220 |
| Præfocatione spiramenti jactantur | 114 | per Profectum ad usum panis accedere, i. e. sensim | 49 |
| — afficiuntur | 138 | pulsus per Profectum diminutus | 56 |
| — a matricis, i. e. suffocatione uterina | 72 | Profectus, i. e. morbi declinatio | 67 |
| os Prægypsandum | 326 | Proficere, i. e. melius habere | 73 |
| Præinfusa | 96 | Proficienti ægroto | 76 |
| Præpati | 111 | veteres medici Præsciam significationem posuerunt, & appellaverunt | |
| Præpatiens locus | 112 | Prognosis | 392 |
| Prælator usus cucurbitæ, i. e. magis præferendus | 156 | Prominentius | 270. 419 |
| Præministrare | 111 | Prominere, i. e. eminere | 9 |
| Præordinatæ causæ | 12 | vel quicquam simili Promissione conscriptum | 433 |
| Præpotandus iis quæ supra memoremus | 434 | Promptissime, i. e. facillime | 142 |
| Præpotat | 175. 176 | Promptius levatum caput, i. e. altius | 293 |
| Prærafas capillis | 421 | Pronos seu declives. 212. pronos in phreniticam passionem | 9 |
| Prærepto oleo, i. e. consumpto | 172 | Propria, i. e. nova | 41 |
| Prærogatur spiritus | 25 | — i. e. præcipua, princeps. 111. | Prin- |
| Prærumpunt corpus | 94 | | |
| Præsauciatis viribus | 11 | | |
| Præscriptis, i. e. antescriptis | 194 | | |

Principalis 112
 Propriari. 57. solidiora propriantur. 438
 Propriorum locorum, id est partium principum 149
 Prosegoriæ 3
 Prosperata passio 99
 Prostrato alio linteolo tenui, i.e. ante instrato 405
 Proterva festinatione 164
 — mentis cæcitate deceptus. 312
 digestionis parata Protervitas 438
 Protervitate caduca 312
 Protervus vomitus f 303. 306
 Προτρεπτικόν 237
 vino Protropo. 239. 434. Protropum vinum est quod ante calcatas uvas sua sponte defluit. Plin. H. Nat. Lib. XIV. c. 9. *Sed inter hæc genera potuum ponere debeo protropum: ita appellatur a quibusdam mustum sponte defluens, antequam calcentur uvæ.* Columel. XII. 27. vocat mustum lixivium.
 Provocabilis 186
 Provocare per podicem 90
 paulo Proximus lenimentum 413
 Proximos nativitati infantes 214
 mollibus Prunis impositæ 272
 Pruriens corpus fœminando correxit 399
 Psilothro expoliandum. 293. Ψίλωθρον est medicamentum depilatorium, quod pillos corrumpit, cutem depilat ac deglabrat. Quidam unguentum vocant; verum eos redarguit Henr. Stephan. in Thesau- ro Ling. Græc. T. IV. pag. 708. cum ait: Non est unguentigenus, aut certæ cujusdam compositionis nomen, ut aliqui existimaverunt, sed quæcunque medicamenta aut illita aut affricta pilos demunt, Ψίλωτρα dicuntur. Meminit ejus Martial. Lib. III. Epigr. 74.
Psilotro faciem levas, & dropace calvam.

Numquid tonsorem, Gargilione ti- mes.
 & L. VIII. Epigr. 93. *Psilothro viret*
 &c. Vetus Gloss. Græco-Lat. Ψίλωθρον *Miredila, Mirendila, Au- ripigmentum.*
 Psisanæon 302
 Ψόας aprorum clunes 120
 Ψυχρολυσία, i.e. frigida lavari, seu frigidum lavacrum 32. 207. 316. 325. 404
 Psychrolusia 340
 Ptarmica 325. i.e. sternutatoria 334
 Πτύγματα. 197. Ptygmata 326. 294 i.e. complicati panniculi, & in si- nus convoluti. Vocat & *Plagulas,* & pag. 320. *multiplicata linteami- na.* Theodorus Priscianus. Lib. II. cap. 2. male *Pertigmata*
 Πτύσις influxus ad thoracem vel pul- monem 277
 Pubentes, i.e. pubescentes 346
 Pubetenus, Græc. ἡτρον 19. 120. 193 216. 270. 419
 Pulento frixo 280
 Pulicaria. i.e. Psyllium 117
 Pulmenta. 26. mox pultes vocat
 Pulmentum assum 201
 — coctum *ibid.*
 — falsum *ibid.*
 Pulmentum, i.e. cibi mediæ materiæ 26. 200. *ibid.*
 Pulmo insensibilis 83
 ex Pulmonis calamo, i.e. aspera arte- ria 291
 — cannula 294
 Pulso mentis judicio, i.e. excitato 245
 Pulsuosus dolor 80
 Pulsu maligno 369
 — obscurato 250
 — submerso 8
 Pulsus celer 80. 138
 — celerrimus 74
 — celsior 72
 — creber 155
 — debilis 308
 Pul

518
Pulsus deficiens
— demersior
— demersus
— densior
— densus
— deferens
— diminutus
— durus
— erectior
— erectus
— febricitans
— veluti fluctuans
— quasi fluens
— formicabilis
— formicalis
— fortis
— humectus
— humilis
— humilior
— imbecillis
— imbecillus
— inæqualis
— inanis
— inflatus
— inordinatus
— intercapedineus
— coacervatim interiens
— latens
— magnus
— malignus
— marcescens
— obscurus
— ordinatus
— parvus
— parvissimus
— piger
— plenior
— plenus
— rarus
— subinflatus
— submersus
— tardus
— tremulus
— validus
— vehemens
— velox

LEXICON CÆLIANUM.

6. 81
106
107
9. 80
57
81
73
74
115
52
71
81
107
100
308
80
72. 74. 106
56
9
74. 115
113. 318
54
52. 53. 115
55
54. 81
54
57
100
53. 74
163
11
107
54
6
113
52
57
72. 74
56
15
8. 11
53
107
113
74. 99
57

Pulsus amputatio, ἀσφυσία 371
— defectio 96
— densitas 12. 25.
— erectio 72
— humilitas 25
— magnitudo 113
— obscuritas 196
— parvitas 371
— percussus fortior 52
— saltus 54
Pulsus resurgit 108
Pultem calidam, madidam 86
— crassiorem *ibid.*
Pultes oleatæ 120
Pulvicula constrictior, i. e. crassior. 87
Pulvisculum facientes 405
Pulvoso attestante terrore 386
omni Purgamento absolutas [*squillas*] 349
novæ Purgationis, i. e. menstruæ. 214
Purgativa medicamina Græci Καθαρ-
τικά vocant 92 207. 265
Puritatis metas aliis ex animalibus
docet 399
perfecta Purulentatione 427
de cunctis Purulentationibus 415
ad Pustulationem partium 169
— corporis *ibid.*
Pustulationem locorum faciendam pro-
baverunt 405
ne vicinantiâ ulsa Pustulentur *ibid.*
quo superficies corporis Pustulescat *ibid.*
Putamina bulborum molliunt 125
Putredo magna Græcis ροπή. 367.
Vide sis Gorræum Defin. Medic. p.
315. & Fœs. Oecon. Hippocrat.
stercora Putria egeruntur 429
Putruosum ulcus 310
Pygolithon. 221. vox procul dubio
corrupta

Q
Quassabilis 58
Quassatio *ibid.*
capitis Querela, i. e. dolor 145
tussiculæ Querela sequitur 430
Quicquam singulare 55

Quo-

Quomodo pro Quoniam. 17. 34. 40
— i. e. quod 111

R

R Adius virilis 163
Radix virilis i. e. colis 253
Ramentosa 371
Græci Πάσσιν vocant 439
vaporem Rapere, i. e. attrahere 134
Raptorio machinamento gestetur 340
Raptu alterno per membra tentari 69
— vexatis, i. e. spasmus laboranti-
tibus 150
Raptus, i. e. adductio materiæ 155
— in exercitio factus 400
— i. e. convulsiones 6. 10
— corporis Græci σπασμός 74. 358
— siue contractio nervorum 164
Raptus cucurbitarum, Græci κέρας
vocant 23
— levissimos cucurbitæ 86
Raritate viarum 110
sui ratione, i. e. ex sua natura 314
Recallescere 71
Recenti aqua, i. e. dulci 295
Recepta tenet vitia 399
Recessu facili 116
Recolamus, i. e. relocamus 257
manum Recolligunt 73
lecto Recollocandus 203
Recordatio difficilis 56
Recorporandi virtutem 145
Recorporativa curatione 222
— virtute 404
Recorporativæ virtutis, quam Græci
μετασύγκρισιν vocant. 125. 169. 281.
de hac voce vide Ducange Glos-
sar. Med. & inf. Latin. V. Recorporare
Recorporativis adjutoriis 169
quod Recte probamus 353
Rectos epilepticos, i. e. erectos 219
Recuramus 220
Recurare 202. 339
Recurrere ad signa salutaria 56
— in solutionem 108
— in febres 108
Recurso 131

Recusanda 96
Recusanda abstinencia 434
Recusare est improbare 31
Recusabili fera [utatur] quam Ita-
licam vocant 340
ad mediam partem Redacta 377
Redarguere, i. e. cohibere, impedire 34
materia Redarguit, i. e. averrit 370
ad modum præmixtilactis Redeat. 414
Redulcerantur. 297. i. e. de novo ul-
cerosa fiunt. Columella Lib. VII.
cap. 5. Plaga redulceratur. Vet. Gloss.
Latino Græc. Redulcerari ἀνέλκεσθαι.
Redulcerantia 297
Redundantia humorum 94
— i. e. copia 114
Referiat medicamen. 367
Reflabilis cibus 361
Reflantia medicamina 348. i. e. diapho-
retica
Reflari 22
Reflata siccitas, i. e. efflata 101
Reflatio 198
loci prominentia Reflatur, i. e. retro-
cedit 431
Refracti 122
nefrequenti officio causa Refricetur 424
Refundendos cineres, i. e. effundendos
180
Refuso lacte 376
Regionaliter obesse 103
Regulam dixit siccam, i. e. dietam. 407
Regulantur siue diriguntur eorum vir-
tutes 332
libris Regularibus, quos dieteticos vo-
cant 292
Relabent, i. e. relabuntur 319
Relatio laboris 72
Relaxator fluentium 124
faciens aqua tepida Relevanda, ma-
lim relavanda 366
Relevati 14
& Relevatio sedentibus 427
quæ nullam faciat Relevationem, i.
e. nubeculam, ἐναέρημα 416
Relocare 216
Re-

| | | | |
|---|----------|---|----------|
| Remissibili quadam digestionem | 297 | vulnera Reterget | 319 |
| Remissivis rebus ac congruis tumentia relaxare | 139 | Retrogressus | 199 |
| Remordentibus materiis | 289 | Revincendæ passionis, i. e. evincendæ | 136 |
| Remordentis vini, i. e. adstringentis | 303. 311 | Rheumatismus levis humoris fluor | 100 |
| Renalis passio. 415. i. e. νεφρίτις. | | cum Ridiculo delirare, i. e. risu | 12 |
| Repercussibilis usus | 207 | 'Ρίγος, rigor naturalis seu mordicatio. 191. Glossar. Philoxen. 'Ρίγος | |
| Repercussu | 117 | Algor. Latinis Rigor. Videtur Fœssi Oeconomiam Hippocrat. & Gorræum Definit. Medic. V. 'Ρίγος. | |
| Reposita caro, i. e. diu servata | 78 | Rinenchyton. Ferramentum seu instrumentum quo naribus aliquid infunditur. 272. 326. Vide Joan. Rhodium ad Scribonii Largi compositionem. 7. pag. 38. qui Rinenchyten legit. | |
| Repræsentant stomachi vigorem, i. e. restituunt | 119 | Risus tacitus | 10 |
| Repulsione, i. e. refutatione | 282 | Robur corpusculi solubile | 108 |
| linteolum Resimplicatum, i. e. reduplicatum | 406 | —— dimissum | 108 |
| Resinale | 302 | —— passionis | 406 |
| Resinalia | 310 | 'Ρόνχος stridor gutturis 73. Ita forte leg. 100. ubi 'Ρογμος. | |
| Resipiant | 275 | Roscida sudatio, i. e. sudor colliquativus | 40 |
| Resonans singultus | 72 | Roscidus sudor | 318 |
| sensus quidam Resonantium articulorum | 408 | Roseo oleo, i. est rosaceo | 118 |
| Resonus | 344 | Rotundata, i. e. in pastillos formata | 378 |
| Respiratio anihela | 107 | Rubi foliis, quem Græci Βάτον appellant | 118 |
| —— calida | 94 | Rubor cutis faciendus | 303 |
| —— extincta | 56 | —— quem Gr. ροίνυμον appel. | 411 |
| —— faciliior | 115 | Rubrior sanguis | 89 |
| —— humanior | 51 | Rubus est agrestis-celsæ coma | 86 |
| —— insustentabilis | 107 | Ructatione jugi | 383 |
| —— levior | 115 | Ructationes acidæ | 206 |
| —— major | 56 | —— fumosæ | 185 |
| —— parva | 107 | —— tetræ | 428 |
| —— tardior | 56 | Ructationibus | 172 |
| —— tetri odoris | 94 | Rudimento temporis | 208 |
| Respiratio crassescit, i. e. fit tarda & alta | 56 | Rugitus interiorum, quem Græci Βορυγµόν appellant | 318. 387 |
| —— efficitur levior | 107 | Ruma gutturis circulus | 281 |
| Restrungi celeriter | 108 | ad Rumam quam Græci Βρόγχον appellant | 429 |
| Resumere ægrotantem, i. e. reficere | 51 | | |
| Resumi gestatione | 341 | | |
| Resumtus, i. e. cibo refocillatus. 86. | | | |
| Resumptio, i. e. refectio, restitutio. Barth. Advers. pag. 2554 | | | |
| Retangentes, i. e. sæpe contingentes | 295 | | |
| Retardatum mictus officium | 418 | | |

S

SAccelli ex cantabro calido com-
pleti 172
Saccellis laneis 89
Sacello incluso. 89. i. e. minutissimo
sacco, unde & *Saccellare*, i. e. per
saccum talem transmittere vel per-
cribrare. *Barth. Advers. VI. c. 17.*
pag. 285. derivatum a *sacco*, quod
exprimo exponitur a Glossatore A-
rabico Latino. *Id. c. 19. pag. 289*
Sacrum, i. e. magnum 105
Sæpius, i. e. tantum 187
Sale torrido implere saccellum 404
cum Salis flore, quem Græci *ἀλός*
ἄνθος vocant 364
Salis (ita lege pro *Solis*) igniti vapo-
ratio 404
Saliva crassior 95
— exusta, i. e. tenax, viscida *ibid.*
— indigesta *ibid.*
— refluxa *ibid.*
Salivofus 54
ob Salsitatem 376
Salsum, i. e. falsamentum 325
Saltibus implicatis 106
Saltu agitata corporis pars 240
Saltu errante, i. e. vago motu 144
vel Saltu 420
Saltus, i. e. cordis palpitatio 72. 151
— cordis 238
Saltus inferioris labii 56
Salutaris corpori particula, i. e. ad
vitam summe necessaria 111
erit Sanabilis 395
Sanguinatio fit 385
fluunt Sanguine 287
ægotantes fluunt Sanguinem limpi-
dum 286. 287
Sanguinis solutionem fieri, i. e. flu-
xum 286
corpuscula gelati Sanguinis 289
Sanguinolentia oculorum 7
Sanguis flavus 287

Sanguis parvus, i. e. paucus 521
— plurimus *ibid.*
— spumofus *ibid.*
— subtilis 103
— tenerior, i. e. tenuior 288
— tenuis 103
— visco acervatus 418
Sanguis plurimum fervens 287
Sanguis ferri perspicitur 287
Sanguisugæ, i. e. hirudines 198. 421
Sanguisugas Græci *βδέλλαι* appellant
135
Sanitas laudabilior 225
Sanitas datur, i. e. redditur 436
Sanitate liquida 227
differendam Sanitatem, i. e. consoli-
dationem 313
vehementius Sauciare 395
Saucietas 302
lienis duritia vel Saxitate, quam Schir-
rosin vocant 327
Scamma. 265. Terminus seu limes
deambulationis in arena, aut spa-
tii quod transiliunt, qui saltu see-
xercent. Fiebat autem is terminus
ducto sulco, unde Philoxenus in
Veteri Glossar. *Σκάμμα* *fossam*.
Vossius in *Etymol. V.* Scamina le-
git *Fossa* non *Fossam*. Est & *Σκάμ-
μα* pars circi *σφενδόνη* opposita, qua
parte latior est. Du Cange Gloss.
Med. & infim. Græcit. *Scammata*,
arena, ubi Athletæ luctant. Isidor.
in Glossar. Plura desideranti sup-
peditabit Petr. Faber Agonist. Lib.
II. cap. 1. & c. 7. ubi hunc Cælii
locum hoc modo refingit. *Ordinat
præterea idem [Asclepiades] in are-
na spatio quod appellant deambula-
tionem atque transcensum lignorum.*
Sic enim malo, ubi vulgo scriptum
*deambulationem quod appellant Seam-
ma*.
Scammonia, Græci diagridium 305.
24
Scammonia detrahare materiam 344
V v v Sca-

| | |
|--|---|
| Scaphia posita 374. scaphia sunt al- | cum arenoso vel capilloso Sedimine |
| vei seu pelves ac vasi facibus al- | 419 |
| vinis recipiendis dicata, ita enim | Segnescentibus, i. e. parcius exeunti- |
| Papias; <i>Schaphium vas ad turpes</i> | bus 87 |
| <i>usus aptum, id est ad requisita na-</i> | morborem pulsa Segnitie 421 |
| <i>turae.</i> Perottus Sepuntinus Cornu- | Sella bajulatoria 24 |
| cop. pag. 574. <i>Ab hujus</i> [sc. sca- | — portatoria 198 |
| <i>phæ] similitudine scaphia dicuntur</i> | Semiclausum os 50 |
| <i>vasa, quæ sordium, & purgandi</i> | aquosa Semina 422 |
| <i>ventris causa fiunt.</i> Ita etiam Ul- | Seminali medicamine poto, i. e. emul- |
| pianus leg. 27. §. 5. ff. De Auro, | sione ex feminibus papaveris &c. 47 |
| Argento legat. <i>Argento legato, non</i> | Seminis elapsio 107 |
| <i>puto ventris causa habitu scaphia</i> | — jactus. 107. Lucretius IV. 1268. |
| <i>contineri, quia argenti numero non</i> | <i>atque locis avertit Seminis ictum.</i> |
| <i>habentur.</i> Verum Julius Pollux Lib. | Faber <i>semine jactum.</i> Id enim con- |
| X. cap. 9. quo describit vasa ex- | venientius dicitur, cum <i>In eo Ve-</i> |
| crementis faciundis interservientia, | <i>nus, ut muliebria conserat arva.</i> |
| tradit <i>σκάφιον</i> fuisse mulierum, que- | — lapsus 107 |
| madmodum <i>λάσανον</i> virorum. | Semperviva, quem <i>αείζων</i> vocant. 118 |
| in Scaphulam deponi 228 | Senilibus annis affecti 94 |
| Scaroticis medicaminibus, i. e. escha- | Sensibilis vomitus, i. e. gravabilis 264 |
| roticis 330 | Sensio stomachi, i. e. insertio 72 |
| Scarosin, i. e. Escharosin 228 | Sensuales vias Græci <i>αἰσθητήρια</i> vo- |
| Scatebræ Græci <i>Ἰόνθες</i> vocant 73 | cant 4. 17. 356. 439 |
| Scatentis stercoreis, i. e. bullientis 365 | Sensu summo atque attento habitan- |
| Scatere, i. e. spumare. 299. ebullire 370 | tur i. e. afficiuntur 154 |
| Schema jacendi 15 | ad Sensum patientis 401 |
| Schirrosis, extans durities 327. faxi- | Serrago cornu caprini, i. e. ramenta |
| tas. | 30. Cervini cornu, quam Græci |
| cum alumine Schisto, i. e. scissili 279 | <i>ρίνημα</i> vocant 394 |
| Iac quod <i>Σχισδόν</i> appellatur 382 | Servabilia 50. i. e. observatione co- |
| Scilla <i>Vide</i> Squilla. | gnita |
| <i>Σκότῳσις</i> 74 | Servabitur, i. e. cavebitur 309 |
| <i>Σκύβαλα</i> , i. e. excrementa ventris 32 | Servanda, i. e. cavenda, vitanda 227 |
| Secum mixta, i. e. sibi invicem 104 | — i. e. observanda 226 |
| Secundo, i. e. exinde, seu postea 212 | Servandus, i. e. vitandus 147 |
| 414 | longe Servantes, i. e. caute fugientes 136 |
| Secundum, i. e. paulo post 55 | Servationem intuens, i. e. observatio- |
| Secundum papillam 111 | nem 142 |
| Sedes, i. e. sanitas 11 | Servientes, i. e. servi ministri 19 |
| Sedimina, i. e. sedimenta 417 | juxta Sessionem veretri, i. e. infimam |
| — purulenta 431 | partem 418 |
| cum aceti Sedimine 413 | Sessioni, quam Græci <i>hedram</i> vocant 372 |
| Sedimine crassiore 418 | Sel- |

Sessiois, i. e. longi intestini 192
 consensus Sessiois oculorum, i. e. or-
 bitæ 277
 Sessorium 24
 Seutlophache est beta cum lenticula 127
 Sextarii 31. Sextarius quale mensuræ
 genus fuerit accurate demonstrave-
 runt Joan. Rhodius de Ponderibus
 & Mensuris p. 27. & Eduard. Ber-
 nardus de Mensuris & Ponderibus
 pag. 21. & seq.
 Sexualibusmanibus, i. e. alteriusfemine 182
 Siagonæ 204. 220
 Siagonitæ musculi buccarum 69. 72.
 148. 152
 Sibilatio vel stridor 308
 Sibilatus vehemens 99
 — asper *ibid.*
 Siccabilem, i. e. siccandi vi præditum 354
 Siccabiles 355
 Siccatis spongiis, i. e. expressis 369
 quæ Siccaverunt. 19. forte legendum
 quæ *sicca erunt* vel *sicca fuerunt*.
 Signa præsentia 115
 — concurrentia *ibid.*
 Significatio non ex uno vel duabus,
 sed multis concurrentibus firma-
 tur 9. 114
 Significatio confirmanda 115
 certa Significatione indicant 8
 Significationem accipere 115
 Significationes, i. e. signa 69
 sufficit ad disciplinam Significationis
 faciundæ 356
 Signis manifestis atque promptis 385
 Signum quid 8. 9.
 — indicabile 55
 — & accidens qui differant 110
 Similare crassitudinem mellis 118
 Similare saniem vel cruorem 113
 Similigena admiscemus 90
 Servanda simplicitas curationis 411
 Simplicitate miti confecta cataplas-
 mata 113
 Simyla 101
 panis Similaceus qui & *semenillus*

vocant. *Vide* Du Cange Glossar.
 Med. & Infim. Latin. i. e.
 Sinapifandas manus 228
 alternis Sinapifat diebus 407
 Sinapismus adhibendus 346
 Sinat, i. e. desinat 7
 Sinceritati propinquantes 73
 nisi forte Sinistri, hoc est *σχοιοι* fue-
 rint ægrotantes 403
 Sinu feminarum 420
 Sinuatis clunibus 401
 Sinum muliebrem 417
 Sitis insatiabilis 318
 — extenditur, i. e. augetur 336
 Σμήγματα, quæ nos laceffentes at-
 que purgativos pulveres nuncupa-
 mus 364. Glossar. Vet. Græco-Latin.
 Σμήγματα *Lomenta*. Gorræus De-
 finition. Medicar. pag. 485. Σλήγμα
 ἢ Σμήλη, est pulvis siccus qui cu-
 ti non unctæ inspergitur ad eam
 detergendam &c.
 Sola probanda, i. e. simplicia 378
 Solicationes (i. e. solationes), quas
 Græci *ἡλιώσας* vocant 364
 Solidare glutinata 297
 Solidati articuli i. e. indurati 409
 Soliditas liquori accedit 87
 Solio oleo calido pleno ægros dare 389
 Sollicitam habentes calcis vel auri-
 pigmenti injectionem, i. e. pericu-
 losam suspectam, minime tutam 370
 Sollicitare, i. e. sollicitum reddere 76
 Solubilis, i. e. resolvens, relaxans 116
 in Solutionem laxari 112
 — i. e. crisis venientes 114
 Solutionem sollicitam provocant 94
 Solvi, i. e. animo linqui 112
 Somniosi, i. e. somnolenti 114
 Somnum decusserit æger 223
 Somnus altior 108
 — concisus 221
 — inanis, qui nihil confert ad va-
 letudinem 212
 — intemporalis 18
 — suspensus 221

| 524 LEXICON CÆLIANUM. | | |
|--|--------------|--|
| Somnus turbulentus | 99 | Sputa alba 307 |
| — opportunus minus cibo reficit | 21 | — dulcia <i>ibid.</i> |
| — permittendus | 101 | — feculenta <i>ibid.</i> |
| Sonitus capitis | 9 | — fellea 99 |
| Sorbilem dabimus succum | 434 | — flava 90 |
| Sorbili sopori simili | 57 | — florida <i>ibid.</i> |
| Sorbilia | 434 | — fulviora 99 |
| Σπαράγμὸν, i. e. inanem cum magna anxietate conatum. 227. σπαράγμὸς idem quod σπασμὸς convulsio, laniatus. V. Fœl. Oeconom. Hippocr. p. 578. | | — fumosa quasi fuliginosa <i>ibid.</i> |
| Spasmus hoc est membrorum conductio | 56 | — livida 90 |
| Specialis concursus | 114 | — mitiora 91 |
| — significatio | 429 | — prasina 307 |
| Specialius jactantur, i. e. exitialius | 171 | — purulenta <i>ibid.</i> |
| Specularia detrahentes | 120 | — falsa <i>ibid.</i> |
| Speluncosa loca | <i>ibid.</i> | — sanguinolenta. 83. 99. i. e. cruenta. 307. quæ Græci αἱμάλαπα vocaverunt |
| Spermaticos poros, i. e. vias seminales | 181 | — segniora 93 |
| ex primo cervicis Spondylo. 204. i. e. vertebra; legendum est <i>spondulo</i> . Σπόνδυλος enim apud Hippocratem. L. I. Sect. II. Porrh. vocatur secunda cervicis vertebra. Vide Gorraum Defin. Med. V. Σπόνδυλος ad ultimum Sphondylum 204 | | — spumosa 90 |
| Spiramenta, i. e. carniū interstitia | 344 | — spumosiora 99 |
| — obstruere, i. e. guttur & laryngem. | 226 | — tenuia 90 |
| Spiramentis facilibus | 198 | — tussita 83 |
| Spiratio, i. e. respirandi organa | 283 | — varia & contra naturam 85 |
| — circum dolens | 80 | Sputa agere 91 |
| — celerrima | 81 | — excludere 97 |
| — difficilis. 99. Græcis δύσπνοια | 80 | — jactans 99 |
| — frequens | 80 | Sputamina 308 |
| — hirta | 171 | Sputis limpidis <i>ibid.</i> |
| — obtusa | 80 | — mitescentibus atque segnescentibus 87 |
| — ordinata | 14 | — parvulis 307 |
| — præfocabilis | 113 | — saniosis <i>ibid.</i> |
| Spirationem facilem facere | 116 | Sputorum emissio 97 |
| Spiritus sunt tenuissima corpuscula | 333 | cum plurimo Sputu 381 |
| Σπλάγχνα interanea | 429 | Squilla. 258. vulgo vocatur scilla, de ejus specie vide Bævhini Pinacem Lib. II. sect. 4. pag. 73. |
| Spumatio oris | 131 | Stantes in rotunditate maculæ 73 |
| Sputa abundantia | 90 | Stanti exercitio moveatur, i. e. statario 221 |
| | | Statio, i. e. torpor. 66 |
| | | in Statu accessionis 107 |
| | | — passionis 2 |
| | | expectato febrium Statu 35 |
| | | Statum sumere 72 |
| | | Statum infirmitas acceperit 24 |
| | | Stercora coagulata magis atque coacta |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|--|--------------|
| Sta | 385 | erunt Sublevandæ vires | 435 |
| in Stercoris venire qualitatem | ibid. | Sublevandarum venarum, i. e. elevan- | |
| Sternutamenta Græci ptarmaca vo- | | darum | 137 |
| cant, i. e. sternutatoria | 60. 207 | Submittere, i. e. submovere | 404 |
| Stimuloso desiderio | 181. 425 | Submotis cataplasmatibus | 87 |
| Stomachi querela | 317 | Subreptione inflexibili | 132 |
| Stomachici quinam sint | 74 | Subridere | 11 |
| — cardialgia laborantes | 113 | difficilius & dolentius Subrigant | 402 |
| Stomachum immobilem, ac fixum, | | rursus Subsidunt | 401 |
| vel inflexum permanere | 172 | Subunctionibus utemur | 136 |
| — i. e. gulam | 251 | Suburunt | 125 |
| Stomachus tumens | 92 | Succedentes invadere, i. e. liberos na- | |
| — supinus | 202 | tos | 408 |
| De varia vocis Stomachi significatio- | | sectarum Successores | 146 |
| ne vide Hieronym. Mercurialem | | Successus, i. e. successores liberos seu | |
| Varian. Lect. Lib. I. cap. 1. | | foetus | 246 |
| Stomatica. 273. leg. Ἀναστομωτικά. | | Succulentos homines, seu facile cu- | |
| Strabos effingit ægrotantes | 213 | rabiles | 289 |
| Stramenta tenera & tritiora | 116 | Succum, i. e. cremorem | 220 |
| — duriora atque frigerantia | 424 | Succus, i. e. ptisana | 95. 102. 103 |
| Stramentis mollibus jacere | 85 | Sudare recte | 115 |
| Stramina concava facere | 116 | Sudari, i. e. exudare | 436 |
| molli Stramine | 411 | quorum gingivæ Sudaverint sangui- | |
| Stridor resonans | 100 | nem | 332 |
| Strigilis ratio | 389 | Sudor æqualis | 115 |
| Stymmata, i. e. leviter stringentia | 134. | — aquatus | 107 |
| Gorræus Definit. p. 436. Στύμματα | | — calidus | 115 |
| ait, dicebantur veteribus unguenta | | — coacervatus | 107 |
| solidiora & corpus habentia, ea- | | — crassus | ibid. |
| que erant odorata. | | — diaphoreticus | 115 |
| Stypteria aquas, i. e. alumenis na- | | — extentus | 20 |
| turam exhalantes | 360 | — rigidus | 115 |
| Στυπτήρια. 294. Vetus Gloss. Græco- | | — igneus | 73 |
| Lat. στυπτήρια alumen, aluta. | | — immodicus | 115 |
| σύψις constrictio | 367. 372 | — inæqualis | ibid. |
| σύφοντα Græci vocant, quæ siccare | | — inutilis | ibid. |
| valeant | 372 | — loturæ carnis similis | 107. 115 |
| Sub his partibus | 113 | — modicus | ibid. |
| Sub hoc argumento | 92 | — parvus | 107 |
| molles sive Subactos Græci μαλθα- | | — perniciosus | 115 |
| κῆς vocaverunt | 398. 399 | — plurimus | 107 |
| Subdolens faucium sensus | 131 | — male redolens. 107. non male | 115 |
| Subiecto obstaculo, i. e. objecto | 217 | — repentinus | 107 |
| Subinanis erectio | 11 | — roscidus | 213 |
| Subinflari | 269 | — salutaris | 115 |
| Subinflatus vultus sive plenus | 9 | — succidus, i. e. glutinosus | 107 |
| | | Su- | |

| | | | |
|---|-------|---|---------------|
| Sudor tenuis | 107 | Superstitione traducti | 243 |
| — tractuosus, i. e. glutinosus. | ibid. | Superunctiones tenuabiles | 139 |
| — viscosus | ibid. | Supinæ positionis jacendi facultas | 99 |
| — adest | 113 | Supinatione stomachi, i. e. debilitate | 378 |
| Sudores frigidi | 56 | Supinatis ægrotantibus | 428 |
| — glutinosi | ibid. | Supinitate stomachi decoqui | 113 |
| — mediocres | 114 | Supinus stomachus | 202 |
| — prosperi, quos Græci Criticos vocant | ibid. | Suprapositionis, i. e. exacerbationis factam | 194 |
| — tenues | 58 | Susceptionem puris, quam μέ- τάληψιν vocaverunt | 430 |
| Sudores constringens | 114 | Suspensa positio palpebrarum | 213 |
| Sudoris ordo | ibid. | Suspensio palpebrarum | 144 |
| — qualitas | ibid. | Suspensio lecto moti ægroti | 24 |
| — quantitas | ibid. | Suspirum, sive spiratio difficilis | 84 |
| Sudoris ignei defluxio | 275 | Sustentatæ pulmonis partes | 82 |
| Suffecta strictura, i. e. excitata, ge- nita | 100 | quæ corporis superflua Sustineat acri- ora | 418 |
| — collectione | 428 | Sustinere nutrimentum | 92 |
| Sufficitur passio | 106 | — transitum stercorum. 439. mate- riæ | ibid. |
| Sulcata pannositas, quam Græci Πά- νωσι vocant | 24 | Sustollere | 75. 428. |
| donec mellis Sumat crassitudinem | 370 | Συμπάσματα, i. e. aspergines | 421 |
| Summitas cordis | 16 | Συμπάσματα 341. Συμπάσματα di- cuntur quæ aliis διαπάσματα & καταπάσματα Fœs. Oeconom. Hip- pocrat. pag. 595. V. Συμπάσματα. | |
| — nasi | 308 | Sympasmatibus utentes quæ nos as- pergines dixerimus. | 124. 222. 335 |
| — stomachi | 325 | Synanchica passio | 98 |
| — vertebrarum | 400 | causas Synecticas | 31 |
| in Summitate cutis | 428 | per urinam corporis defluxio, quam Syntexin vesicæ vocaverunt | 340 |
| Summitate accensos ligneos fungos | 405 | | |
| ad Summitatem pedis | 401 | | |
| Summitates digitorum | 308 | | |
| — articulorum | 121 | | |
| Sumptiones, Græci Μετάληψις ap- pellant | 4 | | |
| Σύντηξις, defluxio | 308 | | |
| Superaaspergere | 404 | | |
| quod ex confectione Superat, i. e. su- perest, remanet | 370 | | |
| Supercreatam, i. e. adventitiam | 350 | | |
| Superdestillantes liquefactam calcem | 405 | | |
| Superflua, i. e. excrementa | 419 | | |
| Superimponere | 404 | | |
| Supermisso liquore | 377 | | |
| Superpositæ cutis inflatio | 171 | | |
| Superpositionem, i. e. paroxysmum | 302 | | |
| Superpositionis tempore | 319 | | |
| | | T | |
| | | Abellam alearem aut feruleam | 255 |
| | | Tabida corpora | 436 |
| | | Ταχύπνοιαν, celerem spirationem | 275 |
| | | Tactus iudicium adhibere | 115 |
| | | Tamquam, i. e. utpote | 51 |
| | | Tantum latens, i. e. adeo | 429 |
| | | Tardans passio | 383. 410 |
| | | longo tempore Tardante | 425 |
| | | Tardationes | 257 |
| | | non Tardet in corpore | 425 |
| | | passio Tarditate inveterata | 404 |
| | | Tardius, i. e. diutius | 367 |
| | | Tegmen inanimatum & insensibile | 107 |

| | | | |
|---|---|--|--------------|
| Temporaliter | 63. 302 | Terram perfundere frigido liquore | 116 |
| — abundare | 106 | Terrena cubatio | 400 |
| Temporalis accessio, i. e. particularis paroxysmus | 115 | peregrinatione Terrena atque mari- tima | 244 |
| Temporum annales partes, i. e. anni tempora | 289 | Testa sepiarum, i. e. ossa | 360 |
| Tenacior ligatura | 294 | terebrationem Testæ, i. e. cranii | 228 |
| — ligatio | 321 | Testea vascula, i. e. terrea, figulina. | |
| blanda manuum Tenacitate | 370 | 320. corpora | 438 |
| Tenebratio visus | 218 | Tetseo vasculo | 299 |
| — vel caligo | 213 | Tetanica passione | 175 |
| Tenebricositate vexatur | 215 | Τθαλασσωμένος οἶνος, vinum sale vel aqua marina mixtum | 40. 123. 127 |
| Tendere medicaminis virtutem, i. e. intendere | 299 | Teutlophace | 36 |
| Tenere, i. e. retinere | 122 | Thaspia seu ferulago | 77 |
| Teneribus stramentis, i. e. teneris | 321 | Theanitorum provincia | 436 |
| Teneriorum intestinorum, i. e. tenuio- rum | 369 | Θηρίδια bestiolæ | 395 |
| Teneritudinis | 298 | Thorax extantior | 99 |
| Τενοντάγραφα majores tenuerit nervos | 408 | Thoracis eversione, i. e. stomachi | 315 |
| Tenontas Græci vocant nervos ma- jores | 135. 204. 220. 409 | Θρομώδες, lac coagulatum | 375 |
| Tensio sicca | 113 | Θρόμβωσιν Græci vocant, quando ge- latus obstiterit sanguis | 371 |
| cum Tensione inguinum | 420 | Θρόμβος Græci appellant gelati san- guinis corpuscula. 252. 383. Vet. Gloss. Græc. Lat. Θρόμβος Grumus | |
| habitudine plenis Tensiores, i. e. seu potius lege Tenuiores | 415 | tabulæ Tiliari apponentes | 406 |
| intestinis Tensioribus, i. e. tenuioribus | 428. forte legendum Tenuioribus uti pag. | Titillati | 56 |
| Tenantibus. i. e. pronis, declivibus | 149 | Titillatus 58. faucium | 288 |
| Tentiginem genitalium | 182 | Tolerato nutrimento | 93 |
| Tenuabiles superunctiones | 139 | sine ullo Tormento redduntur | 102 |
| Tenuat atque dirarat motus | 24 | cum intestinorum Tormento | 431 |
| membra Tenuata languescunt | 409 | Tormentum facit partium | 430 |
| si majores Tenuerit nervos | 408 | Tormentum, i. e. ileon | 171. 172 |
| cruris Tenuitas, quam Græci atro- phiam vocant | 401 | ligationibus Tormentuosi organi, i. e. vinculis carnificis | 149 |
| corporis Tenuitas nimia | 416 | Torrida id est subassata | 336 |
| Tenuiter masticans | 202 | Τορυνητόν. 197. pulticulam ex pane | 218 |
| Tepidare aerem | 300 | Τραχελισμός | 437 |
| Tepores adhibere | 91 | Tractusosus, i. e. glutinosus. | 133 |
| Teporibus admotis | 315 | videtur succidus exponi | 115 |
| Terebratis oculis quod Græci παρα- κέντησιν vocant | 244 | Traditiones caducæ | 53 |
| Terga præuncta, i. e. coria quadrupe- dum | 259 | Tragoptisana | 322. 323 |
| | | dabimus Transbibenda, i. e. transvo- randa | 389. 390 |
| | | Transforationis partes, i. e. oculos, nares, aures, anum | 210 |
| | | Transmutare ad alium locum | 39 |
| | | Trans- | |

Transpungendum linem 333
 ob Transversionem, i.e. aversionem,
 revulsionem 126
 Transvorare 10
 Transvoratio, i.e. deglutitio 32
 — bibendi difficilis 149
 — contemptibilis *ibid.*
 — interrupta 56. 10
 ex coadervata bibendi Transvora-
 tione 343
 Transvorationis partes, i.e. fauces &
 œsophagum 226. 301. loca 289
 Tribadas 398. Tribades Græc. Τριβά-
 δεις dictæ παρὰ τὸ τρίβειν, a frican-
 do *frictices* appellatæ. Tertullian.
 de Pallio c. 4.
 Triobolon, i.e. dimidiam drachmam 65
 Τροχέλιον Græci rotulam appellant 262
 Trochisci medicaminis Trigoni appel-
 lati 280
 Τροφήματα 396
 Tumentia capitis 22
 — provocat & geminat dolorem 156
 Tumor insidens atque roboratus 386
 Tumoris intestinorum, i.e. phlegmo-
 nes 177
 Turbor novus 41
 Turbore corpus impletum, i.e. inquie-
 tudine 48
 Turbore digesto 86
 cum Turbore effici 53
 Turborem corporis efficiat 126
 — altiorum partium ostendunt 393
 Turbulenta infania 9
 — infomnia 221
 Tussicula 99
 — arida 314
 — uvida *ibid.*
 Tussicula vehementi 432
 Tussicularia medicamina 301
 Tussicularis herbæ radicem, i.e. tuf-
 filaginis 282
 vitiatum Typhlotero, quod nos cæcum
 intestinum dicere poterimus 252

V

VAcandi dulcedo, i.e. otii, quie-
 tis 408
 Vacatio sc. a motu 411
 Vacua fortitudo, i.e. inanis 11
 Vacuos homines, hoc est sine aliquo
 exercitio vitam ducentes 208
 Validus Venerem poscit 400
 Vana caro concrefcit, i.e. luxurians,
 superflua 437
 Vaporatio caput exagitat 47
 Vaporibus igneis usi sunt 405
 ὑπατώδη 191
 ὑδρέλαιον, calida cum oleo mixta 19
 Vehementescere 110. 276
 Vehementescit passio 29
 si in Vehementiam passio venerit 320
 ultra naturæ modum Vehementius
 elatum, i.e. copiosius allatum nu-
 trimentum 436
 Vehiculo manuali 339
 Venæ majori quam Græci quilem
 (lege κοίλην, i.e. *cavam*) appellant 350
 Venam crassam Græci ὠλέβα παχεύ-
 αν vocant 16
 Venam dividentes 406
 — dividi 89
 Venas nigras apparere, i.e. varices 329
 Venenati, i.e. veneno sublati 84
 Venerem adhibere 406
 naturalia Veneris (sic lego pro *ven-*
tris) officia celebrante (sc. corpo-
 re) 400
 in phreneticam passionem non vene-
 runt 6
 donec in succum Veniat 36
 donec ad mediam Veniat partem 376
 Venire in salutaria signa 108
 plurimo Vento tradidit, i.e. summa
 jactatione, inani opinione 339
 Ventositas stomachi 318
 cum inflatione ac Ventositate 430
 Ventositate laborantibus 387
 Ventositatem tollere 90. 348
 Venter abstentus 403
 — agnoscit officium suum 21
 Ven-

LEXICON CÆLIANUM.

| | |
|--|--------------|
| Venter facilis efficitur | 198 |
| — patiens indignatur | 366 |
| — strictus | 65 |
| Ventrem commovere | 103 |
| — deducere | 90. 355 |
| — deducentes | 331. 333 |
| — extentum jugiter | 172 |
| — facilem cupit | 265. 356 |
| — facere, i. e. exonerare | 374 |
| — in fluorem moventia | 97 |
| — in orbem tumoris sublevatum | 172 |
| — mitius emollire | 297 |
| — mollire | 321 |
| — provocandum dicunt | 354 |
| Ventriculatio | 172 |
| in ventre, i. e. Ventriculo | 395 |
| — si fuerit collectio | 428 |
| Ventriculosi, i. e. cœliaci | 373 |
| Ventrificationem fieri | 356 |
| Ventriflua medicamina | 233 |
| Ventris dilatio | 198 |
| — facilitas | 356. 403 |
| — interiora aperientes | 124 |
| — officium densent. 434. laxent. | 125 |
| — provocari. 434. teneat. | |
| Ventris, i. e. ventriculi | 184 |
| juxta sessionem Veretri, i. e. infimam partem | 418 |
| virilis Veretri tractu | 399 |
| Veretri radicem dolor afficit | 382 |
| — initium quod Græci perineon vocant | 418 |
| — vertigo al. tentigo | 425 |
| per muliebre Veretrum, i. e. pudendum | 429 |
| Verrendum humorem sive deducendum | 312 |
| Verricosa inflatio, i. e. acuminata, flagiata | 427 |
| Vertebræ Gr. $\tau\omicron\chi\iota\omicron\nu$ | 35. 400 |
| Vertebrorum summitas 400. dolor. | <i>ibid.</i> |
| Verticem facere, i. e. tumorem | 83 |
| Verticem intestinorum, i. e. sinus am- fractuosi | 170. 171 |
| ad ejus Verticulum, quem Græci $\alpha\sigma\tau\iota\sigma\tau\eta\nu$ vocant | 356 |

| | |
|---|--------------|
| Vertiginem rotæ | 209 |
| Vesiculosus, i. e. spumosis | 171 |
| a Vestigio aut plantæ cavitate | 409 |
| panis Veteratus | 438 |
| Vexabile | 22 |
| Vexabilis | 63 |
| Vexabiliter | 63 |
| Vexata fumi afflata | 20 |
| Vexata membrana cerebri | 7 |
| stomachi Vexativa | 332 |
| Viæ mente sensæ | 83 |
| Vicinans corpus | 111 |
| Vicinantia capiti loca | 59 |
| — latera | 82 |
| — uita | 405 |
| Vicinantibus ossibus | 83 |
| Vicinantis cordis | 81 |
| Vicinare, i. e. appropinquare | 79 |
| Vigilanter filere | 181 |
| Vigilantia | 85 |
| ex Vigilatione sequenti | 223 |
| Vigiliæ juges | 99 |
| Vinctiones, i. e. spasmodicas contractiones | 170 |
| Vinum Albanum | 121 |
| — album | <i>ibid.</i> |
| — aquatum | 50 |
| — mediocriter asperum | 435 |
| — Chium | 50 |
| — non confusum | 121 |
| — exercioris virtutis | 369 |
| — Falernum | 121 |
| — hypausteron, i. e. asperius | 323 |
| — immodicum | 127 |
| — incongruum | <i>ibid.</i> |
| — inflabile | <i>ibid.</i> |
| — intemporale | <i>ibid.</i> |
| — lene | 222 |
| — Lesbium | 121 |
| — Marficum | 380 |
| — Meracum | 50. 127 |
| — parvum | 222 |
| — Prænestinum | 380 |
| Vinum Rhodium | 50 |
| — Sabinum | 121 |
| — Setinum | <i>ibid.</i> |

X x x

Vi-

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Vinum Signinum | 380 | Ulcera limpida | 435 |
| — subausterum | 121 | — tardantia | 436 |
| — Surrentinum | 121. 380 | in Ultima parte ventris | 428 |
| — temperatum aquatissime | 222 | sub Ultimis ossibus | 427 |
| — <i>τεθαλασσωμένον</i> , i. e. cui sal est admixtus | 127 | ut quidam Uncati permaneant, i. e. curvi | 416 |
| — trifolinum | 121 | Uncatio unguium | 107 |
| — Tyburtinum | <i>ibid.</i> | Unctio non exerta, i. e. toti corpori adhibita | 93 |
| — vividum, i. e. uvidum, humore multo dilutum | 299 | adhibito Unctionis præceptore | 339 |
| Vina firmiora | 121 | Universale, <i>καθολικόν</i> | 13 |
| — leviora | <i>ibid.</i> | Universim dicendo, quod Græci Catholicon vocant | 432 |
| — nutribiliora | <i>ibid.</i> | Volantia | 27 |
| — tenuiora | <i>ibid.</i> | Volantum carnes | 273 |
| Vino non aquato | 332 | Volutatione in palæstra, quam Græci Celadium atque Chiromachiam vocaverunt | 437 |
| — duro | 312 | Vomica Græcis empyema vocatur | 84 |
| — flavo | <i>ibid.</i> | empyici quos nos Vomicosos appellamus | 426 |
| — lymphato, hoc est aqua temperato | 379 | Vomificum medicamen, quod Emeticon appellant | 139. 172. |
| — nigro | 312 | Vomiflua seu purulenta passio | 308 |
| — protopo, i. e. sponte defluente | 379 | utitur Vomitivis jejunos, i. e. Vomitibus jejunis | 361 |
| — vehementiori, i. e. austeriori | 419 | Vomitum jejunum probamus | 258 |
| Vires surrexerunt | 121 | Vomitus inanis | 247 |
| Virili Veneris officio | 400 | — fellofus | <i>ibid.</i> |
| Virtus, i. e. efficacia | 368 | — ferrugineus | <i>ibid.</i> |
| Virtus corporis eccitatur | 307 | — niger | <i>ibid.</i> |
| Virtutis ferventis | 96 | — immodicus | 248 |
| — exercitioris vinum | 369 | Vomitus conabiles atque laboriosi | 130 |
| Virtutibus, i. e. medicamentis | 143 | Vorare apium | 97 |
| Visa Græcis <i>πάντασµατα</i> | 17. 124 | Vox rauca | 427 |
| Viscellum simplex Gallinaceum, i. e. jusculum. 49. facile corrumpitur | <i>ibid.</i> | — obtusa | 66. 427 |
| — innutribile | 68 | — hirta | 287 |
| — ranarum | 158 | Vox latrabilis | 159 |
| Viscosus [male <i>viscosus</i>] lac | 377 | Voce levi promantur | 242 |
| Vifus nubilosus | 99 | — rauca | 307 |
| — nubilus | <i>ibid.</i> | — acuta, i. e. clangosa | <i>ibid.</i> |
| — palpebrans | 9. 10 | Vocis depressio | 74 |
| — piger atque segnis | 334 | — silentium, <i>ἀφωνία</i> | 74 |
| Vitalia interna | 430 | <i>ὑπεζωκόται</i> membranæ laterum | 79 |
| nervorum Vitiabilis potio, i. e. nervos lædens | 281 | <i>ὑπομονητικὴς</i> | 227 |
| Vitiaverit partes corporis, i. e. vitiatas habuerit | 146 | Uræam Græci vocaverunt | 419 |
| quæ Vivida virtute constringere valent | 379 | quo | |

| | | | |
|---|--------------------|---|---------------|
| quo Urgentius initia repetantur | 430 | — fabrilium | 281. 296. 377 |
| Urina aquata | 9. II. 416 | Uvas paleales | 121 |
| — fellea | 338 | — pensiles | ibid. |
| — plurima | 56 | Uvida, i. e. sputa tenacia | 289 |
| — rubrior ervi similitudine | 91 | Vulnerabili materia, i. e. rodente, lan- | |
| — turbulenta | 56 | cinante | 179 |
| Urinæ abundantia aquatæ | 9 | Vulnerationis sensus | 110 |
| — felleæ | 11 | Vulneris effectum, i. e. dolorem, inflam- | |
| — flavæ | 9 | mationem | 112 |
| — naturali commixta | 431 | Vulnus humectum | 302 |
| — paulatim exclusæ | 9 | — sordidum | ibid. |
| — tenuis | ibid. | Vultus albidus | 73 |
| Urinales ajunt virtutes adhibendas | 305 | — caperatus concurrentibus superci- | |
| Urinalia medicamina, i. e. diuretica | 228 | liis | 55 |
| | 231. 305. 332. 354 | — collectus | 10 |
| Urinalibus medicamentis, quæ diure- | | — conductus | 10. 55 |
| tica appellavit | 407 | — mortuosus. II. i. e. mortuo similis | |
| Urinam dimittere | 55 | — subinflatus | 11 |
| — excludere difficulter. 55. paulatim | 9 | Vultus adductio | 144 |
| — mittere | 55 | — conductio | ibid. |
| — reddere | 56 | — moestitudo | ibid. |
| Ustura fervoris | 81 | — plenitudo | ibid. |
| Usum adhibeamus | 396 | — rubor | 99 |
| — servantes | ibid. | Vultus furiales expavit | 34 |
| Usum chirurgiæ non exigunt | 426 | — inimicos | ibid. |
| Usum dexter | 19 | | |
| Uva fabrilis. 379. i. e. fumi vapore siccata. | | | |
| Uvæ fabriles | 323 | | |
| Uvarum siccarum, quas fabriles appel- | | | |
| lant | 377 | | |

Z

fricamentum quod Græci Zegma vo-
cant. 438. rectius forte Zema, de
qua voce vide Du Cange in Glos-
sar. Med. & Infim. Latin.

INDEX II. AUCTORUM

a Cælio Aureliano laudatorum.

| | |
|------------------------------|----------|
| A Gathinus | 69 |
| Lib. de Helleboro | 169 |
| Alexander Laodicensis | 52 |
| Andreas | 158. 161 |
| Andron | 135 |
| Antigenes Cleophrantinus. | 68 |
| Lib. de Febribus & tumoribus | |
| Antipater | 304 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Lib. III. Epistolar. ad Gallum | 295 |
| Antiphanes | |
| Lib. quem Panoptem appellavit | 393 |
| Apollonius Citienfis | 330 |
| Lib. II. de Epilepticis | 235 |
| Apollonius Glaucus | |
| Lib. de Interioribus | 392 |
| Apollonius Herophilus | 100 |

X x x z

Apol-

| | |
|---|--|
| Apollonius Memphites | 342. 393 |
| Apollonius Mys | |
| <i>Lib. XXVIII. de secta Herophili</i> | 79 |
| Apollophanes Erasistrati sectator | 108. 109 |
| <i>Malagma seu Cerotarium</i> | 97. 102 |
| Archigenes | 69. 70 |
| Aristoteles | 245 |
| <i>Lib. de Adjutoriis</i> | 79 |
| Aristoxenus | 169 |
| Artemidorus Sidenis Erasistrati sectator | 105. 162. 164 |
| Artorius Asclepiadis sectator. | 160. 162. 168. 169 |
| Asclepiades. 3. 4. 5. 6. 7. 37. 38. | 246. 265. 285. 303. 304. 306. passim 414 |
| <i>Lib. de Celeribus passionibus</i> | 2. 16. 52. 103 |
| <i>Lib. I. de Acutis passionibus</i> | 33. 62. 234 |
| <i>Lib. II. de Acutis seu celeribus passionibus</i> | 33. 170. 178. 191. 281 |
| <i>Lib. III. de Acut. passion.</i> | 33. 170. 178. 191. 281 |
| <i>Lib. VI. de passionibus</i> | 2 |
| <i>Lib. de Vini datione</i> | 103 |
| <i>Lib. de Clysteribus</i> | 303 |
| <i>Lib. de Hydrope</i> | 350. 357 |
| <i>Lib. Definitionum</i> | 4. 79 |
| <i>Lib. II. Explanatorum Aphorismorum Hippocratis</i> | 130 |
| <i>Lib. de Periodicis febribus</i> | 68 |
| <i>Lib. de Finibus</i> | 184 |
| <i>Lib. de Lue</i> | 127 |
| <i>Lib. Parasceusticos</i> | 304 |
| <i>Lib. Salutarium ad Geminium de communibus Adjutoriis</i> | 42. 305 |
| Asclepiades Titienis | 145 |
| Asclepius | 194 |
| Athenæus Tarsensis | 53 |
| B | |
| Bacchius | 285 |
| C | |
| Cælius Aurelianus. <i>Lib. de specialibus Adjutoriis</i> | 21. 133. 221. 229. 236. |
| <i>Epistolar. Græcar. ad Pretextatum</i> | 266 |
| <i>Lib. I. de Febribus</i> | 119. 123. 327 |
| <i>Lib. Medicaminum de Mulieribus</i> | 272. 298. 322. 183. 217 |

AUCTORUM.

| | |
|--|---|
| <i>Muliebrium Passionum de Passionum causis</i> | 257. 416. 16 |
| <i>Lib. III. Responsionum Medicinalium</i> | 206. 274. 436 |
| <i>Salutarium Præceptorum</i> | 76. 341 |
| <i>Lib. Interrogationum & Responsionum</i> | 1. 207 |
| <i>Problemata de Chirurgia</i> | 327. 256. 360 |
| Caridemus, Erasistrati sectator | 164 |
| Cassius | 388 |
| Chrysippus Asclepiadis sectator | 71. 77. 234. 274. 393 |
| <i>Lib. III. de Lumbricis</i> | 393 |
| Cleophrantus | 127 |
| Clodius | 399 |
| Clodius Asclepiadis sectator | 157 |
| Cresiphon | |
| D | |
| Demarchus | 323 |
| Demetrius, Herophili sectator 2. 52. 150. 165. 238. 285. 343 | |
| <i>Lib. VI. de Passionibus</i> | 2 |
| <i>Lib. XI. de Passionibus</i> | 343 |
| <i>Lib. XII. de Passionibus</i> | 98 |
| Demetrius Apameus 343. 425. forte idem qui Aponieus & Attaleus | 267 |
| <i>Lib. Signorum</i> | 181 |
| Democritus | 168. 162. 164 |
| <i>Lib. de Elephantiacis</i> | 361 |
| Diocles 139. 69. 82. 93. 103. 305. 342. 345 | |
| <i>Lib. Curationum</i> | 233 |
| <i>Lib. II. Curat.</i> | 407 |
| <i>Lib. III. Curationum</i> | 154 |
| <i>Lib. IV. de Curation.</i> | 175 |
| <i>Lib. de Egestionibus</i> | 393 |
| <i>Lib. de Febribus</i> | 28 |
| <i>de Passionibus & earum causis, & curationib.</i> | 28. 60. 103. 138. 154. 172. 175. 189. 232. 263. 303. 332. 355. 381. 385. 407. 414 |
| Dionysius | 304 |
| E | |
| Empedocles | 237 |
| Erasistratus 60. 82. 88. 153. 264. 281. 303. 304. 305. 306 | |
| <i>Lib.</i> | |

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|--|
| <i>Lib. II. Anatomicorum</i> | 138 | | |
| <i>Lib. III. de Febris</i> | 29 | | |
| <i>Lib. de Hydrope</i> | 350. 356 | | |
| <i>Lib. II. Salutarium Præceptor.</i> | 281 | | |
| <i>Lib. de Ventre</i> | 105 | | |
| <i>Lib. II. de Ventre</i> | 175. 386 | | |
| <i>Lib. III. de Ventre</i> | 382 | | |
| <i>Lib. de Podagra</i> | 414 | | |
| Eudemus, Themisonis sectator | 124. 160. | | |
| | 161. 166. 169 | | |
| Evenor | 82 | | |
| <i>Lib. V. Curation.</i> | 350 | | |
| Euriphon Gnidius | 82. 172. 285. 355 | | |
| G | | | |
| Gajus, Herophili sectator | 163 | | |
| H | | | |
| Heraclides Tarentinus | 104. 125. 407. | | |
| <i>Lib. I. Curation. de intern. passion.</i> | 46. 67 | | |
| <i>Lib. II. Interiorum Curationum</i> | 235 | | |
| <i>Lib. III. Curationum</i> | 141 | | |
| <i>Lib. II. Interiorum passionum</i> | 155. 243 | | |
| <i>Lib. IV. Interiorum passionum</i> | 169. 178. 191 | | |
| <i>Lib. I. Regulari seu dietetico</i> | 192 | | |
| <i>Lib. Nicolaus dictus</i> | 47 | | |
| Heraclitus | | | |
| Herodicus | 355 | | |
| Herophilus | 28. 60. 82. 88. 102. 139. 153. | | |
| | 178. 191. 304. 414 | | |
| <i>Lib. I. Curation.</i> | 304 | | |
| <i>ad Hippocratis Prognosticon</i> | 392 | | |
| Hippocrates | 60. 68. 69. 285. 303. 382. 396 | | |
| <i>Lib. I. Epidem.</i> | 104 | | |
| <i>Lib. II. Epidem.</i> | 104. 174 | | |
| <i>Lib. V. Epidem.</i> | 188 | | |
| <i>Lib. II. de Morbis</i> | 138. 174 | | |
| <i>Lib. Prædictivus, quem πορρητικον ap-</i> | | | |
| <i>pellavit</i> | 28. 165. 392 | | |
| <i>Lib. de Præfana</i> | 28. 88 | | |
| <i>Lib. Regulari seu dietetico</i> | 102 | | |
| <i>Lib. Conscrip. ad sententias Cnidas</i> | 136 | | |
| | 153. 355. 381 | | |
| <i>Lib. de Locis</i> | 407 | | |
| Homerus | 164. 165 | | |
| I | | | |
| Isyperius | 143 | | |
| L | | | |
| Leonides Episynteticus | | 53 | |
| Lusius seu Lilius sive Lucius | | | |
| <i>Lib. I. Tardarum passionum</i> | | 266 | |
| <i>Lib. II. Tardar. passionum</i> | | 282 | |
| <i>Lib. IV. Tardar. passionum</i> | | 382 | |
| M | | | |
| Magnus | | 69 | |
| Magnus Ephesius | | | |
| <i>Lib. II. Epistol.</i> | | 163 | |
| Menander Comicus | | 165 | |
| Menecrates Zeophletensis | | 235 | |
| Menemachus | | 53 | |
| Milesius | | 423. 425 | |
| Mnaseas | 58. 102. 239. 253. 277 | | |
| N | | | |
| Nicander | | | |
| <i>Lib. III....</i> | | 235 | |
| Niceratus | | 274 | |
| Niger | | 169 | |
| Nileus | | 102 | |
| P | | | |
| Parmenides de Natura | | 399 | |
| Philippus | | | |
| <i>Lib. de Cataplesi.</i> | | 68 | |
| Philistion | | 357. 406 | |
| Philotimus | | 82. 235 | |
| Plato | | 244 | |
| Polybus (an Polybius) | | 158 | |
| Polyidas | | 135. 143 | |
| Polypus (forte Polybus) | | 165 | |
| Praxagoras | 69. 82. 93. 103. 172. 305 | | |
| <i>Lib. I. de Curationibus</i> | 189. 332. 385 | | |
| <i>Lib. II. de Curationibus.</i> | 61. 233. 263. 312. | | |
| <i>Lib. III. de Curationibus</i> | 155. 176. 302 | | |
| <i>Lib. IV. de Curationibus</i> | | 139 | |
| <i>Lib. Peregrinar. Passionum</i> | | 68 | |
| <i>Lib. III. de Morbis</i> | | 414 | |
| Proculus, Themisonis sectator | | 343 | |
| Ptolæmeus, Erasistrati sectator | | 350 | |
| S | | | |
| Salimachus. 170. forte idem qui Silima- | | | |
| chus, Hippocratis sectator | | 210 | |
| Serapion Empiricus | | | |
| <i>Lib. I. ad Sectas</i> | | 60 | |
| <i>Lib. II. Curationum</i> | 141. 153. 191. 234 | | |
| <i>Lib.</i> | | | |

| | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------|
| <i>Lib. III. Curationum</i> | 178 | <i>L. Salutar.</i> | 281 |
| Socrates Chirurgus | 358 | Thessalus | 7. 277. 295 |
| Soranus 53. 65. 91. 95. 98. 100. 102. 105. | 184. 277. 295 | <i>L. I. de Regulis seu dietetico</i> | 8. 179 |
| <i>Lib. de Adjutoriis</i> | 103 | <i>L. II. de Regulis</i> | 195. 266. 282. 303. 317. |
| <i>Lib. Causarum, quos ἀιτιολογούμενους</i> | | | 333. 337. 350. 359. 414 |
| <i>appellavit</i> | 210 | <i>Lib. II. quem Comparationem appella-</i> | |
| <i>Lib. II. de Cœnotetis</i> | 361 | <i>vit</i> | 179 |
| <i>de febris</i> | 110 | Titus, Asclepiadis discipulus | 104 |
| T | | <i>L. II. de Anima</i> | 246 |
| Themison 96. 168. 183. 247. 267. 295. 299 | | <i>L. I. Tardar. Passionum</i> | 247 |
| | 304. 305. 337. 364 | Tryphon | 235 |
| <i>Lib. Periodic.</i> | 77 | Tullius Bassus | 169 |
| <i>L. I. Epistolarum</i> | 337 | Tullius (Cicero) | 161. 247 |
| <i>L. II. Epistolarum ad Asilium Diman-</i> | | V | |
| <i>tem</i> | 183. 210. 282. 337. 361 | Valens Physicus | |
| <i>L. IV. Epistolarum</i> | 337 | <i>Lib. III. Curationum</i> | 129 |
| <i>L. IX. Epistolarum</i> | 391 | Virgilius | 247 |
| <i>L. Celerum Passionum</i> | 42. 64 | X | |
| <i>L. I. Tardarum Passionum</i> | 207. 255. | Xenophon | 304 |
| | 317. 386. 265. 281 | Z | |
| <i>L. II. Tardar. Passionum</i> | 303. 312. 317. | Zenon | 388 |
| | 333. 337. 341. 358. 407 | | |

INDEX III. RERUM

quas Libri Caeliani continent.

| | | | |
|------------------------------------|-------|--|----------|
| A Cetum in epilepsia | 230 | Allium inflat | 313 |
| Acetum sanguinis fluori con- | | Altheres | 261 |
| veniens | 297 | Amor furoris causa | 246 |
| Acria ex accidente torporem | | Amphitretos fistula clysteris | 367 |
| & frigus augent | 125 | Ampullagium | 374 |
| Adiantum, capillus veneris | 336 | Amputatio vocis [Græcis συνήσασθαι πονο- | |
| "Αδινλοι αἰτίαι | 332 | πῆ] unde? 276. curatio ejus recen- | |
| Adscriptiones seu partitiones | quid | tis. <i>ibid.</i> inveteratæ | |
| Asclepiadi | 3 | Anacoeliasmus | 312 |
| Aerophobi | 161 | Anagoge | 284 |
| Aetheria herba | 332 | Anaphonesis | 205. 242 |
| Affectus Catalepsi similes | 74 | Anatresis testæ | 266 |
| Affectuum phreniticorum & furioso- | | Anaudia | 68 |
| rum commutatio | 17 18 | Anhelatio seu Asthma unde nomen | |
| Aliacæ decoctio | 21 | sumpsit | 314 |
| Alienatio mentis sine febre | | Anima quid Asclepiadi | 32 |
| | | Ano- | |

- Anodyna malagmata** 208. 272
Anoterica medicamenta 12
Anthereon 136
Antiphanis Panopte 397
Aphydrosis 306
Aphonia pro Catalepsi 68
Apophlegmatismi 204
Apoplexia unde dicta . 143. quid sit .
 144. ejus causæ antecedentes : signa
 ejus futuræ : præsentis : in pejus ruen-
 tis . *ibid.* in melius vergentis . 144.
 414. qualis sit passio . cui ætati , quo-
 ve tempore sit magis infesta . *ibid.*
 ejus curatio semper est difficilis . *ibid.*
 affectus ipsi affines . 145. quomodo
 differat a Lethargo , ab Epilepsia ,
 a Suffocatione uterina . *ibid.* a Pa-
 ralyfi . *ibid.* 146. Ejus curatio ex men-
 te Cælii . *ibid.* Vena secanda , &
 quando . 146. quid agendum cum
 morbus declinat *ibid.*
Appellationes Asclepiadi quid 3
Appetentia cibi & potus quomodo fiat
 ex Asclepiade 32
Apprehensio [Græcis Cataplesis] 274.
 Ejus divisio ; signa & symptomata .
 275. signa declinationis morbi . *ibid.*
 Ejus differentia ab Apoplexia *ibid.*
 a passione Cardiaca . *ibid.* ejus cura-
 tio . *ibid.*
Aqua de tinctionibus ferri 232
Aquæ naturales in Italia 263
Aquiduca medicamenta 349
Argallici radix 300. 410
Artemidori Grammatici historia 239
Arthritidis etymologia . 408. differentia .
ibid. causæ antecedentes . *ibid.* qua
 ætate , regione , & anni tempore ma-
 gis affligat . *ibid.* signa ejus instantis .
ibid. præsentis . *ibid.* 409. in statu exi-
 stentis . *ibid.* ejus locus affectus . 410.
 est curatu difficilis . *ibid.* Curatio ejus
 in statu . *ibid.* in declinatione . *ibid.*
 extra paroxysmum . 411. Veterum quo-
 rundam curandi methodus . *ibid.* 412.
Medicaminum nimis diu & frequen-
 ter usurpatorum noxæ . *ibid.* Error
 vulgi notatur . *ibid.* 413. quæ cuius
 paroxysmi tempori congruant . 414.
 Medici quidam notantur *ibid.*
Ascarides quomodo expellantur 393
Ascites . 344. quæ ipsam proprie curent .
 347. quæ consequantur accidentia 345
Aspediscos 366
Asthma [susprium, sive anhelitus] un-
 de dictum . 314. qui , & quando ei
 magis sint obnoxii . *ibid.* ejus sympto-
 mata . *ibid.* quomodo differat a seipso ,
 & a morbis acutis . *ibid.* Ejus cura-
 tio in paroxysmo . 315. extra paroxys-
 mum . 316. 317. aliorum Medicorum
 sententiæ recensentur *ibid.*
Astus Cælii ad fallendos phreniticos 17. 18
Astutia medica 88
Atomi Asclepiadis 30
Atrophia unde , & quid sit . 341. jus
 symptomata . *ibid.* curatio *ibid.* 342
Aves nutritæ constringentibus , minus
 sunt pingues 369
Auriculæ dolor . 268. ejus causæ ante-
 cedentes . *ibid.* curatio *ibid.* 269

B

B Ranchos : ejus symptomata . 277.
 curatio 278
Byrsodepsicum 403

C

C Achexia unde dicta . 337. ejus cau-
 sæ antecedentes , signa & sympto-
 mata . *ibid.* cujus generis sit morbus .
 328. ejus curatio *ibid.* 340
Cælii emplastrum ex chamæleonte hy-
 dropicis utile . 347. ejus emplastrum
 ex stercore caprino . *ibid.*
Calycularis herba unde dicatur 279
Canis aquarii testes vel veretrum an
 epilepticis prosint 231
Capitis divisio in epilepsia 228
Capitis jugis lavatio morbum revocat 202
Caprina pellis epilepsiæ motum facit
 228. 231
Caput exhalationes omnes ex inferio-
 ribus recipit . 203. impletur mentis
 in-

- intentione 207
- Cardiaca passio duplex** 105. ejus definitio, natura, causæ antecedentes, signa passionis instantis, *ibid.* præsentis 107. signa prognostica. *ibid.* 108. signa salutaria. *ibid.* locus affectus. 111. variæ de ea veterum Medicorum sententiæ. *ibid.* 112. in quo differat a Cardialgia. 113. *ibid.* Asclepiadis sententia. *ibid.* est ex solutione, 114. est morbus curabilis. 116. qualis ad mentem Methodicorum ægris conveniat locus & aer. *ibid.* fons & aspergo. 117. unctio. 118. cataplasmata. *ibid.* 119. qualis potus & cibus. *ibid.* 122. quid faciendum pro retentione ciborum. *ibid.* 123. Medici antiqui venam secabant, & clysteres aliaque acria adhibebant: qui taxantur a Cælio. 124. malum circa clysteres ratiocinium *ibid.* 125. acrium clysterum usus reprehenditur, 126. quando clysteres profint. *ibid.* Asclepiadis in diætâ præscribenda errores. 127. Themisonis methodus, & Cælii de eo judicium 128
- Cardiaci utrum febricitent nec ne** 108
109. quomodo eorum sudores a Criticis differant 114. 115
- Cardialgia in quibus differat à Cardiaca passione; ejus symptomata, & curatio** 113
- Cardimona qualis sit passio** 114
- Cardiogmos** *ibid.*
- Carnatio** 227
- Caro mustelæ & hominum Epilepticos non juvat** 331
- Carphologia quid** 14
- Cataclysmi** 205. 421
- Catalepsis quomodo a veteribus appellata** 68. cum Lethargo confunditur. *ibid.* Sententiæ veterum examinantur, Hippocratis, Dioclis, & Praxagoræ, 69. Archigenis. 70. Asclepiad. *ibid.* 71. Chrysippi *ibid.* ejus causæ antecedentes, *ibid.* intertiana duplici maxime frequens est *ibid.* signa passionis instantis, præsentis, & ægri melius se habentis 72. 73. ejus in Phrenitim, Lethargum aut declinationem transeuntis. *ibid.* semper est morbus acutus, *ibid.* in quo conveniat & differat a Lethargo, ab Apoplexia & stomachicis. 74. ab animi deliquio. *ibid.* ab uteri suffocatione. 75. ejus curatio. 76. quomodo Chrysippus eam curaverit. *ibid.* 77. reprehenditur a Cælio. *ibid.* Themisonis eam curandi methodus ut noxia improbatur 78
- Catapasmus.** 242
- Cataplasma** ὠμὴ λύσις 67. 155. 178. 182. 325
- Cataplasmata nutritilia** 201
- Catapotia ad sanguinem sistendum** 296
- Catapotia ventri constringendo** 190
- Catarrhus (Influxio:) partes ei obnoxia.** 276. singularum symptomata. *ibid.* 277. quomodo differat a Peripneumonia & Rheumatismo. *ibid.* ejus causæ, & qualis sit passio. *ibid.* symptomata generalia stricturæ & solutionis. 278. ejus curandi methodus quando prævalet strictura. 278 quando solutio prævalet. 279. 280 quid faciendum cum morbus declinat. *ibid.* 281. Veterum Methodicorum sententiæ 281. 282
- Cathartica** 162. 163
- Catether muliebris** 183
- Catochæ** 215
- Causæ activæ & synecticæ** 164
- Causæ sanitatis & morborum ex mente Asclepiadis** 30
- Cauteres forma Γ literæ** 405
- Cauteriorum usus in Cephalæa** 207
- Celeres morbi qui proprie dicantur** 2
- Celeres passionibus cum febribus & sine febribus** 1
- Cenosis** 357
- Cephalæa unde dicta; ejus causæ: est foeminis magis infesta: ejus signa & sym-**

INDEX III.

| | |
|---|-----|
| symptomata . 195. ejus divisio , & pars affecta . 196. curatio . 197. quid faciendum dolore urgente . <i>ibid.</i> quid morbo declinante . 198. quomodo recidiva sit præcavenda . <i>ibid.</i> 199. qualis decubitus , cibus & potus conveniat . 196. 201. quid in quavis ciborum mutatione observandum . 202 vomitorium ex raphano quando sumendum . 202. aqua inter vomendum plurima bibenda . 203. raphanorum succedaneum . remedia externa . 204 verus gargarismi usus . <i>ibid.</i> cautela in mutatione externorum . <i>ibid.</i> tempus dropacis adhibendi . 205. quid in Drimyphagia cavendum . <i>ibid.</i> 206 Helleborus quomodo adhibendus . <i>ibid.</i> aliorum Methodicorum sententiæ perstringuntur 207. 208 | |
| Cephalalgia | 196 |
| Cera mordenda | 239 |
| Ceratum <i>διατεσσαρόν</i> | 88 |
| Character dormientium Phreniticorum & Lethargicorum | 14 |
| Chiasmus | 228 |
| Chiragra . | 407 |
| Chirapsia | 181 |
| Cholera unde dicta : Asclepiadis definitio . 184. Cælii definitio ex mente Sorani . <i>ibid.</i> ejus causæ antecedentes . <i>ibid.</i> quomodo distinguatur a morbis vicinis . <i>ibid.</i> 185. signa ejus instantis , præsentis . <i>ibid.</i> & in pejus vergentis . 186. locus affectus . <i>ibid.</i> methodus curandi Cæliana . 187. cucurbitarum usus pro retinendo cibo . <i>ibid.</i> 188. qualis conveniat cibus & potus . <i>ibid.</i> veterum quorundam Methodicorum sententiæ <i>ibid.</i> 190 | |
| Chordæ veteribus intestina | 171 |
| Ciubum nullius esse qualitatis quæ sensu percipiatur , ex Asclepiadis sententia | 32 |
| Cichorium bis coctum | 378 |
| Clyster superiora invadens | 164 |
| Clyster ex aqua frigida in Cardiaca | 124 |

R E R U M.

| | |
|--|-----|
| Clysteres in Cardiaca inutiles | 203 |
| Clysteres ad nutriendum | 123 |
| Coagulum an conferat Epilepsiæ | 231 |
| Coeliaca passio . 365. ejus causæ , signa & symptomata . <i>ibid.</i> qualis sit passio . 366. 368. signum bene purgati intestinorum ulceris . <i>ibid.</i> clysterum noxa . <i>ibid.</i> curatio morbi inveterati . <i>ibid.</i> 369. cautelæ quædam practicæ . <i>ibid.</i> 371. ejus curatio , quando solutio stricturæ est conjuncta . 373. quando solutio magis urget . <i>ibid.</i> 374. lactis in hoc morbo utilitas . 376. 377. succedanea lactis . <i>ibid.</i> 381. veterum Medicorum sententiæ <i>ibid.</i> 382 | |
| Cœliotica medicamenta | 245 |
| Cœnotetes morborum | 218 |
| Coitus noxa | 181 |
| Colica passio , ejus signa & symptomata . 386. curatio in paroxysmo . <i>ibid.</i> 388. in statu morbi . extra paroxysmum . 389. quomodo paroxysmus præcavendus ; quæ porro vitanda ; & Methodus veterum Medicorum 390 | |
| Collectiones internæ quæ solo medicamento , & quæ chirurgia curantur 426 signa Collectionis in stomacho , ventre , intestinis , pyloro , &c. 428. in colo & jecore . 429. in pulmone 427. in diaphragmate . <i>ibid.</i> internæ generatæ 426 | |
| Collectionis eruptio vel repente tota fit , vel paulatim | 430 |
| Collectionis eruptionum omnium tutissima illa est , quæ per vesicam & mistuales vias fit | 430 |
| Collectionis eruptio <i>secunda</i> est , quæ ad intestinum eruperit , <i>tertia</i> quæ ad matricem | 431 |
| Collectionis eruptiones magis ac minus periculosæ . 432. ad varia loca fiunt . 429. earum salubrium vel insalubrium signa | 428 |
| Collectionis prohibenda generatio & ejus jam factæ curatio | 433 |
| Conditum . 409. idem est quod mulsum 407 | |

| | |
|---|-----------|
| Conductio unde dicta, & quid sit | 178 |
| Consuetudinis vis | 45 |
| Cor Leporis & Cameli | 231 |
| Cordapfos | 172 |
| Cornu cervi | 394 |
| Coryza quid sit & quæ eam consequantur | 276. 277. |
| Cotylæ pondus | 280 |
| Creta canum rabie frequenter vexatur, ab aliis venenatis animalibus pene libera | 167 |
| Cucurbita constringens | 322 |
| Cucurbita cito corrumpitur | 43 |
| Cucurbitæ siccæ. 23. igni vaporatæ | 319 |
| Cucurbitæ labiis flexis 173. recorporativæ | 222 |
| Curatio φιλοπαράβολος | 39 |
| Cyclus resumptivus quid. 199. metasyn-criticus. 200. alia ejus species | 202 |
| Cynanche quid | 130 |
| Cynolysson | 158 |
| Cystophilus | 255 |

D

| | |
|---|---------------|
| D ebilitas ventris qua ratione curanda | 382 |
| Decoctum Lentisci. 299. Marrubii. 310. Strobilorum pini. <i>ibid.</i> | |
| Democriti mors dilata panis olfactu | 120 |
| Dentes doloris tempore non auferendi | 273 |
| Dentis detractio quidam mortui | <i>ibid.</i> |
| Dentiducum | <i>ibid.</i> |
| Dentium doloris vehementioris curatio | 270 |
| Dentium doloris initio quæ collutiones oris adhibendæ | <i>ibid.</i> |
| Διὰ ἀλῶν | 329. 418 |
| Διὰ ἀλὸς ἄνθους | 410 |
| Diacertosis | 369 |
| Diachrysis | 202 |
| Diachylon | 389. 404. 410 |
| Διὰ χαλβάνης | 433 |
| Διὰ ἰτεῶν | 269 |
| Dianitri compositio | 347 |
| Διὰ ὀριγάνης | 329 |
| Διαπάσματα | 202. 203 |
| Διὰ πέντε | 388 |

| | |
|---|----------|
| Διαφώρησις ἄδνηλος | 106 |
| Diaphoresis in phreniticis quomodo vitanda | 20 |
| Diaphragma | 216. 220 |
| Diarrhæa (<i>defluxio</i>) 192. ejus definitio secundum Asclepiadem. <i>ibid.</i> secundum alios: ejus signa & symptomata. <i>ibid.</i> curatio | 193 |
| Διὰ σκορόδων | 331 |
| Diaspermaton epithema | 348 |
| Διὰ σεάτων | 410 |
| Diasticon Zenonis | 388 |
| Diasycaminum empl. | 348 |
| Διὰ τεσσάρων | 388 |
| Διὰ τριῶν πιπερέων | 433 |
| Διὰ τριῶν ῥητινῶν | 329. 432 |
| Διὰ τῆς ῥῆς | 274 |
| Differentia sanguinis arteriosi & venosi | 288. 289 |
| τὸ Διπύρνον instr. Chirurg. | 135 |
| Discrimen ex hæmorrhagiis internis | 285 |
| | 286 |

| | |
|---|----------|
| Divisio celerum passionum. | 1 |
| — ventris & recti intestini in Ileo | 177 |
| Dolor quomodo fit ex Asclepiade | 33 |
| Dolor dentium (<i>odontalgia</i>) describitur. 269. variæ eum curandi rationes | 274 |
| Doria cantio | 275 |
| Dormientes sub sole cur graventur | 64 |
| Drimyphagia | 201. 204 |
| Dropax | 204 |
| Duritiam ventris quæ sequantur | 383 |
| Dysenteria. 384. ejus signa & symptomata. <i>ibid.</i> locus affectus. <i>ibid.</i> curatio ex mente Methodicorum. 385. 386. est Ischiaticis utilis | 401 |
| Dysentericæ ulceratio in omnibus simul fieri intestinis non potest. 384. in quibus sit intestinis. <i>ibid.</i> | |
| Dysuria | 418 |

E

| | |
|---|----------|
| E lectarii compositio | 299. 301 |
| Elephantiasis, ejus curatio. 360. Themisonis & Democriti eam curandi methodus. 361. & aliorum | 362. 364 |

Eme-

Emetici descriptio 141
 Emissio sanguinis ex debilitate semi-
 naliū viarum . 424. quibus magis
 communis, ejusque differentia. *ibid.*
 curatio 425
 Emplastrum Marcerinum 397
 Empyemata unde generentur . 424. 425.
 signa abscessuum internorum vel com-
 munia vel cuius propria . 427. 429.
 quot modis & quibus viis hi abscessus
 se exonerent *ibid.* 430. signa, in qua
 parte & quo versus abscessus ruptus
 sit. *ibid.* signa vomicae ex parte tan-
 tum expurgatae . *ibid.* vesica est via
 omnium tutissima . 431. quæ viæ sint
 omnium periculosissimæ . *ibid.* 432.
 curatio partium affectarum antequam
 suppurantur . *ibid.* vomicarum jam fa-
 ctarum . *ibid.* 369. pus in abdomine
 collectum incisione detrahendum . 90.
 virium quoque ratio ante omnia ha-
 benda *ibid.*
 "Εμψα Empl. 257
 Entatica medicamina *ibid.*
 Ephialtes 210
 Ephœbia 170
 Epibole 210
 Epilepsiæ etymologia . 211. synonyma,
 causæ, & species *ibid.* signa ejus fu-
 turæ, præsentis . 212. & cessantis.
 213. ejus reliquiæ, & intervalla . *ibid.*
 cui ætati, quoque tempore magis sit
 infesta . 214. ejus differentia ab uteri
 suffocatione . *ibid.* cujus generis sit
 morbus 214. locus affectus . 215. cura-
 tio. *ibid.* 216. aliorum Methodicorum
 sententiæ . 217. Venæ sectionis neces-
 sitas *ibid.* 218. quid in venæ sectione
 cavendum . 219. quid post v. s. agen-
 dum . *ibid.* 221. æger reconvalescens
 quomodo curandus . *ibid.* Epilepsia
 chronica quomodo curanda . 222. 227.
 Hellebori sumendi cautio . 223. signa
 Epilepsiæ chronicæ curatæ . 227. varia
 Empiricorum remedia recensentur .
 228. reprobantur & singulorum noxa

ostenditur . 229. 231. Hippocratis &
 Dioclis eam curandi methodus 231.
 Praxagoræ . 233. Asclepiadis . 234. Se-
 rapionis . 235. Heraclidis Tarent. *ibid.*
 Apollonii Citienfis . Themissonis 234
 236
 Epileptici alii ex signis accessionem præ-
 sentiunt, alii minime 213
 Epilepticis sternutamenta in accessione
 noxia . 230. fomenta astringentia &
 tetri odoris, item defricatio intem-
 pestiva nocent 229
 "Επίνοσοι qui 9
 Equorum impetigines Epilepticos non
 juvant 231. 237
 Errhina 205
 Eunuchismus Epilepsiæ nihil confert 231
 Euphorbium potui datum ad ducendas
 aquas 249
 Excrementa a natura non aliena, As-
 clepiadis sententia 32
 Exhalationes ex decocto haustu receptæ
 in stomachica passione . 325
 Experimenti tentatio 412
 Extentio sive distentio . 148

F

Febribus periodicis & typicis quæ con-
 veniant ex Asclepiade 31
 Febri citantibus quando cibus dandus
 ex Asclepiade *ibid.*
 Febris cauta sive syncopalis 106
 Febrium signum ex Asclepiade 30
 Felliduca medicamenta 332
 Foeminæ cur in venerem sint magis
 proclives 399
 Folle fabrili distendendus venter Ilia-
 corum 174. 177
 Folliculus clysteris 367
 Fomenta & cataplasmata gravis odoris
 in phrenit. reprobantur 47
 Frigus tussim movet. 72
 Furentes quomodo a phreniticis discer-
 nantur 12. 14
 Furor duplex Stoicis, Empedocli & Pla-
 to-

toni 238. Furor erotikos; ex Libero
Patre; & protrepticos. *ibid.*

G

G Arum 260
Gaviae cerebrum 229
Gluten taurinum 305
Gonagra 408
Gonorrhæa quid, & in quâ Satyria-
si differat 181

H

H Aemorrhagia [*sanguinis fluor*] 184.
ejus causæ & species. *ibid.* in
quo differat a sputo. 285. ejus variæ
divisiones. *ibid.* 289. Cælii ex Sorano
sententia. 286. *ibid.* loci unde sanguis
fluit. 287. signa cuius parti propria.
ibid. 289. singularum passionum effe-
ctus. *ibid.* 291. ad quodnam morbi ge-
nus spectet. 292. 293. ejus curatio ge-
neralis. *ibid.* 295. aeris major haben-
da ratio quam cibi & potus. 293.
quid porro fieri oporteat. 295. 298.
quid in sanguinis fluore immodico
faciendum. *ibid.* 300. quando, & cur
vena sit secanda. *ibid.* quid ter-
tia die maxime observandum. 300.
302. quomodo curandus sit sanguinis
fluxus, cum in morbum chronicum
abiit. *ibid.* quomodo recorporativa
externa sint adhibenda. 302. variæ
veterum sententiæ examinantur. 303.
305. errores aliorum monstrantur 305.

Halteres quid 307
Hamarthritis 262
Hedera vis 408
Hedra 44
Heliosis 372
Helleborismus 153
Helleborum qua cautione dandum 226
Helleborum Catapecton 381
Hemicrania qua ex parte venam in-
cidi postulet 195, 197

Hemina qualis mensura 35
Herba calycaria 374
Herba calycularis 279. 295
Heres compositio 269
Hippocrates male curat Iliacos 174
Hirudinum in Synanche appositio 135
Holotheon herba 314
Hyanche quid 130
Hydromelum 323
Hydrophobiæ etymologia, & causa 158.
definitio. 159. signa ejus instantis &
præsentis *ibid.* qualis sit passio. *ibid.*
quomodo differat a Mania, Phreni-
tide, & Melancholia. 161. utrum ani-
mæ an corporis sit passio. *ibid.* ejus
locus affectus. 162. Sententia Demo-
criti, Asclepiadis, Arthemidori &
Artorii. *ibid.* Magni Ephesii. 163. C.
Aureliani. 164. utrum nova sit pas-
sio *ibid.* recensentur variæ sententiæ.
238. probatur ea, quæ novam non
esse asserit, auctoritatibus. 164. 165.
est quibusdam locis & temporibus
magis frequens. 166. quis locus con-
veniat. 167. quando, & qua cautela,
vena secanda, ungendi ægri, & ci-
bus dandus. *ibid.* quales debeant ef-
se ministri. *ibid.* quid agendum in
statu morbi, & si æger omnino po-
tum recuset. *ibid.* clysterum utili-
tas. 168. quid faciendum, cavendum-
ve in declinatione morbi. *ibid.* quid
alii Medici de hoc morbo reliquerint
168. 169. omnes eadem opera perstrin-
guntur 169. *ibid.*
Hydrophoborum historiæ variæ 158. 160.
Hydrops quid sit, & ejus causæ. 342.
ejus species ex mente variorum. 344.
ex mente Cælii. *ibid.* signa & sym-
ptomata. 345. cuius generis sit mor-
bus. *ibid.* 346. pars affecta. 346. cu-
ratio. *ibid.* 348. aeris maritimi in hoc
morbo utilitas. 347. cautela in me-
dicaminum usu. *ibid.* quid faciendum
quando malum recurrit 348. 349. qui-
bus hydragoga conveniant. *ibid.* qui-
bus

INDEX III. RERUM.

bus remediis nova aquarum repletio
præcaveatur. *ibid.* qualia diuretica
concedenda. *ibid.* de paracentesi o-
piniones variæ. 350. 351. tempus pa-
racentesis instituendæ. *ibid.* quibus
illa non profit. 353. paracentesis ad-
ministratio. *ibid.* quid post eam a-
gendum. *ibid.* 354. veterum quorun-
dam methodus 359
Hypodyma 216. 252
Hypozygon 179

I

I Cesion empl. 348
Icteri etymologia, causæ anteceden-
tes, signa & symptomata. 334. dif-
ferentia. curatio. *ibid.* 337. Veneris
in hoc morbo noxa *ibid.*
Ictericis fel affusum quomodo detergen-
dum 335
Iecorosis & Lienosis symptomata com-
munia. 328. jecorosis propria. *ibid.*
harum passionum curatio. 328. 329
veterum Methodicorum sententiæ.
330. 334. Erasistrati in curandis iis
audacia 332
Ilei (*tormenti acuti*) etymologia, de-
finitio & causæ. 170. signa & sym-
ptomata. *ibid.* 392. quomodo diffe-
rat a torminibus. 171. ab effectu
Cæliaco & Colica 172. ejus curatio.
173. in declinatione quid agendum.
173. a quibus cavendum 174. Me-
thodus Hippocratis improbat 175
Dioclis methodus exagitur. 176. ut
& Praxagoræ. *ibid.* 177. aliorum
Methodicorum sententiæ. *ibid.* 178
Thessali curandi modus. *ibid.* 180
Incubi etymologia, 209. synonyma,
species, signa & symptomata. 210
curatio. 211
Indigestio unde 185
Inflationem & saltum ventris quæ se-
quantur 282
Influxionis sive Catarrhi curatio 278

Injecti medicaminis vomitus quando
perniciosus 537
Injectionis partem quidam vomuerunt
ibid. 369
Intellectus quomodo fiat ex Asclepia-
de 33
Intercus 334
Intestinis ulceratis quomodo clysteres
injiciendi 369
Intestinatorum ulceratio perseverans quo-
modo tractanda 372
Intestinatorum ulceribus limpidis factis
nimium adstringentia non conferunt
ibid.
Intestinatorum fluiori si tumor junctus sit
225
Intestinatorum solutio si nimis urgeat.
ibid.
Intestinatorum ulceribus si plurimus fue-
rit sensus 375
Intestinatorum superiorum ulceribus me-
dicamenta anoterica aptiora, inferio-
rum clysteres 377
Ionthi 73
Ischiadici & Psœadici. 179. hæ passio-
nes unde dictæ, & earum causæ.
ibid. signa & symptomata. 400. 401
locus affectus. *ibid.* differentia. *ibid.*
dysenterici in his passionibus utilitas.
ibid. earum curatio paroxysmo. 402
403. in statu morbi. *ibid.* Veterum
quorundam curandi methodus 407
Ischias a matricis vexatione quomodo
dignoscatur 401
Ischuria 418

K

Kελადία 437

L

L Ac qualitatem acquirit herbarum
quibus vescitur animal. 376
Lac Epilepticis noxium 231
Lac diacochlecon 276
Lac

| | |
|--|----------|
| Lac caprinum quale eligendum | 375 |
| Lac aperiergon | 376 |
| Lac galactodes | 304. 376 |
| Lacti calx admixta | 377 |
| Lactis cocti vires, quomodo coquendum | 375 |
| Læmanchia | 245 |
| Lapidis in vesica dignotio a vesicæ ulceratione, & sanguine gelato mictum impediante | 417 |
| Laryngotomia plane rejicienda in Synanche | 140 |
| Laureolum, Scalpreolum | 409 |
| Lectio ante deambulationem | 200 |
| Leipothymia | 293 |
| Leptomeres quid Asclepiadi | 32 |
| Leptomeria Asclepiadis | 333 |
| Lethargicorum pulsus magnus, fortitudinis signum non est | 52 |
| Lethargicorum non somnus, sed oppressio | 51. 52 |
| Lethargus unde dicatur. 51. est gravior phrenitide. <i>ibid.</i> cum phrenitide sæpe commutatur. 51. 52. quomodo definiatur a Demetrio, Alexandro Laodiceno, Athenæo. 52. Leonide, Menemacho & Sorano. 53. ejus signa necessaria, & accessoria, 55. signa passionis crescentis. 55 in pejus vergentis. 56. quomodo differat ab animi deliquio, & sopore. 57. ejus differentia. 57. 58. quomodo a Methodicis distinguatur <i>ibid.</i> nunquam fit a solutione. <i>ibid.</i> pars affecta. 58. quo loco ægri sint habendi. <i>ibid.</i> leviter sunt excitandi, blande fricandi & capud fovendum. <i>ibid.</i> lectus subinde mutandus. 58. 59. os colluendum. <i>ibid.</i> vena secanda, quando. <i>ibid.</i> qualis & quando cibus dandus. 59. 60. quando clyster sit adhibendus, & qualis. quomodo linguam, os, oculos curare oporteat. <i>ibid.</i> quid in declinatione agendum. <i>ibid.</i> Diocles adhibet acria medicamenta; sed male: nec caput cu- | |

| | |
|--|---------|
| rat. 61. Praxagoræ methodus exploratur. <i>ibid.</i> Asclepiades utitur acribus, & sub noctem vino; nexæ hujus methodi. 62. perniciosum imperitorum Medicorum artificium. 64. Themisonis methodus. 64. 65. purgantia durante structura nocent. Methodici purgantia damnant. <i>ib.</i> Themison motum & stimulantia suadet lucem prohibet, cataplasmata intempestive adhibet. <i>ibid.</i> Heraclides quomodo Lethargum curavit, ex cruditate. 67. quomodo si ex humorum acrimonia esset. <i>ibid.</i> | |
| Leucophlegmatia; ejus signa & symptomata | 344 |
| Lienem quæ deducant | 330 |
| Lienosos propria accidentia quæ sequantur | 328 |
| Linguae, faucium & palati in synanche scarificatio | 135 |
| Litteris vacantes macri sunt | 439 |
| Locorum patientium specialis cognitio a methodicis negligitur. | 100 112 |
| Locorum patientium varietas, remedium qualitatem non mutat | 100 |
| Ludus calculorum | 242 |
| Lues quid sit, unde oriatur | 4 |
| Lumbrici, eorum signa & symptomata. 390. variae lumbricorum excretorum species. 391. quomodo morbus hic differat ab Apoplexia & Epilepsia & aliis morbis. <i>ibid.</i> a nimio cibo repletis. 392. varia de iis judicia. 393. Cælii Epicrisis. 394. curatio ascaridum. 394. lumbricorum rotundorum. 395. optimus curationis ordo 396. 397. lumbric. latorum curatio. quid agendum ne renascantur | 397 |
| Lupi cutis hydrophobi poculo subjecta | 169 |

M

| | |
|--|-----|
| M Achina ingeniosa in usum paralyseos | 261 |
| Ma- | |

Malagma Polyarchion 96
 Μαλάγματα ἀνώδυνα 208. 316
 Maniæ [furoris] divisio. 237. etymologia. differentia a phrenitide. *ibid.* ejus subjectum & causæ *ibid.* signa tam communia quam propria. 238
 variæ species & historiæ. 239. pars affecta, & cujus generis sit morbus. *ibid.* Mnaseæ sententia. *ibid.* ejus curatio. *ibid.* 241. quid agendum in statu morbi. quid in declinatione 240. 242. quam caute vinum sit concedendum. 243. quid agendum cum Mania facta est chronica. *ibid.* 244
 quomodo aliarum sectarum Medici eam curaverint 245. 247
 Manutigium 229
 Medicamen diarrhoos. 296. 322. Diaporon. Diamoron. *ibid.*
 Medicamenta omnia sunt omnium corporis partium communia ex sententia Methodicor. 331
 Medicamina κοιλιωτικά. 245. μέλανα 405
 Medicaminis sumptio diuturna metueda 412
 Medicorum invidentia 37
 Melancholia, ejus natura & subjecta. 247. causæ, signa & symptomata. 248. cujus generis sit morbus. *ibid.* ejus curatio *ibid.*
 Melimelon 323
 Melinum Serapionis 256. 433
 Memoria quomodo fiat ex Asclepiade 32
 Μετασχηματισμός 125
 Methodus Asclepiadis in variis morbis Acutis curandis 31. 32
 Miliacæ aves 201
 Minythica malagmata 205
 Molles [Græci Μαλθακοί] 398. 399
 natura hujus passionis. *ibid.* ejus curatio hic animo potius quam corpori adhibenda. 399. veterum quorundam judicium 400
 Mora celsa 397

Morbi stricturæ vesperi vehementiores 42
 Morbi acuti a chronicis quomodo differant 194
 Morbi acuti apud veteres quinam dicti 1
 Morbi multi genuini una cum ætate consenescent 400
 Morbi cum febre an soli sint periculosi 110
 Morborum causæ 30. 31
 Morbus quo magis a natura recessit, eo gravior 12
 Morbus puerilis 211
 Morbus sacer *ibid.*
 Mulsi virtus 153
 Murta 197
 Mydriasis, paralytis tunicae oculi 250

N

Natura quid Asclepiadi 132
 Natura prodest & nocet *ibid.*
 Navigatio maritima 206
 Nephritis & ejus causæ. signa & symptomata. 415. 416. in quo differat a colica 416. ejus curatio *ibid.*
 Nivium liquor vino miscendus 121

O

Octrusio an sit causa phreniticæ passionis 4
 Oculi alba macula sive unguis 107
 Oculorum tunicae paralytis 250
 Odontagogum plumbeum apud Delphum 273
 Odontagia quid sit, & unde oriatur. 269. variæ eam curandi rationes. 270. 271. inveterata quomodo sit curanda. 271. veterum Medicorum sententiæ 272. 274.
 Odoramentis resumptio fit 123
 Odorata quodammodo nutriunt 119
 Olei rosaceivis 44. 45.
 Oleum melinum 294
 Ωμή

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Ὠμὴ λύσις | 67. 141 |
| Omnia fieri necessitate, sententia A- | |
| sclep. | 32 |
| Onisci Epilepticis nihil profunt | 231 |
| Onirogonos | 210. 212 |
| Oniropolesis | 423 |
| Ophites lapis | 254 |
| Opiata phreniticis sub initium paro- | |
| xyismi maxime pessifera | 48. 49. |
| Opisthotonus quid 149. ejus specialia | |
| signa | <i>ibid.</i> |
| Ὀπὸς κυρνωτικὸς | 259 |
| Oris totius siccitatis remedium | 18 |
| Ὀρθόπνοια quid | 314 |
| Oryza vis | 49 |
| Ὠτικὸς κλυσηρ | 255 |
| Ὀξύαλμον epithema | 330 |

P

| | |
|---|----------|
| P anis Alexandrinus | 373 |
| Pantephobi | 161 |
| Papaver profundum somnum facit 4. 5. | |
| Paracentesim in hydrope alii probant, | |
| alii improbant | 349. 350 |
| Paracentesis in hydrope quando & quo- | |
| modo adhibenda | 352. 404 |
| Paralipsis | 250 |
| Paralysis cui ætati, quove tempore | |
| magis sit infesta. 349. ejus causæ. | |
| <i>ibid.</i> species & cujusque signa. <i>ibid.</i> | |
| 249. signa particularia. 253. qualis sit | |
| morbis. <i>ibid.</i> ejus curatio. 254. & | |
| seq. varia remedia externa. 258. 260. | |
| quibus motibus partes paralyticæ sint | |
| exercendæ. 261. 263. Hippocratis eam | |
| curandi methodus; item Dioclis & | |
| Praxagoræ. 264. Erasistrati. 265. Af- | |
| clepiadis. Themisonis & Lucii Thes- | |
| fali | 266 |
| Paralytici quando phlebotomandi | 254 |
| Paralyticis recte detrahitur sanguis | 33 |
| Paraplexia | 144 |
| Parasynanche quid. ejus causæ ante- | |
| cedentes | 130 |
| Paroptesis | 204 |

| | |
|--|-----|
| Partibus certis corporis peculiares me- | |
| dicamentorum facultates tributas ri- | |
| dent Methodici | 331 |
| Passio celer quid | 343 |
| Passiones celeres quomodo dividantur 1 | |
| Passiones animæ & corporis in quo | |
| differant | 161 |
| Passiones per epithesin constitutæ | 13 |
| Pediculi ferales | 364 |
| Pedicularum multitudo | 328 |
| Peripneumonia & ejus causæ. 98. ju- | |
| venes magis infestat; & semper cum | |
| febri conjuncta est. <i>ibid.</i> ægre a Me- | |
| thodicis definitur. 99. Asclepiadis de- | |
| finitio a Sorano invertitur. <i>ibid.</i> ejus | |
| symptomata. <i>ibid.</i> signa passionis in- | |
| gravescentis. <i>ibid.</i> morbi in melius | |
| vergentis. 100. pars affecta. quomo- | |
| do a Pleuritide differat. 101. ejus cu- | |
| ratio, juxta Cælium. <i>ibid.</i> tempus | |
| somni & venæ secandæ. <i>ibid.</i> quis | |
| cibus dandus & quando. 141. quan- | |
| do cucurbitæ adhibendæ. <i>ibid.</i> com- | |
| moda & incommoda vaporationis. | |
| <i>ibid.</i> externorum quorundam usus. | |
| 102. Hippocratis eam curandi me- | |
| thodus a Sorano improbatur. | |
| <i>ibid.</i> Dioclis methodus. <i>ibid.</i> 103. | |
| Asclepiades venam non secatur; & | |
| erroris a Sorano arguitur. <i>ibid.</i> ve- | |
| tat omnia externa alexantia 14. | |
| Themison partim recte, partim pec- | |
| canner Peripn. curat. <i>ibid.</i> Hera- | |
| clidis methodus. 111. Empirici ta- | |
| xantur. <i>ibid.</i> | |
| Peste laborantibus quæ profint | 31 |
| Phagedæna; ejus signa & symptoma- | |
| ta. 326. curatio | 327 |
| Pharigotomia | 31 |
| Pheugydros | 157 |
| Philtropata | 237 |
| Phlebotomia in omni solutione noxia. | |
| 46. quibus conveniat, quibus mini- | |
| me ex Asclepiade. 31. cardiacæ mi- | |
| nime convenit | 123 |
| Phobodiplos | 158 |
| Phœ- | |

Phoenigmos 259
 Phragmos 170
 Phrenitici dormientes quomodo a Lethargicis discernantur. 14. quomodo curandi sint. 17. 20. strictura laborantes quo loco debeant jacere. 17. solutione laborantes quo. *ibid.* quomodo cibandi 22. 24. majus habent periculum a somno, quam vigiliis. 48. quomodo in Lethargum lapsuri dignoscantur a reconvalescentibus 54
 Phrenitis unde derivetur. 1. Demetrii definitio exploditur. *ibid.* Asclepiadis definitio perstringitur. 3. 4. quomodo ab aliis defendatur. *ib.* Cælii definitio. 6. signa communia male affectarum meningum, & futuræ phreniticæ passionis 6. præsentis signa quæ. 16. 17. ejus symptomata. 9. 10. signa prognostica. 11. in quo conveniat & differat a furore & melancholia. a peripneumonia. 12. de loco affecto variorum sententiæ, & Autoris. 16. ejus curatio. 17. strictura laborantibus qualis conveniat locus. 17. varii astus ad fallendos phreniticos. 18. strictura obtinente quid faciendum. *ib.* *ibid.* 19. deligationes caute adhibendæ. *ibid.* remedium ad oris siccationes. *ibid.* quid agendum morbo remittente, & stricturæ adjuncta solutione. in dando potu cautela. 20. quando vena sit secanda *ibid.* post venæ sectionem quid fieri oporteat. 21. quid agendum secunda, tertia & quarta diatritho 22. ubi & quomodo cucurbitæ sint affigendæ. *ibid.* quid quinta diatritho fieri debeat. *ibid.* quomodo fallendi ægroti circa cibum & potum. 23. vini noxa. *ibid.* quando & quomodo ægri cibandi. 24. quid agendum morbo diu durante. *ibid.* cautela circa motum. *ibid.* quid ubi vires sunt dissolutæ. *ib.* signa præcipua virium collapsarum. 24. 25. quid faciendum ubi vires constant. *ibid.*

morbus hic facile recidivam patitur. *ibid.* recidiva quomodo præcavenda. 36. quid agendum morbo magis declinante. 26. 27. ordo reconvalescentes cibandi. *ib.* quomodo integra curatio absolvenda. 27. quomodo dandum sit vinum. *ibid.* quo artificiosa mens sit sananda. *ibid.* Asclepiades improbat omnia stimulantia, & tonsuram. 32. decubitus etiam in loco obscuro. 33. nec non phlebotomiam. *ibid.* Cælii sententia. 34. phlebotomia male prohibetur *ibid.* quando phlebotomia noceat, & adhibenda sit. 35. Asclepiades phreniticos inebriando curat, præter rationem 41. est sibi ipsi contrarius. 42. vinum nunc stringere nunc solvere male probat. *ibid.* Themison phreniticos nutrit intempestive, & cibis mali succi. 43. fetus veluti ex penso ordinat: sed male. 44. male adhibet balnea caput oleo rosaceo male fovet. *ibid.* vinum parum caute dari jubet. 45. Heraclides phreniticos loco obscuro collocat. 46. in omnibus utitur clystere & phlebotomia. *ibid.* Cælius fomenta, cataplasmata & unguenta gravis odoris reprobatur. *ib.* vaporatio circa noctem magis nocet. 46. 47. somnus non opiatis conciliandus; sed strictura solvenda. *ibid.* opiata sub initium paroxysmi maxime pestifera. 48. Heraclides quomodo phreniticos ex cruditate curaverit. 49. prohibet v. s. & utitur purgantibus; sed male. *ibid.* ægros curat per v. s. ex fronte. 50. sectæ suæ leges transgreditur 50. 51
 Phthitiasis unde dicta. 363. ejus signa & symptomata. *ibid.* cujus generis sit morbus. *ibid.* ejus curatio 364. 365
 Phthisis. 307. ejus causæ antecedentes. *ibid.* signa & symptomata. 308. quomodo differat ab atrophia & empyemate. 309. cujus generis sit morbus. *ibid.* quomodo curanda sit. *ibid.* seq.

- varia ulcus pulmonum detergentia. 309. ejus curatio ad mentem veterum Methodicorum 311. 313
 Pleuritis unde dicta. 78. ejus causæ. 79. definitio Aristotelis & Apollonii. *ibid.* Asclepiadis & Sorani 79. ejus natura. *ibid.* symptomata. 80. signa passionis ingravescentis. 80. 81. mitescentis. *ib.* ejus in peripneumoniam aut vomitam transeuntis. 82. ejus locus affectus. *ibid.* circa eum veterum ac priorum sententiæ examinantur. 82. 83. tussis unde oriatur. *ib.* pleura est locus affectus. *ibid.* 84 in quo differat a dolore lateris. a vomica & asthma. 84. qualis ægris conveniat locus. 85. qualis vaporatio, fomentatio, & potus; quando & qua cautela vena sit secanda. *ibid.* qualis diæta conveniat. 120. cucurbitæ quando, & quomodo adhibendæ. *ibid.* quid agendum accedente diarrhæa. *ibid.* nimis astringentia & composita nocent. *ibid.* quando clystere utendum. 87. cur parum sit bibendum. *ibid.* quid agendum cum sputa sunt cruenta. 87. sputa crassa & tenacia quomodo incidenda. 88. quando lavacrum in usum possit vocari. *ibid.* Hippocratis eam curandi methodus. 89. 90. Sorani de hac judicium. 91. 92. quare universum corpus sit ungendum. 93. Dioclis methodus rejicitur. *ibid.* Praxagoras quomodo eam curaverit. *ibid.* methodus hæc ut noxia rejicitur. 93. 94. Asclepiadis methodus a Sorano exagitur. 94 95. errata Themisonis notantur. Heraclidis methodus improbat. 96. 97
 Pnigalion 210
 Podagra quid sit, & unde dicatur. 407
 Podagricos quæ comitantur accidentia 408
 Polyarthion quomodo conficiatur 311. 329
 Polysarcia; ejus signa & symptomata, 436. ejus curatio duplex. 437. cautela in cibo & potu, 438. an secanda sit vena. 439. aliorum Medicorum sententiæ. *ibid.*
 Pollen maeton 388
 Polyphagia in morbis acutis locum non habet 68
 Poma cujus succi 43
 Porcelliones sive onisci 229
 Praxagoræ famulus ternos & es panes singulis diebus edens 319
 Praxagoras in eileo ventre discisso ster- cus educebat 177
 Pressura in quo differat a somno 5
 Priapismus: ejus definitio: differentia a Satyriasi: & curatio 425
 Principia corporis ex Asclepiade 29
 Procicolum 375
 Προσνυορία quid Asclepiadi 3
 Psædici a nephriticis discernuntur 428
 Psædicos quæ comitantur accidentia *ibid.*
 Psychrolusia 208
 Ptarmicum 205
 Pulmo penetratus mortem semper non infert 291
 Pulmonis viæ logothetoretoi 83
 Pyra duracina *ibid.*
 — scandiana 323

R

- R** Anarum viscellum 158
Raptus Græcis Spasmus 150
 Renalis passionis causæ. 415. differen- tia a Colica 416
 Recorporativa curatio sive metasyncri- tica 263
 Resina cadialis 281
 Rhacosis 24
 Rheumatismi curatio 279
 Rhigolethron & Rhygolyton 221
 Rhigos Græce quid 191
 Rhinenchyton 273
 Rogmos 73. 308
 Ruma 210
 Rusticorum in febribus curatio 39

S

SAcra pro magnis 211
 Sanies & sputa saniosa quomodo differant 81
 Sanitatis & morborum causæ 30
 Santonicum unde dictum 395
 Sartrix in rabiem incidit, quod chlamydem scissam rabidis moribus sciendam fuxisset 158
 Satyriasis definitio, etymologia, causæ, subjectum, signa & symptomata. 180. coitus in hoc morbo magis nocet quam prodest. 181. pars affecta. 182. curatio in principio, & statu. *ibid.* in declinatione. 182. quibus conveniat. *ibid.* quid sit agendum in declinatione. *ibid.* 183. in Creta frequens est, & unde. *ibid.* Themisonis consilium sibi repugnans *ibid.*
 Scamma 272
 Scillæ decoctum adducendas aquas 349
 Scirrhis hepatis & lienis quomodo curanda 220
 Scotomatica passio unde dicta. 208. quibus, quoque tempore magis sit infesta. *ibid.* ejus signa & symptomata. *ibid.* quomodo differat a morbis vicinis. 209. ejus curatio *ibid.*
 Seminales viæ 181
 Senes lethargo magis obnoxii 53
 Sextarius Romanus qualis mensura 31
 Siagon 251
 Signa coctionis in sputis & urinis 91
 Significatio in morbis unde sumenda 9
 Signum & accidens quomodo differant 81
 Sinapismus 204
 Smegmata 364
 Somnus quomodo fiat sententia Asclepiadis. 32. a pressura sive somno profundo quomodo differat. 4
 Somnus Venereus [Græcis *ὀνειπόρον*] quid sit. 423. ejus causæ. *ibid.* Epilepsiam aut furorem aliquando prælagit. *ibid.* quomodo differat a Go-

norrhæa. *ibid.* ejus curatio varia 423. 424
 Sparagmus 153
 Spasmus cynicus quid sit: ejus signa differentia a spasmo & paralyti: curatio 267
 Spasmus; ejus species, & causæ antecedentes. 147. definitio secundum Cælium. 148. aliorum definitio. 148. 149. signa ejus instantis, & præsentis. *ibid.* signa prognostica. 109. differentia. 150. variæ de ea veterum Medicorum sententiæ. 150. qualis locus ac decubitus conveniat. *ibid.* qualia fomenta. 252. quando vena sit secanda. qualis diæta prodest. *ibid.* quando & qualibus cataplasmatibus utendum. *ibid.* quibus clysteribus. 152. 153. quando cucurbitis. *ibid.* quid agendum morbo mitigato. *ibid.* Herophili & Serapionis sententiæ. *ib.* Hippocratis sententia maligne carpitur. 153. 154. Diocles reprehenditur. *ibid.* 155. ut & Praxagoras & Heraclides. *ibid.* Asclepiadis eam curandi methodus, ut noxia rejicitur. *ibid.* ejus lepidia comparatio. *ib.* mirum ejus auxilium. 156. norma Methodicorum catholica. 157. Clodii aliorumque methodus rejicitur *ibid.* 158
 Sphæra percussibilis 339
 Sphæræ ludus 216
 Spiratio dormientium phreniticorum & lethargicorum in quo differat 14
 Spongiæ ustæ cinis 299
 Staphysagriæ vis 138
 Statio corpusculorum 30
 Stomachica passio; ejus causæ, symptomata. 317. 318. signa peculiaris. *ibid.* 319. curatio varia. qualis in paroxysmo cum strictura. *ibid.* 320. in declinatione. *ibid.* 321. in paroxysmo cum solutione. 323. in strictura solutioni implicata. 324. quomodo ægri. extra paroxysmum sint tractandi. *ibid.* modus vaporandi stomachicos describitur 325
 Z z z z Stran-

| | |
|---|-------------|
| Stranguria | 418 |
| Strictura, solutio, & utriusque complexus | 15. 18. 21. |
| Stymmata | 225 |
| Styphonta | 377 |
| Subactos homines eventu conceptionis generari ex Parmenide | 399 |
| Sudores critici & diaphoretici | 113 |
| Sudores diaphoretici in dysenteria | 370 |
| Sympasmata | 408 |
| Synanche; ejus etymologia synonyma, differentia. 129. causae antecedentes. 130. definitio. 131. Asclepiadis definitio. <i>ibid.</i> signa ejus nascentis. <i>ibid.</i> incrementis, ad mortem tendentis, & symptomata sine tumore notabili. <i>ibid.</i> quid Erysipelas aut salivatio in synanche significet. 132. qualis locus & aer conveniat. <i>ibid.</i> quale schema jacendi, quae fomentatio, & quando vena secanda. <i>ibid.</i> 133. cataplasmata saepe mutanda. <i>ibid.</i> gargarismata non debent esse viscida. 133. 134. leviter adstringentia in principio profunt. 134. 135. quando, & qualis clyster conveniat. <i>ibid.</i> cucurbitae ubi & quando adhibendae. 135. 136. hirudines quando in usum vocandae: lingua & partes vicinae scarificandae: quibus fauces inungendae. <i>ibid.</i> in declinatione quid agendum. <i>ibid.</i> Hippocratis eam curandi methodus. 136. 138. Dioclis methodus partim emendatur, partim rejicitur. <i>ibid.</i> Praxagorae methodus ut periculosa damnatur. <i>ibid.</i> ut & Erasistrati. 138. 139. Asclepiadis ut noxia reprobatur. 139. 141. Serapionis pariter reprobatur. <i>ibid.</i> Heraclidis Tarentini methodus deridetur. 142. Methodicorum quorundam errores notantur. 143 | |
| Syncope seu Cardiacae ventris fluor perniciosus | 123 |

T

| | |
|---|--------------|
| Tenesmus quid sit. 385. dysenteriae jungitur | <i>ibid.</i> |
| Tenontagra | 407 |
| Tenontes | 152. 136. |
| Tetanus, ejus species. causae antecedentes 149. ejus specialia signa: stricture morbus est. | <i>ibid.</i> |
| Thapsiae vires | 143 |
| Thombrosis | 531 |
| Timor repentinus memoriam eripit | 239 |
| Tormentum qualis sit passio | 170 |
| Torminosa passio qualis | 171. 172 |
| Toryniton | 197 |
| Tribades foeminae unde dictae | 398 |
| Trifolinum vinum | 121 |
| Trophemata | 397 |
| Tumor ventris: ejus signa & symptomata 382. quomodo differat a tumore partium externarum. <i>ibid.</i> ejus curatio | 383 |
| Tussis aliquando morbus per se, aliquando morbi appendix. 208. species. 282. curatio | 357 |
| Tympanicorum remedia specialia | 347 |
| Tympanites | 344 |
| Typus febrium ex Asclepiade | 30 |

V

| | |
|---|-----|
| Vapor ex cineribus | 179 |
| Vaporatio in phreniticis circa noctem magis nocet | 47 |
| Venarum sectio in dolore capitis | 207 |
| Venarum sub lingua sectio in Synanche noxia | 137 |
| Ventositatem ventris quae sequantur | 383 |
| Ventriculatio | 172 |
| Ventriculosa passio unde dicta. a Rheumatismo ventris quomodo differat. 366. ejus curatio | 367 |
| Ventriculosam passionem quae demonstrent | 365 |
| Ventriculosi seu torminosi | 172 |

Ve-

INDEX III. R E R U M.

| | | | |
|---|--------------|--|--------------------|
| Venus est parva epilepsia, & effoem- nat membra | 231 | Vinum tethalassomenon | 545 126. 127 |
| Vertebrum Cælio Ischion | 22. 23 | Vis imaginationis | 211 |
| Vesicæ morbi proprii . 417. signa in- flammationis & calculi . <i>ibid.</i> alii ejus morbi notantur . 418. horum curatio a solutione . 418. 419. a stri- ctura . 421. 422. quomodo sit caven- dum a diureticis . 421. Veneris no- xa | 422 | Visa quæ sint Latinis & Tullio | 161 |
| Vina diversi generis | 77 | Uctiones & fots coctionis juvandæ gratia | 49 |
| Vina Italica constringentia | 380 | Vocis amputatæ causæ & curatio | 276 |
| Vini facultas ex Asclepiade . | <i>ibid.</i> | Vomicarum significatio quæ | 432 |
| Vinum protropum | 279 | Vomitùs provocatio in Cephalæa | 202 203 |
| Vinum tortivum | 191 | Urinalia medicamenta | 228. 231 |
| | | Urinalium viarum eadem passio quæ & renum | 416 |
| | | Ufus sinapi in morbis chronicis | 63 |
| | | Uvæ fabriles | 281. 296. 324. 370 |
| | | Uvæ paleales | 187 |

F I N I S.

CATALOGO D' ALCUNI LIBRI

Che si trovano in Vendita appresso Francesco Storti di Venezia.

- de Abano Petri Patavini Expositio in libros Problematum Aristotelis fol.
 Acta Eruditorum Lipsiæ ab anno 1682. ad ann. 1691. in 4. vol. 12.
 Aggravi Gio. Franc. Protolome Chimico, in 4.
 Agricola Georg. de Mensuris, & Ponderibus, fol.
 — idem de Fossilibus, ac Subterraneis, atq. Orontii Finæi Opera in eodem volumine, fol.
 Aldini Thobias Descriptio Horti Farnesiani, fol.
 Aldrovandus Jo. Uyss. de Quadrupedibus foli- di pedibus, fol.
 Alexandrini Pappi Mathematicæ collectiones cum commentar. Commandini, fol.
 d' Amato Cintio Pratica Chirurgica, 4.
 Ammonii Hermei Commentaria in librum Perihermenias Græce, fol.
 Appiani Petri Instrumentum Primi Mobilis fol. ab Aquapendente Hieron-Fabric. Pentateuchos Chirurgicum, 8.
 — del medesimo le Opere Chirurgiche, fol.
 Arbuthnot. Specimen de Aere, 4.
 Arculani Joannis Expositio de Febris, 4.
 Asellius Caspar de Lactibus, sive lacteis venis, 4.
 Aynschomisi Fr. Xaver. Expositio Quadraturarum Circuli F. Gregor. a S. Vincent. fol.
 Baccius Andreas de Thermis Libri VII. fol.
 Bachstrom Jo. Frider. Nova Aëstus Marini Theoria, 8.
 Balianus Jo. Baptist. de motu naturali gravi- um, Solidorum, & liquidorum, 4.
 Bartholinus Erasmus de Naturæ mirabilibus, 4.
 Bartholinus Thomas Epistolarum Medicina- lium Centuriæ IV. 8. vol. 6.
 Bauhini Casparis Theater Botanicus, fol.
 — ejusd. Pinax, 4.
 Beccarius Jac. Barthol. de quamplurimis Phos- phoris, 4.
 Bellini Laurent. Opuscula aliquot, 4.
 — idem de Urinis, & Pulsibus, & alia Opuscula, 4.
 — idem de structura, & Usu Renum, 12.
 Bernoulli Daniel. Exercitationes quædam ma- thematicæ, 4.
 Bernoulli Jacobi Opera omnia, 4. vol. 2. fig.
 — ejusd. Dissertatio de Gravitate Æte- ris, 8.
 Bernoulli Joannis Opera omnia, 4. vol. 4. fig.
 de Billy P. Jacobi Nova Geometriæ Clavis Algebra, 4.
 — ejusd. Diophantus Geometra, 4.
 Bianchi Jo. Bapt. Historia Hepatica, 4. vol. 2.
 Borellus Jo. Alphons. de motu Animalium, 4.
 Boscovich Dissertatio de Lunæ Atmosphæra, 4.
 — ejusd. Dissert. de Lege Virium, 4.
 — ejusd. de Continuitatis Lege, 4.
 — ejusd. Elementa mathematica, 8. vol. 3.
 Boyle Roberti Opera Varia, 4.
 — ejusd. Tractatus Varii 8.
 — ejusd. Opera omnia, 4. vol. 3.
 Brachi Giacomo Pensieri Fisico-Medici circa gli Animali, 8.
 Brahæ Thyconis Historia Coelestis, fol.
 — ejusd. Opera omnia, 4.
 — ejusd. Epistolæ Astronomicæ, 4.
 a Brixia P. Fortunati Philosophia Sensuum Mechanica, 4. vol. 4.
 — ejusd. Philosophia mentis, 4. vol. 2.
 — ejusd. Elementa Mathemat. 4. vol. 4.
 — ejusd. Dissertatio Physico-Theologie, 4.
 Broen Joan. Animadversiones Medicæ, 4. Lugd.
 Bullialdi Ismaelis Astronomia Philolaica, fol.
 Burnet Thomæ Thesaurus Medicinæ Practi- cæ 12. vol. 2.
 Capasso Jo. Bapt. Historia Philosophiæ, 4.
 Capelli Angeli Astrologia Numerica 4. vol. 5.
 di Capoa Leonardo dell' Origine, e progres- so della Medicina, 4.
 Caravagii Petri Pauli Geometria, 4.
 Cari Titi Lucret. de Rerum Natura Libri VI. 4.
 Cartesii Renati Opera omnia, 4. vol. 8. Amstel.
 Charletonus Gualterus de Æconomia Ani- mali, 12.
 Clairaut. Elementa Geometriæ 8.
 Claramontii Scipionis Opuscula varia Mathe- matica, 4.
 Claudin. Jul. Cesar. de Ingressu ad Infirmos, 4.
 Cleomedis Metheora. Gr. Lat. cum commenta- riis, 4.
 le Clerc. Chirurgia perfecta 12. vol. 2.
 Cole Gulielm. Tractatus de Secretione Ani- mali, 8.
 Compend. Manuale Chirurg. 8. vol. 2.
 Commentaria Academiæ Scientiarum Petro- politanæ cum Supplementis 4. vol. 10. Pe- tropoli.
 Copernici Nicolai de Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VI. fol.
 Courfier. Opusculum de Sectione Superficie Sphæricæ, 4.
 Covvperi Gulielmi Anatomia Humani Corpo- ris, fol. maximo.
 Dechers Frider. Exercitationes practicæ circa medendi methodum, 4.


Dia-

- Dialogus de Figura Telluris , 8. vol. 2.
 Doria *Pietro Mattia* difesa della Metafisica degli Antichi Filosofi contro il Sig. *Loche* , 4. vol. 2.
 Durer *Albert* Traité de la proportion des parties des Corps humanis fol.
 Ephemerides Germanicæ Accademiæ Naturæ Curiosorum Annus V. ad X. 4. vol. 6.
 Eletticismo , ossia delle Forze Elettriche 8.
 Elvezio . la China China , e sue stupende qualità , 4.
 Eschinardi *Francisci* Tractatus duplex de Impetu , ac de fluidis , 4.
 — *ejusd.* Centuria Problematum optidorum , 4.
 Euclidis Elementorum Libri priores Sex , item Liber XI. & XII. quibus accedunt Tract. de Trigonometria & de Logarithm. 8.
 Fabri *Honorati* Synopsis Geometrica , & Opuscula , 12.
 Fabri *Antonii* Commentationes in Præfationem Naturalis Historiæ Plinii , 4.
 di Fagnano *Sig. Marchese* Produzioni Matematiche , 4. vol. 2.
 Febris China Chinæ expugnata , 4.
 Fabra *Aloysii* Dioptra Physico Medica pro Nutritione , 4.
 Faloppii *Gabr.* de medicatis Aquis , ac de Fossilibus Opusculum , 4.
 Fonseca *Roderici* Commentaria in Aphorismos Hippocratis , 4.
 Foresti *Petri* Observationes & Curationes Medicinales , 8.
 Forti *Antonii* Philosophia Negativa , 4. vol. 3.
 Fuchsi Commentaria de Historia Stirpium fol.
 Galeni Pergameni Opera Medica , fol. vol. 7.
 Galeota *Antonii* Dissertatio de momento gravium in Planis 12.
 Galilei *Galileo* Systema Cosmicum , 4.
 — detto Dialogo sopra i due Sistemi 4.
 Gassendi *Petri* Institutio Astronomica , 8.
 Ghetaldi *Marini* Apollonius Redivivus , 4. vol. 2.
 Ghezzi *P. Nicolò* dell' Origine delle Fontane , 8.
 Gilbertus *Guilelm.* de Magnete , magneticisque Corporibus , fol.
 Giornale de' Letterati dall' anno 1668. Sin al 1679. 4. vol. 6. Roma .
 Giornale de' Letterati d' Italia dall' anno 1710. sino al 1717. compilato dal Sig. Apostolo Zeno , con Supplementi , 12. vol. 30.
 Gloriosi *Jo. Camilli* Exercitationes mathematicæ , 4.
 Graaph *Reineri* Tractatus de Succu Pancreatici natura & usu , 8.
 Graversande . Physices Elementa Mathematica 4. vol. 2. 1748.
 Gregorii *Davidis* Elementa Catoptrica & Dioptrica Sphærica , 8.
 — *ejusd.* Exercitatio Geometrica de dimensionibus figurandi , 8.
 Grimaldus *Franciscus* de Lumine , Coloribus & Iride , 4.
 Gregorii *Jacobi* Geometriæ Pars Universalis , 4.
 Gualtruchii *Petri* Institutio Philosophiæ ac mathematicæ , 12.
 Guarini *Guarini* Mathematica Celestis , fol.
 Guericke *Otonis* Experimenta nova de vacuo spatio , fol.
 Guidi *Ubaldi* mechanicorum Liber , fol.
 Guldinus *Paulus* de Centro Gravitatis , fol.
 Hales . Statica degli Animali , 8. vol. 2.
 Hamilton *Davidis* Tractatus Duplex de Febribus , 8.
 du Hamel *Jo. Bapt.* Historia Regiæ Scientiarum Accademiæ , 4.
 Hartmanni *Joann.* Antropologia Phys. Med. Anatomica , 4.
 Et mulleri Opera Medica fol. 3. vol.
 — *ejusd.* Praxis Chymiatrica , 12.
 Hiasfurti *Joann.* Tractatus de cognoscendis & curandis morbis , 4.
 Hausbeeck . Esperienze Fisico-Mecaniche , 4.
 Hecquet . de Medicina purganda , 12.
 Hevelii *Joannis* Cometographia , fol.
 — Machinæ Cælestis Pars Prior , fol.
 — Annus Climatericus , fol.
 — Selenographia , fol.
 Hippocratis Opera omnia cum Commentariis Marinelli , fol. vol. 3.
 de Hire *Philippi* Tabulæ Astronomicæ , 4.
 ab Horto *Garcias* Historia Aromatum aliquot & Simplicium , 4.
 Hugonii *Christiani* Opera varia Geometrica , 4. vol. 2.
 — *ejusd.* Opuscula Mathematica reliqua , Imperato Ferante la Istoria Naturale , fol.
 Junghen Lexicon Chimico-Pharmaceuticum , 8. vol. 2.
 — *ejusd.* Corpus Pharmaceuticum Chimico-Medicum Universale , fol.
 Keill *Joan.* Introductiones ad veram Physicam , 4.
 Kepleri *Joannis* Harmonices Mundi Libri V. fol.
 — *ejusd.* Prodromus Dissertationum Cosmographicarum , fol.
 — *ejusd.* Epitome Astronomiæ Copernicanæ 8.
 de Ketam *Joannis* Fasciculus Medicinæ , fol.
 Kulm . Tabulæ Anatomicæ , 8. fig.
 Lacuna *Andr.* Epitome Operum Galeni , fol.
 Lana *P. Franc.* Prodromo alla sua Opera dell' arte e Maestra , fol.
 Lansbergii *Philippi* Opera Astronomiæ fol.
 Levera *Franc.* Prodromus Universæ Philosophiæ Restitutæ , fol.
 Lewrop. *Giovanni* Saggio delle Transazioni Filosofiche di Londra , 4. vol. 5.

Lulli Raimundi Ars magna, 4. 1517.
 Mangeti Jo. Jacobi Bibliotheca Anatomica, fol. vol. 2.
 Mattioli F. Andrea l'Erbario, con figure grandi, fol. vol. 2. Valgrigio 1585.
 Maurolici Franc. Opuscula Mathematica. 4.
 Mazini Jo. Bapt. Opera omnia Medica 4. vol. 3.
 Merchlinii. Lindenius Renovatus. 4.
 Merian Marię Sibyllę Dissertatio de Insectis, fol.
 Militia Dominici Historia Medica de Morbis Exitialibus, fol.
 Milliet de Chales, Cursus Mathematicus fol. vol. 4.
 Miscellanea Berolinensia, 4. vol. 3.
 de Morbo Gallico Omnia quę extant apud omnes Medicos, fol.
 le Mortii Jacobi Chimię verę Nobilitas, & Utilitas, 4.
 Morini Jo. Bapt. Astronomia a fundamentis restituta, 4.
 de Monte Reggio Joan. in Ptolomęi Almagestum Commentaria fol.
 — ejusd. de Triangulis Planis & Sphæricis Libri V. fol.
 Muschenbroech Petri Elementa Physicę, 8.
 — Essai de Physique, 4. 2. vol. 1751.
 Neperi Joannis Arithmetica Logarithmica fol.
 Nuch Antonii Sialographia, 8.
 — ejusd. Operationes Chirurgicę, 8.
 Opuscula omnia Actis Lipsiensibus inserta, quę ad Mathesin, Physicam, Medicinam Anatomiam &c. pertinent 4. vol. 7.
 Oughtred Gulielmi Clavis Mathematica, 8.
 del Papa Giuseppe Consulti Medici, 4. vol. 2.
 Pascoli Alessandro Nuovo Metodo d'introdursi nelle Filosofie, 4.
 Perrault-Oeuvres Diverses de physique, & de Mechanique, 4. vol. 2.
 Petrioli Tabulę Anatomice fol.
 Piens Franc. Tractatus de Febris, 4.
 Pinelli Michiele Nuovo Sistema dell'origine della Podagra, 4.
 Plazzoni Francisci de partibus Generationi inservientibus Libri II. 12.
 Pinto Celino Trattato della peste, e Contagio, sua Cura, 8. vol. 2.
 Pivati Dott. Gio: Francesco Nuovo Dizionario Scientifico, e Curioso, Sacro e Profano, fol. vol. 10.
 — detto Riflessioni sopra la Medicina Elettrica, 4.
 Poleni Joannis Specimen Institutionum Philosophicę Mechanicę, 4.
 — ejusd. Exercitationes Vitruvsanę 4. vol. 2.
 — ejusd. Miscellanea Mathematica, 4.
 Portius de militis in Castris Sanitate tuenda 8.
 a Puteo Zaccarias Clavis Medica, .
 Quercetanus de Peste, 8.

Liceti Fortunii de Lucernis Antiquorum Libri VI. fol.
 — ejusd. alia Opera pluribus voluminibus distincta, 4.
 Lochneri Michaelis Schediasma de Parreira Brava, 4.
 Luciani Philosophi Opera 4. 1550.
 — idem de Curandis vulneribus, 8.
 Ramanzini Bernard. Commentatio de Principum valetudine tuenda, 4.
 Raphsoni Josephi Historia Fluxionum 4.
 a Ripa Ludovici Miscellanea Mathematica, 4.
 — ejusd. Dissertatio Meteorologica, 4.
 — ejusd. Historia Universalis Plantarum, 4.
 Riverii Lazari Opera Medica Univerſa, fol.
 Rizzeti Joannis Specimen de Luminis Affectionibus, 8.
 — detto dell' Antineutonianismo 4.
 Roberti Gaudent. Miscellanea Italica Physico mathematica, 4.
 — ejusd. Miscellanea Italica Erudita, 4.
 Robillard. Application de la Geometrie Ordinaire, & des Calculs, 4.
 Roncalli Co. Francisci Europę Medicina fol.
 — ejusd. Historię Morborum, fol.
 — ejusd. Dissertationes Quatuor, 4.
 Santanelli Ferdinandi Lucubrationes Physico-Mechanicę, 4.
 Schooten Franc. Exercitationes Mathematicę 4.
 — ejusd. Trigonometrica, 12.
 Schroderi Jo. Quercetanus Redivivus, 4. vol. 3.
 Senerti Daniel. Opera omnia, fol. 3. vol.
 Stancarii Viſt. Franc. Schedę mathematicę, 4.
 Suzzii Josephi Disquisitiones Mathematicę, 4.
 Szent Jvany P. Martini Curiosiora miscellanea variarum Scientiarum, 4. vol. 2.
 Tacquet Andrea Opera omnia Mathematica fol.
 Taglini Caroli de Aere, ejusque Natura, & effectibus Libri Duo, 4.
 Theonis Smirnei Expositio ad Platonis lectionem accomodata 4.
 Torti Francisci Therapeutica Specialis, 4.
 — ejusd. Responsiones Jatro Apologeticę ad Dissertationem Bernardini Ramazzini 4.
 Triumphetti Joan. Observationes de Ortu, & vegetatione Plantarum, 4.
 Valerii Luca de Centro Gravitatis Libri Tres 4.
 Vallesnieri Antonio de Corpi Marini, 4.
 — detto Nuove Osservazioni, 4.
 — detto Opere Diverse, 4. vol. 2.
 — detto Istoria della Generazione degli Uomini, e degli Animali,
 Vallis Joan. Elenchus Geometrię Hobbianę, 8.
 Vanderlinden Joan. de Scriptis Medicis Libri II. 8.
 Veidleri Jo. Frider. Historia Astronomię 4.
 Willis Thomę Opera medicę, Physicę 4. vol. 2.
 Untzeri Matthię Opus Chymico-medicum, 4.

Fig. 1.



Solium cum gradibus.

Fig. 2

